CATÁLOGO 2024

GYEMO

BOMBILLAS Y TUBOS

BOMBILLAS LED SMART

Lámpara standard Led Smart regulable de 3000°K a 6500°K + intensidad

Compatible con smartphones a partir de la versión IOS8.0. y Android 4.0. Posibilidad de regular de forma gradual con memoria del último estado de color. Se pueden controlar hasta 10 bombillas a la vez. Se puede modificar su temperatura de color desde los 3000°K a los 6500°K y su intensidad desde el 15% (120 lúmenes) hasta el 100% (806 lúmenes).

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
239589	60×118mm.	150	230	9	Regulable	Caja con solapa	800	E27	20000

Lámpara standard Led cristal Smart regulable de 2700°K a 6500°K + intensidad

Bombilla standard Led que permite el cambio de temperatura de color (desde los 2700°K hasta los 6500K°K) y de intensidad (de 1% a 100%) utilizando la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por Wi-Fi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida	Info. adicional
235256	60×105mm.	220	230	5	Regulable	Caja con solapa	680	E27	17000	Clara
235257	60×105mm.	220	230	5	Regulable	Caja con solapa	560	E27	17000	Mate

Lámpara standard Led Smart regulable RGB + 3000°K a 6500°K + intensidad

Bombilla standard Led que permite el cambio de color de la luz (rojo, azul, verde, violeta...) y regularla con tonos cálido frío y neutro. También permite el ajuste de la intensidad de la luz desde 1% hasta 100%. Se maneja a través de la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por Wi-Fi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
239258	60×120mm.	220	230	9	Regulable	Caja con solapa	850	E27	17000
2313340	66×131mm.	220	230	13	Regulable	Caja con solapa	1500	E27	17000

Lámpara esférica Led Smart regulable de 2700°K a 6500°K + intensidad

Bombilla esférica Led que permite el cambio de temperatura de color (desde los 2700°K hasta los 6500K°K) y de intensidad (de 1% a 100%) utilizando la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por WiFi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235252	47×93mm.	220	230	5	Regulable	Caja con solapa	420	E14	17000

Lámpara vela Led Smart regulable de 2700°K a 6500°K + intensidad

Bombilla vela Led que permite el cambio de temperatura de color (desde los 2700°K hasta los 6500K°K) y de intensidad (de 1% a 100%) utilizando la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por Wi-Fi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235253	38×107mm.	160	230	5	Regulable	Caja con solapa	410	E14	17000

Lámpara dicroica Led Smart regulable RGB + 3000°K a 6500°K + intensidad

Bombilla dicroica Led que permite el cambio de color de la luz (rojo, azul, verde, violeta...) y regularla con tonos cálido frío y neutro. También permite el ajuste de la intensidad de la luz desde 1% hasta 100%. Se maneja a través de la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por Wi-Fi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235254	50×56mm.	50	230	5	Regulable	Caja con solapa	480	GU10	17000

Lámpara standard Led Smart regulable RGB + 2700°K a 6500°K 14W 1521Lm E27

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior. Temperatura de color ajustable de 2,700 a 6,500K y control de color RGB. Control por voz compatible con tecnología smart home: Google Assistant y Amazon Alexa.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2314327	75×141.5mm.	215	230	14	Regulable	Caja con solapa	1521	E27	15000
239328	60×112mm.	215	230	9	Regulable	Caja con solapa	806	E27	15000

Lámpara vela Led Smart regulable RGB + 2700°K a 6500°K 14W 1521Lm E14

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior. Temperatura de color ajustable de 2,700 a 6,500K y control de color RGB. Control por voz compatible con tecnología smart home: Google Assistant y Amazon Alexa.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235329	35.5×107mm.	200	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14	15000

Lámpara Led Mini bulb Smart regulable RGB + 2700°K a 6500°K 14W 1521Lm E14

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior. Temperatura de color ajustable de 2,700 a 6,500K y control de color RGB. Control por voz compatible con tecnología smart home: Google Assistant y Amazon Alexa.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
235330	46.5×89.5mm.	180	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14	15000

Lámpara dicroica Led Smart regulable RGB + 2700°K a 6500°K 5W 45° 350Lm GU10

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior. Temperatura de color ajustable de 2,700 a 6,500K y control de color RGB. Control por voz compatible con tecnología smart home: Google Assistant y Amazon Alexa.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2349331	50×52mm.	45	230	5	Regulable	Caja con solapa	350	GU10	20000

Lámpara standard cristal Led Smart regulable de 2700°K 4,5W 300Lm E27

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior. Control por voz compatible con tecnología smart home: Google Assistant y Amazon Alexa.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345332	64×143mm.	300	220-240	4.5	Regulable	Caja con solapa	300	E27		2700	15000

Lámpara globo cristal Led Smart regulable de 2700°K 4,5W 300Lm E27

Control inalámbrico a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WiFi con Android 4.4, iOS 9.0 o superior. Control por voz compatible con tecnología smart home: Google Assistant y Amazon Alexa.

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345333	124×168mm.	300	220-240	4.5	Regulable	Caja con solapa	300	E27		2700	15000

BOMBILLAS LED REFLECTORAS

Lámpara reflectora R39

Ref.	Medida	°	W	Lámpara	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2315625	70×39mm.	36	1,5	R39	110	E14		2700

Lámpara reflectora Led

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325641	39×68mm.	120	230	4	R39	Caja con solapa	323	E14		3000	25000
237615	50×54mm.	120	230	7	R50	Caja con solapa	630	E14		3000	25000
237616	50×54mm.	120	230	6	R50	Caja con solapa	630	E14		4200	25000
237413	50×54mm.	120	220-240	7	R50	Caja con solapa	630	E14		6000	25000
239450	63×103mm.	120	220-240	9	R63	Caja con solapa	860	E27		3000	25000
239484	63×103mm.	120	220-240	9	R63	Caja con solapa	860	E27		4200	25000
239487	63×103mm.	120	220-240	9	R63	Caja con solapa	860	E27		6000	25000
2312444	80×113mm..	120	220-240	12	R80	Caja con solapa	1200	E27		6000	25000
2310307	80×113mm.	120	220-240	12	R80	Caja con solapa	1200	E27		3000	25000
2312437	80×110mm.	120	220-240	12	R80	Caja con solapa	900	E27		4200	25000
2315427	89×108mm.	120	170-250	15	R90	Caja con solapa	1490	E27		3000	25000
235428	90×114mm.	120	230	15	R90	Caja con solapa	1490	E27		4200	25000
2315418	90×114mm.	120	230	15	R90	Caja con solapa	1490	E27		6000	25000

Lámpara reflectora Led

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236054	50×86mm.	110	230	6	R50	Caja con solapa	450	E14		6500	17000
238483	64×108mm.	120	230	8	R63	Caja con solapa	650	E27		6500	17000
236096	50×86mm.	110	230	6	R50	Caja con solapa	450	E14		3000	17000
238057	64×108mm.	110	230	8	R63	Caja con solapa	630	E27		3000	17000

BOMBILLAS LED PAR

Lámpara PAR38 Led regulable E27

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23105740	91×95mm.	36	230	10	PAR30	Regulable	Caja	633	E27		2700	25000

Lámpara PAR30 Led

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2320949	95×130mm.	24	230	20	PAR30	Caja	2000	E27		4000	17000
2320951	95×130mm.	24	230	20	PAR30	Caja	2000	E27		6000	17000

Lámpara PAR38 Led

Consumo reducido. Luz instantánea sin precalentamiento.

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23125121	120×132mm.	30	230	12.5	PAR38	Caja	1035	E27		2700	25000

Lámpara PAR38 Led SMD exterior

Ref.	Ø	Ancho	°	V	W	Lámpara	Color	Protección	Presentación	Casq.	H. vida
2315341	121mm.	122mm.	90	230	15	PAR38	Verde	IP65	Caja con solapa	E27	15000

Lámpara PAR38 Led SMD exterior

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Lámpara	Protec-ción	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315303	121mm.	121×132mm.	90	230	15	PAR38	IP65	Caja con solapa	1400	E27		3000	15000
2315576	121mm.	121×132mm.	90	230	15	PAR38	IP65	Caja con solapa	1400	E27		6000	15000

Lámpara PAR56 Led para piscinas

Casquillo por tornillos. Alimentación: 12V AC/DC, 50/60Hz (transformador electromagnético). Material resistente al cloro y aditivos de piscina. Temperatura de funcionamiento: -25°C +35°C. Utilizable en las instalaciones existentes en sustitución de la PAR 56 tradicional. Cuerpo de acero inoxidable AISI 316 y cubierto de policarbonato. Profundidad máxima: 3 mt max. Profundidad mínima recomendada 45 cm. Para piscinas, fuentes y usos SOLO DE INMERSIÓN. Peso: 1400 gr.

Ref.	Ø	Ancho	°	V	W	Lámpara	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2320048	177mm.	102mm.	120	12	20	PAR56	IP68	Caja	1850		6500	20000

BOMBILLAS LED PEBETERAS

Lámpara pebetera Led Special T26

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232481	25×63mm.	230	2.3	Caja con solapa	200	E14		2700	15000
232482	25×63mm.	230	2.3	Caja con solapa	200	E14		6500	15000

Lámpara pebetera Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232445	26×57mm.	230	2	Caja	140	E14		3000	20000

Lámpara pebetera Led para frigoríficos

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322748	22×52mm.	230	2.2	Caja	145	E14		6500	15000
234415	26×60mm.	230	4	Caja	320	E14		6500	15000

Lámpara pebetera Led

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233975	22×55mm.	360	220-240	2	20	Caja	220	E14	●	6000	30000

Lámpara pebetera Led

Para frigoríficos domésticos, máquinas de coser y pequeñas luminarias de diseño.

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235983	26×55mm.	360	220-240	4	40	Caja	400	E14	●	6000	30000

BOMBILLAS LED AR

Bombilla Led AR111 GU10

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312439	111mm.	111×74mm.	45	230	12	Caja	1200	GU10	●	3000	17000
2315438	111mm.	111×74mm.	45	230	12	Caja	1100	GU10	○	4000	17000

Bombilla Led AR111 regulable G53

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23117638	111mm.	62×111mm.	40	12	11.5	Regula-ble	Caja	800	G53	●	3000	40000

Bombilla Led AR111 G53

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2314440	111mm.	69×111mm.	45	12	14	Caja	1100	G53	●	3000	17000
2314272	111mm.	69×111mm.	45	12	14	Caja	1100	G53	○	4000	17000

BOMBILLAS LED GU10

Pack de 2 lámpara PAR16 Led Star

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2343390	52×50mm.	36	4,3	350	GU10	●	2700
2343391	52×50mm.	36	4,3	350	GU10	○	4000

Pack de 3 lámpara PAR16 Led Star

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2343394	52×50mm.	36	4,3	350	GU10	●	2700

Lámpara Led Star PAR16

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Tipo	Lum	Casq.	Temp.	H. vida
2352606	54×50mm.	36	220-240	5,2	PAR16	Regulable 2700K-4000K	350	GU10	2700	15000

Lámpara Led Star PAR16

Ref.	°	W	Lámpara	Casq.	Luz	Temp.
2344613	36	4,4	PAR16	GU10	●	2700

Lámpara Led PAR16

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
236626	51×55mm.	36	220-240	6	Caja con solapa	350	GU10	●	2700

Lámpara Led Star PAR16

Gama Led Star con 3 años de garantía. Alternativa LED profesional a las lámparas halógenas de alto voltaje. Ra≥80. Consistencia del color: ≥6 SDCM. Áreas de aplicación: comercios, hospitales, museos, galerías de arte, interiores residenciales, zonas de paso, focos de acento, vitrinas, alimentos, plantas etc. Ideal para iluminación económica con foco.

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238624	51×55mm.	36	230	8		Caja con solapa		GU10	●	2700	15000
2326526	51×55mm.	36	230	2.6	PAR16	Caja con solapa	230	GU10	○	4000	15000
232440	51×55mm.	36	230	2.6	PAR16	Caja con solapa	230	GU10	●	2700	15000
238442	51×55mm.	36	230	4.3	PAR16	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	15000
238441	51×55mm.	36	230	4.3	PAR16	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	15000
238445	51×55mm.	120	230	4.3	PAR16	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	15000
238446	51×55mm.	120	230	4.3	PAR16	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	15000
238447	51×55mm.	36	230	6.9	PAR16	Caja con solapa	575	GU10	●	2700	15000
238448	51×55mm.	36	230	6.9	PAR16	Caja con solapa	575	GU10	○	4000	15000
238449	51×55mm.	120	230	6.5	PAR16	Caja con solapa	575	GU10	●	2700	15000
238450	51×55mm.	120	230	6.5	PAR16	Caja con solapa	570	GU10	○	4000	15000

Lámpara PAR16 Led VALUE

Gama LED VALUE PAR16 con 2 años de garantía. Áreas de aplicación: viviendas, museos y galerías de artes, restaurantes y hospitales. Alta consistencia del color: >6 SDCM. Diseño en cristal.

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2336206	51×55	36	230	4.3	PAR16	Caja	350	GU10	●	3000	15000
2336207	51×55	36	230	3.6	PAR16	Caja	350	GU10	○	4000	15000
2336208	51×55	36	230	3.6	PAR16	Caja	350	GU10	●	6500	15000
2369638	51×55	36	220-240	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	3000	10000
2369646	51×55	36	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	6500	10000
2369639	51×55	60	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	3000	10000
2369044	51×55	60	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	○	4000	15000
2369045	51×55	120	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	3000	15000
2369469	52×50	36	220-240	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	3000	15000
2369637	50×54	36	220-240	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	○	4000	10000
2369959	51×55	120	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	6500	15000
2369960	51×55	120	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	○	4000	15000

Lámpara dicroica Led GU10

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2343774	51×55mm.	36	230	3.6	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	15000
2343775	51×55mm.	36	230	4.3	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	15000

Lámpara dicroica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235598	50×55mm.	110	230	5.5	Caja con solapa	500	GU10	●	3000	25000
2355306	50×56.5mm.	110	220-240	5,5	Caja con solapa	550	GU10	●	6000	20000
2310414	49×53mm.	38	230	7	Caja con solapa	460	GU10	●	3000	30000
237447	49×53mm.	38	220-240	7	Caja con solapa	460	GU10	●	6000	15000
2375287	50×58mm.	110	230	7.5	Caja con solapa	600	GU10	●	3000	30000
2375373	50×56.5mm.	110	220-240	7,5		770	GU10	○	4200	20000
2375336	50×58mm.	110	230	7.5	Caja con solapa	700	GU10	●	6000	30000
2310488	50×56.5mm.	120	220-240	10	Caja con solapa	1000	GU10	●	3000	20000
2310290	50×56mm.	110	230	10	Caja con solapa	1000	GU10	○	4200	25000
2310300	50×56.5mm.	110	230	10	Caja con solapa	1000	GU10	●	6000	25000

Lámpara dicroica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236448	50×55mm.	100	230	6	Caja con solapa	430	GU10	●	3000	25000
236449	50×55mm.	100	230	6	Caja con solapa	450	GU10	○	4000	25000
236451	50×55mm.	100	230	6	Caja con solapa	490	GU10	●	6500	25000
237452	50×55mm.	100	230	4,6	Caja con solapa	530	GU10	●	3000	25000
237453	50×55mm.	100	230	4,6	Caja con solapa	550	GU10	○	4000	25000
237454	50×55mm.	100	230	7	Caja con solapa	630	GU10	●	6000	25000
238321	50×55mm.	100	230	5,3	Caja con solapa	620	GU10	●	3000	25000
238322	50×55mm.	100	230	8	Caja con solapa	660	GU10	○	4000	25000
238323	50×55mm.	100	230	8	Caja con solapa	710	GU10	●	6000	25000
239324	50×55mm.	50	230	7	Caja con solapa	830	GU10	●	3000	25000
239325	50×55mm.	50	230	7	Caja con solapa	860	GU10	○	4000	25000
239326	50×55mm.	50	230	9	Caja con solapa	950	GU10	●	6000	25000

Lámpara dicroica Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236925	49×49mm.	120	230	6	Caja con solapa	500	GU10	●	3000	20000
236923	49×49mm.	120	230	6	Caja con solapa	510	GU10	○	4000	20000
236924	49×49mm.	120	230	6	Caja con solapa	520	GU10	●	6500	20000

Lámpara dicroica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236056	50×56mm.	120	230	6	Caja con solapa	450	GU10	●	3000	17000
236055	50×56mm.	120	230	6	Caja con solapa	480	GU10	○	4000	17000
236053	50×56mm.	120	230	6	Caja con solapa	500	GU10	●	6000	17000
2375442	50×56mm.	120	230	7,5	Caja con solapa	580	GU10	●	3000	17000
2375261	50×57mm.	110	230	7.5	Caja con solapa	720	GU10	○	4000	17000
2375311	50×57mm.	110	230	7,5	Caja con solapa	660	GU10	●	6500	17000
239285	50×55mm.	120	230	9	Caja con solapa	690	GU10	●	3000	17000
2310051	50×55mm.	120	230	10	Caja con solapa	700	GU10	○	4000	17000
239477	50×56mm.	110	230	9	Caja con solapa	740	GU10	●	6000	17000

Lámpara dicroica Led cerámica premium

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310021	50×56mm.	100	230	10	Caja con solapa	910	GU10	○	4000	17000
2310023	50×56mm.	100	230	10	Caja con solapa	920	GU10	●	3000	17000
2310026	50×56mm.	100	230	10	Caja con solapa	930	GU10	●	6500	17000

Lámpara PAR16 Led PARATHOM

Gama PARATHOM con 4 años de garantía. Alternativa LED profesional a las lámparas halógenas de alto voltaje. Ra≥80. Gran consistencia del color: ≥5 SDCM. Áreas de aplicación: comercios, hospitales, museos, galerías de arte, interiores residenciales, zonas de paso, focos de acento, vitrinas, alimentos, plantas etc. Fabricado en Alemania.

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2343540	52×50mm.	36	230	4.3	PAR16	Caja	575	GU10	●	3000	15000
2343628	50×55mm.	120	230	4.3	PAR16	Caja	350	GU10	●	3000	15000
2369329	51×55mm.	120	230	6.9	PAR16	Caja	575	GU10	●	3000	15000

Lámpara Led regulable GU10

5 años de garantía

Ref.	Ø	Longitud	°	V	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236378	50mm.	54mm.	36	230	6	Regulable	550	GU10	●	2700	25000
236379	50mm.	54mm.	36	230	6	Regulable	550	GU10	●	3000	25000
236380	50mm.	54mm.	36	230	6	Regulable	580	GU10	○	4000	25000
236382	50mm.	54mm.	36	230	6	Regulable	580	GU10	●	6500	25000

Lampara dicroica Led GU10

Ref.	Medida	W	Lum	Casq.	H. vida
236656	50×59mm.	6	520	GU10	30000

Lámpara dicroica Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236472	51mm.	65mm.	200	220-240	6	IP20	490	GU10	●	3000	25000
236473	51mm.	65mm.	200	220-240	6	IP20	490	GU10	○	4200	25000
236474	51mm.	65mm.	200	220-240	6	IP20	490	GU10	●	6000	25000

Lámpara PAR16 Led Superstar regulable

Gama LED SUPERSTAR con 4 años de garantía. Alternativa LED profesional a las lámparas halógenas de alto voltaje. Ideal para iluminación económica con foco. Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra : ≥ 80. Diseño en cristal. Áreas de aplicación: comercios, hospitales, museos, galerías de arte, interiores residenciales, zonas de paso, focos de acento, vitrinas, alimentos, plantas etc.

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238437	50×52mm.	36	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja con solapa	550	GU10	●	2700	25000
238438	50×52mm.	36	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja con solapa	550	GU10	○	4000	25000
238439	50×52mm.	120	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja con solapa	575	GU10	●	2700	25000
238440	50×52mm.	120	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja con solapa	575	GU10	○	4000	25000
2347491	51×55mm.	36	230	4,7	PAR16	Regulable	Caja con solapa	350	GU10	●	2700	25000
2345502	50×54mm.	36	220-240	4,5	PAR16	Regulable	Caja con solapa	350	GU10	○	4000	25000

Lámpara PAR16 Led Performance regulable

Gama Performance regulable con 5 años de garantía. Alternativa LED profesional a las lámparas halógenas de tensión de línea. Áreas de aplicación: comercios, hospitales, museos, galerías de arte, interiores residenciales, zonas de paso, focos de acento, vitrinas, alimentos, plantas etc. Ideal para iluminación económica con foco. Muy larga vida útil.

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2383527	50×52mm.	36	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja	575	GU10	●	3000	25000
2383526	50×52mm.	60	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja	575	GU10	●	2700	25000
2383514	50×52mm.	60	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja	575	GU10	●	3000	25000
2383589	50×52mm.	60	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja	575	GU10	○	4000	25000
238650	50×52mm.	120	230	8.3	PAR16	Regulable	Caja	575	GU10	●	3000	25000

Lámpara Led GU10 regulable

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
236375	50×56mm.	120	230	6	Caja	460	GU10	●	3000
236376	50×56mm.	120	230	6	Caja	480	GU10	○	4000
236377	50×56mm.	120	230	6	Caja	500	GU10	●	6000

BOMBILLAS LED MR16

Lámpara Led Parathom MR16

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2338432	46×51mm.	36	12	3.8	Caja	350	GU5	●	3000	15000
238564	46×51mm.	36	12	8	Caja	621	GU5	●	3000	15000

Lámpara Led Star MR16

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2338374	44×50mm.	36	12	3.8	Caja con solapa	345	GU5	●	2700	15000
234458	46×51mm.	36	12	3.8	Caja con solapa	350	GU5	○	4000	15000
237459	46×50mm.	36	12	8	Caja con solapa	621	GU5	●	2700	15000
237460	46×50mm.	36	12	8	Caja con solapa	621	GU5	○	4000	15000

Lámpara MR16 Led Superstar regulable

Ref.	Ø	Longitud	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235501	50mm.	44mm.	36	12	5	Regulable	Caja con solapa	345	GU5	●	2700	25000

Lámpara Led Superstar MR16 regulable

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237455	51×46mm.	36	12	8	Regula-ble	Caja con solapa	621	GU5	●	2700	25000

Lámpara dicroica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235286	50×50mm.	110	12	5	Caja con solapa	495	GU5		3000	25000
235305	50×50mm.	100	12	5	Caja con solapa	500	GU5		6000	25000

Lámpara Led MR16 Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
236926	48×50mm.	120	12	6	Caja con solapa	500	GU5		3000
236928	48×50mm.	120	12	6	Caja con solapa	520	GU5		4000
236927	48×50mm.	110	12	4,9	Caja con solapa	400	GU5		6500

BOMBILLAS LED MR11

Lámpara Led Star MR11

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232461	35×38mm.	36	12	2.5	Caja con solapa	184	GU4		2700	15000
234462	35×38mm.	36	12	4.2	Caja con solapa	345	GU4		2700	15000

BOMBILLAS LED PASTILLA

Lámpara Led Star GX53 tipo pastilla

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236463	71×28mm.	230	6	Caja con solapa	470	GX53		2700	15000
236464	75×28mm.	230	6	Caja con solapa	470	GX53		4000	15000

Lámpara Led tipo pastilla

Alto brillo. Excelente resistencia al calor.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237645	29×75mm.	120	170-250	7	Caja	700	GX53		4200	15000

BOMBILLAS LED BIPIN

Pack de 5 lámpara Led Pin G9 Base

Ref.	Medida	°	W	Lum	Luz	Temp.
2326405	47×15mm.	300	2,6	320		2700
2342406	52×19mm.	300	4,2	470		2700
2319407	46×15mm.	300	1,9	200		2700

Lámpara Led Pin G4

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
231465	36×13mm.	320	12	1.8	Caja con solapa	200	G4		2700	15000
232466	40×14mm.	320	12	2.6	Caja con solapa	300	G4		2700	15000

Lámpara Led G4

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232890	36.5×13.5mm.	270	12	2	Caja con solapa	165	G4		3200	15000

Lámpara Led COB G4 de silicona

Ref.	Medida	°	V	W	LED	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322148	37×10mm.	200	12	2.2	COB	Silicona	Caja con solapa	160	G4		3200	15000
232039	37×10mm.	200	12	2.2	COB	Silicona	Caja	160	G4		6500	15000

Lámpara Led Pin G9

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232468	52×15mm.	230	2.6	Caja con solapa	320	G9		2700	15000
232469	52×15mm.	230	2.6	Caja con solapa	320	G9		4000	15000
233470	58×20mm.	230	3.8	Caja con solapa	470	G9		2700	15000
233471	58×20mm.	230	3.8	Caja con solapa	470	G9		4000	15000
2348538	59×18mm.	230	4.8	Caja con solapa	600	G9		2700	15000
2348539	59×18mm.	230	4.8	Caja con solapa	600	G9		4000	15000

Lámpara Led Pim G9 regulable

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233624	52×16mm.	230	3	Regulable	Caja con solapa	320	G9		2700	25000
2344536	59×18mm.	230	4.4	Regulable	Caja con solapa	470	G9		2700	25000

Lámpara Led Pim G9 regulable con 3 pasos

Fácil regulación al 15%, 51% o 100% presionando repetidamente el interruptor de pared. Funcionamiento fácil y asequible. No necesita regulador. Cuatro años de garantía.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233537	59×18mm.	230	4	Regulable	Caja con solapa	470	G9		2700	25000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233613	50×17mm.	3	Caja con solapa	360	G9		3000	15000
233309	50×17mm.	3	Caja con solapa	360	G9		6000	25000

Bombilla Led G9 mate

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235278	59×16mm.	360	5	Caja	360	G9		3200	15000
235279	59×16mm.	360	5	Caja	400	G9		6500	15000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
235825	54×18mm.	5	Caja	360	G9		3200
235765	54×18mm.	5	Caja	400	G9		6500

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234598	50×15mm.	6	Caja	600	G9		4000
236601	60×15mm.	4	Caja	400	G9		4000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2310016	62×18mm.	360	10	Caja	940	G9		2700
2310017	62×18mm.	360	10	Caja	1000	G9		4000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235984	51×16mm.	360	220-240	4	44	Caja	400	G9		3000	30000
235985	51×16mm.	360	220-240	4	44	Caja	400	G9		4000	30000
235986	51×16mm.	360	220-240	4	44	Caja	400	G9		6000	30000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238262	62×18mm.	360	220-240	8	58	Caja	800	G9		3000	30000
238263	62×18mm.	360	220-240	8	58	Caja	800	G9		4000	30000
238265	62×18mm.	360	220-240	8	58	Caja	800	G9		6000	30000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310272	64×19mm.	360	220-240	10	68	Caja	900	G9		3000	30000
2310273	64×19mm.	360	220-240	10	68	Caja	900	G9		4000	30000
2310268	64×19mm.	360	220-240	10	68	Caja	900	G9		6000	30000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312269	66×24mm.	360	220-240	12	65	Caja	1100	G9		3000	30000
2312270	66×24mm.	360	220-240	12	65	Caja	1100	G9		4000	30000
2312271	66×24mm.	360	220-240	12	65	Caja	1100	G9		6000	30000

Lámpara Led G9

Ref.	Uds.	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234468	3	270	230	4	Regulable	Caja con solapa	380	G9		3000	50000

Lámpara Led G9

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233306	50×16mm.	3	Caja con solapa	360	G9	●	3000	25000

BOMBILLAS LED PL

Lámpara Osram Dulux D Led EM PL 2 pin

Reemplazo de LED para CFLni, 2 tubos, con casquillo G24d de 2 clavijas para operación con equipo convencional ECC y directo a red AC.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236580	34×148mm.	230	6	Caja	660	G24D-1	○	4000	30000
237502	34×148mm.	230	7	Caja	700	G24D-2	●	3000	30000
237176	34×147mm.	230	7	Caja	700	G24D-2	○	4000	30000
2310178	34×170mm.	230	10	Caja	920	G24D-3	●	3000	30000
2310179	34×170mm.	230	10	Caja	1000	G24D-3	○	4000	30000

Lámpara Osram Dulux D/E Led HF PL 4 pin

Bombilla para su instalación directa a red o con reactancia electrónica.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310968	35×171mm.	230	10	Caja	1000	G24Q-3	○	4000	30000
237622	35×148mm.	230	7	Caja	700	G24Q	○	4000	30000

Lámpara Osram Dulux L Led HF PL 4 pin

Bombilla para su instalación directa a red o con reactancia electrónica.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237971	44×230mm.	230	8	Caja	1000	2G11	○	4000	30000
2318578	44×413mm.	230	18	Caja	2300	2G11	○	4000	30000
2355546	44×535mm.	230	24	Caja	3300	2G11	○	4000	30000

Lámpara Led PL 4 pin

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238800	17×225mm.	360	230	8	Caja con solapa	960	2G11	○	4200	25000
2312600	43×320mm.	360	230	12	Caja con solapa	1318	2G11	○	4200	25000

Lámpara Osram Dulux S Led EM PL 2 pin

Reemplazo de LED para CFLni corta, con casquillo G23 de 2 clavijas para operación con equipo convencional ECC y directo a red AC.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345969	33×166mm.	140	230	4.5	Caja	500	G23	○	4000	30000
236525	32×234mm.	140	230	6	Caja	700	G23	○	4000	30000

Lámpara Led PL orientable 2 pin

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310795	28×162mm.	100	230	10	Caja con solapa	850	G24	●	6000	25000

Lámpara Led PL

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23114291	35×165mm.	120	230	11.5	Caja con solapa	980	G24	○	4200	30000
23114361	35×165mm.	120	110-240	11,4	Caja con solapa	1000	G24	●	6500	20000

Lámpara Led PL 4 pin

Para instalación sin reactancia.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313465	410×43.3mm.	180	230	20	Caja con solapa	1600	2G11	○	4000	25000
2320192	410×43.3mm.	180	230	20	Caja con solapa	1700	2G11	●	6500	25000
2332310	535×43.3mm.	180	230	32	Caja con solapa	2400	2G11	○	4000	25000
2332311	535×43.3mm.	180	230	32	Caja con solapa	2500	2G11	●	6500	25000

BOMBILLAS LED CON SENSOR

Lámpara standard Led con sensor crepuscular

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236551	60×112mm.	230	6	Caja con solapa	470	E27	●	2700	25000
239483	60×112mm.	230	9	Caja con solapa	806	E27	●	2700	25000
2310484	60×112mm.	230	10	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	25000

Lámpara standard Led con sensor crepuscular y de movimiento

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239552	60×120mm.	9	Caja con solapa	806	E27	●	2700	25000

Lámpara standard Led con sensor crepuscular y de movimiento

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310641	60×112mm.	220-240	10	Caja con solapa	1055	E27	●	2700	25000

Lámpara Led standard con sensor crepuscular y de movmiento

Sensor crepuscular: se enciende a los 20 lux. Duración de encendido: 30 segundos. Ángulo de detección: 360°. Área de detección: 8-12 metros.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239989	60×112mm.	230	9	Caja con solapa	806	E27	●	3000	25000
239267	60×112mm.	230	9	Caja con solapa	806	E27	●	6000	25000

Lámpara standard Led sensor día/noche

Reacciona ante luz natural.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312562	65×125mm.	180	230	12	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	25000
2312563	65×125mm.	180	230	12	Caja con solapa	1100	E27	●	6000	25000

Lámpara dicroica Led sensor crepuscular y movimiento

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235306	50×55mm.	100	230	5	Caja con solapa	300	GU10	○	4000	25000

TUBOS LED

Tubo Led

Ref.	Ancho	Longitud	°	W	Lámpara	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2312111	26mm.	900mm.	320	12	T8	Caja	1200	●	6500	30000

Tubo Led T8 con sensor de movimiento y modo standby con cebador

Posibilidad de conexión directa a 230V o bien conservando la reactancia magnética existente. Se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente. En modo standby pasa a consumir un 30% menos (5,4W) pasados dos minutos sin movimiento.

Ref.	Longitud	°	W	Lámpara	Detec-ción	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318259	1200mm.	120	18	T8	6 - 8 m	Caja	1800	G13	●	6500	30000

Tubo Led T5 Osram

Válido para balastros electrónicos. No permite conexión directa a 230V.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Material	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318546	16mm.	1449mm.	18	T5	Vidrio	IP20	Caja	2800	G5	○	4000	50000

Tubo Led T5

Conexión directa a red.

Ref.	Longitud	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235255	302mm.	180/265	5	T5	Caja	500	G5	●	6500	20000
239256	563mm.	180/265	9	T5	Caja	900	G5	●	6500	20000
2312257	863mm.	180/265	12	T5	Caja	1200	G5	●	6500	20000
2318258	1163mm.	180/265	18	T5	Caja	1800	G5	●	6500	20000

Tubo Led T8 Osram

Alta homogeneidad de color. Ahorro energético de hasta 68 % en comparación con lámparas fluorescentes T8 tradicionales de 1500 mm. Encendido instantáneo y libre de parpadeos. Reemplazo LED para lámparas fluorescentes compactas convencionales para uso en luminarias con balasto convencional o a tensión de red.

Ref.	Ø	Longitud	W	Lámpara	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315342		1200mm.	15	T8	IP20	Caja	1620	G13	●	3000	
2366620		600mm.	6.6	T8	IP20	Caja	720	G13	●	3000	30000
2366338		600mm.	6.6	T8	IP20	Caja	800	G13	○	4000	30000
2366337		600mm.	6.6	T8	IP20	Caja	800	G13	●	6500	30000
2315344		1200mm.	15	T8	IP20	Caja	1800	G13	○	4000	30000
2315343		1200mm.	15	T8	IP20	Caja	1800	G13	●	6500	30000
23183345	26mm.	1500mm.	18.3	T8	IP20	Caja	2000	G13	●	3000	30000
2318575		1500mm.	18,3	T8	IP20	Caja	2200	G13	○	4000	30000
2318483		1500mm.	20	T8	IP20	Caja	2200	G13	●	6500	30000

Tubo Led Sustitube con sensor movimiento por radiofrecuencia

Sensor de radiofrecuencia con detector de movimiento. Regulación automática al 20% después de 5 minutos sin detección de movimiento. Apagado automático de la luz 7 minutos después de la última detección de movimiento Detección de movimiento hasta 5 m. Altura máxima de montaje recomendada: 5 m. Tubo de lámpara de vidrio con protección contra astillas para aplicaciones en la industria alimenticia. Apoya la implementación de los conceptos de HACCP desde la producción hasta la presentación. Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con lámparas fluorescentes tradicionales. Sustitución de lámparas fluorescentes rápida, simple y segura y sin necesidad de recablear el equipo de control. No se dobla gracias a la tecnología de vidrio. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. Adecuado para luminarias cerradas gracias a la tecnología de radiofrecuencia. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Funcionamiento con luminarias con equipo convencional (ECC) o directo a tensión de red (230 V). Libre de mercurio y de conformidad con RoHS

Ref.	Ancho	Longitud	W	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23131640	26mm.	1200mm.	13,1	Vidrio	Caja	2100	G13	○	4000	60000
2320534	26mm.	1500mm.	20.6	Vidrio	Caja	3100	G13	○	4000	50000

Tubo Led

Ref.	Ancho	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385480	28mm.	600mm.	270	8,5	Caja	850	G13	●	3000	17000
2310686	26mm.	625mm.	270	10	Caja	900	G13	○	4000	17000
239482	28mm.	600mm.	270	9	Caja	1020	G13	●	6000	26000
2318686	28mm.	1200mm.	270	18	Caja	1650	G13	●	3000	17000
2317478	28mm.	1200mm.	270	17	Caja	1900	G13	○	4000	17000
2322688	28mm.	1200mm.	270	18	Caja	1750	G13	●	6000	17000
2320623	28mm.	1500mm.	270	20	Caja	2300	G13	●	3000	17000
2324688	28mm.	1500mm.	270	24	Caja	2200	G13	○	4000	17000
2324481	28mm.	1500mm.	270	20	Caja	2500	G13	●	6000	17000

Tubo Led T8 EM Substitube Advanced

Ref.	Longitud	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
23156538	1200mm.	190	220-240	15,6	T8	Caja	2500	G13	●	6500
2323596	1500mm.	190	220-240	23,1	T8	Caja	3700	G13	○	4000
23231490	1500mm.	190	220-240	23,1	T8	Caja	3700	G13	●	6500
23156505	1200mm.	190	220-240	15,6	T8	Caja	2500	G13	○	4000

Tubo Led económico con cebador

Alta luminosidad. Traslúcido. Funciona sin transformador.

Ref.	Longitud	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318351	1200mm.	240	18	Caja	1800	G13	●	6000	30000

Tubo circular Led con casquillo rotatorio

Cómoda instalación gracias a su casquillo rotatorio. Para conexión directa a red.

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239198	215mm.	30mm.	180	15	Caja con solapa	1100	G10Q	●	6500	30000
2315199	300mm.	30mm.	180	16.5	Caja con solapa	1700	G10Q	●	6500	25000
2332193	400mm.	30mm.	180	32	Caja con solapa	2400	G10Q	●	6500	25000

Tubo Led circular

3 años de garantía. Para uso exclusivo con cebador incluído.

Ref.	Ø	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311368	212mm.	11	T9		Caja con solapa	1320	G10q	●	6500	30000
23183369	300mm.	18,3	T9	Regulable	Caja con solapa	1800	G10q	●	6500	25000

Cebador para tubos Led

Potencia: 2A/250V. Alimentación: 85V-265V.

Ref.	V	Amp.	Presentación
2390001	230	2	Caja

Condensador antiparpadeo para downlights y bombillas Led

Ideal para evitar el parpadeo en downlights y bombillas LED. Absorbe la corriente residual de la línea eléctrica y evita que el LED quede encendido.

Ref.	Uds.	V	Alim.	Capacidad
2010019	10	400	230 VAC	470 nF

BOMBILLAS LED LINEALES

Lámpara lineal Led Line R7S

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2313386	118×28mm.	300	13	1521	R7S	○	4000
2313387	118×28mm.	300	13	1521	R7S	●	6500
2319388	118×28mm.	300	19	2452	R7S	○	4000
2319389	118×28mm.	300	19	2452	R7S	●	6500

Lámpara Led Line lineal

Fácil instalación gracias a sus conectores excéntricos.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238475	78×29mm.	8	Caja con solapa	1055	R7S	●	2700	15000
2311476	78×28mm.	11.5	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2312477	118×29mm.	12.5	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2315478	118×29mm.	16	Caja con solapa	2000	R7S	●	2700	15000
23175544	118×28mm.	19	Caja con solapa	2452	R7S	●	2700	15000

Lámpara lineal Led Slim Line

Fácil instalación gracias a sus conectores excéntricos.

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2360542	78×20mm.	6	Caja con solapa	806	R7S	●	2700	15000
23100543	118×20mm.	11	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000

Lámpara Led Lineal cerámica

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355432	78×15mm.	360	5,5	Caja	620	R7S	○	4200	15000
239430	118×15mm.	360	9	Caja	1000	R7S	●	3000	20000
239289	118×15mm.	360	10	Caja	1000	R7S	○	4200	20000
239369	118×15mm.	360	9	Caja	1000	R7S	●	6000	20000

Lámpara Led Lineal

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23125056	118×29mm.	330	11.5	Caja con solapa	1521	R7S	○	4000	15000
238053	78×29mm.	330	8.2	Caja con solapa	1055	R7S	●	2700	15000
238054	78×29mm.	330	8.2	Caja con solapa	1055	R7S	○	4000	15000
23125055	118×29mm.	330	11.5	Caja con solapa	1521	R7S	●	2700	15000
2315057	118×29mm.	330	15	Caja con solapa	2000	R7S	●	2700	15000
2315061	118×29mm.	330	14.5	Caja con solapa	2000	R7S	○	4000	15000

Lámpara Led Lineal regulable

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312362	118×23mm.	330	13	Regulable	Caja con solapa	1550	R7S	●	3000	15000
2313612	118×29mm.	330	12	Regulable	Caja con solapa	1550	R7S	○	4200	15000
23136612	118×29mm.	330	12	Regulable	Caja con solapa	1830	R7S	●	6000	15000

Lámpara Led Lineal regulable

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315064	118×29mm.	330	14.5	Regulable	Caja	2000	R7S	●	2700	15000

BOMBILLAS LED LINESTRAS

Lámpara Led linestra S14d

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2332565	300mm.	230	3.2	Caja	260	S14d	●	2700	15000
236399	500mm.	230	6	Caja	470	S14d	●	2700	15000

Lámpara Led linestra S14s

Ref.	Medida	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2335365	300mm.	3.2	Caja	275	S14s	●	2700	15000
2348545	500×29mm.	4.8	Caja con solapa	470	S14s	●	2700	15000

Lámpara Led linestra regulable S14s

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237741	500mm.	230	7	Regulable	Caja	470	S14s	●	2700	25000

Lámpara Led linestra S14d

Ref.	Medida	V	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235448	300×30mm.	230	5	IP20	Caja	500	S14d	●	2700	25000
238613	500×30mm.	230	8	IP20	Caja	750	S14d	●	2700	25000

Lámpara Led Linestra S14s

Ref.	Medida	°	V	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235912	300×30mm.	270	230	5	IP42	Caja	450	S14s		2700	25000
238417	500×30mm.	270	230	8	IP20	Caja	750	S14s		2700	25000
2315684	1000×30mm.	360	230	15	IP20	Caja	1550	S14s		2700	25000

BOMBILLAS LED SOFITO

Lámpara sofito Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234803	221×25mm.	230	4	Caja	280	S15s		3000	25000
237802	309×36mm.	230	12	Caja	1000	S19s		3000	25000

DIODOS LED

Diodos Led

Ref.	Ø	°	V	Tipo	Color	Presentación	Info. adicional
DH126	5mm.	30	12		Rojo	Caja	Intensidad: 1000mcd
DH108	5mm.	15	3,2		Blanco	Caja	2000mcd
DH129	5mm.			Porta Led con arandela			

BOMBILLAS LED ESTÁNDAR

Lámpara standard Led Star

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355377	60×112mm.	230	5.5	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
2355378	60×112mm.	230	5.5	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
2355379	55×95mm.	230	5.5	Caja con solapa	470	E27		6500	15000
2385380	60×112mm.	230	8.5	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
2385381	60×113mm.	230	8.5	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
2385382	60×113mm.	230	8.5	Caja con solapa	806	E27		6500	15000
2311383	60×118mm.	230	10	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000
2311384	60×118mm.	230	10	Caja con solapa	1055	E27		4000	15000
2314385	60×120mm.	230	13	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000
2314386	60×120mm.	230	13	Caja con solapa	1521	E27		4000	15000
2314387	62×122mm.	230	13	Caja con solapa	1521	E27		6500	15000
2320388	68×128mm.	230	19	Caja con solapa	2452	E27		2700	15000

Lámpara standard Led Value

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23115213	60×115mm.	230	10	Caja	1055	E27		6500	10000

Lámpara standard Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311420	60×107mm.	200	170-250	11	Caja con solapa	1060	E27		3000	25000
2311426	60×107mm.	200	170-250	11	Caja con solapa	1060	E27		4200	25000
2311415	60×107mm.	200	170-250	11	Caja con solapa	1060	E27		6000	25000
2313653	60×118mm.	200	230	13	Caja con solapa	1256	E27		3000	25000
2313796	60×118mm.	270	230	13	Caja con solapa	1200	E27		4200	25000
2313293	60×112mm.	220	230	13	Caja con solapa	1200	E27		6000	25000
2315288	60×127mm.	270	230	15	Caja con solapa	1574	E27		3000	25000
2315280	60×127mm.	190	230	15	Caja con solapa	1574	E27		4200	25000
2315339	60×118mm.	190	230	15	Caja con solapa	1574	E27		6000	25000
2318531	65×134mm.	240	230	18	Caja con solapa	1800	E27		3000	25000
2318535	65×134mm.	200	230	18	Caja con solapa	1800	E27		4200	25000
2318283	65×134mm.	200	175 - 265	18	Caja con solapa	1820	E27		6000	25000
2321302	70×159mm.	240	175-265	21	Caja con solapa	2350	E27		3000	25000
2321338	70×149mm.	240	230	21	Caja con solapa	2150	E27		4200	25000
2321625	70×159mm.	200	230	21	Caja con solapa	2350	E27		6000	25000

Lámpara standard Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237229	60×110mm.	270	230	7	Caja con solapa	500	E27		4000	15000
237883	60×110mm.	270	230	7	Caja con solapa	500	E27		3200	15000
237884	61×112mm.	270	230	7	Caja con solapa	550	E27		6000	17000
239312	60×110mm.	270	230	9	Caja con solapa	900	E27		4000	17000
239602	60×108mm.	270	230	9	Caja con solapa	980	E27		6000	17000
239644	60×108mm.	270	230	9	Caja con solapa	820	E27		3000	17000
2313330	60×113mm.	200	230	13	Caja con solapa	1330	E27		4000	17000
2313881	60×118mm.	200	230	13	Caja con solapa	1350	E27		3000	17000
2313882	60×118mm.	200	230	13	Caja con solapa	1350	E27		6000	17000
2315943	60×120mm.	200	230	15	Caja con solapa	1500	E27		3000	17000
2315944	65×134mm.	200	230	15	Caja con solapa	1550	E27		4000	17000
2315945	65×134mm.	200	230	15	Caja con solapa	1600	E27		6000	17000
2318359	70×137mm.	180	230	18	Caja con solapa	1800	E27		3000	17000
2320294	65×134mm.	160	230	20	Caja con solapa	1850	E27		4000	17000
2320295	65×134mm.	160	230	20	Caja con solapa	1900	E27		6500	17000
2320301	65×132mm.	160	230	20	Caja con solapa	2300	E27		3000	17000
23115230	60×120mm.	220	230	11.5	Caja con solapa	1060	E27		4000	17000
23115879	60×120mm.	220	230	11.5	Caja con solapa	1050	E27		3000	17000
23115880	60×120mm.	220	230	11.5	Caja con solapa	1050	E27		6500	17000

Lámpara standard Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365217	55×101mm.	200	230	6.5	Caja con solapa	470	E27		3200	15000
2365218	55×101mm.	200	230	6.5	Caja con solapa	500	E27		6500	15000
2310270	60×113mm.	220	230	10	Caja con solapa	800	E27		3200	15000
2310271	60×113mm.	200	230	10	Caja con solapa	850	E27		6500	15000

Lámpara standard Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385763	112×60mm.	230	8.5	Caja con solapa	806	E27		2700	10000
2385764	112×60mm.	230	8.5	Caja con solapa	806	E27		4000	10000
2310765	115×60mm.	230	10	Caja con solapa	1060	E27		2700	10000
2310766	115×60mm.	230	10	Caja con solapa	1060	E27		4000	10000
2313767	115×60mm.	230	13	Caja con solapa	1521	E27		2700	10000
2313768	115×60mm.	230	13	Caja con solapa	1521	E27		4000	10000

Lámpara standard Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239431	60×109mm.	220	230	8	Caja con solapa	800	E27		3000	15000
239432	60×109mm.	220	230	9	Caja con solapa	810	E27		4000	15000
239433	60×109mm.	220	230	9	Caja con solapa	820	E27		6500	15000
23125434	60×118mm.	220	230	12.5	Caja con solapa	1030	E27		3000	15000
23125435	60×118mm.	220	230	11	Caja con solapa	1050	E27		4000	15000
23125436	60×118mm.	220	230	12.5	Caja con solapa	1060	E27		6500	15000
23155437	60×118mm.	220	230	13.5	Caja con solapa	1515	E27		3000	15000
23155438	60×118mm.	220	230	13.5	Caja con solapa	1540	E27		4000	15000
23155439	60×118mm.	220	230	13.5	Caja con solapa	1555	E27		6500	15000
2318440	60×117mm.	220	230	16	Caja con solapa	2000	E27		3000	20000
2318441	60×117mm.	220	230	16	Caja con solapa	2040	E27		4000	15000
2318442	60×117mm.	220	230	16	Caja con solapa	2070	E27		6000	20000

Lámpara standard Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318591	60×118mm.	220	230	19	Caja con solapa	2400	E27		3000	15000
2318592	60×118mm.	220	230	18	Caja con solapa	2450	E27		4000	15000
2318593	60×118mm.	220	230	17	Caja con solapa	2490	E27		6400	15000

Lámpara standard Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2310915	60×110mm.	270	230	10	Caja con solapa	930	E27		3000	20000
2310914	60×110mm.	270	230	9	Caja con solapa	805	E27		4000	20000
2310916	60×110mm.	270	230	9	Caja con solapa	810	E27		6500	20000
2315917	60×120mm.	270	230	15	Caja con solapa	1500	E27		3000	20000
2315919	60×120mm.	270	230	15	Caja con solapa	1530	E27		4000	20000
2315918	60×120mm.	270	230	15	Caja con solapa	1570	E27		6500	20000

Lámpara standard Led Star

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2319374	68×68mm.	200	19	2542	E27		4000
2319375	68×68mm.	200	19	2542	E27		6500

Lámpara standard fil Led Star

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2324376	95×95mm.	320	24	3452	E27		4000
2324377	95×95mm.	320	24	3452	E27		2700

Lámpara standard Led STAR

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23249382	184×90mm.	200	220-240	24,9	Caja con solapa	3412	E27		2700	15000

Pack de 3 lámpara standard Led Base

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2313399	118×60mm.	200	13	1521	E27		2700
2313408	118×60mm.	200	13	1521	E27		4000
2385401	113×60mm.	200	8,5	806	E27		2700
2385402	113×60mm.	200	8,5	806	E27		4000

Lámpara standard Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	W	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385451	60mm.	108mm.	200	8.5	IP20	765	E27		3000	25000
2385452	60mm.	108mm.	200	8.5	IP20	765	E27		4200	25000
2385453	60mm.	108mm.	200	8.5	IP20	765	E27		6000	25000
2312454	60mm.	119mm.	200	12	IP20	1160	E27		3000	25000
2312455	60mm.	119mm.	200	12	IP20	1160	E27		4200	25000
2312456	60mm.	119mm.	200	12	IP20	1160	E27		6000	25000

Lampara standard Led

Ref.	Medida	W	Lum	Casq.	H. vida
2310654	60×110mm.	10	950	E27	30000
2315655	60×115mm.	15		E27	30000

Lámpara standard Led 12V

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239470	60×112mm.	200	12-24	9	Caja con solapa	924	E27		6000	25000

Lámpara standard Led 24V

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2385443	60×107mm.	165	24	8.5	Caja con solapa	1080	E27		6000	17000

Lámpara standard Led regulable Star

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2388340	60×110mm.	230	9	Regulable	Caja con solapa	806	E27		2700	25000
2311341	60×110mm.	230	10.5	Regulable	Caja con solapa	1055	E27		2700	25000
2313342	60×120mm.	230	13	Regulable	Caja con solapa	1521	E27		2700	25000
2321343	67×143mm.	230	21	Regulable	Caja con solapa	2452	E27		2700	15000

Lámpara standard Led regulable

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312322	60×114mm.	220	230	12	Regulable	Caja con solapa	1000	E27		3000	17000
2312323	60×114mm.	220	230	12	Regulable	Caja con solapa	1050	E27		4000	17000
2312324	60×114mm.	220	230	12	Regulable	Caja con solapa	1100	E27		6000	17000

BOMBILLAS LED ESFÉRICAS

Lámpara esférica Led Star

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238623	45×90mm.		220-240	8	Blíster	806	E27		2700	15000
237315	47×90mm.	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E14		4000	15000
237324	47×90mm.	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E14		6500	15000
235421	45×82mm.		230	5	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
235423	45×82mm.		230	5	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
235425	45×82mm.		230	5.5	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
235424	45×85mm.		230	5.5	Caja con solapa	470	E14		6500	15000
238426	47×90mm.		230	7.5	Caja con solapa	806	E14		2700	15000

Pack de 3 lámpara esférica Led mate Base

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234410	77×45mm.	300	4	470	E14		2700
234396	77×45mm.	300	4	470	E27		2700
2355397	77×45mm.	300	5,5	806	E27		2700
2355398	77×45mm.	300	5,5	806	E27		4000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233272	45×79mm.	180	230	3	Caja con solapa	250	E27		3000	25000
233619	45×79mm.	180	230	3	Caja con solapa	250	E27		6000	25000
238565	45×88mm.	200	220-240	8,5	Caja con solapa	806	E27		6000	20000
238566	45×80mm.	200	230	8.5	Caja con solapa	806	E27		4200	25000
238617	45×88mm.	220	220-240	8	Caja con solapa	806	E27		3000	20000
233627	45×79mm.	180	230	3	Caja con solapa	250	E14		6000	20000
2385299	45×88mm.	180	220-240	8,5	Caja con solapa	806	E14		6000	20000
2385470	45×88mm.	180	220-240	8,5	Caja con solapa	806	E14		4200	15000
2385471	45×85mm.	180	220-240	8,5	Caja con solapa	806	E14		3000	15000

Lámpara esférica Led económica

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236270	45×79mm.	120	230	6	Caja con solapa	520	E27		3000	25000
236268	45×79mm.	120	230	6	Caja con solapa	520	E14		3000	25000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234625	45×82mm.	160	230	4	Caja con solapa	340	E27		2700	17000
234872	45×79mm.	160	230	4	Caja con solapa	310	E27		6500	17000
234869	45×79mm.	160	230	4	Caja con solapa	340	E14		2700	17000
234870	45×79mm.	160	230	4	Caja con solapa	350	E14		6000	17000
238998	47×89mm.	160	230	8	Caja con solapa	620	E27		3000	17000
238999	47×89mm.	160	230	8	Caja con solapa	680	E27		6000	17000
238995	47×89mm.	160	230	8	Caja con solapa	620	E14		3000	17000
238231	47×89mm.	160	230	8	Caja con solapa	650	E14		4000	17000
238997	47×89mm.	160	230	8	Caja con solapa	680	E14		6000	17000
236468	45×80mm.	160	230	6	Caja con solapa	480	E27		3000	17000
236865	45×78mm.	160	230	6	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
236469	45×80mm.	160	230	6	Caja con solapa	500	E27		6500	17000
236470	45×80mm.	160	230	6	Caja con solapa	480	E14		2700	17000
236864	45×80mm.	160	230	6	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
236471	45×80mm.	160	230	6	Caja con solapa	500	E14		6500	17000

Lámpara esférica Led regulable

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236328	45×83mm.	160	230	6	Regulable	Caja con solapa	480	E27		3000	17000
236329	45×83mm.	160	230	6	Regulable	Caja con solapa	500	E27		4000	17000
236330	45×83mm.	160	230	6	Regulable	Caja con solapa	520	E27		6000	17000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2357771	77×45mm.	230	5	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
2357769	80×45mm.	230	5.7	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
2357770	80×45mm.	230	5.7	Caja con solapa	470	E14		4000	15000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355426	45×77mm.	240	230	5.5	Caja con solapa	460	E27		3000	15000
2355428	45×77mm.	240	230	5	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
2355430	45×77mm.	240	230	5.5	Caja con solapa	490	E27		6500	15000
2355425	45×79mm.	240	230	5	Caja con solapa	460	E14		3000	15000
2355427	45×79mm.	240	230	5.5	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
2355429	45×79mm.	240	230	5	Caja con solapa	490	E14		6500	15000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345213	45×82cm.	200	230	5	Caja con solapa	430	E27		3200	15000
235310	45×82cm.	200	230	5	Caja con solapa	440	E27		4000	15000
2345214	45×82cm.	200	230	5	Caja con solapa	450	E27		6500	15000
2345211	45×81cm.	200	230	5	Caja con solapa	430	E14		3200	15000
235309	45×82cm.	200	230	5	Caja con solapa	440	E14		4000	15000
2345212	45×81cm.	200	230	5	Caja con solapa	500	E14		6500	15000

Lámpara esférica Led mini

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237157	45×70mm.	230	7	Caja con solapa	650	E27		3200	15000
237158	45×70mm.	230	7	Caja con solapa	680	E27		4000	15000
237159	45×70mm.	230	7	Caja con solapa	700	E27		6500	15000
237154	45×75mm.	230	7	Caja con solapa	650	E14		3200	15000
237155	45×75mm.	230	7	Caja con solapa	680	E14		4000	15000
237156	45×75mm.	230	7	Caja con solapa	700	E14		6500	15000

Lámpara esférica Led cerámica

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234160	44×73mm.	230	5.5	Caja con solapa	450	E27		3000	20000
234176	44×73mm.	230	5.5	Caja con solapa	400	E27		6000	20000
234159	44×73mm.	230	5.5	Caja con solapa	380	E14		3000	20000
234186	44×73mm.	230	5.5	Caja con solapa	485	E14		6000	20000

Lámpara esférica Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236908	45×82mm.	160	230	6	Caja con solapa	550	E27		3000	20000
236911	45×82mm.	160	230	6	Caja con solapa	560	E27		4000	20000
236909	45×82mm.	160	230	6	Caja con solapa	570	E27		6500	20000
236907	45×84mm.	160	230	6	Caja con solapa	550	E14		3000	20000
236904	45×83mm.	160	230	6	Caja con solapa	560	E14		4000	20000
236906	45×83mm.	160	230	6	Caja con solapa	570	E14		6500	20000

Lámpara esférica Led cerámica

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239164	45×79mm.	180	230	9	Caja con solapa	900	E27		3000	25000
239165	45×79mm.	180	230	9	Caja con solapa	900	E27		4000	25000
239166	45×79mm.	180	230	9	Caja con solapa	900	E27		5000	25000
239161	45×79mm.	180	230	9	Caja con solapa	900	E14		3000	25000
239162	45×79mm.	180	230	9	Caja con solapa	900	E14		4000	25000
239163	45×79mm.	180	230	9	Caja con solapa	900	E14		5000	25000

Lámpara esférica Led Star Classic E27

Ideal para apliques pequeños. Ofrece una luz instantánea al 100% sin tiempo de calentamiento. Poco consumo de energía y fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237318	47×90mm	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
237326	47×90mm	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E27		6500	15000
2349321	45×82mm	200	220-240	4.9	Caja con solapa	470	E27		6500	15000
2349320	45×82mm	200	220-240	4.9	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
237325	47×90mm	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E27		2700	15000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365339	45×79mm.	180	220-240	6,5	Caja con solapa	600	E27		3000	20000
2365340	45×79mm.	180	220-240	6,5	Caja con solapa	600	E27		4200	20000
2365342	45×79mm.	180	220-240	6,5	Caja con solapa	600	E27		6000	20000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365343	36.5×100mm.	180	220-240	6,5	Caja con solapa	600	E14		3000	20000
2365344	36.5×100mm.	180	220-240	6,5	Caja con solapa	600	E14		4200	20000
2365345	36.5×100mm.	180	220-240	6,5	Caja con solapa	600	E14		6000	20000

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	°	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2365347	45×79mm.	180	6,5	IP20	Caja con solapa	600	E14		3000	20000
2365348	45×79mm.	180	6,5	IP20	Caja con solapa	600	E14		4200	20000
2365349	45×79mm.	180	6,5	IP20	Caja con solapa	600	E14		6000	20000

Lámpara esférica Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236457	46mm.	82mm.	200	6	IP20	Caja con solapa	490	E14		3000	25000
236458	46mm.	82mm.	200	6	IP20	Caja con solapa	490	E14		4200	25000
236459	46mm.	82mm.	200	6	IP20	Caja con solapa	490	E14		6000	25000
236461	46mm.	82mm.	200	6	IP20	Caja con solapa	490	E27		4200	25000
236462	46mm.	82mm.	200	6	IP20	Caja con solapa	490	E27		6000	25000
236460	46mm.	82mm.	200	6	IP20	Caja con solapa	490	E27		3000	25000

Pack de 2 lámpara esférica fil Led mate Retrofit

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234392	77×45mm.	300	4	470	E14		2700
234409	77×45mm.	300	4	470	E27		2700

Lámpara esférica Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2357947	45×88mm.	230	6	Clara	Blíster	470	E14		2700	15000

BOMBILLAS LED VELAS

Pack de 3 lámpara vela Led Base

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2349403	100×37mm.	200	4,9	Caja con solapa	470	E14		2700
2349404	100×37mm.	200	4,9	Caja con solapa	470	E14		4000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2357940	35×106mm.	230	5.7	Clara	Blíster	470	E14		2700	15000

Lámpara vela Led Star

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234397	37×100mm.	230	5.5	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000
235398	37×100mm.	230	5.5	Caja con solapa	470	E14	○	4000	15000
235399	37×99mm.	230	4,9	Caja con solapa	470	E14	●	6500	15000
238400	39×115mm.	230	7	Caja con solapa	806	E14	●	2700	10000

Lámpara vela Led regulable Superstar

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235347	35×102mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14	●	2700	15000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233614	37×100mm.	180	220-240	3	Caja con solapa	470	E14	●	3000	25000
233429	37×98mm.	180	230	3	Caja con solapa	250	E14	●	6000	20000
2385433	38×106mm.	180	220-240	8	Caja con solapa	806	E14	●	3000	20000
2385297	38×106mm.	180	220-240	8,5	Caja con solapa	806	E14	○	4200	25000
2375436	37×102mm.	200	175-265	7,5	Caja con solapa	700	E14	●	6000	25000

Lámpara vela led económica

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236272	37×99mm.	120	230	6	Caja con solapa	520	E14	●	3000	25000
236273	37×99mm.	120	230	6	Caja con solapa	520	E14	●	6000	25000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234873	37×103mm.	160	230	4	Caja con solapa	300	E14	●	2700	17000
236454	37×103mm.	160	230	6	Caja con solapa	480	E14	●	3200	25000
236863	37×103mm.	160	230	6	Caja con solapa	470	E14	○	4000	17000
236455	37×103mm.	160	230	6	Caja con solapa	500	E14	●	6500	17000
238000	38×106mm.	160	230	8	Caja con solapa	620	E14	●	3000	17000
238001	38×106mm.	160	230	8	Caja con solapa	650	E14	○	4000	17000
238002	38×106mm.	160	230	8	Caja con solapa	680	E14	●	6000	17000

Lámpara vela Led regulable

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234479	38×107mm.	200	230	4	Regulable	Caja con solapa	340	E14	●	6000	17000
236331	38×107mm.	160	230	6	Regulable	Caja con solapa	480	E14	●	3000	17000
236332	38×107mm.	160	230	6	Regulable	Caja con solapa	500	E14	○	4000	17000
236333	38×107mm.	160	230	6	Regulable	Caja con solapa	520	E14	●	6000	17000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345215	35×103mm.	200	230	5	Caja con solapa	430	E14		3200	20000
235311	35×100mm.	200	230	5	Caja con solapa	440	E14		4000	15000
2345216	35×100mm.	200	230	5	Caja con solapa	440	E14		6500	15000
237105	37×100mm.	200	230	7	Caja con solapa	560	E14		3200	15000
237161	37×100mm.	200	230	7	Caja con solapa	590	E14		4000	15000
237106	37×100mm.	200	230	7	Caja con solapa	580	E14		6500	15000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2357772	106×35mm.	230	5.7	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
2357773	106×35mm.	230	5.7	Caja con solapa	470	E14		4000	15000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2355455	37×106mm.	240	230	5.5	Caja con solapa	460	E14		3000	15000
2355456	37×106mm.	240	230	5.5	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
2355457	37×106mm.	240	230	5.5	Caja con solapa	490	E14		6500	15000

Lámpara vela Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234161	40×105mm.	230	5.2	Caja con solapa	450	E14		3000	20000
234197	40×105mm.	230	5.2	Caja con solapa	470	E14		6000	20000

Lámpara vela Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236910	37×99mm.	270	230	6	Caja con solapa	550	E14		3000	20000
236912	37×99mm.	270	230	6	Caja con solapa	560	E14		4000	20000
236913	37×99mm.	270	230	6	Caja con solapa	570	E14		6500	20000

Lámpara vela Led cerámica

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239167	37×107mm.	160	230	9	Caja con solapa	900	E14		3000	25000
239168	37×107mm.	160	230	9	Caja con solapa	900	E14		4000	25000
239169	37×107mm.	160	230	9	Caja con solapa	900	E14		5000	25000

Lámpara vela punta Led Eco

Gama económica especialmente diseñada para uso doméstico.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236920	37×125mm.	270	230	6	Caja con solapa	550	E14		3000	20000
236921	37×125mm.	270	230	6	Caja con solapa	560	E14		4000	20000
236922	37×125mm.	270	230	6	Caja con solapa	570	E14		6500	20000

Lámpara vela punta Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238003	38×125mm.	160	230	8	Caja con solapa	620	E14		3000	17000
238004	38×125mm.	160	230	8	Caja con solapa	680	E14		6000	17000

Lámpara vela Led Star Classic B

Ideal para apliques pequeños. Ofrece una luz instantánea al 100% sin tiempo de calentamiento. Poco consumo de energía y fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237322	39×115mm.	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E14		4000	15000
237323	39×115mm.	200	220-240	7	Caja con solapa	806	E14		6500	15000

Lámpara vela fil Led regulable Retrofit

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2348378	97×35mm.	300	4,8	Regulable	470	E14		4000
234607	97×35mm.	300	40	Regulable	470	E14		4000

Lámpara vela Led Libertina

Ref.	Ø	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236465	38mm.	102mm.	200	6	Blanco	IP20	490	E14		3000	25000
236466	38mm.	102mm.	200	6	Blanco	IP20	490	E14		4200	25000
236467	38mm.	102mm.	200	6	Blanco	IP20	490	E14		6000	25000

BOMBILLAS LED GLOBOS

Lámpara globo Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312571	95mm.	95×132mm.	180	230	12	Caja con solapa	1200	E27		3000	30000
2312572	95mm.	95×132mm.	180	230	12	Caja con solapa	1300	E27		6500	30000
2316573	120mm.	120×160mm.	180	230	16	Caja con solapa	1600	E27		3000	30000
2316574	120mm.	120×160mm.	180	230	16	Caja con solapa	1700	E27		6500	30000

Lámpara globo Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2319364	95mm.	95×165mm.	270	230	19	Caja con solapa	1521	E27		3000	25000

Lámpara globo Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2314317	95mm.	95×135mm.	240	230	14	Caja con solapa	1325	E27		3000	20000
2314318	95mm.	95×135mm.	240	230	14	Caja con solapa	1340	E27		4000	20000
2314319	95mm.	95×135mm.	240	230	12	Caja con solapa	1400	E27		6400	20000
2319444	120mm.	120×159mm.	240	230	18	Caja con solapa	1200	E27		3000	20000
2319445	120mm.	120×159mm.	240	230	19	Caja con solapa	1830	E27		4000	20000
2319446	120mm.	120×159mm.	240	230	19	Caja con solapa	1870	E27		6500	20000
2322350	120mm.	120×159mm.	360	230	22	Caja con solapa	2350	E27		3000	15000
2322349	120mm.	120×159mm.	360	230	22	Caja con solapa	2400	E27		4000	15000
2322348	120mm.	120×159mm.	360	230	22	Caja con solapa	2450	E27		6400	15000

Lámpara globo Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313232	95mm.	95×130mm.	170	230	13	Caja con solapa	1030	E27		4000	17000

Lámpara globo Led

Ref.	Medida	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312615	128×99mm.	12	1022	E27		2700	25000

BOMBILLAS LED ALTA POTENCIA

Lámpara Led de alta potencia

Alto brillo y rendimiento.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2324533	130×65mm.	220	230	24	Caja	3000	E27		3000	25000
2324534	130×65mm.	220	230	24	Caja	3000	E27		6500	25000

Lámpara Led de alta potencia

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325498	188×95mm.	240	230	25	Caja	2150	E27	●	6500	20000
2330499	205×110mm.	240	230	30	Caja	2550	E27	●	6500	20000

Lámpara Led de alta potencia

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2320347	100×182mm.	360	230	20	Caja	1900	E27	●	6000	30000
2330400	100×183mm.	360	230	30	Caja	3000	E27	●	6000	30000
2345356	100×182mm.	360	230	40	Caja	4100	E27	●	6000	30000

Lámpara Led de alta potencia

Esta lámpara de bajo consumo para alumbrado urbano posee una eficiencia lumínica muy alta y un amplio ángulo de distribución de luz. Gracias al filamento led COG, esta luminaria Premium consume menos energía y es más eficaz que las fuentes Led SMD. Válida para el reemplazo de lámparas de mercurio de alta presión tradicionales. Para el alumbrado de calles, parques, plazas, estacionamientos, urbanizaciones, zonas urbanas, espacios industriales, almacenes deportivos, pabellones de exposiciones, etc. PF>:0,9

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2320406	76×210mm.	300	230	20	Caja	3400	E27	○	4000	17000
2330407	90×240mm.	300	230	30	Caja	4800	E27	○	4000	17000

Lámpara Led de alta potencia

Cuerpo compacto de diseño agradable, emisión luminosa extremadamente alta. Óptimo resultado de color y calidad de luz. A paridad de lúmenes, un ambiente resulta mucho más agradable cuando está iluminado por estas lámparas respecto a las CFL, gracias a la mayor amplitud de espectro. Disipador metálico para optimizar la administración del calor. Difusor opalino para una luz suave y bien difundida. Para uso en exteriores dentro de aparatos dedicados.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2330590	213×119mm.	200	230	30	Caja	4000	E27	●	6400

Lámpara Led industrial

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2350437	108×264mm.	340	220-240	50	Caja	5500	E27	●	5000	20000
2330615	96×228mm.	340	220-240	30	Caja	3320	E27	●	5000	20000

Lámpara Led industrial (incluye adaptador E40)

Lámpara LED de alta potencia con tecnología SMD y chip de alta eficiencia. Diseñado para soportar sobretensiones de hasta 6KV. La forma elipsoidal imita las lámparas de descarga a las que sustituye. El balasto viene separado en dos partes para crear una amplia zona de enfriamiento y garantizar una larga duración. La bombilla viene equipada con casquillo E27 y adaptador E40. Cuerpo y disipadores de plástico termoconmutador; cobertura de policarbonato opalino anti deslumbramiento. Para uso en exteriores dentro de luminarias dedicadas.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2370471	283×126mm.	300	230	70	Caja	8000	E27	○	4000	20000

Lámpara Led industrial

Lámpara LED de alta potencia con tecnología SMD y chip de alta eficiencia. Uso exterior en luminarias dedicadas. Cuerpo y disipador metálico para optimizar la administración del calor; difusor opalino para una luz suave y bien difundida. Para reemplazo de lámparas de descarga. Para uso en un entorno público, se recomienda protección contra sobretensiones. Diseñada para soportar sobretensiones de hasta 6KV. IRC >80. PF 0,97.

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2390473	270×139mm.	200	230	90	Caja	8350	E40	○	4000	15000
2390474	270×139mm.	200	230	90	Caja	13000	E40	●	6400	15000

Lámpara Led HQL de alta potencia

Ref.	Medida	°	V	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2341491	105×255mm.	360	220-240	41	IP65	Caja	6000	E27	○	4000	60000

BOMBILLAS LED TUBULARES

Lámpara tubular Led

Ref.	Ø	Longitud	°	V	W	Protección	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345419	15.5mm.	64mm.	360	230	4.5	IP20	Caja con solapa	460	E14	●	2700	15000

Lámpara tubular Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
235333	18×57mm.	360	230	5	Caja con solapa	400	E14	●	6500

Lámpara tubular Led Star Stick

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238430	40.4×114mm.	230	8	Caja con solapa	806	E27	●	2700	15000
238431	40.4×114mm.	230	8	Caja con solapa	806	E27	○	4000	15000
238434	40.4×114mm.	230	10	Caja con solapa	1050	E27	●	2700	15000
238435	40.4×114mm.	230	10	Caja con solapa	1050	E27	○	4000	15000
2310523	40×114mm.	230	10	Caja con solapa	1050	E27	●	6500	15000
238429	40.4×115mm.	230	8	Caja con solapa	806	E14	○	4000	15000
238428	40.4×115mm.	230	8	Caja con solapa	806	E14	●	2700	15000
238432	40.4×115mm.	230	10	Caja con solapa	1050	E14	●	2700	15000
238433	40.4×115mm.	230	10	Caja con solapa	1050	E14	○	4000	15000
2310524	40.4×115mm.	230	10	Caja con solapa	1050	E14	●	6500	15000

Lámpara tubular Led Special T

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237586	20×82mm.	230	7	Caja con solapa	806	GU10	●	2700	15000

Lámpara tubular Led regulable Special T

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237268	20×121mm.	230	7	Regulable	Caja con solapa	806	E14		2700	25000
2373623	32×90mm.	230	7.3	Regulable	Caja con solapa	806	E27		2700	25000

Lámpara tubular Led

Lámpara no regulable de gran potencia ideal para apliques pequeños E14

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23105271	67×18mm.	360	220-240	10	68	Caja	900	E14		3000	30000
23105272	67×18mm.	360	220-240	10	68	Caja	900	E14		4000	30000
23105273	67×18mm.	360	220-240	10	68	Caja	900	E14		6000	30000

Lámpara tubular Led

Lámpara no regulable de gran potencia ideal para apliques pequeños E14

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312638	74×23mm.	360	220-240	12	65	Caja	1100	E14		3000	30000
2312639	74×23mm.	360	220-240	12	65	Caja	1100	E14		4000	30000
2312640	74×23mm.	360	220-240	12	65	Caja	1100	E14		6000	30000

Lámpara tubular Minicorn Led T40

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239348	40×50mm.	230	9	Caja	900	E27		6500	25000

Lámpara tubular Cornlight Led

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239336	45×147mm.	360	175-265	9	Caja con solapa	1000	E27		6000	30000
239471	45×147mm.	360	175-265	9	Caja con solapa	1000	E27		4200	25000

BOMBILLAS CRISTAL LED BIPIN

Lámpara Led cristal G9

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325281	15×48mm.	360	230	2	Clara	Caja	220	G9		4000	30000

Lámpara Led cristal G9

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232031	13×50mm.	200	230	2.2	Mate	Caja con solapa	230	G9		6500	15000
232032	13×50mm.	200	230	2.2	Mate	Caja con solapa	230	G9		3200	15000

Lámpara Led cristal G9

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234334	15×52mm.		230	4	Clara	Caja con solapa	440	G9		6500	30000
234313	15×52mm.	360	230	4	Clara	Caja con solapa	420	G9		3000	30000

BOMBILLAS CRISTAL LED ESTÁNDAR

Lámpara standard cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311343/1	105×60mm.	300	220-240	10	Mate	Caja con solapa	1521	E27		6500	15000
238340/1	105×60mm.	300	220-240	7,5	Mate	Caja con solapa	1055	E27		4000	15000
234616	60×105mm.	300	220-240	4	Mate	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
237627	105×60mm.	320	220-240	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
234358	60×105mm.		230	4	Clara	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
234359	105×60mm.		230	4	Clara	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
234360	104×60mm.		230	4.5	Clara	Caja con solapa	470	E27		6500	15000
2365361	60×105mm.		230	7	Clara	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
237362	104×60mm.		230	7	Clara	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
237363	104×60mm.		230	7	Clara	Caja con solapa	806	E27		6500	15000
238608	60×105mm.		230	8	Clara	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000
238610	60×105mm.		230	8	Clara	Caja con solapa	1055	E27		4000	15000
2311364	60×105mm.		230	10	Clara	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000
2311365	60×105mm.		230	10	Clara	Caja con solapa	1521	E27		4000	15000
2311366	104×60mm.		230	10	Clara	Caja con solapa	1521	E27		6500	15000
234367	60×105mm.		230	4	Mate	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
234368	105×60mm.		230	4	Mate	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
234369	105×60mm.		230	4.5	Mate	Caja con solapa	470	E27		6500	15000
2365370	60×105mm.		230	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
2365371	60×105mm.		230	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		4000	15000
237372	104×60mm.		230	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		6500	15000
238615	60×105mm.		230	8	Mate	Caja con solapa	1055	E27		2700	10000
238616	60×105mm.		230	8	Mate	Caja con solapa	1055	E27		4000	10000
2311617	60×105mm.		230	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27		2700	10000
2311373	60×105mm.		230	10	Mate	Caja con solapa	1521	E27		4000	10000
2311374	60×105mm.		230	10	Mate	Caja con solapa	1521	E27		6500	10000
2315375	126×70mm.		230	16	Mate	Caja con solapa	2500	E27		2700	15000
2315376	126×70mm.		230	16	Mate	Caja con solapa	2500	E27		4000	15000

Lámpara standard cristal Led Retrofit regulable

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2385335	60×105mm.	230	9	Regula-ble	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000	Clara
2385338	60×105mm.		8.5	Regula-ble	Caja con solapa	1055	E27		2700	15000	Mate
237334	60×105mm.	230	7	Regula-ble	Caja con solapa	806	E27		2700	15000	Clara
237337	60×105mm.	230	7	Regula-ble	Caja con solapa	806	E27		2700	15000	Mate

Lámpara standard cristal Led regulable Retrofit

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2312336	70×133mm.	12	Regulable	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000	Clara
2312339	70×133mm.	12	Regulable	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000	Mate

Lámpara standard cristal Led

Nueva serie de fuentes COG eficientes y ahorradoras de energía en la más alta clase energética A con 5 años de garantía.

Ref.	Ø	Ancho	°	V	W	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2338632	106mm.	60	300	230	3,8	Cristal	Caja	806	E27		3000
2338363	106mm.	60	300	230	3,8	Cristal	Caja	806	E27		4000
2338364	106mm.	60	300	230	3,8	Cristal	Caja	806	E27		6000

Lámpara standard cristal Led COG clara

El Led COG de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236502	60×105mm.	6	Clara	Caja con solapa	760	E27		4000	17000
237284	60×105mm.	7	Clara	Caja con solapa	750	E27		2700	17000
2385441	61×107mm.	8,5	Clara	Caja con solapa	1200	E27		4000	17000
239100	60×105mm.	9	Clara	Caja con solapa	1100	E27		2700	17000
2311499	67×119mm.	11	Clara	Caja con solapa	1500	E27		2700	17000
2311500	67×119mm.	11	Clara	Caja con solapa	1550	E27		4000	17000

Lámpara standard cristal Led COG mate

El Led COG de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239101	60×105mm.	9	Mate	1050	E27		2700	17000

Lámpara standard reflectora cristal Led Retrofit mirror

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234553	105×60mm.	4	Clara	Plata	Caja con solapa	400	E27		2700	15000
234554	105×60mm.	4	Clara	Oro	Caja con solapa	420	E27		2700	15000
236491	60×105mm.	6.5	Clara	Plata	Caja con solapa	650	E27		2700	15000
237493	60×105mm.	7	Clara	Oro	Caja con solapa	650	E27		2700	15000

Lámpara standard cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234555	60×105mm.	4	Clara	Caja con solapa	410	E27		2400	15000
238602	60×105mm.	8	Clara	Caja con solapa	950	E27		2500	15000

Lámpara standard cristal Led regulable c/mando

Control individual mediante mando a distancia cómodo e intuitivo. No necesita de aplicación ni smartphone. Se puede encender, apagar y subir y regular en cuatro pasos: 100%, 75%, 50% y 25%.

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
238555	105×60mm.	7	Regulable	Caja con solapa	806	E27		2700	15000	Clara

Lámpara standard Led cristal

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
239278	60×108mm.	360	9	Mate	Caja con solapa	1200	E27		3000	30000
239337	60×108mm.	330	9	Mate	Caja con solapa	806	E27		6500	20000
2311367	60×108mm.	330	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27		3000	20000
2311926	60×108mm.	330	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27		6500	30000

Lámpara standard cristal Led clara

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237821	60×105mm.	230	7	Clara	Caja con solapa	806	E27		2700	10000
238110	60×105mm.	230	8	Clara	Caja con solapa	1055	E27		2700	10000
2311109	60×105mm.	230	11	Clara	Caja con solapa	1521	E27		4000	10000

Lámpara standard cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
232375	60×110mm.	360	2	Clara	Caja con solapa	70	E27		1800

Lámpara esferica cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2325619	45×77mm.	220-240	2,5	E14		2700	15000
234617	45×77mm.	220-240	4	E14		4000	

BOMBILLAS CRISTAL LED ESFÉRICAS

Lámpara esferica cristal Led Retrofit clara

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234404	45×77mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
234406	45×77mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E27		4000	15000
2345512	45×78mm.	230	4.5	Clara	Caja con solapa	470	E27		6500	15000
237407	45×77mm.	230	6	Clara	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
234403	45×77mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
234304	45×77mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
2345511	45×80mm.	230	4.5	Clara	Caja con solapa	470	E14		6500	15000
2365406	45×78mm.	230	6.5	Clara	Caja con solapa	806	E14		2700	15000

Lámpara esferica cristal Led Retrofit mate

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
234412	45×77mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E27		2700	15000	
234414	45×77mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E27		4000	15000	
2345514	45×78mm.	230	4.5	Mate	Caja con solapa	470	E27		6500	15000	
237556	45×77mm.	230	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		2700	15000	
234411	45×78mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		2700	15000	
234513	45×77mm.	230	4.5	Mate	Caja con solapa	470	E14		6500	15000	
236420	45×78mm.	230	6.5	Mate	Caja con solapa	806	E14		2700	15000	
2345351	45×77mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E27		4000	15000	Clara
2345350	45×77mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E27		2700	15000	Clara

Lámpara esferica cristal Led Retrofit regulable clara

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2345349	45×78mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14		4000	15000	Clara
2345348	45×78mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14		2700	15000	Clara
2365352	45×78mm.	230	6.5	Regulable	Caja con solapa	806	E14		2700	15000	Clara

Lámpara esferica cristal Led Retrofit regulable mate

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2345354	45×77mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E27		2700	15000	Mate
2345353	45×78mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14		2700	15000	Mate
2345355	45×78mm.	230	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14		4000	15000	Mate
2365357	45×78mm.	230	6.5	Regulable	Caja con solapa	806	E14		2700	15000	Mate
2365356	45×78mm.	230	6.5	Regulable	Caja con solapa	806	E14		4000	15000	Mate

Lámpara esférica reflectora cristal Led Retrofit mirror

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234492	45×78mm.	4	Clara	Plata	Caja con solapa	350	E14		2700	15000
234494	45×78mm.	4	Clara	Oro	Caja con solapa	380	E14		2700	15000

Lámpara esférica cristal Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236276	45×68mm.	360	6	Mate	Caja con solapa	806	E27		3000	30000
236277	45×68mm.	360	6	Mate	Caja con solapa	806	E27		6000	30000
234335	45×74mm.	360	4	Mate	Caja con solapa	320	E14		3000	30000
234835	45×74mm.	360	4	Mate	Caja con solapa	320	E14		6000	30000

Lámpara esferica cristal Led clara

El Led COB de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234151	45×72mm.	4	Clara	Caja con solapa	500	E27	●	2700	17000
234238	45×72mm.	4	Clara	Caja con solapa	510	E27	○	4000	17000
234122	45×78mm.	4	Clara	Caja con solapa	500	E14	●	2700	17000
234240	45×78mm.	4	Clara	Caja con solapa	510	E14	○	4000	17000
236494	45×72mm.	6	Clara	Caja con solapa	850	E27	●	2700	17000
236493	45×72mm.	6	Clara	Caja con solapa	900	E27	○	4000	17000
236496	45×77mm.	6	Clara	Caja con solapa	850	E14	●	2700	17000
236495	45×77mm.	6	Clara	Caja con solapa	900	E14	○	4000	17000

Lámpara esferica cristal Led mate

El Led COB de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234099	45×72mm.	4	Mate	Caja con solapa	400	E27	●	2700	17000
234237	45×72mm.	4	Mate	Caja con solapa	410	E27	○	4000	17000
234098	45×78mm.	4	Mate	Caja con solapa	400	E14	●	2700	17000
234239	45×78mm.	4	Mate	Caja con solapa	410	E14	○	4000	17000

Lámpara esférica Fil Led

Ref.	Medida	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2316623	45×77mm.	1,5	136	E27	●	2700	15000

Lámpara esférica Fil Led

Ref.	Medida	V	W	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2316622	45×77mm.	220-240	1,6	IP20	136	E14	●	2700	15000

Lámpara esferica cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234602/1	45×77mm.	230	4	Mate	Blíster	470	E27	○	4000	15000

Lámpara esferica cristal Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234093	45×74.5mm.	4	Mate	Caja con solapa	360	E27	○	4000
234091	45×74.5mm.	4	Mate	Caja con solapa	360	E14	○	4000

Lámpara esferica cristal Led

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236632/1	45×110mm.	6	Clara	Blíster	806	E14	●	2700	15000

BOMBILLAS CRISTAL LED GLOBO

Lámpara globo fil Led mate Retrofit

Ref.	Medida	°	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2311408	135×35mm.	300	11	1521	E27	○	4000
2317384	173×124mm.	320	17	2452	E27	●	2700
2317385	173×124mm.	320	17	2452	E27	○	4000

Lámpara globo cristal Led regulable

Ref.	Ø	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2316690	95mm.	95×150mm.	230	12	Regulable	Caja con solapa	1521	E27	●	2700	15000	Mate

Lámpara globo cristal Led efecto incandescente

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234215	125mm.	125×165mm.	360	230	4	Clara	Ahumado	Caja con solapa	200	E27	●	1800
234073	125mm.	125×165mm.	360	230	4	Clara	Ámbar	Caja con solapa	200	E27	●	1800
234071		95×145mm.	360	230	4	Clara	Ámbar	Caja con solapa	200	E27	●	1800

Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234620	125mm.	125×175mm.	360	230	4	Clara	Caja con solapa	400	E27	●	2800	25000
234786	125mm.	125×175mm.	360	230	4	Clara	Caja con solapa	420	E27	●	6000	25000
238392	95mm.	95×135mm.	360	230	8	Mate	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	25000
238394	125mm.	125×175mm.	360	230	8	Mate	Caja con solapa	1000	E27	●	3000	25000

Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
236345	125mm.	125×175mm.	230	6	Clara	Caja	650	E27	●	2700

Lámpara LED globo

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2312632	95mm.	95×135mm.	360	220-240	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	●	3000
2312633	95mm.	95×135mm.	360	220-240	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	○	4000

Lámpara LED globo Golden

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2312634	95mm.	95×135mm.	360	220-240	12	Golden	Caramelo	Caja con solapa	1600	E27	●	3000

Lámpara LED globo

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2312635	125mm.	125×175mm.	360	220-240	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	●	3000
2312636	125mm.	125×175mm.	360	220-240	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27	○	4000

Lámpara LED globo Golden

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2312637	125×175mm.	360	220-240	12	Golden	Caramelo	Caja con solapa	1600	E27	●	3000

Lámpara globo cristal Led piña caramelo

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234273	120×170mm.	230	4	Clara	Caramelo	Caja con solapa	360	E27	●	2200	20000

Lámpara globo cristal Led espiral Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235427	125×178mm.	230	5	Clara	Ahumado	Caja con solapa	140	E27	●	1800	15000
235511	125×178mm.	230	5	Clara	Caramelo	Caja con solapa	250	E27	●	2000	15000

Lámpara globo cristal Led espiral edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2345423	125×178mm.	230	4.5	Regulable	Caja con solapa	250	E27	●	2000	15000	Clara

Lámpara globo cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234381	124×168mm.	300	220-240	4	Clara	Caja con solapa	410	E27	●	2400	15000
237348	125×173mm.	300	230	7	Clara	Caja con solapa	650	E27	●	2400	15000

Lámpara globo cristal Led Retro Shine

Ref.	Ø	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235460	125mm.	125×175mm.	230	5	Clara	Caramelo	Caja con solapa	470	E27	●	2400	17000

Lámpara globo cristal Led Modern Shine

Ref.	Ø	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2345461	125mm.	125×180mm.	230	4.5	Clara	Ahumado	Caja con solapa	320	E27	○	4000	17000

Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234102	95mm.	95×140mm.	4	Clara	Caja con solapa	450	E27		2700
238103	125mm.	125×178mm.	8	Clara	Caja con solapa	1000	E27		2700
238241	125mm.	125×178mm.	8	Clara	Caja con solapa	1050	E27		4000

Lámpara globo reflectora cristal Led cúpula

Ref.	Ø	V	W	Tipo	Color	Presentación	Casq.	Luz	Temp.
238983	125mm.	230	8	Clara	Plata	Caja con solapa	E27		3000

Lámpara globo cristal Led líneas

Ref.	Ø	V	W	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236139	95mm.	230	6	Caja con solapa	E27		2700	25000

Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237532	95mm.	95×135mm.	360	220-240	7	Clara	Caramelo	Caja con solapa	680	E27		2500	1500
238618	80mm.	80×120mm.	360	230	7	Clara	Caramelo	Caja con solapa	800	E27		2500	25000
237275	125mm.	125×175mm.	360	230	7	Clara	Caramelo	Caja con solapa	680	E27		2500	25000

Lámpara globo cristal Led Retrofit

Ref.	Ø	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234515	125mm.	168×124mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E27		2700	15000
237344	125mm.	125×173mm.	230	7	Clara	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
237345	95mm.	95×138mm.	230	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
237516	125mm.	173×125mm.	230	7	Mate	Caja con solapa	806	E27		2700	15000
2311346	95mm.	95×138mm.	230	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000
2311517	125mm.	168×124mm.	230	11	Mate	Caja con solapa	1521	E27		2700	15000

Lámpara globo cristal Led edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Ø	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2365502	125mm.	125×178mm.	230	7.5	Regulable	Caja con solapa	725	E27		2500	15000	Clara

Lámpara globo cristal Led

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311279	95mm.	95×176mm.	360	230	16	Mate	Caja con solapa	1000	E27		3000	30000
2316282	95mm.	95×130mm.	360	230	16	Mate	Caja con solapa	2300	E27		6500	30000

BOMBILLAS CRISTAL LED VELA

Lámpara vela cristal Led regulable Retrofit

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2345344	35×97mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14		2700	15000	Clara
2345345	35×97mm.	5	Regulable	Caja con solapa	470	E14		2700	15000	Mate
2365346	35×97mm.	6.5	Regulable	Caja con solapa	806	E14		2700	15000	Mate

Lámpara vela cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234389	35×100mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
234390	35×100mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
2345510	35×97mm.	230	4.5	Clara	Caja con solapa	470	E14		6500	15000
236392	35×100mm.	230	6	Clara	Caja con solapa	806	E14		2700	15000
234393	35×100mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
234394	35×100mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		4000	15000
234395	35×100mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		6500	15000
236285	35×100mm.	230	6	Mate	Caja con solapa	806	E14		2700	15000

Lámpara vela cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234601	35×100mm.	230	4	Clara	Caramelo	Caja con solapa	410	E14		2400	15000

Lámpara vela cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234678/1	35×97mm.	230	4	Mate	Blíster	470	E14		6500	15000

Lámpara vela punta cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234401	35×121mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		2700

Lámpara vela rizada cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234402	35×100mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		2700	15000

Lámpara vela cristal Led

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234336	37×37mm.	360	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		3000	30000
234337	37×97mm.	360	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		6500	30000

Lámpara vela cristal Led clara

El Led COG de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234097	35×100mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	450	E14	●	2700	17000
234242	35×100mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	460	E14	○	4000	17000
236498	35×99mm.	230	6	Clara	Caja con solapa	850	E14	●	2700	17000
236497	35×99mm.	230	6	Clara	Caja con solapa	900	E14	○	4000	17000

Lámpara vela cristal Led mate

El Led COG de Spectrum posee una alta eficiencia y una gran durabilidad combinadas con un aspecto elegante, que recuerda a las clásicas bombillas de incandescencia. Es perfecta para cualquier tipo de lámpara con bombilla vista, como lámparas colgantes, lámparas de sobremesa, de pared...

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234096	35×97mm.	230	4	Mate	400	E14	●	2700	17000
234248	35×97mm.	230	4	Mate	410	E14	○	4000	17000

Lámpara vela cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
232066	35×104mm.	2	Clara	Caja con solapa	70	E14	●	1800

Lámpara vela punta torcida cristal Led

Ref.	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
233779	230	3	Clara	Caja con solapa	330	E14	●	2800
234777	230	4	Mate	Caja con solapa	400	E14	●	2800

Lámpara cristal Led vela punta caramelo

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234275	35×118mm.	230	4	Clara	Caramelo	Caja con solapa	330	E14	●	2200	20000

Lámpara cristal Led vela rizada caramelo

Ref.	Medida	V	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234277	35×97mm.	230	4	Caramelo	Caja con solapa	330	E14	●	2200	20000

Lámpara cristal Led vela caramelo

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234276	35×97mm.	230	4	Clara	Caramelo	Caja con solapa	330	E14	●	2200	20000

Lámpara vela cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234984	35×97mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		2700	15000
234988	35×97mm.	230	4	Mate	Caja con solapa	470	E14		2700	15000

Lámpara vela punta cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2332342	35×118mm.	230	3.2	Caja	400	E14		3000	30000

BOMBILLAS CRISTAL LED PERA

Lámpara pera cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234997	164×64mm.	300	230	4	Clara	Caja con solapa	410	E27		2400	15000

Lámpara pera cristal Led edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2365253	145×64mm.	230	6.5	Regula-ble	Caja con solapa	380	E27		2400	15000	Clara

Lámpara pera cristal rizado Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235426	140×64mm.	230	5	Clara	Ahumado	Caja con solapa	140	E27		1800	15000
235510	140×64mm.	230	5	Clara	Caramelo	Caja con solapa	250	E27		2000	15000

Lámpara pera cristal rizado Led edición Vintage 1906 Osram regulable

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
2345422	140×64mm.	230	4.5	Regulable	Caramelo	Caja con solapa	250	E27		2000	15000	Clara

Lámpara pera cristal Led Retrofit

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237427	145×64mm.	230	7	Clara	Caja con solapa	806	E27		2700	15000

Lámpara pera cristal Led Retro Shine

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235462	134×58mm.	230	5	Clara	Caramelo	Caja con solapa	500	E27		2400	15000

Lámpara Led pera decorativa caramelo

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237582	140×64mm.	360	230	7	Clara	Caramelo	Caja con solapa	680	E27		2500	15000

Lámpara pera fil LED

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312629	144×64mm.	360	220 - 240	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27		3000	30000
2312630	144×64mm.	360	220 - 240	12	Clara	Caja con solapa	1600	E27		4000	30000

Lámpara pera fil LED Golden

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2312631	140×64mm.	360	220 - 240	12	Golden	Caramelo	Caja con solapa	1600	E27		3000	30000

Lámpara pera cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234070	142×64mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	200	E27		1800

Lámpara pera cristal Led

Ref.	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234784	230	4	Clara	Caja con solapa	400	E27		2800
234785	230	4	Clara	Caja con solapa	420	E27		6000

Lámpara pera cristal Led

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
236346	140×64mm.	230	6	Clara	Caja	650	E27		3000	30000

BOMBILLAS CRISTAL LED TUBULARES

Lámpara tubular cristal Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233508	29×138mm.	230	2.8	Clara	Caja con solapa	200	E27		2400	15000
234349	28×204mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	400	E27		2400	15000

Lámpara tubular cristal Led efecto incandescente

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
232068	30×118mm.	230	2	Clara	Caja con solapa	70	E27		1800

Bombilla tubular cristal Led

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234231	25×84mm.	360	230	4	Clara	Caja con solapa	380	E14		2800	30000

BOMBILLAS CRISTAL LED REFLECTORAS

Lámpara reflectora Led Star

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234621	113×80mm.	36	230	4	R80	Caja		E27		2700	15000
2343528	85×50mm.	36	230	4.3	R50	Caja con solapa	345	E14		2700	15000
2326529	102×63mm.	36	230	2.6	R63	Caja con solapa	210	E27		2700	15000
2343530	102×63mm.	36	230	4.3	R63	Caja con solapa	345	E27		2700	15000
2343531	113×80mm.	36	230	4.3	R80	Caja con solapa	345	E27		2700	15000
239496	80×113mm.	36	230	9.1	R80	Caja con solapa	670	E27		2700	15000

Lámpara reflectora Led

Ref.	Medida	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234301	50×83mm.	230	4	R50	Caja con solapa	310	E14		3000	20000
236302	63×100mm.	230	6	R63	Caja con solapa	430	E27		3000	20000

BOMBILLAS CRISTAL LED PEBETERAS

Lámpara pebetera cristal Led Special T26

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313618	23×63mm.	230	1,3	Clara	Caja con solapa	110	E14		2700	
232479	26×63mm.	230	2.8	Clara	Caja con solapa	250	E14		2700	15000
2328545	63×26mm.	230	2.8	Clara	Caja con solapa	250	E14		6500	15000
234480	25×80mm.	230	4	Clara	Caja con solapa	470	E14		2700	15000

BOMBILLAS DE COLORES

Lámpara Led 2700°K + RGB regulable con mando

Bombilla Led con mando a distancia que maneja el encendido/apagado, la intensidad de la luz, selecciona entre 12 colores RGB + luz cálida, modo flash, modo estroboscópico y smooth. Ideal para espacios que busquen cambios de ambiente de manera frecuente o esporádica, ya sean locales comerciales, espacios

para eventos o habitaciones infantiles.

Ref.	Longitud	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
239507		9	Caja con solapa	806	E27	25000
234508	56mm.	4.5	Caja con solapa	250	GU10	25000

Lámpara filamento Led standard de colores

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Temp.	H. vida
232486	60×105mm.	2.5	Azul	Caja con solapa	10	E27	9000	15000
234487	60×105mm.	2.5	Verde	Caja con solapa	45	E27	7500	15000
232488	60×105mm.	2.5	Naranja	Caja con solapa	160	E27	1500	15000
232489	60×105mm.	2.5	Rojo	Caja con solapa	45	E27	3000	15000
232490	60×105mm.	2.5	Amarillo	Caja con solapa	235	E27	2200	15000

Lámpara esférica Led RGB

Bombilla esférica RGB, que cambia el color progresivamente con una cadencia de 2/3 segundos aproximadamente.

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
231455	45×70mm.	1	RGB	Caja con solapa	E27	17000

Lámpara standard Led de colores

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
2349474	50×93mm.	270	230	4,9	Azul	Caja con solapa	E27	
2349262	50×93mm.	270		4.9	Verde	Caja con solapa	E27	
2349272	50×93mm.	270	230	4.9	Rojo	Caja con solapa	E27	
2349475	50×92mm.	270	230	4,9	Amarillo	Caja con solapa	E27	
2349476	50×92mm.	270	230	5	Naranja	Caja con solapa	E27	17000

Lámpara esférica Led de colores

Ref.	Medida	°	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
231116	45×70mm.	270	1	Amarillo	Caja con solapa	E27	20000
231117	45×70mm.	270	1	Verde	Caja con solapa	E27	20000

Lámpara esférica Led especial guirnaldas de exterior

Alta resistencia a golpes.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2305091	45×74mm.	270	0.5	IP44	Caja con solapa	E27		3000	20000
2305092	45×74mm.	270	0.5	IP44	Caja con solapa	E27		6000	20000

Lámpara Led filamento recto especial para guirnalda de goma

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Casq.
231139	45×85mm.	1	Blanco cálido	Caja con solapa	E27
231140	45×85mm.	1	Naranja	Caja con solapa	E27
231141	45×85mm.	1	Rojo	Caja con solapa	E27
231143	45×85mm.	1	Verde	Caja con solapa	E27

BOMBILLAS DECORATIVAS LED

Bombilla Led efecto llama realista

Ref.	Medida	°	W	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233033	130×55mm.	270	3	Caja	E27		1400	25000

Bombilla Led vela efecto llama realista

Ref.	Medida	°	V	W	MA	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
233974	115×41mm.	360	85-265	3	38	Caja	200	E14		1800	30000

Lámpara Led globo starlight decorativa

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
232318	95mm.	95×127mm.	360	230	2	RGB	Caja	50	E27	15000

Lámpara globo Led con abalorios azules

Ref.	Ø	Medida	°	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
234302	125mm.	125×165mm.	360	3	Azul	Caja con solapa	E27	20000

Lámpara modelo Tiffany con cristal

Ref.	Ø	Medida	°	W	Tipo	Color	Presentación	Casq.	H. vida
234295	125mm.	125×165mm.	320	4	1	Azul	Caja con solapa	E27	15000
234296	125mm.	125×165mm.	320	4	2	Blanco	Caja con solapa	E27	15000
234297	125mm.	125×165mm.	320	4	3	Naranja	Caja con solapa	E27	15000
234300	125mm.	125×165mm.	320	4	4	Rosa	Caja con solapa	E27	15000
234303	125mm.	125×165mm.	360	4	5	Roja	Caja con solapa	E27	20000

Lámpara formas de silicona

Ref.	Ø	Medida	°	W	Tipo	Color	Presentación	Casq.
234840	125mm.	125×165mm.	320	4	1. Flor violeta	Multicolor	Caja con solapa	E27
234841	125mm.	125×165mm.	320	4	2. Casas	Multicolor	Caja con solapa	E27
234842	125mm.	125×165mm.	320	4	3. Flor naranja	Multicolor	Caja con solapa	E27
234843	125mm.	125×165mm.	320	4	4. Flor fondo negro	Multicolor	Caja con solapa	E27
234844	125mm.	125×165mm.	320	4	5. Flor azul	Multicolor	Caja con solapa	E27

Lámpara decorativa multiled estrella

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318225	143×180mm.	230	1.8	Caja con solapa	180	E27	●	2700	20000

BOMBILLAS DECORATIVAS LED XL

Lámpara decorativa Led XL ámbar o smoky ahumado

Ref.	Medida	W	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234190	225×135mm.	4	Ámbar	Caja con solapa	200	E27	●	1800
234191	225×135mm.	4	Smoky ahumado	Caja con solapa	120	E27	●	1800

Lámpara tubular filamento Led efecto incandescente XL

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234069	60×300mm.	230	4	Clara	Ámbar	Caja con solapa	200	E27	●	1800
234216	60×300mm.	230	4	Clara	Ahumado	Caja con solapa	200	E27	●	1800

Lámpara globo XL filamento Led edición Vintage 1906 Osram

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235514	200×283mm.	230	5	Caja con solapa	300	E27	●	2000	15000

Lámpara globo filamento Led efecto incandescente XL

Ref.	Medida	°	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
234074	235×200mm.	360	230	4	Clara	Caja con solapa	200	E27		1800

BOMBILLAS DECORATIVAS INCANDESCENTES

Lámpara Standard Vintage

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340340	60×105mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara Standard Vintage

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340341	60×108mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara Standard Vintage

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340342	95×170mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara Globo Vintage

Ref.	Ø	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340348	125mm.	125×178mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara Globo Vintage

Ref.	Ø	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340347	80mm.	80×120mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara Globo Vintage

Ref.	Ø	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340346	80mm.	80×120mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara pera vintage

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340343	60×142mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27		2700	2500

Lámpara tubular vintage

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2340344	45×105mm.	230	40	Caja con solapa	120	E27	●	2700	2500

BOMBILLAS HALÓGENAS STANDARD

Lámpara halógena standard

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23105270	60×105mm		105		Caja		E27			
234224035	60×105mm	230	42	Clara	Caja	630	E27	●	2700	2000
237024035	60×105mm	250	70	Clara	Caja	1225	E27	●	2700	2000

BOMBILLAS HALÓGENAS DICROICAS MR16

Lámpara ECO halógena dicroica MR16 económica

Ref.	Medida	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23DC5012CE	46×50mm.	60	12	50	Caja	700	GU5	●	2700	2000

BOMBILLAS HALÓGENAS DICROICAS GU10

Lámpara ECO halógena dicroica GU10 económica

Ref.	Ø	°	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
23DC50CE	50mm.	60	220	50	Caja	220	GU10	●	2700

BOMBILLAS HALÓGENAS ESFÉRICAS

Lámpara halógena esférica

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
234220035	45×78mm.	230	42	Mate	Caja	650	E14	●	2800	2000
232819035	55×102mm.	230	28	Clara	Caja	350	E27	●	2800	2000
234219035	45×72mm.	230	42	Clara	Caja	630	E27	●	2800	2000
232818035	45×76mm.	230	28	Clara	Caja	360	E14	●	2800	2000
234218035	45×76mm.	230	42	Clara	Caja	631	E14	●	2800	2000

BOMBILLAS HALÓGENAS VELAS

Lámpara halógena vela

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232822035	35×98mm.	230	28	Clara	Blíster	380	E14		2800	2000

Lámpara halógena vela

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
234222035	35×100mm.	230	42	Clara	Blíster	625	E14		2000

BOMBILLAS HALÓGENAS SEÑALIZACIÓN

Lámpara tubular Halolux T para frigoríficos

Compacta. Pura luz halógena natural. Filtro UV. Para frigoríficos domésticos. 100% regulable.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2360256	26×80mm.	230	60	Caja	820	E14		2800	2000

BOMBILLAS HALÓGENAS INFRARROJOS

Lámpara reflectora infrarroja

Recomendada para invernaderos e incubadoras. Ideales para preservar la comida caliente en exhibidores, secado industrial de pintura, calentado de ambientes y tratamiento terapéutico con calor. Maximiza la energía térmica y la luz infrarroja.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Casq.	H. vida
23150472	125×180mm.	230	150	Cúpula roja	Caja	E27	5000
23250473	125×173mm.	230	250	Cúpula roja	Caja	E27	5000

Lámpara Par 38 infrarrojos

Proporciona un calor directo y sin corrientes ideal para la cría de animales y también para mantener el calor de los alimentos en hostelería. Tiene una construcción reforzada gracias al vidrio de gran dureza que le permite funcionar en los entornos más duros como granjas o cocinas.

Ref.	Medida	V	W	Color	Presentación	Casq.	H. vida
23IRJ150PAR	121×136mm.	230	175	Rojo	Caja	E27	5000

BOMBILLAS HALÓGENAS LINEALES

Lámpara ECO halógena lineal Osram

Ref.	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23048100	78mm.	230	48	Caja	750	R7S		2900	2000
23080100	78mm.	230	80	Caja	1400	R7S		2950	2000
23120100	74.9mm.	230	120	Caja	2200	R7S		2900	2000
23120098	118mm.	230	120	Caja	2250	R7S		2950	2000
23048100/B	78mm.	230	48	Blíster	750	R7S		2800	2000
23080100/B	78mm.	230	80	Blíster	1400	R7S		2950	2000
23120100/B	78mm.	230	120	Blíster	2250	R7S		2950	2000
23120098/B	118mm.	230	120	Blíster	2250	R7S		2950	2000

Lámpara halógena lineal

Ref.	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
PCIC080	78mm.	230	80	Caja	1380	R7S		3000	2000
PCIC120	78mm.	230	120	Caja	2450	R7S		2800	2000
PCI080	118mm.	230	80	Caja	1380	R7S		3000	2000
PCI120	118mm.	230	120	Caja	2220	R7S		3000	2000

Lámpara halógena lineal económica

Ref.	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23CIC080	78mm.	230	80	Caja	1400	R7S		2800	2000
23CIC100	78mm.	230	100	Caja	1300	R7S		2800	2000
23CIC150	78mm.	230	150	Caja	2100	R7S		2800	2000
23CI0100	118mm.	230	100	Caja	1300	R7S		2800	2000
23CI0120	118mm.	230	120	Caja	2300	R7S		2700	2000
23CI0150	118mm.	230	150	Caja	2400	R7S		2800	2000
23CI0160	118mm.	230	160	Caja	2400	R7S		2800	2000
23CI0200	118mm.	230	200	Caja	2400	R7S		2900	2000
23CI0300	118mm.	230	300	Caja	4600	R7S		2800	2000
23400621	118mm.	230	400	Caja	8600	R7S		2800	2000
23CI0500	118mm.	230	500	Caja	9500	R7S		2900	2000

Lámpara halógena lineal económica extra larga

Ref.	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23CI1500	254mm.	230	1500	Caja	28500	R7S		2800	2000

Lámpara halógena lineal

Ref.	Ø	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
231500649	11mm.	256mm.	220-240	1500	Caja	36000	R7S		3000	2000

BOMBILLAS HALÓGENAS BIPIN

Lámpara halógena bipin G4

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2310494	9×33mm.	12	10	Clara	Caja	130	G4		3000

Lámpara halógena Bipin G4 económica

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
23LL2012G4	8×29mm.	12	20	Clara	Caja	350	G4		3000

Lámpara halógena Bipin G9 económica clara

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23G925	14×40mm.	230	25	Clara	Caja		G9			2000
23G940	12.5×40mm.	220-240	28	Clara	Caja	350	G9		2800	2000
23G940M	14×40mm.	230	40	Mate	Caja		G9			2000
2342706	40mm.	230	42	Clara	Caja		G9			2000
23G960M	14×40mm.	230	60	Mate	Caja		G9			2000
23G960	14×40mm.	230	60	Clara	Caja		G9			

Lámpara ECO halógena Bipin G9

Ref.	Medida	Uds.	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2320385	14×43mm.	1	230	20	Clara	Caja	235	G9		2000
2333106	13×43mm.	1	230	33	Clara	Caja	460	G9		2000
2348106	14×43mm.	1	230	48	Clara	Caja	740	G9		2000
2360106	14×51mm.	1	230	60	Clara	Caja	980	G9		2000
2320385/B	14×43mm.	1	230	20	Clara	Blíster	235	G9		2000
2333417/B	14×43mm.	1	230	33	Clara	Blíster	460	G9		2000
2348106/B	14×43mm.	1	230	48	Clara	Blíster	470	G9		2000

Lámpara ECO halógena Bipin G9

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2328485	14×44mm.	230	28	Clara	Caja	340	G9		2800	2000

Lámpara ECO halógena Bipin G6,35

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
2325384/B	12×44mm.	12	25	Clara	Blíster	440	G6		2000
2335386/B	12×44mm.	12	35	Clara	Blíster	670	G6		2000
2335064	12×44mm.	12	35	Clara	Caja	860	G6		4000

Lámpara halógena bipin G6,35 económica

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	H. vida
23LL5012	10mm.	12	50	Clara	Caja	950	G6		2900
23LL3512	10×35mm.	12	35	Clara	Caja	950	G6		2000

BOMBILLAS DE DESCARGA HALOGENUROS METÁLICOS

Lámpara halogenuros metálicos Osram

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23150014	23×135mm.	230	150	Caja	12450	Rx7S-24	○	4200	12000

Lámpara halogenuros metálicos

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23400283	62×285mm.	230	400	Caja	32400	E40	●	5500	16000

BOMBILLAS DE DESCARGA SODIO

Lámpara de sodio alta presión

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2370277	39×156mm.	230	70	Caja	6500	E27	●	2000	28000
23150279	48×211mm.	230	150	Caja	17000	E40	●	2000	32000

BOMBILLAS INCANDESCENTES STANDARD

Lámpara incandescente standard

Ref.	V	W	Tipo	Presentación	Casq.
23S025	220	25	Clara	Caja	E27

Lámpara incandescente standard reforzada uso industrial

Bombilla reforzada con filamento altamente resistente a vibraciones y choques mecánicos. Permitida en la UE. Recomendada para usos especiales y uso industrial fuera del hogar.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
23S040ECON	60×106mm.	230	40	Caja	280	E27	1000
23S060ECON	60×105mm.	230	60	Caja	630	E27	2000
23S100ECON	60×105mm.	230	100	Caja	1250	E27	1000
23S150	80×150mm.	230	150	Caja		E27	
23S200ECON	70×126mm.	230	200	Caja	2900	E27	1000

BOMBILLAS INCANDESCENTES MINIATURA

Lámpara halógena para linterna

Ref.	V	Amp.	Presentación
48820216	4	0,8	Caja

Lámpara de emergencia

Ref.	V	Amp.	Presentación	Casq.
23LPE12V	12	0,10	Caja	E10
23LPE12VBA	12	0,10	Caja	B22

Lámpara de filamento prefoco P13,5S

Ref.	Medida	V	W	Amp.	Presentación	H. vida
23PF0536		3,6		0,5	Caja	
23PF0548	13×29	4,8	2.4	0,5	Caja	2000

Lámpara esférica para linterna

Ref.	V	Amp.	Presentación
48820041	2,5		Caja
23EL0335	3,5		Caja
23EL0548	4,8	0,5	Caja

Lámpara gota lente

Bombilla de filamento. Cristal con lupa.

Ref.	V	Presentación	Casq.
23GT02522	2,2	Caja	E10

BOMBILLAS INCANDESCENTES VELAS

Lámpara incandescente vela Flicker llama oscilante

Gracias a su efecto de luz oscilante es ideal para emular fuego.

Ref.	Casq.
23VOSP	E14

Lámpara incandescente vela

Bombilla reforzada con filamento altamente resistente a vibraciones y choques mecánicos. Permitida en la UE. Para usos especiales y uso industrial fuera del hogar.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Casq.	Luz
23VM25	35×100mm.	230	25	Mate	Caja	E14	●
23V25	35×100mm.	230	25	Clara	Caja	E14	●
23VM40	35×100mm.	230	40	Mate	Caja	E14	●
23V40	35×100mm.	230	40	Clara	Caja	E14	●
23VM60	35×100mm.	230	60	Mate	Caja	E14	

Lámpara incandescente vela rizada

Ref.	V	W	Tipo	Presentación	Casq.
23VRC40	230	40	Clara	Caja	E14

Lámpara incandescente vela punta clara

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Casq.
23VCP40	35×125mm.	230	40	Clara	Caja	E14

Lámpara incandescente vela

Ref.	Uds.	V	W	Tipo	Presentación	Casq.
BTV60	2	230	60	Clara	Blíster	E14
236004		220	60	Clara	Caja	E14

BOMBILLAS INCANDESCENTES SEÑALIZACIÓN

Lámpara tubular para frigorífico E14

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
23SET10	20×48mm.	230	10	Caja		E14	
23SET15	18×52mm.	230	15	Caja		E14	
23SET25	52×18mm.	230	25	Caja		E14	
2315020	17×54mm.	230	15	Caja	90	E14	1500
2315020/B	17×54mm.	230	15	Caja	90	E14	1500

Lámpara pebetera de señalización Osram

Lámparas adecuadas para la iluminación de frigoríficos, aparatos de refrigeración, hornos y máquinas de coser.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Casq.	H. vida
2315062	26×57mm.	230	15	Caja	E14	1000
2325063	26×57mm.	230	25	Caja	E14	1000

Lámparas para horno E14

Máximo 300ºC.

Ref.	Medida	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2315443/B	22×50mm.	230	15		Blíster	85	E14	1000
2325539	60×26mm.	230	25	T25		210	E14	1000

Lámpara bayoneta para máquina de coser

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Casq.	H. vida
23SET10WB15	22×55mm.	230	15	Caja	B15	1000
23SET10WB25	22×55mm.	230	25	Caja	B22	1000

Lámpara pebetera para nevera

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2315823	26×57mm.	230	15	Caja	80	E14	2000
2325824	26×57mm.	230	25	Caja	160	E14	1000

Lámpara tubular bajo voltaje para portalón 24V

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.
2325764	22×65mm.	24	25	Caja	310	E14

Lámpara tubular mepamsa para campanas extractoras

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Casq.
23SET40	25×80mm.	230	40	Caja	E14

Lámpara para frigorífico

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Casq.	H. vida
0160250R	52×18mm.	230	7	Caja	E14	2000

Lámpara de filamento rosca E12

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Casq.	H. vida
0160250R/E12	54.3×22.6mm.	230	5	Caja	E12	2000

TUBOS FLUORESCENTES

Tubo fluorescente T5 miniatura

Ref.	Ø	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23FLP04	16mm.	136mm.	4	T5	Caja	120	G5		6500	8000
23FLP06	16mm.	227mm.	6	T5	Caja	280	G5		6400	8000
23FLP08	16mm.	302mm.	8	T5	Caja	320	G5		6400	8000
23FLP13	16mm.	516mm.	13	T5	Caja	770	G5		6500	

Tubo fluorescente T5 miniatura

Ideal para iluminación y decoración creativas y rentables. Muy buen mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de toda la vida útil de la lámpara. Delgado y compacto.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
230644094	16	212mm.	6	T5	Caja	270	G5		6400	8000
2308155	16	288mm.	8	T5	Caja	430	G5		2700	10000
230844094	16	288mm.	8	T5	Caja	430	G5		4000	10000

Tubo fluorescente T5

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
DH80320/8/CAL	16	285mm.	8	T5	Caja	G13		2700	10000

Tubos fluorescentes Lumilux Short T5 (versión reducida)

Tubo trifósforo T5 versión pequeña. Muy buen mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de toda la vida útil de la lámpara. Delgado y compacto. Áreas de aplicación: comercios, supermercados y grandes almacenes o espacios públicos. Buen grupo de reproducción cromática: 1B (R a : 80...89) Vida útil media: hasta las 10.000 h (con ECE QUICKTRONIC).

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
238396/B	16mm.	288mm.	8	T5	Lumilux Short	Caja con solapa (10 uds)	430	G5	●	2700	10000
2313426/B	16mm.	517mm.	13	T5	Lumilux Short	Caja con solapa (10 uds)	950	G5	●	2700	10000
2313427/B	16mm.	517mm.	13	T5	Lumilux Short	Caja con solapa (10 uds)	950	G5	○	4000	8000

Tubos fluorescentes Lumilux T5 HE

Tubo trifósforo T5. Buena rentabilidad y eficacia. Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables. Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C. Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, comercios, supermercados y grandes almacenes, industria, aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Eficacia luminosa: hasta 104 lm/W. Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara. Largo promedio de vida útil: hasta las 24.000 h (con ECE QUICKTRONIC). Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89). Regulable.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2314297	16mm.	549mm.	14	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	1200	G5	●	2700	24000
2314022	16mm.	549mm.	14	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	1200	G5	●	3000	24000
2314296	16mm.	549mm.	14	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	1200	G5	○	4000	24000
2314158	16mm.	549mm.	14	T5	Lumilux HE	Caja sin solapa	1200	G5	○	4000	24000
2321360	16mm.	849mm.	21	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	1900	G5	●	3000	24000
232144099	16mm.	849mm.	21	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	1900	G5	○	4000	24000
2328105	16mm.	1149mm.	28	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	2600	G5	●	2700	24000
2328888	16mm.	1149mm.	28	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	2600	G5	●	3000	24000
232844099	16mm.	1149mm.	28	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	2600	G5	○	4000	24000
233544099	16mm.	1449mm.	35	T5	Lumilux HE	Caja con solapa	3320	G5	○	4000	24000

Tubos fluorescentes Lumilux T5 HO

Tubo trifósforo T5. Excelente flujo luminoso. Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables. Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C. Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, industria, túneles y pasos subterráneos, industria, aparcamientos y aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara. Largo promedio de vida útil: hasta las 24.000 h (con ECE QUICKTRONIC). Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89). Regulable.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2324428	16mm.	549mm.	24	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	1750	G5		2700	24000
2324629	16mm.	549mm.	24	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	1750	G5		3000	24000
2324097	16mm.	549mm.	24	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	1750	G5		4000	24000
2339267	16mm.	849mm.	39	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	3100	G5		3000	24000
2339069	16mm.	849mm.	39	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	3100	G5		4000	24000
2349138	16mm.	1449mm.	49	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	4310	G5		4000	24000
2354268	16mm.	1149mm.	54	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	4450	G5		2700	24000
2354653	16mm.	1150mm.	54	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	4450	G5		3000	24000
2354030	16mm.	1149mm.	54	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	4450	G5		4000	24000
2354154	16mm.	1149mm.	54	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	4100	G5		6500	24000
2380189	16mm.	1449mm.	80	T5	Lumilux HO	Caja con solapa	7000	G5		4000	24000

Tubo fluorescente T5 Trifósforo

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2380373	16	1449mm.	80	T5	Caja	7000	G5		3000	24000

Tubo fluorescente T8 importación G13

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23FLP58ECON	26	1500mm.	58	T8	Caja	980	G13		6400	10000
23FLP10	25	345mm.	10	T8	Caja	300	G13		6400	8000
23FLP30	25	900mm.	30	T8	Caja	1825	G13		6400	8000

Tubo fluorescente T8 Lumilux

Tecnología de lámparas reconocida. Buena rentabilidad gracias a la alta eficiencia. Áreas de aplicación: edificios públicos, iluminación de oficinas, industria, comercios, supermercados y grandes almacenes, iluminación de calles. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara. Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89). Regulable. Fósforo de tres bandas de calidad superior: LUMILUX.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2315103	26mm.	438mm.	15	T8	Regulable	Caja con solapa	950	G13		2700	20000
231544094	26mm.	438mm.	15	T8	Regulable	Caja con solapa	950	G13		4000	20000
2318357	26mm.	590mm.	18	T8	Regulable	Caja con solapa	1350	G13		2700	20000
231843094	26mm.	590mm.	18	T8	Regulable	Caja con solapa	1350	G13		3000	20000
231844094	26mm.	590mm.	18	T8	Regulable	Caja con solapa	1350	G13		4000	20000
231845094	26mm.	590mm.	18	T8	Regulable	Caja con solapa	1350	G13		6500	20000
2330887	26mm.	895mm.	30	T8	Regulable	Caja con solapa	2400	G13		2700	16000
2330369	26mm.	895mm.	30	T8	Regulable	Caja con solapa	2400	G13		3000	16000
233044094	26mm.	895mm.	30	T8	Regulable	Caja con solapa	2400	G13		4000	20000
233045094	26mm.	895mm.	30	T8	Regulable	Caja con solapa	2350	G13		6500	20000
2336607	26mm.	1200mm.	36	T8	Regulable	Caja con solapa	3350	G13		2700	20000
233643094	26mm.	1200mm.	36	T8	Regulable	Caja con solapa	3350	G13		3000	20000
233644094	26mm.	1200mm.	36	T8	Regulable	Caja con solapa	3350	G13		4000	20000
233645094	26mm.	1200mm.	36	T8	Regulable	Caja con solapa	3350	G13		6500	20000
2358358	26mm.	1500mm.	58	T8	Regulable	Caja con solapa	5200	G13		2700	20000
235843094	26mm.	1500mm.	58	T8	Regulable	Caja con solapa	5200	G13		3000	20000
235844094	26mm.	1500mm.	58	T8	Regulable	Caja con solapa	5200	G13		4000	20000
235845094	26mm.	1500mm.	58	T8	Regulable	Caja con solapa	5000	G13		6500	20000

Tubo fluorescente T8 Trifósforo económico

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23FLP15	25	450mm.	15	T8	Caja	900	G13		6400	15000
231845120	26	600mm.	18	T8	Caja	1350	G13		6400	15000
233645120	26	1200mm.	36	T8	Caja	3350	G13		6400	15000
235845120	26	1500mm.	58	T8	Caja	5220	G13		6400	15000

Tubo fluorescente T8 modelo "Relax" luz cálida

Tubo fluorescente de tonalidad cálida, para generar una atmósfera relajante. Ideal para salones, habitaciones y estancias en general que busquen un ambiente confortable. Proporciona una luz similar a la incandescente, consumiendo un 90% menos.

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2330328	26	895mm.	30	T8	Blíster	2400	G13		2700	20000

Tubo fluorescente especial insecticidas

Ref.	Longitud	W	Presentación
23FIC10	34.5cm.	10	Caja
23FIC15	45cm.	15	Caja
23FIC06	22.5cm.	6	Caja
23FIC08	30cm.	8	Caja
23FIC11	22.5cm.	11	Caja
23FIC20	60.8cm.	20	Caja

Fluorescente Natura especial alimentación

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	H. vida
2336049	26	1200mm.	36	T8	Caja	1800	G13	20000
2358061	26	1500mm.	58	T8	Caja	2850	G13	20000

Fluorescente luz negra

Los tubos de luz negra emiten una radiación ultra violeta muy alta en la zona de 350-450 nm, zona invisible e inocua para personas, animales u objetos. La radiación visible se absorbe por el vidrio

Ref.	Ancho	Longitud	W	Presentación	H. vida
23FLP04NEGRO	16	148mm.	4	Caja	
23FLP06NEGRO	16	222mm.	6	Caja	
23FLP08NEGRO	16	302mm.	8	Caja	
23FLP20NEGRO	38	600mm.	18	Caja	9000
23FLP40NEGRO	38	1200mm.	36	Caja	20000

Tubo fluorescente circular

Ref.	Medida	W	Lum	Luz	Temp.
2322379	216×29mm.	22	1250		2700
2332380	305×29mm.	32	2100		2700

Tubo fluorescente circular Trifósforo económico

Ref.	Medida	°	V	W	Lámpara	Material	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2322617	216×29mm.	360	230	22	T9	Trifósforo	Caja	1150	G10		6400	15000
2332503	305×32mm.	360	230	32	T9	Trifósforo	Caja	1950	G10		6400	15000
2340412	406×32mm.	360	230	40	T9	Trifósforo	Caja	2600	G10q		6400	15000

Tubo fluorescente circular Trifósforo Lumilux

Extremadamente económico. Buena calidad de luz. Excelente flujo luminoso. Excelente iluminación uniforme sin sombras.

Ref.	Medida	V	W	Lámpara	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232250096	29×216mm.	230	22	T9	Caja	1350	G10q	○	4000	9000
232237096	29×216mm.	230	22	T9	Caja	1300	G10q	●	6500	7500
233250096	29×305mm.	230	32	T9	Caja	2250	G10q	○	4000	7500
233237096	29×305mm.	230	32	T9	Caja	2150	G10q	●	6500	7500
234050096	29×406mm.	230	40	T9	Caja	3200	G10q	○	4000	7500
234037096	29×406mm.	230	40	T9	Caja	2950	G10q	●	6500	7500

Cebadores

Ref.	Longitud	Uds.	W	Tipo	Presentación
P422/0	40.3mm.	1	4-22	ST-151	Caja
P422/0/B		2	4-22	ST-151	Blíster
P480	40.3mm.	1	4-65	ST-111	Caja
P480/B		2	4-65	ST-111	Blíster
P422		1	4-22	FS-22	Caja
P465		1	4-65		Caja

BOMBILLAS FLUORESCENTES 2G

Lámpara regulable

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23FD0784014	121×37.5mm.	230	7	Caja	425	2G7	○	4000	10000
239334	151mm.	230	9	Caja	600	2G7	○	4000	10000

Lámpara Dulux S/E regulable

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2311053	214mm.	230	11	Caja	900	2G7	○	4000	13000

Lámpara fluorescente 4 PIN regulable

Ref.	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
23FD2484014	327mm.	230	24	Caja	1800	2G11	○	4000	10000

Lámpara fluorescente Dulux L 4 PIN regulable

Ref.	Longitud	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318336	217mm.	230	18	Regulable	Caja	1200	2G11	○	4000	12000
2318102	227mm.	230	18	Regulable	Caja	1200	2G11	●	2700	20000
2324361	317mm.	230	24	Regulable	Caja	1800	2G11	●	3000	20000
2324337	317mm.	230	24	Regulable	Caja	1800	2G11	○	4000	12000
2336084	411mm.	230	36	Regulable	Caja	2900	2G11	●	3000	20000
233650112	411mm.	230	36	Regulable	Caja	2900	2G11	○	4000	20000
2336182	411mm.	230	36	Regulable	Caja	2750	2G11	●	6500	20000
2355297	533mm.	230	55	Regulable	Caja	4800	2G11	●	3000	20000
2355668	535mm.	230	55	Regulable	Caja	4800	2G11	○	4000	

Lámpara fluorescente 4 PIN regulable económica

Ref.	Longitud	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2336044	415mm.	230	36	Caja	2916	2G11	○	4200	10000

Lámpara fluorescente Dulux F

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2336004	9×21cm.	230	36	Caja	2800	2G10	○	4000	10000

BOMBILLAS FLUORESCENTES G23

Lámpara Dulux S FD G23 2 PIN

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
237021	137mm.	230	7	2 Pin	Caja	400	G23	●	2700	10000
239442/B	168×12mm.	230	9	2 Pin	Caja	600	G23	●	2700	10000
2309021	167mm.	230	9	2 Pin	Caja	600	G23	○	4000	10000
2311041	237mm.	230	11	2 Pin	Caja	900	G23	○	4000	10000

Lámpara PL G23 2PIN

Ref.	Medida	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
0015/REC	235mm.	11	Recambio para flexo 0015	Caja	897	G23	○	4200

BOMBILLAS FLUORESCENTES G24

Lámpara fluorescente 4 PIN Dulux T/E Plus regulable

Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de triple vuelta. Extremadamente económica. Buena calidad de luz. Excelente flujo luminoso y larga vida útil. Mantenimiento mejorado. Apta para oficinas, edificios públicos, comercios, supermercados y grandes superficies, hoteles y restaurantes e industria. Garantía del sistema Osram en combinación con ECE Osram Quicktronic.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
231349116	12×90mm.	230	13	Regulable	Caja	900	GX24Q-1	○	4000	20000
2318348	12×115mm.	230	18	Regulable	Caja	1200	GX24Q-2	●	3000	20000
231849116	12×110mm.	230	18	Regulable	Caja	1200	GX24Q-2	○	4000	20000
2326280	12×130mm.	230	26	Regulable	Caja	1800	GX24Q-3	●	2700	20000
2326157	12×130mm.	230	26	Regulable	Caja	1800	GX24Q-3	○	4000	20000
2342026	12×169mm.	230	42	Regulable	Caja	3200	GX24Q-4	○	4000	20000

Lámpara fluorescente TBX 2 PIN

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313370	115.5mm.	230	13	Caja	850	GX24D-1	○	4000	10000

Lámpara FD-D G24D 2 PIN Dulux D

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
232647097	172×11mm.	230	26	Caja	1800	G24D-3	○	4000	10000
2313296	136×11mm.	230	13	Caja	900	G24D-1	●	2700	10000
2313074	136×11mm.	230	13	Caja	900	G24D-1	●	3000	10000
231347097	136×11mm.	230	13	Caja	900	G24D-1	○	4000	10000
231854097	151×11mm.	230	18	Caja	1200	G24D-2	●	2700	10000
231846097	151×11mm.	230	18	Caja	1200	G24D-2	●	3000	10000
231847097	151×11mm.	230	18	Caja	1200	G24D-2	○	4000	10000
232654097	172×11mm.	230	26	Caja	1800	G24D-3	●	2700	10000
232646097	172×11mm.	230	26	Caja	1800	G24D-3	●	3000	10000

Lámpara fluorescente Dulux T Plus 2 PIN

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2318153	124mm.	230	18	Caja	GX24D-2	●	2700	10000
2318180	124mm.	230	18	Caja	GX24D-2	○	4000	10000

Lámpara FD-D G24d-3 2 PIN

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2326731	34×170mm.	230	26	Caja	1560	G24D-3	○	4200	10000
232625038	28×173mm.	230	26	Caja	1560	G24D-3	●	6400	10000

Lámpara Dulux G24D1

Ref.	Ancho	Longitud	W	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2310351	34mm	87mm.	10	600	G24D-1	○	4000

Lámpara Dulux D/E G24Q 4 PIN regulable

Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta. Extremadamente económica. Buena calidad de luz. Excelente flujo luminoso y larga vida útil. Mantenimiento mejorado. Apta para oficinas, edificios públicos, comercios, supermercados y grandes superficies, hoteles y restaurantes e industria. Garantía del sistema Osram en combinación con ECE Osram Quicktronic.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
2313726	12×130mm.	230	13	Regulable	Caja	900	G24Q-1	●	3000	20000
2318162	12×146mm.	230	18.7	Regulable	Caja	1200	G24q-2	●	3000	20000
232648097	12×160mm.	230	26	Regulable	Caja	1800	G24Q-3	●	3000	20000
2318163	12×140mm.	230	18	Regulable	Caja	1200	G24Q-2	○	4000	20000
231349097	12×130mm.	230	13	Regulable	Caja	900	G24Q-1	○	4000	20000
232649097	12×160mm.	230	26	Regulable	Caja	1800	G24Q-3	○	4000	20000
2326381	164.5×12mm.		26	Regulable	Caja	1750	G24Q-3	●	2700	20000
2326495	164.5×12mm.		26	Regulable	Caja	1600	G24Q-3	●	6500	20000

Lámpara PLC G24Q-4 PIN económica

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.
2326272	26×175mm.	230	26	Caja	1716	G24	○	4200

BOMBILLAS FLUORESCENTES MOSQUITERAS

Lámpara PL Ultravioleta

Para mosquiteras y detectores de billetes falsos.

Ref.	V	W	Color	Presentación
23FD07NG	230	7	Negro	Caja

Lámpara luz actínica para mosquiteros

Ref.	V	W	Presentación	Casq.	Info. adicional
231142087	230	18	Caja	E27	Recambio para ref. 91111

Lámpara luz actínica para mosquiteros

Ref.	V	W	Tipo	Presentación
2307009	230	7	PL 2 Pin	Caja
2311009	230	11	PL 2 Pin	Caja

BOMBILLAS FLUORESCENTES 2D

Lámpara 2D GR10q

La forma cuadrada proporciona una distribución homogénea de la luz. Bajo consumo.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
232D38	200×200	230	38	Caja	2735	GR10q		3500	13000	4 Pin
2328620	200×200	230	28	Caja	2050	GR10q		3500	10000	4 Pin



MATERIAL ELÉCTRICO

MANGUERA ELÉCTRICA

Manguera redonda

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24022059	100m.	Blanco	2x0,5	Rollo
24022109	100m.	Blanco	2x1	Rollo
24022159	100m.	Blanco	2x1,5	Rollo
24022259	100m.	Blanco	2x2,5	Rollo
24022759	100m.	Blanco	2x0,75	Rollo
24023109	100m.	Blanco	3x1	Rollo
24023159	100m.	Blanco	3x1,5	Rollo
24023259	100m.	Blanco	3x2,5	Rollo
24023759	100m.	Blanco	3x0,75	Rollo
24024109	100m.	Blanco	4x1	Rollo
24022050	100m.	Negro	2x0,5	Rollo
24022750	100m.	Negro	2x0,75	Rollo
24023750	100m.	Negro	3x0,75	Rollo

Manguera plana

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24022059PL	100m.	Blanco	2x0,5	Rollo
24022109PL	100m.	Blanco	2x1	Rollo
2402210PL	100m.	Negro	2x1	Rollo
24022159PL	100m.	Blanco	2x1,5	Rollo
24022750PL	100m.	Negro	2x0,75	Rollo
24022759PL	100m.	Blanco	2x0,75	Rollo
24023159PL	100m.	Blanco	3x1,5	Rollo

Manguera acrílica 0,6/1 kV

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
2403210	100m.	Negro	2x1	Rollo
24032150	100m.	Negro	2x1,5	Rollo
24032250	100m.	Negro	2x2,5	Rollo
2403240	100m.	Negro	2x4	Rollo
2403260	100m.	Negro	2x6	Rollo
2403310	100m.	Negro	3x1	Rollo
24033150	100m.	Negro	3x1,5	Rollo
24033250	100m.	Negro	3x2,5	Rollo
2403340	100m.	Negro	3x4	Rollo
2403360	100m.	Negro	3x6	Rollo
2403410	100m.	Negro	4x1	Rollo
24034150	100m.	Negro	4x1,5	Rollo
24034250	100m.	Negro	4x2,5	Rollo
2403440	100m.	Negro	4x4	Rollo
2403510	100m.	Negro	5x1	Rollo
24035150	100m.	Negro	5x1,5	Rollo
24035250	100m.	Negro	5x2,5	Rollo
2403710	100m.	Negro	7x1	Rollo

Cable H07V-K flexible extraplano

Aplicación según norma UNE-61386-23. Sistemas de tubos flexibles para la conducción de cables. PVC tipo TI-1. Cobre Clase 5 H07V-K. No propagador de llama, Tensión de prueba 2500V. Temperatura de servicio 70ºC. El tubo extraplano se suministra con conductor de sección 1,50 mmº (según norma UNE-21031/3). La característica principal de este tipo de cable es la flexibilidad, que facilita su instalación. Adecuado para instalaciones en viviendas realizadas en superficie o empotrados, para cables aislados bajo tubo.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400015	50mm.	50m.	H07V-K	Gris	1,5	PVC	Rollo	3 conductores

HILO DE LÍNEA

Cable hilo de línea

Cables unipolares rígidos y flexibles aislados con poli cloruro de vinilo (PVC), sin cubierta. Cubierta PVC tipo TI-1. Cobre clase 1 para hilo rígido y clase 5 para hilo flexible. No propagador de la llama. Tensión de prueba 2000V para secciones de 1mm o inferiores, y de 2500V para secciones de 1.5mm o superiores. Temperatura máxima de servicio 70ºC.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
2405115/ROJO	100m.	Flexible	Rojo	1,5	Rollo
24051150	100m.	Flexible	Negro	1,5	Rollo
24051152	100m.	Flexible	Tierra	1,5	Rollo
24051155	100m.	Flexible	Azul	1,5	Rollo
24051157	100m.	Flexible	Gris	1,5	Rollo
24051158	100m.	Flexible	Marrón	1,5	Rollo
24051159	100m.	Flexible	Blanco	1,5	Rollo
2405125/ROJO	100m.	Flexible	Rojo	2,5	Rollo
24051250	100m.	Flexible	Negro	2,5	Rollo
24051252	100m.	Flexible	Tierra	2,5	Rollo
24051255	100m.	Flexible	Azul	2,5	Rollo
24051257	100m.	Flexible	Gris	2,5	Rollo
24051258	100m.	Flexible	Marrón	2,5	Rollo
24051259	100m.	Flexible	Blanco	2,5	Rollo
2405140	100m.	Flexible	Negro	4	Rollo
24051402	100m.	Flexible	Tierra	4	Rollo
24051405	100m.	Flexible	Azul	4	Rollo
24051407	100m.	Flexible	Gris	4	Rollo
24051408	100m.	Flexible	Marrón	4	Rollo
2405160	100m.	Flexible	Negro	6	Rollo
24051602	100m.	Flexible	Tierra	6	Rollo
24051605	100m.	Flexible	Azul	6	Rollo
24051607	100m.	Flexible	Gris	6	Rollo
24051608	100m.	Flexible	Marrón	6	Rollo
240511605	100m.	Flexible	Azul	16	Rollo
240511608	100m.	Flexible	Marrón	16	Rollo

Cable libre de halógenos

Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750V, con aislamiento de termoplástico libre de halógenos, para instalaciones fijas. No propagador de la llama (reduce al máximo la emisión de humo y gases, evitando su inhalación). Tensión de prueba 2500V. Temperatura máxima de servicio 70ª. Compuesto termoplástico tipo TI-7. Cobre clase 5.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24LH11607	16mm.	100m.	Gris	16	Rollo
24LH11500	1.5mm.	100m.	Negro	1,5	Rollo
24LH11502	1.5mm.	200m.	Tierra	1,5	Rollo
24LH11505	1.5mm.	100m.	Azul	1,5	Rollo
24LH11507	1.5mm.	100m.	Gris	1,5	Rollo
24LH11508	1.5mm.	100m.	Marrón	1,5	Rollo
24LH11509	1.5mm.	100m.	Blanco	1,5	Rollo
24LH12500	2.5mm.	200m.	Negro	2,5	Rollo
24LH12502	2.5mm.	100m.	Tierra	2,5	Rollo
24LH12505	2.5mm.	200m.	Azul	2,5	Rollo
24LH12507	2.5mm.	200m.	Gris	2,5	Rollo
24LH12508	2.5mm.	200m.	Marrón	2,5	Rollo
24LH1400	4mm.	100m.	Negro	4	Rollo
24LH1402	4mm.	100m.	Tierra	4	Rollo
24LH1405	4mm.	100m.	Azul	4	Rollo
24LH1408	4mm.	100m.	Marrón	4	Rollo
24LH1600	6mm.	100m.	Negro	6	Rollo
24LH1602	6mm.	100m.	Tierra	6	Rollo
24LH1605	6mm.	100m.	Azul	6	Rollo
24LH1607	6mm.	100m.	Gris	6	Rollo
24LH1608	6mm.	100m.	Marrón		Rollo
24LH10AZ	10mm.	100m.	Azul	10	Rollo
24LH10MA	10mm.	100m.	Marrón	10	Rollo
24LH10GR	10mm.	100m.	Gris	10	Rollo
24LH10NG	10mm.	100m.	Negro	10	Rollo
24LH10TT	10mm.	100m.	Tierra	10	Rollo
24LH1160	16mm.	100m.	Negro	16	Rollo
24LH11602	16mm.	100m.	Tierra	16	Rollo
24LH11605	16mm.	100m.	Azul	16	Rollo

CABLE COAXIAL



Cable coaxial BL//DA-75 económico

Ref.	Longitud
24071K025	100m.

Cable coaxial CXT-1, 17VAtC.A

Euroclase Eca. Cable coaxial con vivo fabricado en acero cobreado y malla en aluminio (CCS/Al), con una excelente cobertura del trenzado (77%). Un cable 17VAtC.A, de doble blindaje y cubierta PVC. Impedancia característica de 75 ohm.

Ref.	Longitud	Presentación
240712127	100m.	Bobina

Cable coaxial aluminio RG6

Ref.	Longitud	Sec. cable	Material	Presentación
24071K025ECON	100m.	1	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/5	5m.	1	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/10	10m.	1	Acero con baño de cobre	Rollo
240712141/15	15m.	1	Acero con baño de cobre	Rollo
24071214$\frac{1}{2}$0	20m.	1	Acero con baño de cobre	Rollo
24071214$\frac{1}{2}$5	25m.	1	Acero con baño de cobre	Rollo

Cable coaxial T100plus, 16PRtC

Cable coaxial T100plus, 16PRtC. Euroclase Fca y blindaje clase A. Cable coaxial con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (75%). Es de doble blindaje, e incorpora una lámina anti migratoria. Un cable 16PRtC, de cubierta PE. Impedancia característica de 75 ohm.



Ref.	Longitud	Color	Presentación
240712155	100m.	Negro	Bobina

Cable coaxial CXT 18VRtC

Cable coaxial RG-6 con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Un cable 18C, de cubierta

LSFH. Incorpora una lámina antimigratoria que facilita el proceso de pelado del cable al evitar daños sobre la malla, además de prevenir el deterioro del interior del cable. Cable coaxial certificado para instalaciones ICT, al cumplir con una Euroclase Dca-s2,d2,a2 y un apantallamiento conforme a la norma UNE-EN50117-9-2.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
240712142	100m.	Blanco	Bobina

Cable coaxial T100plus, 16VRtC

Cable coaxial T100plus, 16VRtC. Euroclase Fca y blindaje clase A. Cable coaxial con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (75%). Es de doble blindaje, e incorpora una lámina antimigratoria. Un cable 16PRtC, de cubierta PE. Impedancia característica de 75 ohm.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
240712141	100m.	Blanco	Bobina

CABLE PARALELO AUDIO Y TELEFONÍA

Paralelo audio PVC

Conductor de Cu electrolítico de alta conductividad. HC 00,95%. Aislamiento PVC macizo con colores nítidos. Para conexiones de altavoces.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012059	100m.	Blanco	2x0,5	Rollo
24012759	100m.	Blanco	2x0,75	Rollo
24012109	100m.	Blanco	2x1	Rollo
24012159	100m.	Blanco	2x1,5	Rollo
24012059/100	100m.	Blanco	2x0,5	Bobina
24012759/100	100m.	Blanco	2x0,75	Bobina
24012109/100	100m.	Blanco	2x1	Bobina
24012159/100	100m.	Blanco	2x1,5	Bobina

Paralelo audio bicolor PVC

Conductor de Cu electrolítico de alta conductividad. HC 00,95%. Aislamiento PVC macizo con colores nítidos. Para conexiones de altavoces.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012051	100m.	Rojo y negro	2x0,5	Rollo
24012751	100m.	Rojo y negro	2x0,75	Rollo
24012101	100m.	Rojo y negro	2x1	Rollo
24012151	100m.	Rojo y negro	2x1,5	Rollo
24012051/100	100m.	Rojo y negro	2x0,5	Bobina
24012751/100	100m.	Rojo y negro	2x0,75	Bobina
24012101/100	100m.	Rojo y negro	2x1	Bobina
24012151/100	100m.	Rojo y negro	2x1,5	Bobina

Cable trenzado con funda

Ref.	Longitud	Sec. cable	Presentación
24106025	100m.	6x0,22	Rollo
24108025	100m.	8x0,22	Rollo

Paralelo telefónico redondo

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable
24012022R	250m.	Salmón	2x0,6

Cable paralelo audio transparente

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
24012758	100m.	Transparente	2x0,75	Bobina

Cable telefónico manguera plana

Ref.	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
56CT4CMF	100m.	Marfil	Caja	4 vías

CABLE DE GOMA Y NEOPRENO

Cable H07RN-F de goma y neopreno negro

Cable flexible con cubierta de goma para grandes cargas, son adecuados para su uso en esfuerzos mecánicos en áreas secas, húmedas, tanto en interior como en exterior, en máquinas, herramientas, ascensores, prensas, grúas, etc. Conductor: Cobre electrolítico Cl 5. Aislamiento: Goma EI4. Cod. colores: S/VDE 0207 apart. 21. S/VDE: 0295. S/VDE: 0207 apart. 20. Temperatura de servicio: -30ºC a +70ºC. Tensión nominal: 750V. Tensión de ensayo: 2500V. Radio curvatura: 7,5 x D. Normativa: VDE 0282 apart. 4.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Info. adicional
24CG210	80mm.	100m.	H07RN-F	Negro	2x1	Neopreno	Peso cable: 89 Kg/Km.
24CG310	86mm.	100m.	H07RN-F	Negro	3x1	Neopreno	Peso cable: 111 Kg/Km.
24CG2150	90mm.	100m.	H07RN-F	Negro	2x1,5	Neopreno	Peso cable: 128 Kg/Km.
24CG3150	96mm.	100m.	H07RN-F	Negro	3x1,5	Neopreno	Peso cable: 157 Kg/Km.
24CG3250	115mm.	100m.	H07RN-F	Negro	3x2,5	Neopreno	Peso cable: 217 Kg/Km.

CABLE EN CARRETE

Expositor carretes cable

Ref.
24EC

Carretes de cable para expositor

Tensión nominal: 0,6/1KV.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Protección	Presentación
24032250/200	200m.	Manguera acrílica	Negro	2x2,5	VVK	Bobina
2403310/200	200m.	Manguera acrílica	Negro	3x1	H05VV	Bobina
24033150/200	200m.	Manguera acrílica	Negro	3x1,5	VVK	Bobina
24032150/200	250m.	Manguera acrílica	Negro	2x1,5	VVK	Bobina
2403210/300	300m.	Manguera Acrílica	Negro	2x1	VVK	Bobina
24033250/150	150m.	Manguera acrílica	Negro	3x2,5	VVK	Bobina
2403340/100	110m.	Manguera acrílica	Negro	3x4	VVK	Bobina
24034150/150	150m.	Manguera acrílica	Negro	4x1,5	VVK	Bobina
24034250/100	130m.	Manguera acrílica	Negro	4x2,5	VVK	Bobina
24035250/100	100m.	Manguera acrílica	Negro	5x2,5		Bobina
24022109/300	300m.	Manguera	Blanco	2x1		Bobina
24022159/250	250m.	Manguera	Blanco	2x1,5		Bobina
24022259/200	200m.	Manguera	Blanco	2x2,5		Bobina
24023109/300	300m.	Manguera	Blanco	3x1		Bobina
24023159/250	250m.	Manguera	Blanco	3x1,5		Bobina
24023259/150	150m.	Manguera	Blanco	3x2,5		Bobina
2402210PL/350	300m.	Manguera plana	Negro	2x1		Bobina
24022759PL/400	400m.	Manguera plana	Blanco	2x0,75		Bobina
24022109PL/350	300m.	Manguera plana	Blanco	2x1		Bobina
24022159PL/350	250m.	Manguera plana	Blanco	2x1,5		Bobina
24071K025/300	300m.	Cable coaxial	Blanco			Bobina
24051159/900	900m.	Hilo flexible	Blanco	1,5		Bobina
24051158/900	900m.	Hilo flexible	Marrón	1,5		Bobina
24051150/900	900m.	Hilo flexible	Negro	1,5		Bobina
24051152/900	900m.	Hilo flexible	Tierra	1,5		Bobina
24051155/900	900m.	Hilo flexible	Azul	1,5		Bobina
24051255/600	600m.	Hilo flexible	Azul	2,5		Bobina
24051258/600	600m.	Hilo flexible	Marrón	2,5		Bobina
24051250/600	600m.	Hilo flexible	Negro	2,5		Bobina
24051252/600	600m.	Hilo flexible	Tierra	2,5		Bobina
24051405/500	500m.	Hilo flexible	Azul	4		Bobina
24051402/500	500m.	Hilo flexible	Tierra	4		Bobina
2405140/500	500m.	Hilo flexible	Negro	4		Bobina
2405160/300	300m.	Hilo flexible	Negro	6		Bobina
24051602/300	300m.	Hilo flexible	Tierra	6		Bobina
24051605/300	300m.	Hilo flexible	Azul	6		Bobina
24051259/600	600m.	Hilo flexible	Blanco	2,5		Bobina
24051257/600	600m.	Hilo flexible	Gris	2,5		Bobina
24051407/500	500m.	Hilo flexible	Gris	4		Bobina
24012159/400	400m.	Paralelo audio	Blanco	2x1,5		Bobina
24012109/450	450m.	Paralelo audio	Blanco	2x1		Bobina
24012759/700	500m.	Paralelo audio	Blanco	2x0,75		Bobina
24051157/900	900m.	Flexible	Gris	1,5		Bobina
24051408/500	500m.	Flexible	Marrón	4		Bobina
24051608/300	300m.	Flexible	Marrón	6		Bobina

PASACABLES

Pasacables cordón de acero recubierto de nylon

Incluye cabeza guía flexible de ø6 mm, 2 anillas de tracción fija de ø6 mm y un manguito de unión M5.

Ref.	ø	Longitud
7000200	4mm.	12m.
7000201	4mm.	22m.

Cabeza guía flexible standard M5 Anguila Max

Ref.	ø
06PHANGCA	6mm.

Anilla enganche standard M5 Anguila Max

Ref.
06PHANGAN

Anilla pasahilos latón rosca M4

Ref.	Tipo
06PHA	M4

Pasacables natural

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material
06PHN05	4mm.	5m.	Nylon	Nylon
06PHN10	4mm.	10m.	Nylon	Nylon
06PHN15	4mm.	15m.	Nylon	Nylon
06PHN20	4mm.	20m.	Nylon	Nylon
06PHN25	4mm.	25m.	Nylon	Nylon
06PHN30	4mm.	30m.	Nylon	Nylon
06PH05	4mm.	5m.	Económico	
06PH10	4mm.	10m.	Económico	
06PH15	4mm.	15m.	Económico	
06PH20	4mm.	20m.	Económico	
06PH25	4mm.	25m.	Económico	
06PH30	4mm.	30m.	Económico	

Pasacables de fleje rojo

De acero plano recubierto de nylon.

Ref.	Ø	Longitud
06PRJ05	4mm.	5m.
06PRJ10	4mm.	10m.
06PRJ15	4mm.	15m.
06PRJ20	4mm.	20m.
06PRJ25	4mm.	25m.
06PRJ30	4mm.	30m.

Cabeza guía pasahilos rosca M4

Ref.	Tipo
06PHC	M4

Gel lubricante DUPLOGEL Anguila Max

Ref.	Capacidad
06PHANGGEL	500 cc

Pasacables químico líquido Speed

Reduce la fricción y facilita el paso o envainado de los cables eléctricos coaxiales, de redes, eléctricos en general en tubos de PVC rígidos o flexibles. Tiene un alto rendimiento reduciendo notablemente la pérdida de producto.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240141	1 L	Bote

CABLE ACCESORIOS

Grapas para picas de tierra

Herrajes de acero bricomatado.

Ref.
22GPT

Pica de tierra lisa para toma de tierra

Ref.	Medida	Material
22PT15	14.2×1.5m.	Cobre

POLIOLEFINA

Poliolefina

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Info. adicional
TR16AM	1.6mm.	1220mm.	25	Amarillo	135°
TR16NG	1.6mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR16RJ	1.6mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR24NG	2.4mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR24RJ	2.4mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR24TR	2.4mm.	1220mm.	25	Transparente	125°
TR32AZ	3.2mm.	1220mm.	25	Azul	125°
TR32BL	3.2mm.	1220mm.	25	Blanco	125°
TR32NG	3.2mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR32RJ	3.2mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR32TR	3.2mm.	1220mm.	25	Transparente	125°
TR48AZ	4.8mm.	1220mm.	25	Azul	125°
TR48BL	4.8mm.	1220mm.	25	Blanco	125°
TR48NG	4.8mm.	1220mm.	25	Negro	125°
TR48RJ	4.8mm.	1220mm.	25	Rojo	125°
TR64AZ	6.4mm.	1220mm.	10	Azul	125°
TR64BL	6.4mm.	1220mm.	10	Blanco	125°
TR64NG	6.4mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR64RJ	6.4mm.	1220mm.	10	Rojo	125°
TR95BL	9.5mm.	1220mm.	10	Blanco	125°
TR95NG	9.5mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR95RJ	9.5mm.	1220mm.	10	Rojo	125°
TR95TR	9.5mm.	1220mm.	10	Transparente	125°
TR127BL	12.7mm.	1220mm.	10	Blanco	125°
TR127NG	12.7mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR127RJ	12.7mm.	1220mm.	10	Rojo	125°
TR127AM	12.7mm.	1220mm.	10	Amarillo	125°
TR127TR	12.7mm.	1220mm.	10	Transparente	125°
TR127VD	12.7mm.	1220mm.	10	Verde	125°
TR190AZ	19mm.	1220mm.	10	Azul	125°
TR190NG	19mm.	1220mm.	10	Negro	125°
TR190TR	19mm.	1220mm.	10	Transparente	125°
TR254NG	25.4mm.	1220mm.	10	Negro	125°

Kit termo retráctil de poliolefina libre de halógenos

Ratio de contracción 2:1. Flexible y de llama retardada. Ampliamente utilizado en aplicaciones eléctricas, automóviles, edificios, embarcaciones... Temperatura de contracción: 90ºC. Temperatura de utilización: hasta 125ºC. Cambio de longitudinal: ≤10.4 MPa. Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga. Shock térmico: sin rotura. Contiene 44 barras de 60mm de longitud y colores variados: 8 de Ø2,4mm, 8 de Ø3,2mm, 8 de Ø6,4mm, 8 de Ø9,5mm, 8 de Ø4,8mm, 4 de Ø1,6mm.

Ref.	Uds.
DH263	44

Estuche de 560 tubos termoretráctiles de 45 mm.

Contiene: 90 × Ø1 mm, 70 × Ø1'5 mm, 70 × Ø2 mm, 50 × Ø2'5 mm, 50 × Ø3'5 mm, 50 × Ø4 mm, 50 × Ø4 mm, 30 × Ø5 mm, 30 × Ø6 mm, 25 × Ø7 mm, 25 × Ø10 mm, 20 × Ø13 mm.

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Presentación
3200001	45mm.	560	Surtidos	Estuche con solapa

Estuche de 100 tubos termoretráctiles de 100 mm.

Contiene: 30 × Ø1'5 mm, 30 × Ø2'5 mm, 20 × Ø4 mm, 10 × Ø6 mm, 6 × Ø10 mm, y 4 × Ø13 mm.

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Presentación
3200007	100mm.	100	Negro	Estuche con solapa

Estuche de 50 tubos de empalme aislantes termorretráctiles

Tubo de estaño. La caja contiene: 23 uds AWG 22-18 rojo, 10 uds AWG 26-24 blanco, 12 uds AWG 16-14 azul y 5 uds AWG 12-10 amarillo.

Ref.	Uds.	Presentación
8900021	50	Estuche con solapa

CANALETAS

Salvacables

Ref.	Medida	Longitud	Color	Capacidad	Info. adicional
SC12/50N	12×50mm.	2m.	Gris RAL 7030	ø9 mm. y ø6 mm.	3 compartimentos
SC18/75N	18×75mm.	2m.	Gris RAL 7030	ø14 mm. y ø11 mm.	3 compartimentos

Canaleta a tornillo

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material	Info. adicional
1N066236	10×16mm.	2m.	Blanco	PVC	Tapa abisagrada
Q11530	16×16mm.	2m.	Blanco	PVC	
Q11500	12.5×20mm.	2m.	Blanco	PVC	
MIQ10/35	12.5×32mm.	2.1m.	Blanco	PVC	
Q11531	16×32mm.	2.1m.	Blanco	PVC	
Q11580	16×60mm.	2.1m.	Blanco	PVC	3 compartimentos
1N066262	40×60mm.	2m.	Blanco	PVC	2 compartimentos

Mini-canaleta eléctrica adhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770032	8×12mm.	2m.	Blanco	PVC
1770033	10×15mm.	2m.	Blanco	PVC
1770034	10×20mm.	2m.	Blanco	PVC
1770035	12×12mm.	2m.	Blanco	PVC
1770036	16×16mm.	2m.	Blanco	PVC
1770037	16×25mm.	2m.	Blanco	PVC

Canaleta adhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1771518A	7×12mm.	2m.	Blanco	PVC
1771528A	10×16mm.	2m.	Blanco	PVC
1771529A	10×20mm.	2m.	Blanco	PVC
1771538A	12×12mm.	2m.	Blanco	PVC
1770022	16×16mm.	2m.	Blanco	PVC
1770014	16×25mm.	2m.	Blanco	PVC
1771628A	10×16mm.	2m.	Marrón	PVC
1771629A	10×20mm.	2m.	Marrón	PVC

Canaleta eléctrica a tornillo

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770038	25×25mm.	2m.	Blanco	PVC
1770039	25×40mm.	2m.	Blanco	PVC
1770040	40×40mm.	2m.	Blanco	PVC
1770041	60×40mm.	2m.	Blanco	PVC
1770042	75×50mm.	2m.	Blanco	PVC
1770043	100×60mm.	2m.	Blanco	PVC

Canaleta eléctrica adhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770044	10×35mm.	2m.	Blanco	PVC
1770045	15×50mm.	2m.	Blanco	PVC
1770046	20×70mm.	2m.	Blanco	PVC
1770047	25×90mm.	2m.	Blanco	PVC

Canaleta eléctrica a tornillo

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770048	40×100mm.	2m.	Blanco	PVC

Canaleta autoadhesiva

Ref.	Medida	Longitud	Color	Material
1770049	7×12mm.	2m.	Marrón	PVC

CANALETAS ACCESORIOS

Ángulo plano

Ref.	Medida	Material
1770011	7×12mm.	PVC
1770002	10×16mm.	PVC
1770001	10×20mm.	PVC

Caja empalme y derivación

Ref.	Medida	Material	Info. adicional
171762	82×82×40mm.	Termoplástico	Para canaletas máx. 10x35 mm

Ángulo exterior

Ref.	Medida
1770003	10×16mm.
Q11503	10×20mm.

Ángulo interior

Ref.	Medida
1N066707	10×16mm.
Q11502	10×20mm.

Unión

Ref.	Medida
1770004	10×16mm.

Derivación en T

Ref.	Medida
1N066711	10×16mm.

Tapa final

Ref.	Medida	Material
1770005	10×16mm.	PVC
1770031	16×25mm.	PVC

Accesorio multiuso para minicanal

Adhesivo. Posibilidades: tapa final, unión, ángulo interior, ángulo exterior, ángulo plano izquierdo, ángulo plano derecho, ángulo en T.

Ref.	Medida	Color
1771737	12×12mm.	Blanco

Caja de derivación

Ref.	Medida
1N066226	35×85×85mm.

TERMINALES

Estuche 300 terminales

130 Termimnales redondos / 60 terminales horquilla redondos / 40 terminales enchuflables hembra plano / 40 terminales enchuflables macho plano / 30 manguitos

Ref.	Uds.	Presentación
8900026	300	Estuche

Terminal preaislado redondo (nylon)

Ref.	Ø	Uds.	Color	Info. adicional
89TR103	3.2mm.	100	Rojo	ø exterior: 5,7 mm.
89TR104	4.3mm.	100	Rojo	ø exterior: 6,6 mm.
89TR105	5.3mm.	100	Rojo	ø exterior: 8,0 mm.
89TR106	6.4mm.	100	Rojo	ø exterior: 12 mm.
89TR108	8.4mm.	100	Rojo	ø exterior: 12 mm.
89TA103	3.2mm.	100	Azul	ø exterior: 6,6 mm.
89TA105	5.3mm.	100	Azul	ø exterior: 8,5 mm.
89TA106	6.4mm.	100	Azul	ø exterior: 12 mm.
89TA108	8.4mm.	100	Azul	ø exterior: 12 mm.
89TY105	5.3mm.	100	Amarillo	ø exterior: 9,5 mm.
89TY106	6.4mm.	100	Amarillo	ø exterior: 12 mm.
89TY108	8.4mm.	100	Amarillo	ø exterior: 15 mm.
89TY110	10.5mm.	100	Amarillo	ø exterior: 15 mm.

Terminal metálico redondo tubular

Ref.	Sec. cable
MT060	6
MT061	10
MT062	16
MT063	25
MT064	35



Horquilla preaislada

Ref.	ø	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TR203	3.2mm.	100	Rojo	0,5-1,00	ø exterior: 5,7 mm.
89TR204	4.3mm.	100	Rojo	0,5-1,00	ø exterior: 6,4 mm.
89TA204	4.3mm.	100	Azul	1,00-2,5	ø exterior: 6,4 mm.
89TA205	5.3mm.	100	Azul	1,00-2,5	ø exterior: 8 mm.

Terminal hembra preaislada con casquillo antivibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TPF	19mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para macho 2,8 x 0,8
89TFR4	19mm.	100	Rojo	0,25 - 1,65	Para macho 4,8 x 0,8
89TFR	21mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para macho 6,3 x 0,8
89TFA	21mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para macho 6,8 x 0,8
89TFY	25mm.	100	Amarillo	4,00-6,00	Para macho 6,3 x 0,8

Caja terminal hembra aislado

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
DH10916/48/R	4.8mm.	19mm.	10	Rojo	0,5-1,5	øD: 4,3 mm ød: 1,7 mm
DH10916/63/R	6.35mm.	21mm.	10	Rojo	0,5-1,5	øD: 4,3 mm ød: 1,7 mm

Terminal aislado hembra con casquillo antivibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TFRE	21.5mm.	100	Rojo	0,25-1,65	Para macho 6,3 x 0,8
89TFAE	21.5mm.	100	Azul	1,04-2,63	Para macho 6,3 x 0,8
89TFYE	25mm.	100	Amarillo	2,63-6,64	Para macho 6,3 x 0,8

Puntera preaislada

Ref.	ø	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable
89TR302	1.9mm.	12mm.	100	Rojo	0,5-1,00
89TA302	1.9mm.	12mm.	100	Azul	1,00-2,5
89TY302	2.8mm.	13mm.	100	Amarillo	4,00-6,00

Terminal preaislado lengüeta

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TLFRM	19.8mm.	100	Rojo	0,25-1,65	Para hembra 4,8 x 0,8
89TLFR	21mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para hembra 6,3 x 0,8
89TLFA	20.5mm.	100	Azul	1,04-2,63	Para hembra 6,3 x 0,8
89TLFY	25mm.	100	Amarillo	2,63-6,64	Para hembra 6,3 x 0,8

Caja terminal macho aislado

Ref.	Medida	Uds.	Color	Sec. cable
DH10914/63/R	21mm.	10	Rojo	0,5-1,5

Mixto preaislado

Con casquillo anti vibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TMFA	21.5mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para hembra y macho 6,3 x 0,8

Hembra aislada cilíndrica

Con casquillo anti vibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TRH4	24.5mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para macho 4
89TAH4	24.5mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para macho 4



Macho cilíndrico

Con casquillo anti vibratorio

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TRM4	21mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Para hembra 4
89TAM4	21mm.	100	Azul	1,00-2,5	Para hembra 4

Empalme

Ref.	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable	Info. adicional
89TR402	24mm.	100	Rojo	0,5-1,00	Longitud empalme: 15 mm
89TA402	24mm.	100	Azul	1,00-2,5	Longitud empalme: 15 mm
89TY402	36mm.	100	Amarillo	4,00-6,00	Longitud empalme: 15 mm

B2500 50ud PUNTERA HUECA 25-16mm

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable
89B0150	2mm.	8mm.	500	Negro	1,5
89B0250	2.6mm.	8mm.	500	Gris	2,5
89B0600	3.9mm.	12mm.	100	Verde	6
89B1000	4.9mm.	12mm.	100	Marrón	10

Puntera hueca doble preaislada

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Sec. cable
89BD0250D	3.1mm.	10mm.	500	Azul	2 x 2,5
89BD0400D	3.9mm.	12mm.	100	Gris	2 x 4
89BD0600D	4.9mm.	12mm.	100	Amarillo	2 x 6
89BD1000D	6.2mm.	12mm.	100	Rojo	2 x 10

Hembra enchufable

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004001	100	0,5-1,00	Para macho 2,8 x 0,8
89004002	100	0,5-1,00	Para macho 4,8 x 0,8
89004005	100	1,00-2,5	Para macho 6,3 x 0,8
89004007	100	4,00-6,00	Para macho 9,5 x 1,2

Hembra enchufable con retén

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004011	100	1,00-2,5	Para hembra 6,3 x 0,8

Lengüeta enchufable

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004018	100	0,5-1,00	Para hembra 2,8 x 0,5
89004019	100	0,75-2,5	Para hembra 6,3 x 0,8
89004020	100	0,5-2,00	Para hembra 4,x 0,8

Lengüeta enchufable con retén

Ref.	Uds.	Sec. cable	Info. adicional
89004023	100	1,00-2,5	Para hembra 6,3 x 0,8

Redondo con garras

Tipo pera.

Ref.	Ø	Uds.	Sec. cable
89005004	4.2mm.	100	0,75-2,00
89005006	5.2mm.	100	0,75-2,00

Mixto

Conector rápido.

Ref.	Uds.	Color	Sec. cable
89006022	100	Rojo	0,5-1,00
89006023	100	Azul	1,00-2,5

REGLETAS DE CONEXIÓN



Regleta de conexión calidad superior

Ref.	Medida	Color
0804H	4mm.	Blanco
0804HNG	4mm.	Negro
0806H	6mm.	Blanco
0806HNG	6mm.	Negro
0810H	10mm.	Blanco
0810HNG	10mm.	Negro
0816H	16mm.	Blanco
0816HNG	16mm.	Negro
0825H	25mm.	Blanco
0825HNG	25mm.	Negro

Regleta de conexión económica

Ref.	Medida	Color
0804	4mm.	Natural
0806	6mm.	Natural
0810	10mm.	Natural
0816	16mm.	Natural
0825	25mm.	Natural
0835	35mm.	Blanco

Regletas volantes

Regletas volantes OBK25. Material aislante, policarbonato transparente. Auto extinguible UL92V2. Conexión a tornillo. Temperatura: 85ºC Se sirven en tiras de 10 polos.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	V	Color	Sec. cable	Amp.
0804T	10mm.	18mm.	20mm.	450	Transparente	2,5	17,4
0806T	12mm.	22mm.	25mm.	450	Transparente	6	17,4

Regleta macho-hembra 4 polos 2.5mm2

Conexión a tornillo. Temperatura: 110ºC Distancia entre bornes: 8 mm. Diámetro agujero: 2,8 mm.

Ref.	Ancho	Longitud	V	Sec. cable	Amp.
08RCE	14.7mm.	31.1mm.	450	2,5	24

Regleta cerámica

Aptos para tubos fluorescentes. Tensión nominal: 250 VAC. Tensión de entrada máxima: 400 V. Temperatura máxima bornes: 350 ºC. Material bornes: latón cincado. Temperatura máxima cuerpo aislante: 900 ºC. Material cuerpo aislante: cerámica. Tipo sujeción: tornillo.

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Amp.	Info. adicional
35365	24mm.	250	2 mm²	16	Bipolar
35366	31mm.	250	3 mm²	16	Tripolar

BORNAS

Regletas de paso de 10 bornas separables

Regleta de paso de 10 bornas separables. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20ºC a +100ºC. Temperatura ambiente: -10ºC a +50ºC. Resistencia al hilo incandescente: 960ºC - 30 sg.

Ref.	Color	Capacidad	Info. adicional
95034000	Gris	2 x 6 mm. por borna	Paso: 15 mm.
95034001	Gris	2 x 10mm. por borna	Paso: 19,5 mm.
95034002	Gris	2 x 16mm. por borna	Paso: 21 mm.
95034003	Gris	2 x 25mm. por borna	Paso: 21,5 mm.
95034004	Gris	2 x 35mm. por borna	Paso: 25 mm.

Bornas clic anticizallantes

Permiten la conexión sin cortar el cable. Presión del cable por plaqueta.

Ref.
95034044

CONDENSADORES

Condensadores aplicaciones especiales

Condensadores auto-regenerantes con dieléctrico de polipropileno metalizado sin impregnación y encapsulados con resina. Están diseñados para aplicaciones especiales tales como Onduladotes, sistemas de alimentación ininterrumpida, corrección serie de reactancias empleadas en lámparas de descarga o motores de alta fiabilidad. Tensión nominal 400/450 V a.c. Frecuencia 50/60 Hz. Clase de utilización: Clase B (400 V), Clase C (450 V). Dieléctrico Polipropileno. Resistencia aislamiento>10.000M_/µF. Tolerancia capacidad ±5% (±10% para C<4µF) Gama climática -25/85ºC. Normas: VDE 560-8, IEC 60252-1, EN 60252-1.

Ref.	Tipo
2010037	1,5 CN (µF)
2010038	2,5 CN (µF)
C04	4 CN (µF) 30x56,5 M8 con cable
C05	5 CN (µF) 30x69,5 M8 con cable
C06	6 CN (µF) 30x55 M8
C08	8 CN (µF) 30x70 M8
C10	10 CN (µF) 30x70 M8
C12	12 CN (µF) 35x70 M8
C14	14 CN (µF) 35x70 M8
C16	16 CN (µF) 35x70 M8
C18	18 CN (µF) 40x70 M8
C20	20 CN (µF) 40x70 M8
C25	25 CN (µF) 40x92 M8
C30	30 CN (µF) 40x92 M8
C35	35 CN (µF) 45x92 M8
C40	40 CN (µF) 45x92 M8
C45	45 CN (µF) 50x92 M8
C50	50 CN (µF) 50x92 M8
C55	55 CN (µF) 45x117 M8
C60	60 CN (µF) 50x117 M8
C80	80 CN (µF) 55x120 M8

Condensador 250V

Ref.	Tipo
CONDENSADOR	9 MF Medidas 71Æ30

BALASTROS ELECTRÓNICOS Y TRANSFORMADORES

Balastro electrónico

AC: 230V/50Hz. I: 0,16A. Tc:<55ºC. Rendimiento y características: Funciona entre 130V y 280V. Alta potencia, puede ahorrar hasta un 30% de electricidad en 20000 hs. Funcionamiento estable, sin parpadeos ni ruidos. Anti-interferencias para aparatos TV y radio. No manipular en la oscuridad, un mal uso puede causar explosión. No es adecuado para lámpara de baja calidad.

Ref.	Medida	W	Tipo
2022E	103×46×32mm.	22	C22
2032E	103×16×32mm.	32	

Transformador electrónico regulable para dicroicas 12V

Muy baja pérdida de potencia gracias a su alta eficacia. Funcionamiento protector durante todo el rango de carga parcial para una larga vida útil de las lámparas. Potencia: 35...105W.

Ref.	Medida
2010026	128×38×31mm.

MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES

Interruptor automático magnetotérmico

Protección magnetotérmica de circuitos para uso doméstico, y como I.G.A. Curva de disparo: C. Poder de corte: 6mA UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Capacidad de embornamiento: 25 mm2 flexible/35 mm2 rígido.

Ref.	Amp.	Info. adicional
25DNU110	10	Nº Polos: 1
25DNU116	16	Nº Polos: 1
25DNU120	20	Nº Polos: 1
25DNU125	25	Nº Polos: 1
25DNU132	32	Nº Polos: 1
25DNU216BIP	16	Nº Polos: 2
25DNU225BIP	25	Nº Polos: 2
25DNU206	6	Nº Polos: 1 + N
25DNU210	10	Nº Polos: 1 + N
25DNU216	16	Nº Polos: 1 + N
25DNU220	20	Nº Polos: 1 + N
25DNU225	25	Nº Polos: 1 + N
25DNU232	32	Nº Polos: 1 + N
25DNU240	40	Nº Polos: 1 + N

Interruptor diferencial 2 polos

Exclusivo para vivienda. Conforme a la norma UNE-EN 61008-1:96. Poder de corte: 3000 A. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Curva C. Tensión asignada de empleo en alterna: 230; 400V. Número de módulos: 2 de 17,5 mm. Capacidad de Embornamiento : 25 mm2 flexible/35 mm2 rígido.

Ref.	Amp.	Info. adicional
25FIE252003	25	Nº Polos: 2
25FIE402003	40	Nº Polos: 2

Interruptor automático de control de potencia

Ref.	V	Amp.	Info. adicional
25ICP115		15	Nº Polos: 1
25ICP120		20	Nº Polos: 1
25ICP125		25	Nº Polos: 1
25ICP215		15	Nº Polos: 2
25ICP220		20	Nº Polos: 2
25ICP225	400	25	Nº Polos: 2

Interruptor automático magnetotérmico 1 + N

1 + N en 1 módulo. Poder de corte: 6000A. Curva C y B. Endurancia eléctrica: 30.000. Endurancia mecánica: 40.000. Conformes a la norma UNE-EN 60898-1.

Ref.	Amp.	Info. adicional
25DNU242E	40	Nº Polos: 1+N
25DNU210E	10	Nº Polos: 1 + N
25DNU216E	16	Nº Polos: 1 + N.
25DNU220E	20	Nº Polos: 1 + N
25DNU225E	25	Nº Polos: 1 + N

Interruptor magnetotérmico diferencial FCOP

Nº de mod DIN: 2. Clase AC, A. Sección de conexionado: 25mm flexible / 35mm rígido. Curva C y B.

Ref.	Amp.	MA
25FC010	10	30
25FC020	20	30

Diferencial con rearme 2 polos

2P, 2 módulos. Con reconexión automática. 30mA. Clase A. 40A. Poder de corte: 6000A. Tensión de empleo: 240/415 VAC, 50/60 Hz. Capacidad de conexión de cable: 35mm2.

Ref.	Amp.	MA	Info. adicional
2500045	40	30	Nº Polos: 2

REGULADORES DE LUZ

Regulador de luz enchufable de 40W a 300W

Regula la intensidad lumínica de 40W a 300W. Incorpora en la misma base el mando de regulación.

Ref.	Medida	V	W	Presentación
5610013	63×97×40mm.	250	40	Blíster

Control remoto mini con base magnética para ref 5610015

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5610017	43×17mm.	Pila	CR2032

Regulador Led de mano con pulsador incorporado

Válido para Led, CFL, incandescencia y halógenos. Rango de potencia:4-25W LED / 11-25W CFL / 4-150W INC.

Ref.	Medida	V
5610008	97×30.5×28mm.	230

Regulador Led de pie con pulsador

Compatible con lámparas Led y CFL regulables. 100-240V. 50/60Hz. 4W-250W para 220/240V. 4W-200W para 120V. Regulable entre 4W y 25W para lámparas Led, máximo 4x. Regulable entre 11W y 25W para CFL máximo 4x.

Ref.	Medida	V	Color	H. vida
5610009	29×100mm.	100-240	Negro	40000

Regulador de luz para lámpara de pie

Para lámparas incandescentes o halógenas con un rango de potencia de 60W a 300W. Muy silencioso. Peso: 130 gr.

Ref.	Medida	V	Color
5610020	33×61×109mm.	240	Negro

Regulador de luz empotrable

Apto para bombillas Led o CFL regulables. Desde 20W hasta 300W.

Ref.	Medida	V	Tipo	Amp.
0611557	80×80×12mm.	250	Regulable	2

Regulador lumínico para caja de mecanismo Dimled

Regulación de la luminosidad a través de pulsadores externos en salas de reunión, dormitorios, salones, restaurantes, zonas de descanso, etc. Pequeño tamaño para instalación entre pulsador y caja de mecanismo, u oculta en registros, falso techo, etc. Con pulsaciones cortas enciende y apaga la iluminación. Con pulsaciones largas se regula el nivel luminoso requerido. Rápida instalación sin obras ni conexión de neutro. Función memoria para encendidos al nivel deseado. Reducción del consumo energético en iluminación y aumento de la vida útil de las lámparas. Compatible con cualquier pulsador del mercado. Permite su utilización en instalaciones conmutadas. Válido para cualquier lámpara (Led, incandescente, CFL, ...), excepto las que equipan transformador y/o reactancia ferromagnética.. Protección por sobrecarga, térmica y de cortocircuito.

Ref.
5610004

TEMPORIZADORES

Temporizador para caja de mecanismo Tempoled

Temporización del encendido para instalaciones de iluminación en: escaleras, pasillos, vestíbulos, garajes, sótanos, trasteros, cuartos de baño, etc. Pequeño tamaño para instalación entre pulsador y caja de mecanismo, u oculta en registros, falso techo, etc. Rápida instalación sin obras ni conexión de neutro. Compatible con cualquier pulsador del mercado. Reducción del consumo energético en iluminación y aumento de la vida útil de las lámparas. Válido para cualquier lámpara excepto las que equipan transformador y/o reactancia ferromagnética. Temporización de 15 s a 15 min, rearmable.Admite pulsadores adicionales. Permite controlar ventiladores y extractores. Protección de sobrecarga, térmica y de cortocircuito incorporada.

Ficha técnica: http://www.orbis.es/doc/fictec_tempoled

Ref.
5610005

Automático de escalera de superficie T-11

Con regulación pendular de temporización. Montaje superficie. Rearmable. Temporizador de 1 a 3 minutos. Lámparas admisibles con neón hasta 50mA. Modo manual encendido-automático-apagado. Cargas máximas recomendadas: Lámparas incandescentes: 4000 W / Fluorescentes compensados: 1100 VA / Halógenas Baja Tensión: 2000 VA / Halógenas (230 V.c.a.): 4000 W / Lámparas Bajo Consumo : 800 VA / Lámparas Downlight : 800 VA.

Ref.
25T11

Automático escalera T-20

Modular con mando de conexión permanente o funcionamiento automático. Un módulo de anchura. Selector frontal de temporización. Rearmable. Mando manual: automático o permanente. Válido para instalaciones con 3 o 4 hilos. Temporización de 45 segundos a 7 minutos. Lámparas de neón admisible hasta 50 mA. Cargas máximas recomendadas: / Lámparas Incandescentes: 2000 W / Fluorescentes compensados (incluidos balasto electrónico): 800 VA / Halógenas 12 V (incluido TRAFO electrónico): 1200 VA / Halógenas 230 VAC : 2000 W / Lámparas bajo consumo (CLF): 750 VA / Lámparas bajo consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA /Lámparas Leds: 750 VA.

Ref.
25T20

Minutero escalera

Indicado para la iluminación de zonas de paso o lcales con una ocupación breve (escaleras comunitarias, pasillos, sótanos..). Para instalación en guías DIN. Tiempo de programación de 1 a 7 minutos (ajustable en intervalos de 30 segundos).

Ref.	Medida	V	W	Amp.
25T20ECON	20×65×85mm.	230	3500	16

Temporizador UNO QRD

Interruptor horario analógico de un módulo de anchura. Programación diaria. Contacto simple libre de potencial. Versiones con o sin reserva de marcha. Batería intercambiable. Reserva >150 horas. Esfera 254 horas. Tiempo mínimo entre maniobras 15 minutos. Cargas máximas recomendadas / Lámparas incandescentes: 2500 W / Fluorescentes: 1200 VA / Halógenos baja tensión: 2000 VA / Halógenos (230V AC): 2500 W / Lámparas bajo consumo: 1000 VA / Lámparas downlight: 900 VA / Lámparas Leds: 1000 VA.

Ref.
25T21

Temporizador mecánico 24 horas

Diseñado para ser montado sobre guías DIN. Con reserva de 100 horas. 50hz.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Amp.
25T21ECON	20×85×65mm.	230	3500	16

Astro Nova City interruptor horario

Interruptor horario diseñado para controlar las cargas luminosas en función de las horas de ortos (amanecer) y ocasos (anochecer). El ajustable astronómico se realiza diariamente. Con el fin de facilitar la programación de la zona, dispone de un listado de 52 capitales de provincias españolas y 3 portuguesas, lo que facilita su programación. 2 módulos. El equipo dispone de 2 circuitos independientes que pueden ser programados de forma astronómica y/o con horarios fijos. Montaje en carril DIN. Tensión nominal 120 o 230 V.c.a / 12,4 o 48 V.c.a/c.c. Frecuencia nominal 50-60Hz. Poder de ruptura: 2x16 (10) / 250Vc.a. Cargas máximas recomendadas: Lámparas Incandescentes: 3000 W / Fluorescentes compensados (incluidos balasto electrónico: 1200 VA / Halógenas 12 V (incluido TRAFO electrónico): 2000 VA / Halógenas 230 VAC : 3000 W / Lámparas bajo consumo (CLF): 600 VA / Lámparas bajo consumo (DOWNLIGHTS): 400 VA / Lámparas Leds: 600 VA.

Ref.
25T22

Temporizador programable digital

Este temporizador controla iluminación, calefacción y otros sistemas.

Para instalar en guías de 35mm.

Cuenta con programa de 8 encendidos y 8 apagados por franjas o bloques de días.

Programación diaria y semanal con opción automática manual.

Ref.	Medida	Alim.
2500061	36×66×86mm.	Batería

PROGRAMADORES Y REGULADORES

Programador diario/semanal

Para enchufe 2P +TTL. Pantalla digital LCD estable y de fácil lectura. Con reserva de 100h.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Amp.	Presentación
90917	55×125mm.	230	3500	16	Blíster

Programador temporizador 24 hs (ajuste cada 15 min)

Temporizador mecánico 24 horas diseñado para enchufe 2P + TTL. Con pestañas extraíbles e interruptor On/Off con Led. Ajuste cada 15 min.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Amp.	Presentación
90C1455	70×120mm.	230	3500	16	Blíster

Programador temporizador 24 hs pequeño (ajuste cada 15 min)

Temporizador mecánico 24 horas tamaño reducido, diseñado para enchufe 2P + TTL. Con pestañas extraíbles e interruptor On/Off con Led. Ajuste cada 15 min

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Amp.	Presentación
90C1455P	75×80mm.	230	3500	16	Blíster

Programador doméstico con selector frontal

Programador doméstico enchufable de fácil programación mediante caballetes imperdibles. Conmutador de conexión/desconexión o funcionamiento automático. Ofrece una amplia gama de posibilidades que cubren desde la función de temporizador de minutos, al programador diario o programador semanal. Incorpora protección contra manipulado del enchufe por niños. Frecuencia nominal: 50 Hz. Consumo propio: 1,6 Va. Instalación: Schuko 4,8 mm.

Ref.	V	Potencia máx.	Amp.
90DOMO	230	3500	16

Programador doméstico enchufable

Con maniobras de 15 o 30 minutos en esferas diarias o de 1 hora 45 minutos en esferas semanales. Posee conmutador de conexión/desconexión o funcionamiento automático e incorpora protección contra la manipulación infantil. Frecuencia nominal: 50 Hz. Consumo propio: 1,6 Va. Instalación: Schuko 4,8 mm.

Ref.	V	Potencia máx.	Amp.
90CDT15	230	3500	16

Programador mecánicos diario para exterior

Enchufe con seguridad infantil. Tapa protectora estanca IP44. Fijación a la pared. Intervalo mínimo de 15 min.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Protección	Amp.	Presentación
2500028	145×70×85mm.	230	3500	IP44	16	Blíster

EXTRACTORES

Extractor doméstico ultraplano

Para conductos de ø80 mm. Caudal de ± 70m³/h. Luz piloto de funcionamiento. Motor clase II.

Ref.	Ø	Medida	W	Info. adicional
9100026	80mm.	158×158×8mm.	10	70 m³/h

Extractor de baño Lapai con sensor de movimiento

Para conductos de ø100 mm. Caudal de ± 80m³/h. Instalación en techo, pared o ventana. Altura de instalación mínima 2,3 metros. Ángulo de detección de movimiento: 45º. Distancia de detección: 5 metros. Motor clase II. Índice de ruido muy bajo: 33 decibelios.

Ref.	Ø	Medida	W	DB	Info. adicional
9100060	100mm.	161×161mm.	15	33	80 m³/h

Extractor axial para baños y aseos

Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento. Perfil más delgado y fácil instalación. Todos los modelos incluyen válvula anti retorno. Aplicaciones: para la ventilación de pequeños recintos a descarga libre o a través de conductos de reducida longitud.

Ref.	Ø	Medida	W	Tipo	DB	Info. adicional
910000100	98mm.	154×60mm.	12	Versión AC (corriente alterna)	43	90 m³/h
91100T	98mm.	154×154mm.	12	Versión temporizada	43	90 m³/h
91A100S	98mm.	154×154mm.	12	Versión silenciosa (motor con rodamientos a bolas)		90 m³/h
910000120	117mm.	173×173mm.	12	Versión AC (corriente alterna)	48	180 m³/h

Extractor axial para baños y aseos

Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento. Perfil más delgado y fácil instalación. Todos los modelos incluyen válvula anti retorno. Aplicaciones: Para la ventilación de pequeños recintos a descarga libre o a través de conductos de reducida longitud.

Ref.	Ø	W	DB	Info. adicional
91000090	97mm.	12	42	95 m³/h

Extractor doméstico plano

Para conductos de Ø100 mm. Luz piloto de funcionamiento. Caudal de aire: 150 m³/h. Motor clase II.

Ref.	Ø	Medida	W	Info. adicional
9101	100mm.	158×157×20mm.	20	150 m³/h Ø tubería: 10 cm.

Extractor centrífugo para cocina modelo Chef 40

Total robustez y altas prestaciones. Destaca por sus caudales elevados, bajo nivel sonoro y por su seguridad. Son desmontables y de fácil instalación. Aplicaciones: Para la extracción de vahos, vapores y humos que se producen al cocinar, colocando el CHEF, dentro de la campana. Todos los modelos se suministran con cable clavija Schuko y filtro metálico. Envolvente metálica. Bandeja recogedora de grasas desmontable.

Ref.	Ø	Medida	W	DB	Info. adicional
91000400	100mm.	255×255×110mm.	60	55	350 m³/h

Extractor centrífugo para cocina modelo Chef 50

Total robustez y altas prestaciones. Destaca por sus caudales elevados, bajo nivel sonoro y por su seguridad. Son desmontables y de fácil instalación. Aplicaciones: Para la extracción de vahos, vapores y humos que se producen al cocinar, colocando el CHEF, dentro de la campana. Todos los modelos se suministran con cable clavija Schuko y filtro metálico. Envolvente metálica. Bandeja recogedora de grasas desmontable. Se facilita como accesorio, un reductor en la boca de salida, pudiéndose montar indistintamente con tuberías de descarga de 100 y 125 mm.

Ref.	Medida	W	DB	Info. adicional
91000500	343×355×132mm.	106	49	510 m³/h Ø tubería: 12 cm.

PORTEROS AUTOMÁTICOS

Kit audio portero Convencional SERIE 7 (1 vivienda)

El Kit audio del Sistema Convencional está compuesto por 1-12 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada. Incluyen alimentador tipo E-30 ref. 375004 y caja de empotrar ref. 375601.

Ref.
3720005

Telefonillo universal Serie 7

Teléfono para instalaciones convencionales. Incorpora tecla para abrepuertas y función auxiliar. Cable rizado con conectores telefónicos. Compatible en cualquier instalación convencional 4 + n con llamada electrónica o por zumbador. Incorpora potenciómetros de regulación de audio.

Ref.
3720007

TIMBRES

Timbre electromecánico sonido ding-dong

Ref.	Medida	V	DB
2100051	55×80×144mm.	220	90

Timbre musical Ding Dong

Con fusible de protección contra cortocircuitos.

Ref.	Medida	V	DB	Presentación
21ECON	50×79×135mm.	240	80	Blíster

Timbre musical Ding Dong

Con fusible de protección contra cortocircuitos.

Ref.	Medida	V	DB	Presentación
212105	48×116×116mm.	240	80	Blíster

Zumbador

Ref.	Medida	V	DB	Presentación
217172	29×40×57mm.	240	80	Blíster

Zumbador antiparásito

Sólo para conexión en corriente alterna. Uso intermitente. Regulable.

Ref.	V
97610	230

Timbre electromecánico industrial

Gran sonoridad. Uso industrial. Sólo para conexión en corriente alterna. Para montar en superficie. Peso: 350 gr.

Ref.	Ø	V	DB
2104	10cm.	230	86

Timbre campana mini buzzer gran sonoridad

Ref.	Ø	V	W
21CM	7.5cm.	220	15

Timbre campana de superficie de gran sonoridad

Ref.	Ø	V	DB
2105	10cm.	230	86

Timbre antiparásitos

Sólo para conexión en corriente alterna. Uso intermitente.

Ref.	Ø	V
97614	6cm.	230

Timbre eléctrico gran sonoridad con martillo

Para montar en superficie.

Ref.	Ø	V	DB
2107	10cm.	230	87

Timbre inalámbrico

Tecnología self-learning para evitar interferencias. Indicador Led en receptor. Tecnología Kinetic. Control de volumen. Válido para instalar en cualquier pared o marco de puerta. Directo a red. No necesita pilas.

Ref.	V	Cobertura	Protección	Info. adicional
2100025	230	150 m.	IP44	32 melodías

Timbre inalámbrico 32 melodías 100 metros a red

Pulsador Kinetic autoalimentado. 32 melodías (24 polifónicas). Indicador LED en el receptor. Altavoz en el receptor con control de volumen. Tecnología Self-learning para evitar interferencias. Se puede instalar en cualquier pared o marco de puerta. Conexión a red.

Ref.	V	Cobertura	Protección	Presentación	Info. adicional
2100032	230	100 m.	IP44	Blíster	32 melodías

Timbre inalámbrico 32 melodías 100 metros a pilas

Pulsador Kinetic autoalimentado. 32 melodías (24 polifónicas). Indicador LED en el receptor. Altavoz en el receptor con control de volumen. Tecnología Self-learning para evitar interferencias. Se puede instalar en cualquier pared o marco de puerta. Conexión a pilas (no incluidas).

Ref.	V	Cobertura	Protección	Presentación	Info. adicional
2100038	1,5	100 m.	IP44	Blíster	32 melodías

Timbre inalámbrico musical

Alta sonoridad. Control a distancia. Ideal para hogar y oficina o como dispositivo de emergencia. Fácil instalación. El pulsador/emisor se alimenta de 1 pila A23 incluida.

Ref.	Cobertura	Presentación	Info. adicional
DH11680	30 m.	Blíster	16 melodías

Timbre inalámbrico digital con receptor directo

Alimentación transmisor: 1 pila de 12V (R01/A23) incluida. Alimentación receptor: directo a la red, 230V. Nº niveles de volumen: 4. Control por radiofrecuencia que evita interferencias. Led azul indicador de funcionamiento en emisor y receptor. Emisor apto para uso en exterior. Incluye accesorios de instalación. Ideal para su uso en hogares, comercios, centros sanitarios, como señal de aviso para personas mayores, convalecientes o con movilidad reducida.

Ref.	Cobertura	Info. adicional
2100010	250 m.	52 melodías

Timbre inalámbrico musical

Este timbre inalámbrico es muy fácil de instalar. Conéctelo al receptor y monte el transmisor en la puerta con los materiales que se incluyen: su timbre está listo para utilizarse. Transmisor alimentado por pilas para una instalación rápida sin cables. Amplio rango de funcionamiento en exteriores de un máximo de 150 m. Timbre de 85 dB que garantiza que se escucha claramente en toda la casa. Amplia variedad: 36 melodías. Opción entre sonido y luz o solo sonido o luz. Pilas y material de instalación incluidos.

Ref.	Cobertura	Potencia máx.	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2108	300 m.	2.2	IP44	80	Blíster	36 melodías

Timbre inalámbrico musical 30 metros 16 melodías a pilas

Alta sonoridad. Control a distancia. Alimentación del transmisor: 1 pila de 12 V (R01/A23) (Incluida). Alimentación del receptor: 3 pilas de 1'5 V (R-6/AA). (No incluidas). Dimensiones del transmisor: 63 x 38 x17 mm. Dimensiones del receptor: 115 x 70 x 23 mm.

Ref.	V	Cobertura	Info. adicional
2111681	230	30 m.	16 melodías

Timbre inalámbrico con sensor táctil a pilas

Distancia emisor/receptor: 100 m. Timbre/Receptor. : Volumen regulable. Alimentado a pilas. 3 x AA Pulsador/ Emisor: Alimentado con una pila CR2032 (incluida). Con indicador LED. Frecuencia: 433.92MHz. Función autoaprendizaje (se pueden conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez). Timbre con montaje a tornillos (incluidos). Pulsador con cinta adhesiva 3M. Timbre: 85x30x132mm. Pulsador: 35x20x68mm.

Ref.	Cobertura	Material	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2100041	100 m.	ABS	IP44	85	Blíster	30 melodías

Timbre inalámbrico kinético a red

Distancia emisor/receptor: 100 m. Timbre/ Receptor: Volumen regulable. 220-240V. Pulsador/Emisor: kinético, (no necesita pilas). Con indicador LED. Frecuencia: 433.92MHz. Función autoaprendizaje (se pueden conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez). Pulsador con montaje a tornillos (incluidos) o con cinta adhesiva 3M. Timbre: 55x20x100mm. Pulsador: 36x21x68mm.

Ref.	V	Cobertura	Material	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2100042	230	100 m.	ABS	IP44	85	Blíster	16 melodías

Timbre inalámbrico

Distancia emisor/receptor: 80 m. Timbre/ Receptor: Volumen regulable 4 niveles. Alimentado a pilas (3xAA). Pulsador/Emisor: alimentado a pilas (1x23A 12V). Con indicador LED. Frecuencia: 433.92MHz/315Mhz. Función autoaprendizaje (se pueden conectar varios pulsadores a la vez). Timbre: 70x28x104mm. Pulsador: 40x17x84mm.

Ref.	Cobertura	Protección	DB	Presentación	Info. adicional
2100043	80 m.	IP44	60-85	Blíster	36 melodías

CÁMARAS SEGURIDAD

Cámara de vigilancia HD WIFI Smart con sensor de movimiento

Cámara de vigilancia Smart, funciona con Alexa y Google Home. Cargador USB. Ángulo de rotación: 355º horizontal / 90º vertical. Grabación y reproducción en HD que se gestiona en remoto. Conexión WiFi Definición 1080P-2MP

Ref.	Medida	Alim.	Cobertura	Protección
5600197	85×65×105mm.	DC 5V / 1.5A	360º	IP20

Cámara simulada de techo con piloto Led

Válida para interior y exterior.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material
5600141	125×85mm.	Pila	3xAA (no incluidas)	ABS + poliestireno

Cámara simulada de pared con piloto Led

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5600140	225×180×25mm.	Pila (no incluida)	2 x AA

Cámara de seguridad exterior inteligente

Conexión WiFi, funciona con smartphones, Amazon Alexa y Google Home. Video y audio en directo con alarma sonora Grabación con o sin movimiento, con infrarrojos o en blanco y negro con entrada y salida de audio. Cámara de 2MP 1080P. Micro sd máx. 128GB

Ref.	Ø	Medida	º	Protección
5600183	76mm.	163×125mm.	85	IP65

Cámara inteligente

Cámara SMART , funciona con smartphones, Alexa y Google Home. Admite varios dispositivos conectados a la vez. Cuenta con entrada y salida de audio. Posibilidad para intalar en techo y pared. Ángulo del lente 130º.

Ref.	Protección	Presentación
5600198	IP20	Caja

ANUNCIADORES DE PRESENCIA Y ALARMAS

Alarma anunciador de visitas con luz y sonido

Instalación sencilla. Ideal para puertas de exterior e interior. Posibilidad de conectar a red con adaptador de 6 VDC (no incluido). Alimentación del avisador: 3 x LR14 (no incluidas). Alimentación del sensor: 1 x 6F22 (no incluida). Distancia máxima entre sensor y avisador: 50 metros. Control de volumen: low & high.

Ref.
2140002

Alarma anunciador de visitas

Accionado por detector de movimiento PIR 120º. Distancia entre emisor y receptor: 80 m. 12 melodías. Indicador de batería baja. Fotocélula ajustable para evitar que suene el timbre durante el día, si así se requiere.

Ref.	Medida	Cobertura	DB	Presentación
2100002	111×30mm.	12 m	80/100	Blíster

Alarma anunciador de visitas

Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre sonido de alarma y timbre DING-DONG. Ideal para comercios, garajes, patios... Pila no incluida.

Ref.	Alim.	Pila	Detección	Presentación
0650617	Pila	9V (no incluida)	60º / 5m.	Blíster

Alarma anunciador de visitas

Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre sonido de alarma y timbre Ding-Dong. Ideal para comercios, garajes, patios... Pila no incluida.

Ref.	Alim.	Pila	Detección
0650618	Pila	9V (no incluida)	140º / 5m.

Alarma anunciadora de visitas con sensor de movimiento

Tres posiciones: timbre, alarma y apagado. Volumen alarma: >70dB. Máx. metros detección: 8M. Funciona con una pila de 9V. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Detección	Presentación
2100006	111×30mm.	Pila	9V	60º / 8m.	Blíster

Anunciador de visitas

Ideal para comercios, oficinas y control de puertas exteriores e interiores. Puede emplearse también como alarma. Conmutador tres posiciones, para control de sonido. Funciona a pilas o puede conectarse a la red con un adaptador de 220 VAC - 6 VDC 500 mA. Pilas y adaptador no incluidos.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Cobertura	Presentación
0660200	135×70×56mm.	Pila	4 x AA	5 m	Blíster

Alarma para ventanas y puertas

No precisa hilos para su conexión. Fácil instalación. Funciona con pilas. Sonido muy penetrante. Interruptor On - Off.

Ref.	Alim.	Pila	DB	Presentación
DH50621	Pila	3 x LR44	105	Blíster

DETECTORES DE MOVIMIENTO

Detector de movimiento infrarrojos empotrable

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Ajustable en luz ambiental, tiempo y sensibilidad sonora. Luz ambiental regulable: 3 a 2000lux (regulable). Tiempo regulable: 10 seg. a 7 min. Instalación entre 1 y 1,8 metros. Distancia máxima de detección: 9 m. Potencia máxima: 1200W incandescencia y 300W bajo consumo y Led. Temp. funcionamiento: -20ºC+40ºC y bajo una humedad no superior al 93%. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
DH058	80×80×50mm.	230	Empotrable	9 m. / 160º	IP20

Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Detector de movimiento regulable en tiempo. Con indicador LED de actividad verde. Tiempo regulable: 10 seg. a 7 min. Distancia máxima de detección: 6 m. Luz ambiental regulable: 3 a 2000lux (regulable). Temp. funcionamiento: -20ºC+40ºC. Instalación entre 2,2 y 4 metros. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
GSC001	115×58mm.	230	Empotrable	6 m. / 360º	IP20

Detector de movimiento empotrable para techo

Detector de movimiento por infrarrojos, empotrable, compatible con Led. Ideal para colocación en falsos techos y otras superficies acondicionadas. Empotrable en techo. Tiempo ajustable: de 10 seg. a 15 min. Tiempo detección: 0,6 a 1.5m/s Máx. distancia detección: 6m. (<24ºC). Altura de instalación entre 2, 2 y 4 metros. Luz ambiental regulable de 3- a 2000 lux. Temp. funcionamiento: -20ºC+40ºC. Potencia máxima 1200W (incandescencia) y 300W (b. consumo y Led). Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
DH148	76×75mm.	230	Empotrable	3 m. / 360º	IP20

Detector de movimiento de superficie para pared por infrarrojos

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Distancia de detección máxima: 12 m. Tiempo de encendido regulable: mínimo 10 seg., máximo 15 min. Luz ambiental regulable de 3 a 2000 lux. Temperatura de funcionamiento: -20ºC+40ºC. Altura instalación: 1,8-2,5 m. Potencia máxima incandescencia: 800W. Potencia máxima bajo consumo y Led: 400W. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2101	55×80×68mm.	230	Empotrable	180º H - 60º V	IP44

Detector de movimiento de empotrar regulable

Detector de movimiento por infrarrojos. Para empotrar en techo, pared o dentro de luminarias (espejos, apliques, etc.) Compatible con Led. Potencia Máxima: Incandescencia: 800W. Bajo consumo: 200W. Tiempo regulable: 5seg., 30 seg., 1 min., 3 min., 5 min. y 8 min. Luz ambiental regulable: 10-2000 lux. Altura de instalación recomendada: 1,8 m. a 2,5 m. en pared. 2 m. a 4 m. en techo. Máx. radio detección: 3m (<24º). Temperatura de funcionamiento: -20ºC +40ºC. Ajuste de tiempo: 5 seg / 30 seg / 1 min / 3 min / 5 min / 8 min. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
GSC002	55×37×25mm.	230	Empotrable	120º/360º	IP20

Detector microondas empotrable en techo o luminarias

Ideal para empotrar en techo o dentro de luminarias (espejos, apliques, etc.) Compatible con Led. Tiempo regulable: 10 seg. ± 3 seg. a 12 min. ± 1 min. Máx. distancia detección: 1 a 8 m. / Radio techo; 5 a 15 m. / Pared Luz ambiental regulable: <3-2000lux. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Altura de instalación: 1,5 m. a 3,5 m. / Pared; 2 a 10 m. / Techo Sistema HF: 5.8Gz. Radar CW. Banda ISM. Potencia máxima: 1200W para incandescencia y 300W para bajo consumo y led. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100047	39.4×54.5×25mm.	230	Empotrable	8 m. / 180° / 360°	IP20

Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Tiempo regulable: 10 seg. ± 3seg. a 15min. ± 2min. Luz ambiental regulable: 3 a 2000 lux. Máx. radio detección: 6m. (<24°). Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Altura de instalación: 2,2 m. a 4m. Tiempo detección: 0,6 – 1,5 m/s. Potencia máxima: 2000W para incandescencia y 1000W para bajo consumo y led. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100046	115×24mm.	230	Superficie	6 m. / 360°	IP20

Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Tiempo regulable: 10 seg. ± 3 seg. a 30 min. ± 2 min. Máx. distancia detección: 20 m. Luz ambiental regulable: 3-2000lux. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Altura de instalación: 2,2m. a 6m. Tiempo detección: 0,6 – 1,5m/s. Potencia máxima: 2000W para incandescencia y 1000W para bajo consumo y led. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100033	120×52mm.	230	Superficie	20 m. / 360°	IP20

Detector de movimiento de superficie por microondas

Compatible con Led. Tiempo regulable: 10 seg. ± 3seg. a 12min. ± 1min. Luz ambiental regulable: 3 a 2000 lux. Regulable en sensibilidad. Máx. radio detección: de 1 hasta 8 m. (<24°C) Altura de instalación de 2 a 6 m. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Potencia máxima: 2000W para incandescencia y 1000W para bajo consumo y led. Sistema HF: 5.8Gz. Radar CW. Banda ISM. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100040	115×24mm.	230	Superficie	8 m. / 360°	IP20

Detector de movimiento de superficie esquinero y pared

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Tiempo regulable: 10s eg. ± 3 seg. a 15 min. ± 2 min. Área de detección regulable: 360°. Máx. radio detección regulable: 12 m. Luz ambiental regulable: <3 a 2000 lux. <15 lux. función fotocélula. Tiempo detección: 0,6 – 1,5 m/s. Altura de instalación: 1,8 a 2,5 m. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100028	60×119×79mm.	230	Superficie	12 m. / 360°	IP44

Detector de movimiento de superficie orientable IP65

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Orientable: arriba, abajo, derecha e izquierda. Tiempo regulable: 10 seg. ± 3seg. a 15min. ± 3min. Máx. radio detección: 12m. (<24°). Luz ambiental: 3-2000lux (regulable). Temp. funcionamiento: -20°C a +40°C. Altura de instalación: 1,8m a 2,.5m. Tiempo detección: 0,6 – 1,5 m/s. Potencia máxima: 1200W para incandescencia y 300W para bajo consumo y led. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100045	80×119×51mm.	230	Superficie	12 m. / 180°	IP65

Detector de movimiento de superficie orientable con 2 sensores IP65

Detector de movimiento por infrarrojos. Ideal para colocar sobre puertas. Compatible con Led. Orientable: arriba y abajo. Tiempo regulable: 10s eg. ± 3 seg. a 15 min. ± 2 min. Luz ambiental regulable: <3 a 2000 lux. Máx. radio detección: 12 m. / 180°; 6 m. / 360° (<24°). Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Altura de instalación: 1,8 m. a 2,5 m. Tiempo detección: 0,6 – 1,5 m/s. Potencia máxima: 1200W para incandescencia y 300W para bajo consumo y led. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100035	80×119×51mm.	230	Superficie	12 m. / 180° ; 6 m. / 360°	IP65

Base de enchufe con detector de movimiento

Detector de movimiento por infrarrojos. Compatible con Led. Tiempo regulable: 10 seg. a 7 min. Luz ambiental regulable: <3 a 2000 lux. Radio de detección regulable: de 2 hasta 9 m. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +40°C. Altura de instalación: 1 m. a 1,8 m. Potencia máxima: 1200W para incandescencia y 300W para bajo consumo y led. Instalación con 3 cables.

Ref.	Medida	V	Tipo	Detección	Protección
2100027	48×82×98mm.	230	Base de enchufe	9 m. / 120°	IP20

Detector de movimiento de superficie para techo

Detector de movimiento por infrarrojos. Ideal para controlar entradas a oficinas, garajes, pasillos, pequeñas salas de reuniones, recibidores, etc. Regulación de sensibilidad de distancia, intervalo de tiempo y sensibilidad a luz ambiente. Caga: 1100W Consumo: 0,45W. Temperatura de trabajo: -20 a +40 ºC. Sensibilidad luz ambiente ajustable de 3 a 2000 lux. Humedad de trabajo: < 93% humedad relativa. Tiempo de encendido ajustable de 2" a 8 min. Tiempo de detección: 0'6 a 1'5 m/s. 3 sensores. Instalación de 3 hilos.

Ref.	V	Tipo	Detección	Protección
DH213	230	Superficie	10 m. /360°	IP20

Detector de movimiento por microondas mini

Utiliza la tecnología más avanzada de detección por microondas a 5'8 GHz. Se puede instalar tanto en pared (ajustable de 5 a 15 m. de detección) como en techo (ajustable de 1 a 8 m. de detección). Tiempo de encendido: regulable de 10 segundos a 12 minutos. Carga máxima para Led y fluorescencia: 300W. Carga máxima incandescencia: 1200W. Altura de instalación: pared - 1,5 a 3,5 m. Techo - 2 a 8 m. Sensibilidad luz ambiente: ajustable de 3 a 2000 lux. Tecnología: microondas 5,8 GHz. Temperatura de trabajo: -10º a +40ºC. Funciona con 3 hilos.

Ref.	V	Tipo	Detección	Protección
2100013	230	Empotrable	8 m. /360°	IP20

DETECTORES DE HUMO

Detector de humo

Distancia detección: 3 metros. Alerta batería baja: de 7 a 15 días. Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +40ºC.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	DB
2130004	100×30mm.	Pila (incluida)	9V	85

TRANSFORMADORES E INVERSORES

Autotransformador

Con selector de voltaje. Entrada: 110-240V AC. Salida: 240-110 V AC. Convierte la tensión de entrada de 220V a 110VCA ó 110V a 220VCA.

Ref.	Medida	W
TR1000	125×100×85mm.	1000

FUSIBLES CERÁMICOS

Fusible D-01 E14

Ref.	Amp.
16D0110	10
16D0116	16

Fusible D-02 E18

Ref.	Amp.
16D0220	20
16D0225	25
16D0235	35
16D0250	50
16D0263	63

Fusible cilíndrico cerámica

Ref.	Medida	Tipo	Amp.
161033806	10.3×38mm.	C-20	6
161033810	10.3×38mm.	C-20	10
161033816	10.3×38mm.	C-20	16
161033820	10.3×38mm.	C-20	20
161033825	10.3×38mm.	C-20	25
161033832	10.3×38mm.	C-20	32
161435116	14.3×51mm.	C-40	16
161435140	14.3×51mm.	C-40	40
161435150	14.3×51mm.	C-40	50
162225840	22.2×58mm.	C-80	40
162225850	22.2×58mm.	C-80	50
162225863	22.2×58mm.	C-80	63
162225880	22.2×58mm.	C-80	80
1622258100	22.2×58mm.	C-80	100
168531502	8.5×31.5mm.		2
168531504	8.5×31.5mm.		4
168531506	8.5×31.5mm.		6
168531510	8.5×31.5mm.		10
168531516	8.5×31.5mm.		16
168531520	8.5×31.5mm.		20
168531525	8.5×31.5mm.		25
16853610	8.5×36mm.		10
16853616	8.5×36mm.		16
16853620	8.5×36mm.		20
16853625	8.5×36mm.		25

Fusible cerámica plano

Ref.	Amp.
16000010	10
16000016	16
16000020	20

FUSIBLES CRISTAL

Fusibles cilíndricos de cristal

Ref.	Medida	Uds.	Amp.
16005201	5×20mm.	100	1
16005202	5×20mm.	100	2
160052205	5×20mm.	100	2,5
16005203	5×20mm.	100	3
16005204	5×20mm.	100	4
16005206	5×20mm.	100	6
16005210	5×20mm.	100	10
16005215	5×20mm.	100	15
16005216	5×20mm.	100	16
16005220	5×20mm.	100	20
16006210	6×24mm.	100	10
16006216	6×24mm.	100	16
160063210	6×32mm.	100	10

Estuche de 100 fusibles de cristal rápido

Contenido: 10 ud. 0,5A, 10 ud. 1A, 10 ud. 1,6A, 10 ud. 2A, 10 ud. 3A, 10 ud. 6,3A, 10 ud. 8A, 10 ud. 10A, 10 ud. 16A y 10 ud. 5A.

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
16006107	5×20mm.	100	Estuche con solapa

FUSIBLES AUTOMÓVIL

Caja de fusibles para automóvil

El set contiene: 20 ud. de 5A, 20. de 10A, 20 ud. de 15A, 20 ud. de 20A, 20 ud. de 25A y 20 ud. de 30A.

Ref.	Uds.	Presentación
1610002	120	Caja con solapa



10 fusibles tipo lámina para automóvil

Contiene: 1 x 3 A. 1 x 5 A. 1 x 7.5 A. 2 x 10 A. 1 x 15 A. 2 x 20 A. 1 x 25 A. 1 x 30 A.

Ref.	Presentación
16006190	Blíster

CAJAS DE EMPALME

Cajas empalme y derivación redondas de empotrar con tapa

Conforme a la directiva 2014/35/UE, a la normativa UNE-EN 60670-22 y a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Entrada con fácil rotura. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
13513	60×40mm.	Garra plástica	7 entradas para tubo de Ø16 mm.
13514	80×40mm.	Garra metálica	6 entradas para tubo de Ø25 mm.
13515	100×50mm.	Garra metálica	6 entradas para tubo de Ø32 mm.

Tapas para cajas de empalme y derivación

Conforme a la directiva 2014/35/UE, a la normativa UNE-EN 60670-22 y a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Entrada con fácil rotura. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
1313	60×40mm.	Garra plástica	Para ref. 513
1314	80×40mm.	Garra metálica D80	Para ref. 514
1315	100×50mm.	Garra metálica	Para ref. 515
1362T	100×100mm.	Tornillos	Para ref. 362
1363T	160×100mm.	Tornillos	Para ref. 363
1364T	200×130mm.	Tornillos	Para ref. 314
1362G	100×100mm.	Garra metálica	Para ref. 562
1363G	160×100mm.	Garra metálica	Para ref. 563

Caja de empalme y derivación para tabiques huecos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UW (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
135314	194×154×50mm.	Tornillos	8 entradas para tubo de Ø25mm., 2 entradas para tubo de Ø32mm. y 6 entradas para tubo de Ø40mm.
135562	100×100×45mm.	Garra metálica	10 entradas para tubo de Ø25mm.
133252	164×106×47mm.	Garra metálica	16 entradas para tubo de Ø 25mm.

Caja de empalme y derivación de empotrar con tapa

Conforme a la directiva 2014/35/UE, a la normativa UNE-EN 60670-22 y a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Entrada con fácil rotura. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional	Info. adicional 2
13361	100×50×45mm.	Tornillos	6 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13561	100×50×45mm.	Garra metálica	6 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13362	100×100×45mm.	Tornillos	12 entradas para tubo de Ø25 mm.	
13363	160×100×50mm.	Tornillos	16 entradas para tubo Ø25 mm.	
13562	100×100×45mm.	Garra metálica	12 entradas para tubo de Ø25 mm.	
13563	160×100×50mm.	Garra metálica	16 entradas para tubo de Ø25 mm.	
13323	150×150×50mm.	Tornillos	12 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13623	150×150×50mm.	Garra metálica	12 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13314	200×130×60mm.	Tornillos	20 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13614	200×130×60mm.	Garra metálica	20 entradas para tubo de Ø32 mm.	
13320	200×200×65mm.	Tornillos	16 entradas para tubo de Ø40 mm.	
13620	200×200×65mm.	Garra metálica	16 entradas para tubo de Ø40 mm.	
13324	250×250×60mm.	Tornillos	20 entradas para tubo de Ø40 mm.	
13624	250×250×65mm.	Garra metálica	20 entradas para tubo de Ø40 mm.	
135501	170×100×40mm.	Tornillos	16 entradas para tubo de Ø32 mm.	
135502	300×200×60mm.	Tornillos	20 entradas para tubo de Ø40 mm.	1 tabique de separación
135506	300×500×60mm.	Tornillos	52 entradas para tubo de Ø40 mm.	2 tabiques de separación

CAJAS DE EMPOTRAR

Caja para empotrar elementos tipo americano

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
1300011	110×73×51mm.	Azul	3 módulos. 12 entradas.

Caja universal enlazable 1 elemento para empotrar

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13625	67×77×42mm.	5 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja universal enlazable 1 elemento económica

Ref.	Medida	Info. adicional
13625/ECO	77×67×42mm.	1 entrada para tubo de Ø25mm.

Caja universal enlazable por dos caras 1 elemento para empotrar

Con dos tornillos. Alojamiento para tornillos en las cuatro caras. Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
136625	65×65×40mm.	9 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja universal de empotrar 2 elementos con tabique de separación

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13725	145×67×42mm.	6 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja de empotrar para punto de luz

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13527	31×59×40mm.	7 entradas para tubo de Ø16mm.

Caja de empotrar para montar la base de enchufe 6837

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13833	97×80×42mm.	8 entradas para tubo de Ø 25 mm.

Caja universal enlazable redonda

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Normativas aplicables: UNE EN 60670-1. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego en ensayo con hilo a 650ºC. Clase II. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
13576	65×75×40mm.	5 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja para mecanismos tabique hueco

Utilizar corona de Ø70 mm. Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UW (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
135625	68×46mm.	4 entradas para tubo de Ø20mm.

Pieza unión para caja ref. 5625

Pieza pasacables para la ref. 5625

Ref.
135625UNION

Caja 2 elementos para mecanismos tabique hueco

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UW (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
135725	140×68×46mm.	4 entradas para tubo de Ø20mm. y 4 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja 3 elementos para tabiques huecos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UW (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-1 y 22, UNE-EN 62208. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Info. adicional
135825	218×68×42mm.	6 entradas para tubo de Ø20mm. y 4 entradas para tubo de Ø25mm.

Caja de empotrar universal para Pladur

Caja redonda para empotrar en paredes de tipo pladur con garras metálicas de sujeción desplazables a tornillo. Cuatro entradas de cable. Profundidad: 67mm. Temperatura de trabajo: -5ºC a 60ºC.

Ref.	Medida
1300001	44×67mm.
1300019	65×144×48mm.



Caja de empotrar matix

Ref.	Medida	Info. adicional
TI503E	106×71×52mm.	3 elementos

CAJAS SERIE BLUE

Caja universal de mecanismos con fijación mediante bridas

Ahorro de hasta un 40% de tiempo en la instalación. Con bridas de nylon para fijación a placa de yeso. Fácil rotura de las ventanas. Hasta ø25. Con nervios que aseguran la caja a la pared evitando que gire. Faldón perimetral más ancho y delgado. Bridas de nylon con sistema anti rotación. Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS). Normativas: UNE-EN 60670-1 y 22. Material termoplástico. Libre de halógenos. Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850ºC.

Ref.	Medida	Info. adicional	Info. adicional 2
1300027	68×46mm.	4xø20 y 2xø25	1 elemento
1300034	139×68×46mm.	4xø20 y 4xø25	2 elementos
1300035	219×68×46mm.	6xø20 y 4xø25	3 elementos
1300036	281×68×46mm.	12xø20, 8xø25 y 5xø16	4 elementos

Caja de conexión para tabiques huecos con fijación mediante brida

Tapa con tornillos. Ojales para fijar los tubos con una brida. Sistema para marcar el hueco en el tabique. Material flexible. Gran cantidad de entradas para tubo. Tapa con rasante perimetral. Bridas con sistema antirotación. Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS). Normativas: UNE-EN 60670-1 y 22. Material termoplástico. Libre de halógenos. Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850ºC.

Ref.	Medida	Info. adicional
1300029	107×107×45mm.	12xø25

Pieza de unión para referencia 1300027

Ref.
1300028

Brida de nylon para cajas de la serie Blue

Ref.
1300037

Separador para cajas de la serie Blue

Ref.
1300038

CAJAS Y CONECTORES ESTANCOS

Conector estanco de 3 polos IP68

Diámetro exterior de cable: De 6,5 a 12mm.. Temperatura de trabajo: de 40ºC a 85ºC. GWT: 850°. Con válvula anti-condensación. 24A 250V.

Ref.	Medida	V	Color	Material	Amp.
0200133	100×26mm.	250	Negro	Poliamida 66	9

Caja estanca redonda con conos

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Info. adicional
13665	77×35mm.	Tapa a presión	IP55, IK07	4 conos para tubo de Ø20mm.

Caja estanca cuadrada con conos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Info. adicional
13604	80×80×35mm.	Tapa a presión	IP55, IK07	7 conos para tubo de Ø20mm.
13615	100×100×45mm.	Tapa a presión	IP55, IK07	7 conos para tubo de Ø25mm.
13715	100×100×55mm.	Tornillos ¼ vuelta	IP55, IK07	7 conos para tubo de Ø25mm.
13616	153×110×55mm.	Tornillos metálicos autorroscantes	IP55, IK07	8 conos para tubo de Ø25mm. y 2 conos para tubo de Ø32mm.
13716	153×110×65mm.	Tornillos ¼ vuelta	IP55, IK07	8 conos para tubo de Ø25mm. y 2 conos para tubo de Ø32mm.
13717	160×135×70mm.	Tornillos ¼ vuelta	IP55, IK07	8 conos para tubo de Ø32mm. y 2 conos para tubo de Ø40mm.
13686	220×170×80mm.	Tornillos ¼ vuelta	IP55, IK07	12 conos para tubo de Ø32mm. y 2 conos para tubo de Ø40mm.

Caja estanca cuadrada con conos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13715N	100×100×55mm.	Tornillos ¼ vuelta	Negro	IP55, IK07	7 conos para tubo de Ø25mm.

Caja estanca con conos

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Info. adicional
1300008	310×240×125mm.	Tornillos roscados de plástico	IP55, IK07	4 conos para tubo de Ø32mm., 2 conos para tubo de Ø40mm. y 6 conos para tubo de Ø50mm.

Caja estanca

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y a la normativa UNE-EN 60670-22 y 22. Conforme a REBT. Material termoplástico libre de halógenos. Para uso interior y exterior. Protección contra impacto IK07. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13815	100×100×55mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP65, IK07	Ciega
136815	100×100×55mm.	Tornillos ¼ de vuelta	Gris	IP65/IK07	Transparente
13816	153×110×65mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP65, IK07	Ciega
13817	160×135×70mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP65, IK07	Ciega
13886	220×170×80mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP65, IK07	Ciega



Caja estanca para distribución IP54

Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva vigente (RoHS) y a la normativa UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 y 3. Material libre de halógenos. Resistencia al fuego 650ºC. Precintables. Con paredes listas. Medidas: anchura x altura x profundidad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13898	75×145×75mm.	Cierre con tornillo roscado metálico	Gris	IP54,IK07	3 elementos
13899	135×160×70mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP54,IK07	6 elementos
13895	160×135×70mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP54,IK07	7 elementos
13896	220×170×80mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP54,IK07	11 elementos
13897	170×220×80mm.	Tornillos ¼ vuelta	Gris	IP54,IK07	7 elementos

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN E ICP

Caja para distribución de superficie

Solera

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13689	40×140×58mm.		Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 2 elementos
13670	82×172×61mm.		Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 4 elementos
13621	120×140×58mm.		Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 6 elementos
13696	178×140×58mm.		Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 8 elementos
13694	240×192×68mm.	Marco y puerta: 5243 - 5244.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 12 elementos
13703	280×192×68mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 14 elementos
13704	348×192×68mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 18 elementos
135216	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 38 elementos

Caja para ICP de superficie

Solera

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
13699	115×188×55mm.	Marco y puerta: 5253 - 5254.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos

Caja para ICP y distribución de superficie

Solera

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
13691	235×188×55mm.	Marco y puerta: 5243 - 5244.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 6 elementos
13697	227×188×55mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 8 elementos
13698	348×188×55mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 12 elementos
135220	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	Marfil	IP40,IK07	63	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 24 elementos

Caja para distribución de empotrar

Solera

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Info. adicional
13661	230×188×55mm.	Marco y puerta: 5243 - 5244.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 10 elementos
13688	277×188×55mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 14 elementos
13685	348×188×55mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 18 elementos
135206	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	Marfil	IP40,IK07	Distribución hasta 38 elementos

Caja para ICP de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
13695	115×188×55mm.	Marco y puerta: 5253 - 5254.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos

Caja para ICP y distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
13679	277×188×55mm.	Marco y puerta: 5213 - 5214.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 8 elementos
13680	348×188×55mm.	Marco y puerta: 5223 - 5224.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 12 elementos
13880	420×188×55mm.	Marco y puerta: 5233 - 5234.	Marfil	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 16 elementos
13881	420×188×55mm.	Marco y puerta: 5231 - 5232.	Gris	IP40,IK07	40	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 16 elementos
135203	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5204 - 5205.	Marfil	IP40,IK07	63	ICP hasta 4 elementos / Distribución hasta 24 elementos
135200	410×270×68mm.	Marco y puerta: 5201 - 5202.	Gris	IP40,IK07		Hasta 24 elementos

Caja para distribución de superficie

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Enlazables entre sí y con registros de terminación de red. Con marco y puerta embellecedora reversible. Posibilidad de poner cubre bornes. Posibilidad de poner regletas y soportes porta regleta. Más espacio en el compartimento de Distribución. Perfil DIN separado del fondo de la caja para facilitar el paso de cables por debajo. Todos los alojamientos para ICP son precintables.

Ref.	Medida	Color	Protección	Info. adicional
135261	362×544×104mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 42 elementos

Caja para distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Enlazables entre sí y con registros de terminación de red. Con marco y puerta embellecedora reversible. Posibilidad de poner cubre bornes. Posibilidad de poner regletas y soportes porta regleta. Más espacio en el compartimento de Distribución. Perfil DIN separado del fondo de la caja para facilitar el paso de cables por debajo. Todos los alojamientos para ICP son precintables.

Ref.	Medida	Color	Protección	Info. adicional
135260	360×528×86mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 42 elementos

Caja para ICP y distribución de empotrar

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Enlazables entre sí y con registros de terminación de red. Con marco y puerta embellecedora reversible. Posibilidad de poner cubre bornes. Posibilidad de poner regletas y soportes porta regleta. Más espacio en el compartimento de Distribución. Perfil DIN separado del fondo de la caja para facilitar el paso de cables por debajo. Todos los alojamientos para ICP son precintables.

Ref.	Medida	Color	Protección	Info. adicional
135420	320×420×75mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 20 elementos
135430	528×360×86mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 30 elementos
135440	320×670×75mm.	Blanco	IP40,IK07	Hasta 40 elementos

MARCOS Y PUERTAS ICP

Marcos y puertas para cajas ICP y distribución

Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto doméstico o análogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico libre de halógenos. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Ref.	Tipo	Color
135201	Para 5200, 5203, 5203B. Profundidad: 40 mm.	Gris
135204	Para 5200, 5203, 5203B. Profundidad: 40 mm.	Marfil
135233	Para 880, 880B y 881. Profundidad: 40 mm.	Marfil
135223	Para 685, 685B y 785.	Marfil
135213	Para 697, 697B y 197.	Marfil
135243	Para 691, 691B y 191.	Marfil

Tapa ciega aislante

Para separación de mecanismos o para cubrir ventanas libres.

Ref.	Color
13100	Marfil
13100GR	Gris

CAJAS CONTADOR

Caja de contador de agua con mirilla

Caja para contador de agua con mirilla de 120 x 120 mm. Doble aislamiento, Auto extinguible a 960°. Clase térmica del poliéster 105°. Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales ya la acción de los UV.

Ref.	Medida	Protección
25CAH	460×330×190mm.	IP43,IK10,IK09

Cajas de contador eléctrico para reformas

Caja sin tejadillo con 2 ventanillas, para reformas.

Ref.	Medida
25C2	620×360×260mm.

Caja de contador eléctrico con tejadillo homologada (Gas Natural Fenosa)

Caja de protección y medida tipo CPM-1ME-UF, para suministros individuales de potencia inferior a 15kW. Para contadores monofásicos electrónicos multifunción, con tres bases portafusibles rotativo FS 100 tamaño 22×58 y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería. Homologada para instalaciones de Gas Natural Fenosa. Solo válida para las zonas en las que opera gas natural fenosa.

Ref.	Medida	Protección
25C3	460×330×190mm.	IP43,IK09

Caja de contador cuadrada modelo T-CC-22

Ref.	Medida	Tipo
25C1	285×285×190mm.	
25C1R	285×285×30mm.	Tapa T-CC-22

TUBO RÍGIDO Y ACCESORIOS

Tuperplas tubo rígido a presión PVC

El precio corresponde a cada metro de tubo. Se vende en atados de 19 unidades de 3 metros cada tubo. Resistencia a la compresión: 1250 Nw (25% deformación máxima). Resistencia al impacto: 2 Julios (caída libre a -5 °C). Temperaturas de trabajo: _ desde -5 °C hasta +60 °C. Propiedades eléctricas: aislante. Rigidez dieléctrica: mayor de 2 Kv (a 50 Hz). Resistencia al aislamiento: mayor de 100 megaohmios a 500 V. Resistencia a la propagación de la llama: no propagador de la llama. Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos (grado IP de influencias externas): IP43. Características de instalación: se realizará según instrucciones del REBT. Cumple normas: UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21.

Ref.	Ø	Longitud	Color
TUB25GR	25mm.	3m.	Gris
TUB20GR	20mm.	3m.	Gris

Tuperplas tubo rígido roscado PVC

El precio corresponde a cada metro de tubo. Se vende en atados de 19 unidades de 3 metros cada tubo.

Ref.	Ø	Longitud	Color
TUB16GR	16mm.	3m.	Gris
TUB32GR	32mm.	3m.	Gris
TUB40GR	40mm.	3m.	Gris

Tuperplas curva rígida roscada PVC

Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido autoextiguible. Resistencia al impacto: 2 Julios (caída libre a -5 °C). Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos (grado IP de influencias externas): IP43. Cumple normas: UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21.

Ref.	Ø	Color
TUB16CURVA	16mm.	Gris
TUB20CURVA	20mm.	Gris
TUB25CURVA	25mm.	Gris
TUB32CURVA	32mm.	Gris

Tubo rígido curva corta LHR

Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos (Grado IP de influencias externas): IP40. Características de instalación: se realizará según instrucciones del REBT. Cumple normas: UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21. Para tubos rígidos lisos exteriormente. Fabricado en PVC rígido. Autoextinguible.

Ref.	Ø	Color	Protección
9990101	16mm.	Gris	IP40
9990102	20mm.	Gris	IP40
9990103	25mm.	Gris	IP40
9990104	32mm.	Gris	IP40

Tuperplas manguito para tubo rígido

Resistencia al impacto: 2 Julios (Caída libre a -5°C). Temperatura de trabajo: desde -5°C hasta +6°C. Rigidez dieléctrica: mayor de 2Kv (a 50 Hz). Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 megaohmios a 500V. No propagador de la llama. IP43. Grado de protección contra daños mecánicos: 7. Energía de choque>6 julios.

Ref.	Ø	Color	Protección
9990111	16mm.	Gris	IP43
9990112	20mm.	Gris	IP43
9990113	25mm.	Gris	IP43
9990114	32mm.	Gris	IP43
9990115	40mm.	Gris	IP43

Codo 90° inspeccionable PVC

Codo para tubos rígidos lisos exteriormente. Autoextinguible. Conforme UNE-EN-61386-1 y UNE-EN- 61386-21. Temperatura de trabajo desde de -20ºC hasta 60ºC. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT.

Ref.	Ø	Color	Protección
9990201	16mm.	Gris	IP40
9990202	20mm.	Gris	IP40
9990203	25mm.	Gris	IP40

Tubo flexible a presión PVC

Concebido para conformar ángulos variables. PVC rígido autoextinguible. UNE-EN 61386-1.

Ref.	Ø	Color	Material	Protección
TUB16CURVA/FLEX	16mm.	Gris	PVC	IP64
TUB20CURVA/FLEX	20mm.	Gris	PVC	IP64
TUB25CURVA/FLEX	25mm.	Gris	PVC	IP64
TUB32CURVA/FLEX	32mm.	Gris	PVC	IP64

TUBO FLEXIBLE

Tubo flexible de PVC corrugado

Tubo forrado para instalaciones eléctricas, principalmente las usadas en las viviendas: entre tabiques (paredes), techos, etc. Resistencia a la compresión: 320 Newton, deformación máxima de 25%. Resistencia al impacto: caída libre a - 5ºC / 1 Julio. Tubo curvable. No propagador de la llama. Grado 7 de protección contra daños mecánicos. (Energía de Choque≥ 6 Julios). Propiedades eléctricas. Aislante: rigidez dieléctrica mayor de 2 KV a 50 Hz. Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V. Temperatura de trabajo (constante): desde de -5ºC hasta 60ºC. Cumple normativa vigente. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del ERBT.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
9990001	16mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990002	16mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99990016	16mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990003	20mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990004	20mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990005	20mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
99990020	20mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990006	25mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990007	25mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
9990008	25mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
99990025	25mm.	75m.	Negro	PVC	Rollo
9990009	32mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990010	32mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99990032	32mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
99990040	40mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99990050	50mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo

Tubo para canalización eléctrica Ultra-TP I ligero

Tubo UltraTP-I ligero rojo para canalizaciones enterradas con sección circular doble capa. Suministro del tubo con manguitos para el acoplamiento de los tubos. Tubo curvable de polietileno. Manguitos de polipropileno y polietileno. Con guía interior de poliamida para el paso de cables.



Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
99970040	40mm.	50m.	Rojo	Rollo
99970050	50mm.	50m.	Rojo	Rollo
99970063	63mm.	50m.	Rojo	Rollo

Tubo flexible de PVC forrado Forroplast

Tubo forrado para instalaciones a la intemperie, empotradas en suelos y para protección de cables entre máquinas. Resistencia a la compresión: 320 Newton, deformación máxima de 25%. Resistencia al impacto: caída libre a - 5ºC / 2 Julios. Tubo curvable. No propagador de la llama. Grado 7 de protección contra daños mecánicos. (Energía de Choque≥ 6 Julios). Propiedades eléctricas. Aislante: rigidez dieléctrica mayor de 2 KV a 50 Hz. Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V. Temperatura de trabajo (constante): desde de -5ºC hasta 60ºC. Cumple normativa vigente. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del ERBT.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
9990011	16mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990012	16mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980016	16mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990014	20mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990015	20mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980020	20mm.	100m.	Negro	PVC	Rollo
9990017	25mm.	10m.	Negro	PVC	Rollo
9990018	25mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980025	25mm.	75m.	Negro	PVC	Rollo
99980032	32mm.	50m.	Negro	PVC	Rollo
99980040	40mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo
99980050	50mm.	25m.	Negro	PVC	Rollo

Tubo para fontanería Tufonplas

Protege mecánicamente a las conducciones de los agentes externos, presentando una excelente resistencia a los productos químicos, al agua, a la oxidación por intemperie y a las altas y bajas temperaturas. Resistencia a la compresión: 125Nw (25% deformación máxima). Resistencia al impacto: 0,5 Julios (Caída libre a -5ºC). Temperaturas de trabajo: desde -15ºC hasta +90ºC. Propiedades eléctricas: aislante. Rigidez eléctrica: mayor de 2KV (a 50 Hz). Resistencia al aislamiento: mayor de 100 megaohmios a 500V. Grado de protección contra daños mecánicos: grado 5. Energía de choque: 2 Julios mínimo. Aplicaciones: utilizado para la señalización y protección de conducciones de agua caliente (rojo) y fría (azul) de cobre, hierro, etc. Material libre de halógenos.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
F16AZ	16mm.	50m.	Azul	Rollo
F16RJ	16mm.	50m.	Rojo	Rollo
9990021	19mm.	10m.	Azul	Rollo
9990022	19mm.	10m.	Rojo	Rollo
F19AZ	19mm.	50m.	Azul	Rollo
F19RJ	19mm.	50m.	Rojo	Rollo
F23AZ	23mm.	50m.	Azul	
F23RJ	23mm.	50m.	Rojo	

Tubo flexible corrugado libre de halógenos

Para instalaciones eléctricas, entre tabiques (paredes), techos, etc., en Locales de Pública Concurrencia, tanto de espectáculos y actividades recreativas como de reunión, trabajo y usos sanitarios. Además en caso de incendio destaca el excelente comportamiento de estos tubos, que ofrecen ventajas de seguridad con respecto a un tubo habitual de PVC: reducida emisión de humos opacos (facilitando mejor visibilidad durante un incendio), baja emisión de humos y gases tóxicos (disminuyendo el riesgo de intoxicación por inhalación) y nula emisión de gases corrosivos ni de halógenos al arder (concentración máxima de gas ácido halógeno de 0,5%), evitando así la corrosión y deterioro de los equipos eléctricos y electrónicos. Resistencia a la compresión: >320 Newton. Transversalmente elástico. Resistencia al impacto: 2 Julios (Caída libre a -5ºC). Temperaturas de trabajo: desde -15ºC hasta 90ºC. Propiedades eléctricas: aislante. Rigidez eléctrica: mayor de 2KV a 50 Hz. Resistencia al aislamiento: mayor de 100 megaohmios a 500V. Grado de protección contra daños mecánicos: grado 7. Energía de choque > 6 Julios.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Presentación
99960020	20mm.	100m.	Gris	Rollo

PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO

PILAS KODAK

Pilas Kodak Max Super Alkaline

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
K4003	4	1,5	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
K4006	4	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina
K4014	2	1,5	C	LR14	Blíster	Alcalina
K4020	2	1,5	D	LR20	Blíster	Alcalina
K4022	1	9	PP3	6LR61	Blíster	Alcalina

Pilas Kodak Super Heavy Duty Zinc salinas

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
K2003	4	1,5	AAA	R03	Blíster	Salina
K2006	4	1,5	AA	R06	Blíster	Salina
K2014	2	1,5	C	R14	Blíster	Salina
K2020	2	1,5	D	R20	Blíster	Salina
K2022	1	9		6F22	Blíster	Salina

Pilas Kodak Ultra Premium

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación
KLR6	4	AA	LR06	Blíster
KLR3	4	AAA	LR03	Blíster

Pilas Kodak XTRALIFE

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación
KLR6X	4	AA	LR06	Blíster
KLR3X	4	AAA	LR03	Blíster

PILAS RECARGABLES Y CARGADORES

Pilas recargables Kodak

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
K5003	2	1,2	AAA	HR03	650 mAh	Blíster
K5003EXTRA	2	1,2	AAA	HR03	1000 mAh	Blíster
K5006	4	1,2	AA	HR06	2100 mAh	Blíster
K5006EXTRA	2	1,2	AA	HR06	2600 mAh	Blíster

Pilas recargables HQ

Pilas NiMH listas para su uso con un índice de auto descarga realmente bajo. Como son recargables, suponen un ahorro económico y, además, son respetuosas con el medioambiente. Estas pilas están especialmente indicadas para teléfonos DECT, juguetes, linternas y distintos dispositivos electrónicos, como ratones. Tecnología NiMH.

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
LA3310	4	1,2	AAA	HR03	1100 mAh	Blíster
LA3312	2	1,2	AAA	HR03	700 mAh	Blíster

Pilas recargables Duracell precargadas

DURACELL

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
V5003	4	1,2	AAA	HR03	900 mAh	Blíster
V5006	4	1,2	AA	HR06	2400 mAh	Blíster

Pilas recargables Philips

PHILIPS

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
PH5003	4	AAA	HR03	950 mAh	Blíster

Pilas recargables Electro DH

Ref.	Medida	Uds.	V	Tipo	Pila	Capacidad	Material	Presentación
DH048		2	1,2	AAA	HR03	1000 mAh		Blíster
DH167	50.5×14.5	2	1,2	AA	HR06	2600 mAh	Ni-MH	Blíster

Pilas recargables

VARTA

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Capacidad	Presentación
V5220	2	D	HR20	3000 mAh	Blíster

Pila recargable 9V

Ref.	V	Pila	Capacidad	Presentación
9300022	9	6HR61	250 mAh	Blíster

Cargador de pilas Ni-MH

Cargador de pilas AA y AAA. Para cuatro baterías 2100 mAh. Incluye 4 pilas AA.

Ref.
5620004

Cargador de pilas AA/AAA/V9

Capacidad hasta 4 pilas.

Ref.
5600097

Cargador / descargador universal

Entrada 230VAC - 50Hz 100mA. No incluye pilas.

Ref.	Medida	Info. adicional
5620005	55×105×198mm.	AA / AAA / R14 / R20

2 pilas 18650 recargables con pin y cargador

Ref.	Uds.	Tipo
9300003	2	18650
5600045		Cargador

2 uds. pilas recargables solares AAA

1,2V 300mAh

Ref.	Pila	Presentación
9300023	1,2V 300mAh	Blíster

2 uds. pilas recargables solares AA

1,2V 600mAh

Ref.	Pila	Presentación
9300024	1,2V 600mAh	Blíster
9300025	1,2V 900mAh	Blíster
9300026	1,2V 1300mAh	Blíster

PILAS ACCESORIOS

Comprobador de pilas y baterías

Para cualquier pila de 1.5 a 9 voltios, incluidas las pilas tipo botón. Comprueba pilas de 1.5 voltios miniatura. Se activa con la energía de las propias pilas a comprobar.

Ref.	Medida	Presentación
DH50450	25×61×110mm.	Blíster

Clip conexión para pilas de 9V

Con cable de 160 mm.

Ref.
0633090

PILAS VARTA

Pilas Varta Longlife

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
V4003	4	1,5	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
V4003/6	6	1,5	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
V4006	4	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina
V4006/6	6	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina
V4014	2	1,5	C	LR14	Blíster	Alcalina
V4020	2	1,5	D	LR20	Blíster	Alcalina
V4022	1	9		6LR61	Blíster	Alcalina
V4012	1	4,5		3LR12	Blíster	Alcalina

Pila Varta Maxi Tech

Rendimiento inteligente para la tecnología punta. Energía flexible para aparatos tecnológicamente avanzados como reproductores de mp3, agendas, unidades de almacenamiento, etc. Uso recomendado fácil de comprender gracias al empleo de pictogramas. Con sistema de apertura única de pilas para extraer cada unidad por separado y así distinguir las nuevas de las usadas. Sistema electroquímico: Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
V4003EXTRA	4	1,5	AAA	LR03	Blíster	Alcalina superior
V4006EXTRA	4	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina superior

Pila Varta Superlife

Para aparatos de baja corriente. Sistema electroquímico: Zinc Carbón.

Ref.	Uds.	V	Pila	Presentación	Info. adicional
V2012	1	4,5	2R12	Blíster	Salina

PILAS PANASONIC

Pila Panasonic Alkaline Power

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
P4003	4	1,5	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
P4006	4	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina
P4014	2	1,5	C	LR14	Blíster	Alcalina
P4020	2	1,5	D	LR20	Blíster	Alcalina
P4022	1	9	PP3	6LR61	Blíster	Alcalina

Pila Panasonic Pro Power

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
P4003XT	4	1,5	AAA	LR03w	Blíster	Alcalina superior
P4006XT	4	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina superior
P4014XT	2	1,5	C	LR14	Blíster	Alcalina superior
P4020XT	2	1,5	D	LR20	Blíster	Alcalina superior
P4022XT	1	9		6LR61	Blíster	Alcalina superior

PILAS PHILIPS

Pila Philips Power Alkaline

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
PH4003	4		AAA	LR03	Blíster	Alcalina
PH4006	4		AA	LR06	Blíster	Alcalina
PH4014	2		C	LR14	Blíster	Alcalina
PH4020	2		D	LR20	Blíster	Alcalina
PH4022	1	9		6LF22	Blíster	Alcalina

PILAS DURACELL

Pila Duracell plus power

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4020	2		D	LR20	Blíster	Alcalina
DU4003	4		AAA	LR03	Blíster	Alcalina
DU4006	4		AA	LR06	Blíster	Alcalina
DU4014	2		C	LR14	Blíster	Alcalina
DU4012	1	4,5		3LR12	Blíster	Alcalina
DU4022	1	9		6LR61	Blíster	Alcalina

Duracell plus power blíster especial

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4003PP8	8	1,5	AAA	LR03	Blíster	Alcalina
DU4006PP8	8	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina

Pila Duracell Ultra

Ref.	Uds.	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DULR4A	2	AAAA	LR4A	Blíster	Alcalina

Pila Duracell Plus blíster 8 + 2

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4006PP10	10	1,5	AA	LR06	Blíster	Alcalina

PILAS PROCELL

Pila Procell para profesionales

Energía fiable para dispositivos de profesionales. Modelo industrial. Las pilas alcalinas Procell son ideales para aplicaciones como linternas, instrumentos de telemetría y medición, micrófonos y dispositivos médicos. Rendimientos excepcional y fiabilidad.

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
DU4003PR	10		AAA	LR03	Caja	Alcalina
DU4006PR	10		AA	LR06	Caja	Alcalina
DU4014PR	10		C	R14	Caja	Alcalina
DU4022PR	10	9		6LR61	Caja	Alcalina

PILAS DE BOTÓN

Pila de botón

maxell

Ref.	Ø	Uds.	V	Pila	Capacidad	Presentación	Info. adicional
V315		1	1,55	SR716SW	20 mAh	Blíster	Óxido de plata
V321		1	1,55	SR616SW	14,5 mAh	Blíster	Óxido de plata
V357		1	1,55	SR44W	145 mAh	Blíster	Óxido de plata
V362		1	1,55	SR721SW	21 mAh	Blíster	Óxido de plata
V364		1	1,55	SR621SW	20 mAh	Blíster	Óxido de plata
V370		1	1,55	SR920W	30 mAh	Blíster	Óxido de plata
V371	9.5mm.	1	1,55	SR920SW	35 mAh	Blíster	Óxido de plata
V373		1	1,55	SR916SW	23 mAh	Blíster	Óxido de plata
V377		1	1,55	SR626SW	24 mAh	Blíster	Óxido de plata
V379		1	1,55	SR521SW	14 mAh	Blíster	Óxido de plata
V384		1	1,55	SR41SW	38 mAh	Blíster	Óxido de plata
V386	11.6mm.	1	1,55	SR43W	115 mAh	Blíster	Óxido de plata
V389	11.6mm.	1	1,55	SR1130W	81 mAh	Blíster	Óxido de plata
V390		1	1,55	SR1130SW	60 mAh	Blíster	Óxido de plata
V392		1	1,55	SR41	39 mAh	Blíster	Óxido de plata
V393	7.9mm.	1	1,55	SR754	75 mAh	Blíster	Óxido de plata
V394		1	1,55	SR936	67 mAh	Blíster	Óxido de plata
V395	9.5mm.	1	1,55	SR927	44 mAh	Blíster	Óxido de plata
V397	7.9mm.	1	1,55	SR726	23 mAh	Blíster	Óxido de plata
V10GA		1	1,5	LR54		Blíster	Manganeso alcalina
VCR2320		1	3	CR2320	135 mAh	Blíster	Litio
V13GA/ECON		10	1,5	LR44		Blíster	Manganeso alcalina
V13GA		2	1,5	LR44		Blíster	Manganeso alcalina
VCR1616		1	3	CR1616	55 mAh	Blíster	Litio
VCR1620		1	3	CR1620	60 mAh	Blíster	Litio
VCR2016		2	3	CR2016	90 mAh	Blíster	Litio
VCR2016/5		5	3	CR2016	90 mAh	Blíster	Litio
VCR2025		2	3	CR2025	170 mAh	Blíster	Litio
VCR2032		2	3	CR2032	230 mAh	Blíster	Litio
VCR2032/5		5	3	CR2032	620 mAh	Blíster	Litio
VCR2430		1	3	CR2430	280 mAh	Blíster	Litio
VCR2450			3	CR2450	560 mAh	Blíster	Litio
PH2032		1	3	CR2032		Blíster	Litio
PH2016		1	3	CR2016		Blíster	Litio
PH2025		1	3	CR2025		Blíster	Litio
K1025		2	3	CR1025		Blíster	Litio
K1220		2	3	CR1220		Blíster	Litio
K1616		2	3	CR1616		Blíster	Litio
K1620		2	3	CR1620		Blíster	Litio
K1632		2	3	CR1632		Blíster	Litio
K2016		2	3	CR2016		Blíster	Litio
K2016/5		5	3	CR2016		Blíster	Litio
K2025		2	3	CR2025		Blíster	Litio
K2025/5		5	3	CR2025		Blíster	Litio
K2032		2	3	CR2032		Blíster	Litio
K2430		2	3	CR2430		Blíster	Litio
K2450		2	3	CR2450		Blíster	Litio
KLR44		1	1,5	LR44		Blíster	
K2032/5		5	3	CR2032		Blíster	Litio
VCR2025/5		5	3	CR2025	170 mAh	Blíster	Litio

PILAS ESPECIALES

Pila alcalina Fullwat

fullwat

Ref.	Uds.	V	Tipo	Pila	Presentación	Info. adicional
F4006/36	1	3,6	AA	LR6	Blíster	Alcalina

Pila para mandos de garaje y cámaras de foto

Ref.	Medida	Uds.	V	Pila	Presentación	Info. adicional
P4001		1	1,5	LR1	Blíster	Alcalina
P23GA		1	12	LRV08	Blíster	Alcalina
V23GA		2	12	23A	Blíster	Alcalina
V23GA/5		5	12	23A	Blíster	
V4001		2	1,5	MN9100	Blíster	Alcalina
GP23AE		5	12	23AE	Blíster	
VCR123A	17×33.5	1	3	CR123	Blíster	
VCR123ADU	17×33.5	1	3	CR17345	Blíster	
VCR2	15.6×27	1	3	CR2	Blíster	
K123	15.6×27	1	3	123LA	Blíster	
V4034	13×25.2	5	6	4LR44	Blíster	
9300027	13×25.2	5	6	11A	Blíster	
K27A	13×25.2	1	12	27A	Blíster	
K4001	13×25.2	1	1,5	N/LR1	Blíster	Alcalina
K23A	13×25.2	1	12	23A	Blíster	Alcalina

Kodak

Pila para audífonos

Ref.	Medida	Pila	Presentación
KP13/6	5.4×7.9mm.	P13	Blíster

BASES MÚLTIPLES SIN CABLE

Solera

Colgador escamoteable para bases de la serie 8000 Solera

Accesorio escamoteable detrás de la base para colgar en la pared o en expositores. (Excepto 8104, 8105IL,8114,8106,8116)

Ref.
0200086

Solera

Base múltiple sin cable Solera Serie 8000

Sin cable. Sin interruptor. Con toma tierra lateral. Material termoplástico libre de halógenos. Sistema de fijación en pared sin abrir la base con agujeros para fijación. Obturador incorporado para protección infantil. Sistema de embornamiento de fácil acceso.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025002	250	Blanco	3680	2	16	Retractilado
025003	250	Blanco	3680	3	16	Retractilado
025008	250	Blanco	3680	4	16	Retractilado
025005	250	Blanco	3680	5	16	Retractilado
025007	250	Blanco	3680	6	16	Retractilado

Solera

Base múltiple sin cable Solera Serie 8000 con interruptor

Sin cable. Con interruptor. Con toma tierra lateral. Material termoplástico libre de halógenos. Sistema de fijación en pared sin abrir la base con agujeros para fijación. Obturador incorporado para protección infantil. Sistema de embornamiento rápido.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026052E	250	Blanco	3680	2	16	Retractilado
026053E	250	Blanco	3680	3	16	Retractilado
025054	250	Blanco	3680	4	16	Retractilado
026055E	250	Blanco	3680	5	16	Retractilado
025056	250	Blanco	3680	6	16	Retractilado

Base múltiple cuadrada sin cable TTL Serie 8000

Sistema de fijación a la pared sin necesidad de abrir la base.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
025004U	250	Marfil	3680	Termoplástico	4	16	Bolsa con solapa

Base múltiple sin cable serie Mega (Bolsa)

Con protección infantil.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
022502	250	Blanco	3680	Policarbonato	2	16	Bolsa con solapa
022503	250	Blanco	3680	Policarbonato	3	16	Bolsa con solapa
022524	250	Blanco	3680	Policarbonato	4	16	Bolsa con solapa
022507	250	Blanco	3680	Policarbonato	6	16	Bolsa con solapa

Base múltiple sin cable (Blíster)

Sin cable eléctrico y con protección infantil.

Ref.	V	Color	Tomas	Amp.	Presentación
025002I	250	Blanco	2	16	Blíster
025003I	250	Blanco	3	16	Blíster
025005I	250	Blanco	5	16	Blíster
025007I	250	Blanco	6	16	Blíster

Base múltiple sin cable con interruptor serie Mega (Blíster)

Con interruptor. Sin cable eléctrico y con protección infantil

Ref.	V	Color	Tomas	Amp.	Presentación
025056I	250	Blanco	6	16	Blíster

Base múltiple sin cable con interruptor serie Mega (Bolsa)

Con protección infantil.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
0203I	250	Blanco	3680	Policarbonato	3	16	Bolsa con solapa
022528	250	Blanco	3680	Policarbonato	4	16	Bolsa con solapa
0205I	250	Blanco	3680	Policarbonato	5	16	Bolsa con solapa
022508	250	Blanco	3680	Policarbonato	6	16	Bolsa con solapa

Base múltiple de enchufe sin cable sin TTL

Sin interruptor y sin cable. Para colocación en superficie.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
022402	250	Blanco	2200	2	10	Bolsa con solapa
022403	250	Blanco	2200	3	10	Bolsa con solapa

Base múltiple cuadrada sin cable

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
022506	250	Marfil	3500	6	16	Caja

Base múltiple cuadrada sin cable serie Mega (Bolsa)

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
022504	250	Blanco	3680	Policarbonato	4	16	Bolsa con solapa

Base múltiple cuadrada sin cable

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025004I	250	Blanco	3500	4	16	Blíster

Base múltiple ION

Embornamiento por tornillo de fácil acceso y tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros de fijación a la pared.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.	Presentación
0200164	198.5×50×42.5mm.	250	Blanco	3680	IP20	3	16	Bolsa con solapa

Base múltiple ION con interruptor

Con interruptor luminoso 2P+T. Embornamiento por tornillo de fácil acceso y tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros de fijación a la pared.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.	Presentación
0200165	223.5×50×42.5mm.	250	Blanco	3680	IP20	3	16	Bolsa con solapa

BASES MÚLTIPLES CON CABLE

Base múltiple ION

Embornamiento por tornillo de fácil acceso y tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros de fijación a la pared.

Ref.	Medida	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.	Presentación
0200166	198.5×50×42.5mm.	1.5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3680	IP20	3	16	Bolsa con solapa

Base múltiple ION con interruptor

Con interruptor luminoso 2P+T. Embornamiento por tornillo de fácil acceso y tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros de fijación a la pared.

Ref.	Medida	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.	Presentación
0200167	223.5×50×42.5mm.	1.5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3680	IP20	3	16	Bolsa con solapa

Base múltiple con cable Solera Serie 8000

Con cable y sin interruptor. Indesmontable. Clavija inyectada. Material termoplástico.

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025022	1.5m.	250	Marfil	H05W-F	3x1,5	3680	2	16	Bolsa con solapa
025023	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	3	16	Bolsa con solapa
025028	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	4	16	Bolsa con solapa
025025	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	5	16	Bolsa con solapa
025027	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	6	16	Bolsa con solapa

Base múltiple + 2 USB serie 8000

Sistema de fijación a la pared sin necesidad de abrir la base.

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
0200049	1.5m.	250	Blanco	H05VV-F	3G1,5	3680	Termoplástico	3 + 2 USB	16	Retractilado

Base múltiple 6 tomas + 2 USB serie 900

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
0200050	2m.	250	Blanco	H05VV-F	3G1,5	3680	Termoplástico	6 + 2 USB	16	Retractilado

Base con cable acabado madera

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Tomas	Amp.	Presentación
0200106	1.5m.	250	Marrón	3x1,5	4	16	Blíster

Base múltiple con cable serie Mega (Blíster)

Con cable eléctrico H05W-F para enchufe 2P + TT lateral. Indesmontable. Clavija inyectada. Bipolar con toma tierra lateral. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
025022I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	Policarbonato	2	16	Blíster
025023I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	Policarbonato	3	16	Blíster
025028I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	Policarbonato	4	16	Blíster
025025I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	Policarbonato	5	16	Blíster
025027I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	Policarbonato	6	16	Blíster

Base múltiple con cable serie Standard (Solapa)

Con cable eléctrico . Indesmontable. Clavija inyectada. Bipolar con toma tierra lateral. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025023ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Solapa
025023ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Solapa
025028ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Solapa
025028ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Solapa
025025ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Blíster
025025ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Solapa
025027ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Solapa
025027ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Solapa

Base múltiple con cable serie Standard negra (Solapa)

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025023ECONNG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3680	3	16	Solapa
022627NG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3680	4	16	Solapa
025027NG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3680	6	15	Solapa

Base múltiple cuadrada con cable

Bipolar con T/T lateral. Con cable y sin interruptor. Clavija inyectada. Indesmontable.

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025024ECON	1.5m.	250	3x1,5	3680	4	16	Solapa

Base múltiple con cable Solera Serie 8000

Con cable. Con interruptor. Con toma tierra lateral. Material termoplástico libre de halógenos. Sistema de fijación en pared sin abrir la base con agujeros para fijación. Obturador incorporado para protección infantil. Sistema de embornamiento rápido.

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026062E	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	2	16	Bolsa con solapa
026063E	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	3	16	Bolsa con solapa
025064	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	4	16	Bolsa con solapa
026065E	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	5	16	Bolsa con solapa
025076	1.5m.	250	Blanco	H05W-F	3x1,5	3680	6	16	Bolsa con solapa

Base múltiple con cable con interruptor 4 tomas + 2 USB

Base múltimple con 4 tomas con toma de tierra. Interruptor luminoso On/Off. 2 USB de 2,1 A.

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200062	1.5m.	250	3x1,5	3680	4 + 2 USB	16	Bolsa con solapa

Base múltiple económica con cable

Con interruptor y cable.

Ref.	Longitud	Tomas	Presentación
026062ECON	1.5m.	2	Solapa

Base múltiple con cable con interruptor serie Mega (Blíster)

Con cable eléctrico. Interruptor luminoso. Protección infantil. Bipolar con toma de tierra lateral.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026062I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	2	16	Blíster
026063I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Blíster
026063I3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	3	16	Blíster
025064I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Blíster
025064I3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4	16	Blíster
026065I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Blíster
026065I3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	5	16	Blíster
025076I	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Blíster
025076I3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	6	16	Blíster

Base múltiple con cable con interruptor serie Standard (Solapa)

Con cable eléctrico. Interruptor luminoso. Protección infantil. Bipolar con toma de tierra lateral.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026063ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	3	16	Solapa
026063ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3500	3	16	Solapa
026063ECON5	5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	3	16	Solapa
025064ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	4	16	Solapa
025064ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3500	4	16	Solapa
025064ECON5	5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	4	16	Solapa
025065ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3500	5	16	Solapa
025065ECON5	5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	5	16	Solapa
025076ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	6	16	Solapa
025076ECON3	3m.	250	Blanco	3x1,5	3500	6	16	Solapa
025076ECON5	5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	6	16	Solapa

Base múltiple serie Standard 5 tomas con interruptor

Con cable eléctrico . Indesmontable. Clavija inyectada. Bipolar con toma tierra lateral. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025065ECON	1.5m.	250	Blanco	3x1,5	3500	5	16	Solapa
025065NG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3500	5	16	Solapa

Base múltiple con cable con interruptor serie Standard negra (Solapa)

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
026063NG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3500	3	16	Solapa
022628NG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3500	4	61	Solapa
022518NG	1.5m.	250	Negro	3x1,5	3500	6	16	Solapa

Base múltiple con cable con interruptor serie madera (Solapa)

Con TTL y conexión. Interruptor luminoso On-Off.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Tomas	Amp.	Presentación
025065NO	1.5m.	250	Marrón	3x1,5	5	16	Blíster
025076NO	1.5m.	250	Marrón	3x1,5	6	16	Blíster

Base con interruptor y cable

Base múltiple con cable eléctrico para enchufe 2P+TTL. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200083	1.5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3500	9	16	Retractilado

Base especial 12 tomas con interruptor negra

Base múltiple con cable eléctrico para enchufe 2P+TTL. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200053	1.5m.	250	Negro	H05VV-F	3x1,5	3500	12	16	Solapa

Base con interruptor individual e interruptor general on-off

Base múltiple con cable eléctrico para enchufe 2P+TTL. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0204CI	1.5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3500	4	16	Blíster
0206CI	1.5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3680	6	16	Blíster

Ladrón con cable 4 tomas + 2 USB

Dispone de 3 tomas schuko y 2 tomas USB de 2,4 A.

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200163	1.4m.	230	Blanco	H05VV-F 3G	3680	3 + 2 USB	16	Caja con solapa

Base múltiple 8T + 2USB

Ref.	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Presentación
0200096	250	Negro	1,4m.	3x1,5mm	3680	Bolsa con solapa

Base múltiple con protección de sobrecargas

Con interruptor luminoso y disyuntor.

Ref.	Medida	Longitud	V	Cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0236255	47×66×650mm.	1.5m.	250	3 x 1,5 mm2	3500	4	16	Solapa
0236256	47×66×430mm.	1.5m.	230	3 x 1,5 mm2	3500	6	16	Solapa

Base con interruptor, cable y protección

Base múltiple con cable eléctrico para enchufe 2P+TTL. Con protección infantil y protección para subidas de tensión y sobrecalentamiento.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200082	1.5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3500	8	16	Retractilado

BASES ESPECIALES

Base de sobremesa de 5 tomas + 2 USB

Con interruptor luminoso.

Ref.	Longitud	Tomas	Presentación
0200052	1.5m.	5 + 2 USB	Blíster

Base estaca doble de jardín

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Presentación
GSC064	1.5m.	250	H05RR-F	3x1,5	3500	IP44	Bolsa

Base múltiple 6 tomas + 2 USB + 2 RJ11 + 2 RJ45

Con interruptor luminoso incorporado.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.	Presentación
0200051	2m.	250	H05VV-F	3G1,5	3680	Termoplástico	2 + 2 RJ11 + 2 RJ45 + 2 USB	16	Retractilado

Base múltiple con tapa

Base múltiple con TT y tapa.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
025032	3m.	250	Rojo	3x1,5	3500	4	16	Solapa

Base profesional protectora

Con protección para ordenadores personales, periféricos, fax y todo tipo de dispositivos electrónicos que puedan sufrir sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y parásitos de la red. Ideal para ordenadores, multimedia, cadenas HI-FI, Home Cinema, equipos de oficina, etc...

Ref.	Potencia máx.	Tomas	Presentación
0236254	2300	7 + 2 telf + 2 antena	Caja con solapa

Ladrón con alargo e interruptor inalámbrico

Multicolor de diseño. Compatible con otros modelos de la marca Power Cube. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	Longitud	Color	Tomas	Presentación
0100032	8×8cm.	1.5m.	Gris	4	Caja con solapa

Ladrón

Multiconector para utilizar solo o ampliar tomas al Power Cube con extensión. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	Color	Tomas	Presentación
01005	8×8cm.	Verde	5	Caja con solapa

Ladrón + 2 USB

Multiconector para utilizar solo o ampliar tomas al Power Cube con extensión. Lleva incorporado 2 puertos USB para que conectes directamente tu Smartphone o Tablet. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	Color	Tomas	Presentación
01006	8×8cm.	Azul	4	Caja con solapa

Ladrón con cable y soporte

Multiconector de diseño. Incluye una base que se puede pegar a una mesa u otra superficie adecuada en la que luego fijar el PowerCube. Los enchufes no se obstaculizan entre si. Diseño compacto. Enchufes con toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	Longitud	Color	Tomas	Presentación
01007	8×8cm.	1.5m.	Rojo	5	Caja con solapa

ADAPTADORES DE VIAJE

Adaptador universal de viaje

Adaptador que incluye todos los enchufes necesarios para viajar fuera de España. Con protección contra sobretensiones. Compatible con la mayoría de enchufes de la Unión Europea. Advertencia: este aparato no convierte el voltaje de la corriente eléctrica.

Ref.	Medida
0100071	90×45×115mm.

Adaptador de viaje universal profesional

Válido para más de 120 países. No convierte el voltaje. 100-250V. Diseño suizo. Para dispositivos de 2 y 3 polos. compatible entrada: Europa (Schuko y 2 euro). Compatible salida: Suiza, Italia, Brasil, UK, EEUU, Australia, China. Potencia: 630W (100V) / 1575W (250V).

Ref.	Medida
0100068	72×55×58mm.

Adaptador de viaje universal

Ref.	V	Material	Amp.
0100067	250	Policarbonato	16

Kit adaptadores de viaje

Contiene: 1 clavija Sur de Europa (Italia, España, Francia, Grecia...), 1 clavija Americana (USA, Canadá, Oriente Medio, América del Sur y países Asiáticos), 1 clavija Africana/Asiática (Países zona Commonwealth) y 1 clavija Inglesa (Inglaterra, Escocia,etc...).

Ref.
0136060

Adaptador clavija europea a inglesa

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Amp.
01009	250	3500	4,8 mm	10/16

Adaptador clavija inglesa a europea

Ref.	V	Espigas	Amp.
5600209	250	4,8mm.	13

Transformador 220V a 110V

Ref.	Potencia máx.	Info. adicional
TR050	45	Entrada 220V - salida 110V

Adaptador europeo universal indesmontable

Uso temporal. Para aparatos de clase II. Con obturador de seguridad y pozo de protección.

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0188U	250	2300	4 mm	Termoplástico	10	Bolsa con solapa

Adaptador europeo universal

Ref.	V	Amp.
011403	250	10

Adaptador clavija europea a americana SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	V	Color	Amp.	Presentación
0100077	250	Blanco	10	Retractilado

Adaptador europeo universal SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	V	Amp.
0100076	250	10

ADAPTADORES UNA SALIDA

Adaptador con interruptor

Ref.	V	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200141	250	3680	1	16	Solapa

Adaptador con USB y tipo C

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Amp.
5600207	52×101×74mm.	250	3680	3,4

Adaptador en ángulo de 90º

Extraplana, para enchufar clavijas convencionales en una base colocada, por ejemplo, detrás de un mueble. Base para espigas de 4 mm. y espigas de 4,8 mm.

Ref.	V	Tomas	Amp.
012045	250	1	10

ADAPTADORES DOS SALIDAS

Multiconector TTL

Ref.	Color	Tomas
022260	Blanco	2

Multiconector económico TTL

Con protección infantil.

Ref.	V	Potencia máx.	Tomas	Amp.
0200140	250	2200	2	10/16

Multiconector redondeado TTL

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
0200071	250	3680	4,8 mm	Polipropileno	2	16

Adaptador doble con interruptor

Con protección infantil.

Ref.	Potencia máx.	Tomas	Amp.	Presentación
0200143	3680	2	16	Solapa para colgar

Adaptador doble sin TTL

Con obturador de seguridad. Indesmontable.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Material	Tomas	Amp.
016010	250	Blanco	2300	Termoplástico	2	10

Adaptador bipolar doble con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011302	250	Marfil	4,8 mm	IK07	2	10

Adaptador bipolar doble con TTL económico

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
01486ECON	250	3500	4,8 mm	Resina termoestable	2	10

Adaptador bipolar doble con TTL y obturador de seguridad

Adaptador bipolar con T/T lateral 16A 250V~ con 2 tomas bipolares con T/T lateral 16A 250V~. Indesmontable. Cierre por ultrasonido. Espigas de Ø4,8 mm.

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación	Info. adicional
011486	250	3680	4,8 mm	Termoplástico	2	16	Granel	Indesmontable
01486U	250	3680	4,8 mm	Termoplástico	2	16	Bolsa con solapa	Indesmontable

ADAPTADORES TRES SALIDAS

Multiconector económico TTL

Con protección infantil.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas
022261I	230	Blanco	3680	4,8 mm	3

Multiconector TTL

Ref.	Color	Tomas
022261	Blanco	3

Multiconector redondeado TTL

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
0200072	250	3680	4,8 mm	Polipropileno	3	16

Multiconector múltiple bipolar con interruptor luminoso Solera

Adaptador bipolar 16A 250V~ con 3 tomas bipolares 16A 250V~ con T/T lateral. Con interruptor luminoso. Con obturador. Libre de halógenos.

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
0200043	250	3680	4,8 mm	Termoplástico	3	16

Multiconector triple con interruptor

Con protección infantil.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Amp.	Presentación
0200132	250	Blanco	3680	4,8 mm	3	16	Solapa

Multiconector triple sin toma de tierra

Con obturador. Libre de halógenos. Indesmontable.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
015113	250	Blanco	3680	4,8 mm	Temoplástico	3	10

Adaptador bipolar triple con TTL

Una toma bipolar con TTL 10/16A 250V y 2 tomas 10A 250V~.

Ref.	V	Color	Tomas	Amp.
011304	250	Marfil	3	16

Adaptador bipolar triple con TTL

Con obturador de seguridad. Indesmontable. Cierre por ultrasonido.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación
3000000	250	Blanco	3680	4,8 mm	Termoplástico	3	16	Granel

Adaptador triple TTL interior porcelana

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Amp.	Presentación
0100062	250	Blanco	3680	4,8 mm	3	16	Blíster

Adaptador triple TTL

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación
01586IMP	250	Blanco	3680	4,8 mm	Policarbonato	3	16	Solapa

Adaptador bipolar triple con TTL y portacontactos cerámico

Ref.	V	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011303	250	Marfil	4,8 mm	IK07	3	16

Adaptador triple TTL

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Tomas	Amp.	Presentación
01586T	250	Transparente	3680	4,8 mm	3	10/16	Blíster

Adaptador triple TTL con interruptor

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
01586/INT	250	3500	4,8 mm	Policarbonato	3	10/16

Adaptador bipolar triple sin TTL

3 tomas 2P 10A 250V y 1 clavija 2P 16A 250V con TTL.

Ref.	V	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.
015097	250	2300	4,8 mm	Termoplástico	3	10

Adaptador bipolar triple sin TTL

Con obturador de seguridad. Espigas de Ø4 mm. Con pozo de protección. Indesmontable.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Info. adicional
016009	250	Blanco	2300	4 mm	Termoplástico	3	10	Indesmontable

Adaptador bipolar triple sin TTL

Con obturador de seguridad. Espigas protegidas con funda aislante.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Tomas	Amp.	Presentación	Info. adicional
015098	250	Blanco	2300	4 mm	Termoplástico	3	10	Retractilado	Indesmontable

Adaptador bipolar triple sin TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011205	250	Marfil	4 mm	IK07	3	10

Adaptador bipolar triple sin TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Protección	Tomas	Amp.
011217	250	Marfil	4 mm	IK07	3	10
011209	250	Marfil	4,8 mm	IK07	3	10

ADAPTADORES CUATRO SALIDAS

Adaptador cuádruple TTL

Ref.	Espigas	Tomas
01586/4TOMAS	4,8 mm	4

Multiconector cuádruple con toma de tierra serie Kristal

Fontini

Ref.	Medida	V	Color	Material	Tomas	Amp.	Presentación
022262	127×127×76mm.	250	Blanco	Poliamida	4	16	Retractilado

ADAPTADORES ESPECIALES

Base Smart con interruptor GSC

F+Bright

Esta base inteligente puede ser controlada a través de tu teléfono o tablet, sin necesidad de un Hub intermedio. Puedes programar rutinas y encenderlo o apagarlo desde cualquier lugar, ya que funciona con conexión Wi-Fi. Control desde cualquier lugar del mundo vía app "tuya" (disponible en App Store y Google Play). Con función temporizador y protección contra sobrecargas. Es compatible con Android a partir de la versión 4.0 e IOS a partir de IOS8.0. Se puede utilizar con Alexa y Google Home.

Ref.	Medida	V	Amp.
0100088	90×50×68mm.	230	16

Adaptador inalámbrico con mando a distancia on/off

Conjunto de mando a distancia y receptor. Para encender y apagar a distancia los dispositivos de difícil acceso. Pilas incluidas. El mando puede utilizarse hasta con cuatro receptores (modelo 60.531/R). Con protección infantil. Alimentación del mando: 1 pila LRL23 12V (incluida). Adaptador 230VAC directo a red. 3600W max. Frecuencia: 433'05 - 434'79 MHz.

Ref.	Cobertura	Presentación
5600137	30 m.	Blíster

Protector de sobrecargas con filtro

Protector especialmente diseñado para eliminar las sobrecargas y parásitos ocasionados por descargas eléctricas, descargas atmosféricas (rayos), motores, luces fluorescentes, etc. Tensión máxima de clamping: 775V. Protección completa: 714 joules (Línea - neutro, Línea - tierra, neutro - Tierra). Intensidad máxima de descarga: 19500A. Tensión de punta máxima: 6KV. Tiempo de respuesta: <1nS. Filtro EMI/RFI: 150KHz - 100MHz. Atenuación: hasta 40dB. Piloto encendido: funciona correctamente. Piloto apagado: el sistema de protección falla.

Ref.	V	Amp.
1955115	250	16

Base Smart vía WiFi con 2 USB

F+Bright

Enchufe inteligente Wi-Fi con dos puertos USB que siempre que esté conectado a la red WiFi, permite encender/apagar dispositivos electrónicos en cualquier momento vía app "tuya" (disponible en App Store y Google Play). Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant. Permite crear un horario personalizado mediante el programador.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Amp.
0100109	121.7×51.77×52.65mm.	110 - 240	3680	16

CONMUTADORES

Conmutador unipolar

Fontini

Ref.	V	Amp.
042319	250	3

Conmutador blanco con tecla basculante

Para instalación móvil. Bornes de tornillo. Con contactos de plata de alto poder de ruptura. Material aislante libre de halógenos.

Ref.	V	Tipo	Color	Material	Amp.
056541C	250	Conmutador	Blanco	Termoplástico	6

Interruptor conmutador tipo pera con tecla basculante

Ref.	V	Color	Amp.	Presentación
0400024	250	Blanco	4	Retractilado
0400045	250	Negro	4	Retractilado

Conmutador pera unipolar de pulsación

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
05425	27×74mm.	250	Blanco	2
05425NG	27×74mm.	250	Negro	2

INTERRUPTORES

Interruptor pera unipolar de pulsación SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
05426	27×74mm.	250	Blanco	2

Interruptor blanco con tecla basculante

Para instalación móvil. Bornes de tornillo. Con contactos de plata de alto poder de ruptura. Material aislante libre de halógenos.

Ref.	V	Tipo	Color	Material	Amp.
046541U	250	Interruptor de paso	Blanco	Termoplástico	6

Pulsador de paso símbolo campana

Ref.	V	Color	Amp.
056541P	250	Blanco	6

Interruptor de paso unipolar estrecho para armarios

Interruptor de paso montado en soporte con rosca M10x1 y tornillo prisionero.

Ref.	Medida	V	Color	Sec. cable	Amp.
0400048	50×18mm.	250	Negro	2x0,75	2

Pulsador inversor empotrable para puerta

Ref.	V	Amp.
04406	250	2

Interruptor fotoeléctrico día y noche

Control automático del alumbrado de muy fácil instalación. Incorpora mando para la regulación de la luz ambiente de 5 a15 LUX. Consumo: 2 W.

Ref.	Potencia máx.	Amp.
12IF06	1300	6
12IF10	2200	10

Interruptor unipolar de paso

Para cables manguera plana y redonda 2x0,75mm². Conexión a tornillo.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
0400041	60×26×15mm.	250	Negro	2
0400036	60×26×15mm.	250	Transparente	2
044400R	60×26×15mm.	250	Dorado	2

Interruptor de paso unipolar

Fácil y rápida conexión.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
0400034		250	Blanco	2
0400035		250	Negro	2
0400042		250	Marrón	2
0400032		250	Blanco	4
0400033		250	Negro	4
0400047	60×25×15	250	Dorado	6

Interruptor de paso

Ref.	V	Color	Protección	Amp.
044403	250	Marfil	IK07	2

Interruptor de paso unipolar grande basculante

Ref.	V	Color	Protección	Amp.
044402	250	Blanco	IK07	2
044402NG	250	Negro	IK07	2

Interruptor de paso unipolar

Ref.	V	Material	Amp.
980490031	250	Resina termoestable	2

Interruptor de paso para flexos

Ref.	V	Color	Material	Amp.
0400015	250	Blanco	Termoplástico	2

Interruptor de pie de pulsación modelo 350VP

Interruptor de pie unipolar para cables manguera plana y redonda 2x0,75mm². Conexión a tornillo.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
0400038	65×25mm.	250	Blanco	2
0400039	65×25mm.	250	Negro	2
0400040	65×35mm.	250	Dorado	2

Interruptor de pie

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
0400043	70×29mm.	250	Negro	2
0400046	70×29mm.	250	Blanco	2

Interruptor unipolar de tirador con conexión con tornillos

Ref.	V	Color	Material	Amp.
04410	250	Blanco y negro	Termoplástico	4

Interruptor a palanca ON/OFF unipolar

Conexión a tornillo.

Ref.	V	Amp.
DH11463I	250	10

Interruptor luminoso on/off tipo SPST

Ref.	Medida	Uds.	V	Amp.	Presentación
1200043	30.6×13.5mm.	5	230	16	Bolsa

Bolsa de 5 unidades de interruptores SPST On/Off con luz

Ref.	Ø	Uds.	V	Amp.	Presentación
1200050	23mm.	5	250	10	Bolsa

Bolsa de 5 unidades de interruptores SPST On/Off

Ref.	Ø	Uds.	V	Amp.	Presentación
1200051	23mm.	5	250	10	Bolsa

Interruptor luminoso bipolar on/off

Dimensiones para espesor 0'5-1: 30mm. Dimensiones para espesor 1'2-1'5: 30'2 mm. Terminales Faston. Temperatura: 125ºC.

Ref.	V	Amp.
12ILB	250	16

Interruptor luminoso unipolar doble tecla

Ref.	V	Amp.
12ILD	250	16

Pulsador bipolar con retorno

Pulsador con 3 posiciones: ON/OFF/ON con retorno a 0. Ideal para cintas de supermercado y similares. Dimensiones: para espesor 0'5-1: 30mm. y para espesor 1'2-1'5: 30'2 mm. Terminales faston. Temperatura 125º.

Ref.	V	Color	Amp.
DH272	230	Negro	16

CLAVIJAS AÉREAS

Clavija bipolar para cocina 25A

Según UNE 20-315. Para base Ref. 1700022

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
3000001	83×90×53mm.	250	Blanco	25

Clavija aérea bipolar imperdible con TTL

Clavija 2P+T con salida de cable recta. Diseño compacto con abrazadera sujeta cables interna. Se desmonta en una pieza sin extraer completamente ningún tornillo, evitando la posibilidad de perder elementos.

Ref.	V	Color	Sec. cable	Espigas	Amp.
0100060	250	Blanco	3x1,5	4,8 mm	16
0100064	250	Negro	3x1,5	4,8 mm	16

Clavija aérea con asa TTL

Clavija con sujetacables abatible y doble sistema de tierra. Con asa.

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0100085	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado
0100086	250	Negro	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado

Clavija aérea bipolar rotativa 360° con TTL

Clavija rotativa 360°, 2P+T con salida de cable recta o lateral. Mixta con toma de tierra lateral y estándar francés. Con abrazadera sujeta cables interna. Se desmonta en dos piezas sin extraer completamente ningún tornillo, evitando la posibilidad de perder elementos.

Ref.	V	Color	Sec. cable	Espigas	Amp.
0100061	250	Blanco	3x1,5	4,8 mm	16
0100063	230	Negro	3x1,5	4,8 mm	16

Clavija bipolar con TTL de goma Solera

Fabricada en caucho termoplástico de doble inyección, aportan al usuario un buen número de ventajas: sujeta cables abatible, material de alta resistencia, sistema de embornamiento fácil, base con tornillo imperdible y clavija con sistema Shuko + Francés.

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0100050	250	Negro	4,8 mm	Caucho termoplástico	16	Retractilado
0100084	250	Blanco	4,8 mm	Caucho termoplástico	16	Retractilado

Clavija ultrafina Schuko

Fabricada con material libre de halógenos incorpora un sistema de embornamiento fácil, una anilla escamoteable para facilitar la retirada de la clavija y sistema de toma de tierra lateral y de tipo francés.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Presentación
0100030	250	Blanco	Termoplástico	16	Retractilado
0100075	250	Negro	Termoplástico	16	Retractilado

Clavija aérea bipolar TTL con entrada cable lateral

Con toma de tierra lateral y sistema francés. Material aislante libre de halógenos.

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
016566	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado
016566U	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa

Clavija aérea bipolar TTL con entrada cable lateral

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
016566ECON	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado

Clavija aérea bipolar con TTL

No propagador de llamas.

Ref.	V	Color	Espigas	Amp.
011102	250	Blanco	4,8 mm	16
011102NG	250	Negro	4,8 mm	16

Clavija aérea bipolar con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.
016428	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico autoextinguible	16

Clavija aérea bipolar con TTL económica

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Info. adicional
016428ECON	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico autoextinguible	16	Modelo económico

Clavija con interruptor

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
0100110	250	Blanco	4,8 mm	Policarbonato	10	Blister

Clavija aérea bipolar de PVC con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
01144	250	Blanco	4,8 mm	PVC		16	
01144NG	250	Negro	4,8 mm	PVC		16	
R01144	250	Blanco	4,8 mm	PVC	IK07	16	Retractilado

Clavija aérea bipolar con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Protección	Amp.
011101	250	Marfil	4,8 mm	IK07	16
011101NG	250	Negro	4,8 mm	IK07	16

Clavija aérea bipolar de goma con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.
01146NG	250	Negro	4,8 mm	Goma	16

Clavija aérea bipolar de caucho con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
R01146NG	250	Negro	4,8 mm	Caucho termoplástico	IK07	16	Retractilado

Clavija aérea bipolar con TTL económica

Ref.	V	Color	Espigas	Amp.	Presentación
01146NGECON	250	Negro	4,8 mm	16	Retractilado

Clavija enchufe bipolar con TTL

Ref.	V	Espigas	Material	Amp.
981045731	380	4,8 mm	Resina termoestable	25

Clavija aérea bipolar sin TT

Espigas protegidas con fundas aislantes.

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
016118U	250	Blanco	4 mm	Termoplástico	10	Bolsa con solapa
016118	250	Blanco	4 mm	Termoplástico	10	Retractilado
016118NG	250	Negro	4 mm	Termoplástico	10	Retractilado

Clavija aérea bipolar sin TT

Ref.	V	Color	Espigas	Protección	Amp.
011001	250	Marfil	4 mm	IK07	10

Clavija aérea bipolar sin TTL

Clavija europea para manguera redonda H03VV-F 2x0,75 / H05VV-F 2x1 y plana H03VH2-F 2x0,75 mm2.

Ref.	Color	Espigas	Amp.
0100056	Transparente	4 mm	2,5

Conexión textil para plancha

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Amp.
10PL3	1.8m.	250	3x1	10/16

Conexión neopreno schuko

Puntas peladas en un extremo. Clavija sucko. Cable H05RN-F.

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Amp.
10762NP	1.5m.	250	3x1	10/16
10763NP	3m.	250	3x1	

BASES AÉREAS

Base aérea bipolar PVC con TTL

Ref.	V	Color	Material	Amp.
02244	250	Blanco	PVC	16
02244NG	250	Negro	PVC	16

Base aérea bipolar con TTL y asa

Salida de cable a 90°. Con sujeta cable abatible para facilitar el embornamiento.

Ref.	V	Color	Material	Amp.
0200094	250	Negro	Termoplástico	16

Base aérea bipolar goma con TTL

Ref.	V	Color	Material	Amp.
02246NG	250	Negro	Goma	16

Base aérea bipolar con TTL

Con obturador de seguridad.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Presentación
026707BU	250	Blanco	PVC	16	Bolsa con solapa

Base aérea bipolar con TTL

Estabilidad dimensional: -25ºC+85ºC. Hilo incandescente: 750ºC partes activas 650ºC resto. Auto extinguible.

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Presentación
R02244	250	Blanco	IK07	16	Retractilado
R02246NG	250	Negro	IK07	16	Retractilado

Base aérea bipolar con TTL

Con obturador de seguridad.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Presentación
025019	250	Blanco	Termoplástico	16	Retractilado

Base aérea bipolar con TTL

Estabilidad dimensional: -25ºC+85ºC. Hilo incandescente: 750ºC partes activas 650ºC resto. VO Auto extinguible.

Ref.	V	Color	Material	Protección	Amp.
022101	250	Blanco	Termoplástico	IK07	16
022101NG	250	Negro	Termoplástico	IK07	16

Base aérea bipolar con TTL

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
025019ECON	250	Blanco	4,8 mm	Termoplástico	16	Retractilado

Base aérea bipolar con TTL de goma

Ref.	V	Color	Espigas	Material	Amp.	Presentación
02246NGECON	250	Negro	4,8 mm	Goma	16	Retractilado

Base aérea bipolar imperdible con TTL

Base móvil 2P+T 10/16A estándar. Diseño compacto. Salida de cable recto. Se desmonta en una pieza sin extraer completamente ningún tornillo, evitando la posibilidad de pérdida de elementos. Con abrazadera sujeta cables interna y etiqueta con código de barras.

Ref.	Medida	V	Color	Sec. cable	Material	Amp.
0200069	13×6mm.	250	Blanco	3x1,5	PVC	16
0200070	13×6mm.	250	Negro	3x1,5	PVC	16

Base aérea bipolar con TTL Solera

Fabricada en caucho termoplástico de doble inyección, aportan al usuario un buen número de ventajas: sujeta cables abatible, material de alta resistencia, sistema de embornamiento fácil, base con tornillo imperdible y clavija con sistema Shuko + Francés.

Ref.	V	Color	Material	Amp.
0200042	250	Negro	Caucho termoplástico	16
0200092	250	Blanco	Caucho termoplástico	16

Base aérea bipolar sin TT

Con pozo de protección y obturador de seguridad.

Ref.	Medida	V	Color	Material	Amp.	Presentación
027627	41×57mm.	250	Blanco	Termoplástico	10	Retractilado
027627NG	41×57mm.	250	Negro	Termoplástico	10	Retractilado
027627U	41×57mm.	250	Blanco	Termoplástico	10	Bolsa con solapa

BASES Y CLAVIJAS IMPERMEABLES

Clavija y base industriales IP67

Piezas estancas, con sistema de apertura por clip metálico. Asegura un cierre perfecto y una rápida instalación.

Ref.	Longitud	V	Tipo	Color	Protección	Amp.
0100106	108mm.	240	Base	Azul	IP67	16
0100105	83mm.	240	Clavija	Azul	IP67	16

Clavija y base de chaucho termoplástico con prensaestopa

Base móvil y clavija de caucho impermeable. Con toma de tierra lateral.

Ref.	V	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
0200090	250	Base	Negro y azul		Caucho termoplástico	IP54	16	Retractilado
0100082	250	Clavija	Negro y azul	4,8 mm	Caucho termoplástico	IP54	16	Retractilado

Clavija y base de caucho termoplástico

Base móvil y clavija de caucho. Con toma de tierra lateral. Doble sistema a tierra y sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. Las dos piezas son IP44 cuando están conectadas entre si.

Ref.	V	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
0200091	250	Base	Negro		Caucho termoplástico	IP44 (con tapa o base)	16	Retractilado
0100083	250	Clavija	Negro	4,8 mm	Caucho termoplástico	IP44 (con base)	16	Retractilado

Clavija y base aéreas bipolares de goma negra Kopp

Ref.	V	Tipo	Color	Material	Protección	Amp.
011795	250	Clavija	Negro	Goma	IP20	16
021809	250	Base	Negro	Goma	IP20	16

Clavija aérea bipolar impermeable con TTL

Ref.	V	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
0100103	250	Clavija	Negro	4,8 mm	Goma y PVC	IP44	16	Retractilado
0236042	250	Base	Negro		Goma y PVC		16	

Clavija bipolar con TT lateral y entrada de cable recta

Ref.	V	Tipo	Color	Material	Protección	Amp.	Info. adicional
01148	250	Clavija	Negro	Goma	IP44 con base móvil 264	16	Contactos de latón niquelado
02248	250	Base	Negro	Goma	IP44	16	

Clavija bipolar impermeable flexible extra larga

Ref.	V	Tipo	Color	Espigas	Material	Protección	Amp.
01002	250	Clavija	Negro	4,8 mm	Goma	IP44	10/16
02001	250	Base	Negro		Goma		16

Base aérea triple Kopp impermeable con TTL y tapa

Tapas, carcasa y acoplamiento de caucho. Gran resistencia a golpes. Montaje fácil.

Ref.	V	Color	Material	Protección	Amp.
011816	250	Negro	Goma	IP44	16

Base aérea triple impermeable con TTL y tapa económica

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Espigas	Material	Protección	Amp.	Presentación
01001	250	Negro	3680	4,8 mm	Goma	IP44	16	Bolsa con solapa

BASES DE SUPERFICIE Y EMPOTRAR

Toma de corriente tipo schuko modular para carril DIN

Tipo ZB30-5. Tensión: 1 x 230 Vac.

Ref.	Amp.
VI7800	16

Base de empotrar cuadrada TTL

Portacontactos en porcelana. Material no propagador de incendios.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
022300	55×55×48mm.	250	Blanco	16

Base de enchufe bipolar con contacto de tierra para cocina

Según UNE 20-315. Instalación empotrada en cajas universales 13625 o 136625. Instalación en superficie en caja 026833.

Ref.	Medida	V	Color	Material	Amp.
1700022	85×85×58mm.	250	Blanco	Termoestable	25

Base de empotrar TTL cuadrada económica

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
02603ECON	80×80mm.	250	Blanco	10/16

Base de superficie cuadrada sin TT

Portacontactos en porcelana.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
022201	55×55mm.	250	Marfil	10

Base de superficie TTL Solera

Con obturador de seguridad.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Material	Amp.	Presentación
025001		60×60×42mm.	250	Cuadrado	Blanco	Termoplástico	16	Retractilado
02517	53mm.	60×60×42mm.	250	Redondo	Blanco	Termoplástico	16	Retractilado

Base de superficie TTL redonda o cuadrada

Portacontactos en porcelana.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
022301		55×55mm.	250	Cuadrado	Marfil	16
022401	55mm.	55×55mm.	250	Redondo	Marfil	16

Base de superficie TTL

Ref.	V	Tipo	Color	MA
022257	250	Doble	Blanco	16
022258	250	Triple	Blanco	16
022259	250	Cuádruple	Blanco	16

Base doble con toma de tierra de empotrar 2T + USB + USB-C

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
2800040	82×100×47.5mm.	250	Blanco	16

CETAC ADAPTADORES

Adaptador clavija cetac 3P (2P+T) a base aérea schuko

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
4413910	250	Azul	IP44	16	2P + T

Adaptador clavija schuko a base aérea cetac 2P + T

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
4400002	250	Azul	IP44	16	2P + T

CETAC BASES

Base aérea

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44BA2T16	220-240	Azul	IP44	16	2P + T
44BA2T32	220-240	Azul	IP44	32	2P + T
44BA3NT16	220-346	Rojo	IP44	16	3P + N + T
44BA3NT32	240-415	Rojo	IP44	32	3P + N + T
44BA3T16	380-415	Rojo	IP44	16	3P + T
44BA3T32	380-415	Rojo	IP44	32	3P + T

Base industrial mural de superficie baja tensión

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44BS2T16	230	Azul	IP44	16	2P + T
44BS2T32	230	Azul	IP44	32	2P + T
44BS3NT16	400	Rojo	IP44	16	3P + N + T
44BS3NT32	400	Rojo	IP44	32	3P + N + T
44BS3T16	400	Rojo	IP44	16	3P + T
44BS3T32	400	Rojo	IP44	32	3P + T

Base trascuadro inclinada industrial de empotrar

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44BEI2T16	220	Azul	IP44	16	2P + T
44BEI2T32	220	Azul	IP44	32	2P + T
44BEI3T16	400	Rojo	IP44	16	3P + T
44BEI3T32	380	Rojo	IP44	32	3P + T

Clavija aérea cetac

Ref.	V	Color	Protección	Amp.	Info. adicional
44C2T16	220-240	Azul	IP44	16	2P + T
44C2T32	220-240	Azul	IP44	32	2P + T
44C3NT16	220-346	Rojo	IP44	16	3P + N + T
44C3NT32	220-415	Rojo	IP44	32	3P + N + T
44C3T16	380-415	Rojo	IP44	16	3P + T
44C3T32	380-415	Rojo	IP44	32	3P + T

CETAC PROLONGADORES

Convertidor clavija schuko a base cetac

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Protección	Amp.
44BA2T16/C	1m.	240	3x1,5	IP44	16

Convertidor base cetac a clavija schuko

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Protección	Amp.
44C2T16/B	1m.	240	3x1,5	IP44	16

PROLONGACIONES MANGUERA

Prolongación manguera plana 2x0,75

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
10MP2	2m.	250	Blanco	2x0,75	1300	10	Blíster
10MP3	3m.	250	Blanco	2x0,75	1300	10	Blíster
10MP4	4m.	250	Blanco	2x0,75	1300	10	Blíster

Prolongación manguera 2x0,75 económica

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.
1070006	5m.	250	Blanco	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5

Prolongación manguera 2x0,75 económica negra

Cable redondo eléctrico H03VVHS-F para enchufe 2P. Con protección infantil.

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
1070023	2m.	250	Negro	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	Solapa
1070024	3m.	250	Negro	H03VVHS-F	2x0,75	625	2,5	Solapa

Prolongación manguera redonda 2x1

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Presentación
1070008	2m.		Blanco	2x1	2500	Blíster
1070009	3m.	250	Blanco	2x1	2500	Blíster
1070010	4m.		Blanco	2x1	2500	Blíster
1070007	5m.		Blanco	2x1	2500	Blíster

Prolongación manguera 2P+TTL 3x1,5

Con pozo de protección. Base aérea inyectada. Indesmontable.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Espigas	Material	Amp.	Presentación
10762	2m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa
10763	3m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa
10764	4m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa
10765	5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	4,8 mm	Termoplástico	16	Bolsa con solapa

Prolongación manguera 2P+TTL 3 x 1,5

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
10PR10	10m.	250	Rojo	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070025	20m.	250	naranja	3x1,5mm.	3500	16	Retractilado

Prolongación manguera 2P+TTL 3x1,5 económica

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Potencia máx.	Amp.	Presentación
1070001	2m.	250	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070002	3m.	250	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070013	4m.	250	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
1070003	5m.	250	Negro	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10762ECON	2m.	250	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10763ECON	3m.	250	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10764ECON	4m.	250	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10765ECON	5m.	250	Blanco	3x1,5	3680	16	Bolsa con solapa
10766ECON	10m.	250	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10761ECON	1m.	250	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa
10768ECON	8m.	250	Blanco	3x1,5	3500	16	Bolsa con solapa

ENROLLACABLES EXTENSIBLES

Extensible eléctrico 4 tomas

Para entorno doméstico/terciario interior (oficinas, vivviendas, comercios, etc.)

Ref.	Longitud	V	Cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900046	25m.	250	H05VV-F 3G1,5	3500	IP20	4	16
1900047	50m.	250	H05VV-F 3G1,5	3500	IP20	4	16

Extensible eléctrico

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900025	25m.	250	3x1,5	3500	IP20	1	16
1900026	50m.	250	3x1,5	3500	IP20	1	16

Extensible eléctrico metálico con tapas y termostato 3Gx2,5mm2

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900022	30m.	250	3x2,5	3500	IP44	4	16
1900023	50m.	250	3x2,5	3500	IP44	4	16

Extensible eléctrico con tapas y termostato 3Gx1,5mm2

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900012	25m.	250	3x1,5	3500	IP44	4	16
1900013	50m.	250	3x1,5	3500	IP44	4	16

Extensible eléctrico profesional con asa y termostato

Carrete de plástico. Soporte metálico con maneta de PVC. Con dispositivo de seguridad térmico y obturador.

Con cable eléctrico H05VV-F. 2P+TT lateral. 16A. 250V. IP20.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900042	50m.	250	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	16

Extensible eléctrico con termostato

Con dispositivo térmico y obturador. Chasis de plástico. Con seguridad infantil.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900038	5m.	230	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	16

Extensible eléctrico con termostato y asa

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1900039	10m.	230	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	12

Extensible eléctrico con asa y tambor metálico

Ref.	Longitud	Sec. cable	Protección
1900045	15m.	3x1,5	IP20

Extensible eléctrico con termostato para hogar y bricolaje Tayg Light

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.
191031TG	10m.	250	H05VV-F	3x1	2500	4	10
191531TAYG	15m.	250	H05VV-F	3x1	2500	4	10

Extensible eléctrico con termostato para hogar y bricolaje Tayg Light

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.
190531	5m.	250	H05VV-F	3x1,5	3500	4	14

Extensible eléctrico metálico con tapas y termostato

Ref.	Ø	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1925325	255mm.	25m.	250	3x2,5	4000	IP55	3	16
1950325	310mm.	50m.	250	3x2,5	4000	IP55	3	16

Extensible eléctrico con termostato

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Tomas	Amp.
1925315CTIMP	230mm.		25m.		H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	13
1950315CTIMP		270×195×350	50m.	230	H05VV-F	3x1,5	3000	IP20	4	13

Extensible eléctrico con termostato

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Potencia máx.	Tomas	Amp.
1900010	25m.	250	3x1,5	3600	4	16
1900011	50m.	250	3x1,5	3600	4	16

PROTECTORES DE CONEXIÓN

Protección estanca para conexiones

Especial para exterior.

Ref.	Protección
1400001	IP55

MANUALIDADES

Kit eléctrico escolar avanzado

Kit para la enseñar los conocimientos básicos de la electricidad. Contiene: 3 portalámparas, 1 batería de 4,5V alcalina, 3 bombillas 3,8V - 0,3A, 1 interruptor 250V - 2A y un metro de cable 2x0,43mm2 para conexionar. Es recomendable usarlo bajo la supervisión de un adulto.

Ref.	Presentación
0640035	Blíster

Kit eléctrico escolar avanzado con motor

Kit para la enseñar los conocimientos básicos de la electricidad. Contiene: 1 portalámparas, 2 hélices de espuma,1 batería de 4,5V alcalina, 1 bombillas 3,8V - 0,3A, 1 motor eléctrico, 1 interruptor 250V - 2A y un metro de cable 2x0,43mm2 para conexionar. Es recomendable usarlo bajo la supervisión de un adulto.

Ref.	Presentación
0640036	Blíster

Kit escolar básico eléctrico-solar

Kit diseñado para enseñar y experimentar con la electricidad producida por la luz solar. Contiene: 1 portalámparas rosca E10, 2 hélices de espuma, 1 placa solar 3V, 1 bombilla LED 3V - 0,5W, 1 motor eléctrico, 1 interruptor 250 V - 2 A, 1 buzzer 3V - 24V.

Ref.
0640057

Kit eléctrico escolar

Realizado para experimentar y enseñar los conocimientos básicos de electricidad a los escolares. Contenido: portalámparas, batería 4'5 V, bombilla 3'7 V - 0'2 A, interruptor 250 V - 2 A y cable para conexionar.

Ref.
DH80600

Motorcito de manualidades 1,5 a 3 V

Ref.	V
06M	1,5-3

MECANISMOS ELÉCTRICOS

SERIE NIESSEN ZENIT

Marcos monocaja

Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
96N2472BL	85×117mm.	2 elementos	Blanco	Para caja nº 499.3
96N2472AN	117×85mm.	2 elementos	Antracita	Para caja nº 499.3.
96N2473BL	117×85mm.	3 elementos	Blanco	Para caja nº 499.3
96N2474BL	139×85mm.	4 elementos	Blanco	Para caja nº 1499.4



Bastidor

Ref.	Medida	Tipo	Material
96N22719		Bastidor sin garras para caja universal	
96N24739	102×71mm.	Bastidor para monocaja, para marcos N2471, N2472 y N2473.	Acero inoxidable
96N24749	124×71mm.	Bastidor para caja enlazable, para marco N2474	Acero inoxidable

Base bipolar normal mixta

Ref.	V	Color	Amp.
96N2135BL	250	Blanco	16
96N2135PL	250	Plata	16

Tomas TV-R/SAT

Para mecanismos Ref.: 8151.3, 8151,7, y 8151,8. Tapas preparadas para sujetar el marco a la pared.

Ref.	Color
96N22501BL	Blanco
96N22501AN	Antracita

Zumbador

Tono regulable. Potencia acústica a 1 m.: 76dB. 125-250V,8VA

Ref.	Tipo	Color
96N2219BL	2 elementos	Blanco

Toma de teléfono

Conector RJ12 válido para jack de 2, 4 y 6 contactos. Según RD 279/199 (ITC): Toma para la Base de Acceso Terminal (BAT). Conexión por tornillos.

Ref.	Tipo	Color
96N21176PL	1 elemento	Plata

Base bipolar con TTL

Con protección infantil.

Ref.	Medida	V	Color	Material	Protección	Amp.
96N2288BL	44×44mm.	250	Blanco	Plástico	IP20	16

Garras elásticas

Ref.	Uds.	Info. adicional
96N20719	2	Para bastidor Ref.: 96N22719

Marco

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
96N2271BL	85×85mm.	Blanco	1 ventana
96N2271CV	85×85mm.	Cava	1 ventana
96N2272BL	85×156mm.	Blanco	2 ventanas
96N2273BL	85×227mm.	Blanco	3 ventanas
96N2274BL	85×298mm.	Blanco	4 ventanas

Pulsador símbolo

Iluminable con lámpara Led Ref. 96N2191VD y 962192RJ

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
96N2204AN	250	Campana	Antracita	16	2 elementos

Lámparas Led

Kit iluminación Led para interruptores monopolares y pulsadores. Conexión automática. Se suministra con un visor de 1 módulo y otro de 2 módulos. 110/220V.

Ref.	Color
96N2191VD	Verde

SERIE NIESSEN STYLO

Interruptor bipolar 1 elemento blanco alpino

Ref.	Medida	V	Amp.
9621012BA	44×22mm.	250	10

Mecanismos

Iluminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
962101BA	250	Interruptor monopolar	Blanco	16	1 elemento
962101MF	250	Interruptor monopolar	Marfil	16	1 elemento
962201BA	250	Interruptor monopolar	Blanco	16	2 elementos
962201MF	250	Interruptor monopolar	Marfil	16	2 elementos
962102BA	250	Conmutador	Blanco	16	1 elemento
962102MF	250	Conmutador	Marfil	16	1 elemento
962202BA	250	Conmutador	Blanco	16	2 elementos
962202MF	250	Conmutador	Marfil	16	2 elementos
962110BA	250	Cruzamiento	Blanco	16	1 elemento
962110MF	250	Cruzamiento	Marfil	16	1 elemento
962210BA	250	Cruzamiento	Blanco	16	2 elementos
962210MF	250	Cruzamiento	Marfil	16	2 elementos

Marco embellecedor

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
9624003MF	89×129mm.	Marfil	Monocaja. Para placas de 80 x 112 mm.
9622001BA	89×97mm.	Blanco	1 ventana. Para placas de 80 x 80 mm.
9622001MF	89×97mm.	Marfil	1 ventana. Para placas de 80 x 80 mm.
9622001MA	89×97mm.	Marrón	1 ventana. Para placas de 80 x 80 mm.
9622002BA	89×168mm.	Blanco	2 ventanas. Para placas de 80 x 80 mm.
9622002MF	89×168mm.	Blanco marfil	2 ventanas. Para placas de 80 x 80 mm.

Placa 1 ventana monocaja

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
962471BA	80×112mm.	Blanco	1 elemento
962471MF	80×112mm.	Marfil	1 elemento
962472BA	80×112mm.	Blanco	2 elementos
962472MF	80×112mm.	Marfil	2 elementos
962473BA	80×112mm.	Blanco	3 elementos
962473MF	80×112mm.	Marfil	3 elementos
962474MF	80×140mm.	Marfil	4 elementos

Placa 1 ventana sin tornillos

Para caja Ref.: 1099 o zócalo de superficie Ref.: 964991

Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
9622711MF	80×80mm.	Sin tornillos	Marfil	1 elemento
9622712BA	80×80mm.	Sin tornillos	Blanco	2 elementos
9622712MF	80×80mm.	Sin tornillos	Marfil	2 elementos

Portafusibles

Para fusibles calibrados ø 6 x 24mm.

Ref.	V	Color	Amp.	Info. adicional
962108BA	250	Blanco	16	1 elemento
962208MF	250	Marfil	16	2 elementos

Salida cable

Ref.	Color	Info. adicional
962107MF	Marfil	1 elemento

Tapa ciega

Ref.	Color	Info. adicional
962100MF	Marfil	1 elemento
962200MF	Marfil	2 elementos

Toma teléfono

Ref.	Color	Info. adicional
962117MF	Marfil	4 contactos
962217MF	Marfil	Conector RJ 11 con 4 contactos. Valido para jack de 2, 4 contactos. Sólo reposición.

Tapa toma TV-R

Ref.	Color
9622508BA	Blanco
9622508MF	Marfil

Pulsador con símbolo

Iluminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
962104MF	250	Campana	Marfil	16	1 elemento
962204BA	250	Campana	Blanco	16	2 elementos

Mecanismos con visor

Iluminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
9621013MF	250	Interruptor monopolar	Marfil	16	1 elemento
9622013MF	250	Interruptor monopolar	Marfil	16	2 elementos
9621023MF	250	Conmutador	Marfil	16	1 elemento
9622023MF	250	Conmutador	Marfil	16	2 elementos
9621103BA	250	Cruzamiento	Blanco	16	1 elemento
9621103MF	250	Cruzamiento	Marfil	16	1 elemento
9622103MF	250	Cruzamiento	Marfil	16	2 elementos

Pulsador con símbolo y visor

Iluminable con lámpara neón Ref.: 962191VD/962192RJ.

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
9622043MF	250	Campana	Marfil	16	2 elementos
9621044BA	250	Luz	Blanco	16	1 elemento
9621044MF	250	Luz	Marfil	16	1 elemento

Zócalos de superficie

Zócalos para montaje de superficie con entradas provistas de adaptadores elásticos, fabricados con varias secciones escalonadas para cortar la medida correspondiente al tubo rígido de la instalación.

Ref.	Medida	Tipo	Color
964993ZOCALO	80×112mm.	Monocaja para placas de 80 x 112 mm. (alto x ancho)	Blanco

Zumbador

Tono regulable.

Ref.	Info. adicional
962119MF	75 dB

Cajas de superficie IP55

Instalación en superficie. Material autoextinguible según UNE-EN 60695-2-1. Temperatura de servicio de -20º a +85º- Fabricadas en color Gris, RAL 7035. Entradas mediante cono multidiámetro para diámetro máximo de 20. Con tapa que permite el accionamiento de los mecanismos directamente. Cajas de doble aislamiento. Se suministra sin mecanismos.

Ref.	Medida	Info. adicional
963291	65×88×55mm.	2 elementos
963292	730×88×55mm.	4 elementos

Cajas de superficie IP40

Cajas para instalación de superficie. Temperatura de servicio de -20º a -85º. Material autoextinguible según UNE EN 60695-2-1, Resistencia al impacto IK06 según UNE EN 50102. Color gris RAL 7035. Entradas con cono multidiámetro para tubo/cable de diámetro máximo de 20.

Ref.	Medida	Info. adicional
9632911	65×88×55mm.	2 elementos
9632921	130×88×55mm.	4 elementos

Base bipolar normal con TTL Schuko

Ref.	Color
962288BA	Blanco
962288MF	Marfil

Base bipolar normal con TT desplazada

Ref.	Color	Info. adicional
962206BA	Blanco	Sólo reposición

Placa sin tornillos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
9622721BA	80×151mm.	2 ventanas horizontal	Blanco	Sin garras
9622721MF	80×151mm.	2 ventanas horizontal	Marfil	Sin garras
9622731BA	80×222mm.	3 ventanas horizontal	Blanco	Sin garras
9622731MF	80×222mm.	3 ventanas horizontal	Marfil	Sin garras

Lámpara neón

Para interruptores monopolares y pulsadores. Conexión automática,

Ref.	V	Color	Amp.
962191VD	250	Verde	16
962192RJ	250	Rojo	16

Base bipolar normal con TTL Schuko

Ref.	V	Color	Amp.
962088MF	250	Marfil	16

SERIE SIMÓN 27

Mecanismos

Con sistema de embornamiento rápido.

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
982710161	22.5×45mm.	250	Interruptor unipolar / ½ elemento	Marfil	10
982710164	22.5×45mm.	250	Interruptor unipolar / ½ elemento	Blanco	10
982720161	22.5×45mm.	250	Conmutador / ½ elemento	Marfil	10
982720164	22.5×45mm.	250	Conmutador / ½ elemento	Blanco	10
982725161	22.5×45mm.	250	Cruzamiento / ½ elemento	Marfil	10
982725164	22.5×45mm.	250	Cruzamiento / ½ elemento	Blanco	10

Base bipolar

Con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo.



Ref.	V	Tipo	Color	Amp.
982743161	250	½ elemento	Marfil	16
982743164	250	½ elemento	Blanco	16

Base bipolar de medio elemento con TT desplazada

Con dispositivo de seguridad y embornamiento rápido.

Ref.	V	Color	Amp.
982744261	250	Marfil	10
982744264	250	Blanco	10

Pulsador símbolo campana / luz

Con sistema de embornamiento rápido.

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
982715061	22.5×45mm.	250	Símbolo campana ½ elemento	Marfil	10
982715064	22.5×45mm.	250	Símbolo campana ½ elemento	Blanco	10
982715161	22.5×45mm.	250	Símbolo luz ½ elemento	Marfil	10
982715164	22.5×45mm.	250	Símbolo luz ½ elemento	Blanco	10

Pulsador marfil

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
982716164	22.5×45mm.	250	Pulsador luz	Blanco	10
982716061	22.5×45mm.	250	Pulsador campana	Marfil	10

Toma de señal TV con conector tipo IEC

Toma de TV simple. Conexión mediante soldadura.

Ref.	Ø	Color
982747531	9.2mm.	Marfil
982747534	9.2mm.	Blanco

Portafusibles

Para fusibles 5x20 mm. hasta 10 A. 250 V.

Ref.	Color
982700031	Marfil
982700034	Blanco

Tapa ciega

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
982780031		Marfil	Módulo estrecho
982780034		Blanco	Módulo estrecho
982780032	45×45mm.	Marfil	Módulo ancho
982780035	45×45mm.	Blanco	Módulo ancho

Mecanismos

10 AX. 250 V.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982710162	45×45mm.	Interruptor unipolar	Marfil
982710165	45×45mm.	Interruptor unipolar	Blanco
982720162	45×45mm.	Conmutador	Marfil
982720165	45×45mm.	Conmutador	Blanco
982725162	45×45mm.	Cruzamiento	Marfil
982725165	45×45mm.	Cruzamiento	Blanco
982715062	45×45mm.	Pulsador campana	Marfil
982715065	45×45mm.	Pulsador campana	Blanco
982715162	45×45mm.	Pulsador luz	Marfil
982715165	45×45mm.	Pulsador luz	Blanco

Pulsadores luminosos con grabado

Sistema de ambornamiento rápido. Tipo de accionamiento: basculante.

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
982716062	45×45mm.	250	Pulsador campana	Marfil	10
982716065	45×45mm.	250	Pulsador campana	Blanco	10
982716162	45×45mm.	250	Pulsador luz	Marfil	10
982716165	45×45mm.	250	Pulsador luz	Blanco	10

Base de enchufe con TTL y dispositivo de seguridad emboramiento rápido o a tornillo

Ref.	V	Color	Amp.	Info. adicional
982743265	250	Blanco	16	Embornamiento rápido
982743262	250	Marfil	16	Embornamiento rápido
982747265	250	Blanco	16	Embornamiento a tornillo
982747262	250	Marfil	16	Embornamiento a tornillo

Base bipolar sin TT 10 A

Ref.	V	Color	Amp.
982743132	250	Marfil	10
982743165	250	Blanco	10

Base bipolar monobloque con TTL

Ref.	V	Color	Amp.
982746263	250	Marfil	10

Toma de teléfono

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
982748032	45×45mm.	Marfil	4 contactos RJ11
982748035	45×45mm.	Blanco	4 contactos RJ11

Salida de cable con brida de sujeción

Ref.	Medida	Color
982780132	45×45mm.	Marfil

Tapa toma de señal R-TV / R-TV + SAT

Ref.	Medida	Tipo	Color
982705331	45×45mm.	R-TV	Marfil
982705334	45×45mm.	R-TV	Blanco
982709731	45×45mm.	R-TV+SAT	Marfil
982709734	45×45mm.	R-TV+SAT	Blanco

Mecanismo para persianas

Ref.	Tipo	Color
987533139	Doble pulsador	
982702832	Tecla	Marfil

Placa para caja universal

Con garras y bastidor.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
982760162	85×85mm.	Módulo: 1 ancho o 2 estrechos	Marfil	
982760165	85×85mm.	Módulo: 1 ancho o 2 estrechos	Blanco	
982762062	156×85mm.	Módulo: 2 anchos o 4 estrechos	Marfil	
982762065	156×85mm.	Módulo: 2 anchos o 4 estrechos	Blanco	
982763062	227×85mm.	Módulo: 3 anchos o 6 estrechos	Marfil	
982763065	227×85mm.	Módulo: 3 anchos o 6 estrechos	Blanco	
982764062	298×85mm.	Módulo: 4 anchos u 8 estrechos	Marfil	
982764065	298×85mm.		Blanco	Plástico

Garra suplementaria opcional

Bolsa con 10 juegos de garras.

Ref.	Uds.
982799939	10

Pieza intermedia

Ref.	Color
982791532	Níquel
982790432	Azul
982791032	Marfil
982790032	Blanco
982790132	Marrón
982790632	Oro
982790732	Negro
982791432	Cobre

Pieza intermedia para 3 medios elementos

Ref.	Color
982790033	Blanco
982790133	Marrón
982790233	Gris
982791033	Marfil

Caja de superficie

Válida también para la serie Simon Play 27.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982781132	68×68×50mm.	Módulos: 1 ancho o 2 estrechos	Marfil
982781135	68×68×50mm.	Módulos: 1 ancho o 2 estrechos	Blanco
982782132	68×130×50mm.	Módulos: 2 anchos o 4 estrechos	Marfil
982782135	68×130×50mm.	Módulos: 2 anchos o 4 estrechos	Blanco
982783132	68×192×50mm.	Módulos: 3 anchos o 6 estrechos	Marfil
982783135	68×192×50mm.	Módulos: 3 ancho o 6 estrechos	Blanco

Caja de superficie

Se suministran sin placa. Aptas para placas 27601.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982775362	85×85×37mm.	Módulos: 1 ancho o 2 estrechos	Marfil
982775462	156×85×37mm.	Módulos: 2 anchos o 4 estrechos	Marfil

SERIE SIMÓN 27 PLAY

Marcos compactos Simon 27 Play

Ref.	Medida	Tipo	Color
982700610030	85×91mm.	1 elemento	Blanco
982700610031	85×91mm.	1 elemento	Marfil
982700620030	85×162mm.	2 elementos	Blanco
982700620031	85×162mm.	2 elementos	Marfil
982700630030	85×233mm.	3 elementos	Blanco
982700630031	85×233mm.	3 elementos	Marfil
982700640030	85×304mm.	4 elementos	Blanco
982700640031	85×304mm.	4 elementos	Marfil

Marco con bastidor para caja americana

Instalación empotrada horizontal o vertical. Material termoestable y bastidor metálico.

Ref.	Medida	Tipo	Color
982700612030	123×85mm.	2 medios elementos (1 elemento)	Blanco
982700612031	123×85mm.	2 medios elementos (1 elemento)	Marfil
982700613030	123×85mm.	3 medios elementos	Blanco
982700613031	123×85mm.	3 medios elementos	Marfil

Cajas de superficie de un elemento Simon 27 Play

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
982700751030	86×93×37mm.	1 elemento	Blanco	Termoplástico
982700751031	86×93×37mm.	1 elemento	Marfil	Termoplástico
982700752030	86×164×37mm.	2 elementos	Blanco	Termoplástico
982700752031	86×164×37mm.	2 elementos	Marfil	Termoplástico
982700753030	86×235×37mm.	3 elementos	Blanco	Termoplástico
982700753031	86×235×37mm.	3 elementos	Marfil	Termoplástico

SERIE SIMÓN 75

Pieza intermedia para un elemento

Ref.	Medida	Tipo	Color
987590039	68×68mm.	1 elemento	Blanco

Marco

Ref.	Medida	Tipo	Color
987561030	80×88mm.	1 elemento	Blanco
987562030	159×88mm.	2 elementos	Blanco

Toma de señal R-TV inductiva única

De dos conectores y un hilo. Con conectores IEC Ø9,5 mm. Sistema de embornamiento a tornillo, funcionamiento a inserción, 7 mm de cable pelado y posee de 6 a 8 mm de sección de cable admitida. Aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Ref.
987548639

Toma de señal R-TV+SAT no modular intermedia

Ref.	Tipo
987548739	Intermedia



Base bipolar schuko con TTL

Con sistema de embornamiento a tornillo. Protección infantil. Sección de cable admitida: 2,5 mm. Pelado del cable: 13 mm.

Ref.	V	Amp.
987543239	250	16

Tecla individual para mecanismo de mando

Ref.	Medida	Color
987501030	65.3×55.7mm.	Blanco

Tapa para base bipolar con TTL

Ref.	Medida	Color
987504160	65.3×55.7mm.	Blanco

SERIE SIMÓN 73

Mecanismo

10 AX. 250 V.

Ref.	Tipo
987325139	Cruzamiento

SERIE SIMÓN 270

Mecanismos pulsadores estrechos serie Simón 270

Ref.	V	Color	Material	Amp.
9820001101090	230	Blanco	Plástico	10
9820001201090	230	Blanco	Plástico	10
9820001251090	230	Blanco	Plástico	10
9820001150090	230	Blanco	Plástico	10

Mecanismos pulsadores anchos serie Simón 270

Ref.	V	Color	Material	Amp.
9820000101090	230	Blanco	Plástico	10
9820000201090	230	Blanco	Plástico	10
9820000251090	230	Blanco	Plástico	10
9820000150090	230	Blanco	Plástico	10

Tapa ciega estrecha serie Simon 270

Ref.	Color	Material
9820001800090	Blanco	Plástico

Base de enchufe schuko embornamiento tornillo serie Simón 270

Ref.	V	Color	Amp.
9820000432090	250	Blanco	16

Base de enchufe schuko embornamiento rápido serie Simón 270

Ref.	V	Color	Amp.
9820000472090	250	Blanco	16

Tapa ciega ancha estética Icon serie Simon 270

Ref.	Color	Material
9820000800090	Blanco	Plástico

Marcos Icon serie Simón 270

Ref.	Medida	Color	Material	Info. adicional
9827000610090	85×85mm.	Blanco	Plástico	1 elemento
9827000620090	156×85mm.	Blanco	Plástico	2 elementos
9827000630090	227×85mm.	Blanco	Plástico	3 elementos
9827000640090	298×85mm.	Blanco	Plástico	4 elementos

Bastidores serie Simón 270

Los bastidores metálicos múltiples aseguran una instalación alineada que garantiza seguridad y robustez. Cuentan con un clipaje fácil de instalar, además de un soporte rígido para un acabado perfecto sobre la pared.

Ref.	Material	Info. adicional
9820000910039	Metal	1 elemento
9820000920039	Metal	2 elementos
9820000930039	Metal	3 elementos
9820000940039	Metal	4 elementos

Cajas de superficie compactas serie Simón 270

Cajas de superficie, más compactas y planas, aptas para paredes que no permiten empotramiento o espacios donde se busque una clara estética industrial.

Ref.	Color	Info. adicional
9820000811090	Blanco	1 elemento
9820000821090	Blanco	2 elementos

SERIE BJC REHABITAT

Cortocircuito

Para fusible cristal 5x20 mm

Ref.	Tipo	Color
9716028	Tecla estrecha	Blanco
9716028A	Tecla estrecha	Marfil

Tapa ciega

Ref.	Tipo	Color
9716033	Tecla estrecha	Blanco

Tecla BJC Rehabitat con visor para luminoso

Ref.	Tipo	Color
9717717AL	Símbolo luz	Marfil

Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa.

Ref.	Medida	Tipo	Color
9716661A	96×98mm.	Para un módulo estrecho	Marfil
9716661B	96×98mm.	Para un módulo estrecho	Blanco
9716662A	96×98mm.	Para dos módulos estrechos o uno ancho	Marfil
9716662B	96×98mm.	Para dos módulos estrechos o uno ancho	Blanco

Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa.

Ref.	Medida	Tipo	Color
9716663A	132×98mm.	Para 3 módulos estrechos o 1 estrecho y 1 ancho	Marfil
9716663B	132×98mm.	Para 3 módulos estrechos o 1 estrecho y 1 ancho	Blanco
9716664A	132×98mm.	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos	Marfil
9716664B	132×98mm.	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos	Blanco

Bastidor especial para caja Compact de 3 elementos

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa.

Ref.	Medida	Info. adicional
9716668	132×98mm.	Bastidor especial para caja compacta de 3 elementos



Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares

Conjunto compuesto por 2 bastidores, marco soporte y placa.

Ref.	Tipo	Color
9716656B	Para 6 módulos estrechos o 3 anchos	Blanco

Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa.

Ref.	Medida	Tipo	Color
9716652B	120×85mm.	Para dos módulos estrechos o uno ancho	Blanco

Base de enchufe (para reposición)

Ref.	V	Amp.
9716522	250	10

Mecanismos

Ref.	V	Tipo	Amp.
9716505	250	Interruptor unipolar	10
9716506	250	Conmutador	10
9716507	250	Cruzamiento	10
9716516	250	Pulsador	10

Teclas BJC Rehabitat

Ref.	Tipo	Color
9716705	Tecla estrecha	Blanco
9717705	Tecla ancha	Blanco
9717705A	Tecla ancha	Marfil

Tapas estrechas para base de enchufe 2P+TT desplazada

Ref.	Color	Espigas
9716725	Blanco	4 mm

Base TT desplazada (para reposición)

Ref.	V	Espigas	Amp.
9716525	250	4 mm	10

Tapas estrechas para base de enchufe 2P

Ref.	Color
9716722	Blanco
9716722A	Marfil

Base 2P + TTL y tapas anchas

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.
9716524	250	Base 2P + TTL		16
9716724		Tapa ancha	Blanco	

MECANISMOS DH

Conmutadores empotrables

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
DH007	80×80×12mm.	250	Conmutador	Blanco	6
DH026	80×80×12mm.	250	Conmutador	Madera	6

Base bipolar con TTL empotrable

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
DH009	80×80×12	250	Blanco	16
DH024	80×80×12	250	Madera	16

Marco doble empotrable

Ref.	Color
DH045	Madera

SERIE BTICINO LUNA

Pulsadores iluminables

Borne tornillo. Se convierten en luminosos o pilotos con las lámparas LN4742V230.

Ref.	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
TIC4005L	1 elemento	Blanco	16	Neutro
TIC4042/2	2 elementos		10	Símbolo campana

Módulo salida de hilos

Huella de rotura 13 mm.

Ref.	Tipo
TIC4950	1 elemento

Base bipolar con TTL

Con obturador 2P + T.

Ref.	V	Amp.
TIC4141	250	16

Base TV

Ref.	Info. adicional
TIC4202D	Base final derivación
TIC4202P	Base pasante

Zumbador

Ref.	V	Color	DB
TIC4356/230	230	Blanco	75

Soporte

Ref.	Tipo
TIC4719	2 elementos
TIC4703	3 elementos
TIC4704	4 elementos



Interruptor bipolar

Ref.	V	Tipo	Amp.	Info. adicional
TIC4002L	250	1 elemento	16	Interruptor bipolar

Placa para caja universal

Ref.	Tipo	Color
TIC4802/2BN	2 + 2 elementos	Blanco
TIC4802/3BN	2 + 2 + 2 elementos	Blanco

Mecanismos de mando

Borde tornillo. Se convierten en luminosos con las lámparas LN4742V230.

Ref.	V	Tipo	Color	Amp.	Info. adicional
TIC4001L	250	1 módulo	Blanco	16	Interruptor
TIC4001L/2		2 elementos		16	Interruptor
TIC4003L		1 elemento		16	Conmutador
TIC4003L/2		2 elementos		16	Conmutador
TIC4004L		1 elemento		16	Cruzamiento
TIC4004L/2		2 elementos		16	Cruzamiento

Soporte 2 módulos enlazables para caja universal

Ref.	Tipo
TIC4702	Sin garras
TIC4702G	Con garras

Base italiana 2P + TT central

Ref.	V	Amp.
TIC4113	250	16

Placas

Ref.	Medida	Color	Material	Info. adicional
TIC4819BN	80×118mm.	Blanco	Resina	w2 módulos
TIC4803BN	80×118mm.	Blanco	Resina	3 módulos
TIC4803VM	80×118mm.	Verde metálico	Resina	3 módulos

SERIE BTICINO MAGIC

Mecanismos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.
TI5001	23×41mm.	Interruptor 1 polo	Marfil	16
TI5003	23×41mm.	Conmutador 1 polo	Marfil	16
TI5012	23×41mm.	Cruzamiento	Marfil	16

Pulsador luminoso

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Amp.
TI5005N	23×41mm.	230	Pulsador luminoso	Marfil	10

Base 2P+T euroamericana

Ref.	Medida	V	Tipo	Color
TI5026	23×41mm.	230	Base de enchufe	Marfil

Placas acabado oxidal

Ref.	Medida	Tipo	Color
TI503/1/X	118×80mm.	1 elemento	Oxidal
TI503/2/X	118×80mm.	2 elementos	Oxidal

Placa 2 módulos monocaja acabado oxidal

Ref.	Medida	Tipo	Color
TI503/23A/X	118×80mm.	2 elementos	Oxidal

Soporte 3 módulos

Fijación por tornillos.

Ref.	Medida	Tipo
TI503R	117×65mm.	3 elementos

Soporte para 3 módulos

Válido para la serie Matix.

Ref.	Medida	Tipo
TI503SA	117×65mm.	3 elementos



Soporte para 2 módulos centrados

Válido para la serie Matix. Para caja rectangular 3 módulos. Fijación por

tornillos.

Ref.	Medida	Tipo
TI503S/2A	117×65mm.	2 elementos



Base bipolar con TTL

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
TIA5440/2N	47×43.5mm.	230	Marfil	16

SERIE SOLERA MURAL DE SUPERFICIE

Conmutador unipolar de superficie

Corriente nominal. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700005	74×72×28mm.	250	10	Bolsa con solapa

Cruzamiento de superficie

Corriente nominal. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Mecanismos con tecla basculante. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700013	74×72×28mm.	250	10	Bolsa con solapa

Conmutador/interruptor estrecho

Corriente nominal. Mecanismos con tecla basculante. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700019	33×70×25mm.	250	10	Bolsa con solapa

Doble conmutador de superficie

Corriente nominal. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700008	74×72×28mm.	250	10	Bolsa con solapa

Pulsador estrecho

Corriente nominal. Mecanismos con tecla basculante. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700020	33×70×25mm.	250	10	Bolsa con solapa

Pulsador de superficie símbolos

Corriente nominal. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura.

Ref.	Medida	V	Tipo	Amp.	Presentación
1700006	74×72×28mm.	250	Símbolo campana	10	Bolsa con solapa
1700007	74×72×28mm.	250	Símbolo luz	10	Bolsa con solapa

Base bipolar de superficie con TTL

Corriente nominal. Base bipolar con TTL. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700009	74×72×42mm.	250	10	Bolsa con solapa

Base fija 2P para sustitución

Corriente nominal. Base fija 2P. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador. Solo utilizar para reposición de bases de toma de corriente de estas dimensiones. Para una instalación segura es imprescindible un diferencial de alta sensibilidad. Consulte con un instaladora autorizado.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700017	74×72×42mm.	250	16	Bolsa con solapa

Base doble bipolar de superficie con TTL

Corriente nominal. Base doble bipolar con TTL. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador. Base con toma francesa referencia MUR60FU.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700015	148×72×42mm.	250	16	Bolsa con solapa

Base doble bipolar de superficie con TTL y conmutador ancho

Corriente nominal. Base bipolar de superficie con TTL y conmutador ancho. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador. Base con toma francesa referencia MUR60FU.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700018	148×72×42mm.	250	16	Bolsa con solapa

Base doble bipolar de superficie con TTL y doble conmutador

Corriente nominal. Base doble bipolar con TTL y doble conmutador. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador. Base con toma francesa referencia MUR60FU.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700016	148×72×42mm.	250	16	Bolsa con solapa

Base doble bipolar de superficie con TTL y cruzamiento ancho

Corriente nominal. Base bipolar de superficie con TTL y conmutador de cruce ancho. Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1700021	148×72×42mm.	250	16	Bolsa con solapa

Toma de señal única para TV de superficie

Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Toma de señal única para TV.

Ref.	Medida	Presentación
1700012	74×72×28mm.	Bolsa con solapa

Toma de teléfono RJ11 de superficie

Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. 4 vías.

Ref.	Medida	Presentación
1700010	74×72×28mm.	Bolsa con solapa

Toma de datos RJ45 de superficie

Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Cat 5e.

Ref.	Medida	Presentación
1700011	74×72×28mm.	Bolsa con solapa

Registro de empalme y derivación

Entradas para canales de 10x12, 10x16 y 10x22. Bornes de agujero. Registro de empalme y derivación.

Ref.	Medida	Presentación
1700014	74×72×28mm.	Bolsa con solapa

SERIE SOLERA ESTRELLA

Placas embellecedoras pequeñas

Ref.	Medida	Tipo
12520	46×75×8mm.	Para 1 elemento
12521	80×75×8mm.	Para 2 elementos
12522	75×102mm.	Para 3 elementos

Mecanismos de empotrar (para reposición)

Ref.	V	Tipo	Amp.
12531	250	Interruptor unipolar	6
12431	250	Conmutador unipolar	6

Base de enchufe bipolar mixta de empotrar (para reposición)

Ref.	V	Amp.
12230	250	10

Base de enchufe bipolar con TT desplazada de empotrar (para reposición)

Ref.	V	Amp.
12330	250	10

Base de enchufe bipolar de empotrar (para reposición)

Ref.	V	Amp.
12530	250	10

Placas embellecedoras grandes

Ref.	Medida	Tipo
12420	80×115×8mm.	Para 1 elemento
12421	120×115×8mm.	Para 2 elementos
12422	115×139mm.	Para 3 elementos

SERIE SOLERA EUROPA

Conmutador / Interruptor

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800002	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Conmutador de cruce

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800004	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Doble conmutador / Interruptor

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800003	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Pulsador campana

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Amp.	Presentación
2800001	83×81×10mm.	Blanco	10	Bolsa con solapa

Pulsador luz luminoso

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.	Presentación
2800005	83×81×10mm.	250	Blanco	10	Bolsa con solapa

Pulsador de persiana

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.	Presentación
2800015	83×81×10mm.	250	Blanco	10	Bolsa con solapa

Base de enchufe 2P+T con obturador

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Amp.	Presentación
2800006	83×81×10mm.	Simple	Blanco	16	Bolsa con solapa
2800007	154×81×10mm.	Doble	Blanco	16	Bolsa con solapa

Base bipolar con TTL y USB

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Con obturador. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.	Presentación
2800013	83×81×10mm.	250	Blanco	16	Bolsa con solapa

Kit conmutador + base fija 2P+T

USB POWER: 5.0V=2.1A Total 10.5W.

Ref.	Medida	V	Color	Amp.
2800027	154×81×10mm.	250	Blanco	16

Cargador doble USB 5V

2 tomas USB POWER: 5V ; 2,1A; Total 10,5W. Embornamiento por tornillo.

Ref.	Medida	V	Color	Presentación
2800037	83×81×10mm.	230	Blanco	Bolsa con solapa

Toma final de satélite, TV y radio

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800011	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Toma de datos RJ11

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800014	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Toma de datos RJ45. Cat 6.

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800012	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Zumbador

Ref.	Medida	W	Color	Presentación
2800036	83×81×10mm.	30	Blanco	Bolsa con solapa

Regulador Led

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Presentación
2800025	83×81×10mm.	Blanco	250	Bolsa con solapa

Tapa ciega

Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800017	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Toma intermedia de señal para TV y Radio

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800026	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa

Toma final TV-Radio

Contactos de plata de alto poder de ruptura. Embornamiento por tornillo. Mecanismo completo.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800018	83×81×10mm.	Blanco	Bolsa con solapa



Marcos

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
2800008	154×81×10mm.	2 elementos	Blanco	Bolsa con solapa
2800009	225×81×10mm.	3 elementos	Blanco	Bolsa con solapa
2800010	296×81×10mm.	4 elementos	Blanco	Bolsa con solapa
2800028	83×81×10mm.	1 elemento	Plata	Bolsa con solapa
2800030	154×81×10mm.	2 elementos	Plata	Bolsa con solapa
2800032	225×81×10mm.	3 elementos	Plata	Bolsa con solapa
2800029	83×81×10mm.	1 elemento	Grafito	Bolsa con solapa
2800031	154×81×10mm.	2 elementos	Grafito	Bolsa con solapa
2800033	225×81×10mm.	3 elementos	Grafito	Bolsa con solapa

Zócalo para montaje en superficie de la serie Europa

Ampliable con el accesorio ERP-CP100U.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2800021	85×83×43mm.	Blanco	Retractilado

Accesorio para zócalo de la serie Europa

Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ERP-100U. Dimensiones exteriores: 156 x 83 x 43 mm. (2 elementos) y 227 x 83 x 43 mm. (3 elementos).

Ref.	Color	Presentación
2800022	Blanco	Retractilado

ZÓCALOS

Zócalo de superficie para base de enchufe ref 06827

Entradas para canales hasta 16x40 mm.

Ref.	Medida	Color	Material
026833	85×85×35mm.	Blanco	Termoplástico

Zócalos de superficie

Para mecanismos variados. Incluye taco y tornillo.

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
1700002	94×96×43mm.	Blanco	Nº elementos: 1
1700003	165×96×43mm.	Blanco	Nº elementos: 2
1700004	253×96×43mm.	Blanco	Nº elementos: 3

SERIE F-BRIGHT PORCELANA

Conmutador empotrable

Ref.	Medida	V	Color	Material	Amp.	Presentación
1000001	70×70mm.	250	Blanco	Porcelana	10	Caja con solapa

Base empotrable con TTL

Ref.	Medida	V	Color	Material	Amp.	Presentación
1000002	70×70mm.	250	Blanco	Porcelana	16	Caja con solapa

Conmutador de superficie de porcelana

Ref.	Ø	Ancho	V	Color	Material	Protección	Amp.	Presentación
1000009	63mm.	70mm.	250	Blanco	Porcelana	IP20	10	Caja con solapa
1000023	63mm.	72mm.	250	Marrón	Porcelana	IP20	10	Caja con solapa
1000025	63mm.	72mm.	250	Negro	Porcelana	IP20	10	Caja con solapa

Base superficie porcelana

Ref.	Ø	Ancho	V	Color	Material	Protección	Amp.	Presentación
1000010	62mm.	50mm.	250	Blanco	Porcelana	IP20	16	Caja con solapa
1000021	63mm.	60mm.	250	Marrón	Porcelana	IP20	16	Caja con solapa
1000024	63mm.	60mm.	250	Negro	Porcelana	IP20	16	Caja con solapa

Cajas de distribución de superficie

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Presentación
1000017	78mm.	45mm.	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000018	78mm.	45mm.	Marrón	Porcelana	Caja con solapa

Marcos empotrables

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
1000003	100×100×14mm.	1 elemento	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000004	100×100×14mm.	1 elemento	Marrón	Madera	Caja con solapa
1000005	175×100×14mm.	2 elementos	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000006	175×100×14mm.	2 elementos	Marrón	Madera	Caja con solapa
1000007	246×100×14mm.	3 elementos	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000008	246×100×14mm.	3 elementos	Marrón	Madera	Caja con solapa

Marcos de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
1000011	100×100×12mm.	1 elemento	Blanco	Porcelana	Caja con solapa
1000012	100×100×12mm.	1 elemento	Marrón	Madera	Caja con solapa
1000014	180×100×21mm.	2 elementos	Marrón	Madera	Caja con solapa
1000015	245×100×14mm.	3 elementos	Blanco	Porcelana	Caja con solapa

Cruzamiento de superficie porcelana

Ref.	Ø	Longitud
1000026	63mm.	72mm.

SERIE FONTINI BF-25

Tapa ciega grande

Ref.	Color
1001021	Blanco

Zócalo de superficie

Ref.	Tipo	Color
1001039	2-4 elementos	Blanco

Interruptor - conmutador empotrable y superficie

Ref.	Color	Amp.
1001046	Blanco	10

Teclas

Ref.	Tipo	Color
1001001		Blanco
1001003	Símbolo campana	Blanco
1001005	Símbolo luz	Blanco

Marco para zócalo

Ref.	Tipo	Color
1001031	1 elemento	Blanco
1001033	2 elementos	Blanco

Tapa base enchufe con TTL saliente

Ref.	Color
1001019	Blanco

Base bipolar

Ref.
Q4300

Tecla media

Ref.	Tipo	Color
1001013	Neutra	Blanco

Mecanismos

Ref.	Tipo
Q4060	Conmutador
Q4030	Pulsador

Base bipolar con TTL de superficie

Ref.
Q4330

SERIE FONTINI BF-18

Mecanismos de superficie

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
1001300	65×65×30mm.	250	IP20	10

Base bipolar con TTL de superficie

Ref.	Color	Amp.
1001305	Blanco	16

SERIE FONTINI GARBY

Interruptor de porcelana (sin lazo)

Instalación en superficie. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Fabricada en porcelana y termoplásticos técnicos. Incluye tornillos para su instalación.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Presentación
30-306-17-1	250	Blanco	Porcelana	10	Caja

Conmutadores de porcelana (sin lazo)

Instalación en superficie. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Fabricada en porcelana y termoplásticos técnicos. Incluye tornillos para su instalación.

Ref.	V	Tipo	Color	Material	Amp.	Presentación
30-308-17-1	250	Liso	Blanco	Porcelana	10	Caja
30-308-63-1	250	Cenefa	Blanco	Porcelana	10	Caja

Manecillas rotativas tipo lazo

Incluye 3 tornillos para su instalación.

Ref.	Color	Material	Presentación
30-967-17-1	Blanco	Porcelana	Caja
30-967-19-1	Marrón	Madera	Caja

Base de enchufe bipolar en porcelana sin toma de tierra

Esta base está diseñada para su instalación en superficie y solo para reposición de bases existentes de estas dimensiones. Usar un diferencial de alta sensibilidad. Con contactos de plata de alto poder de ruptura. Con carcasa en porcelana. Incluye tornillos para su instalación.

Ref.	V	Material	Amp.	Presentación
30-205-17-2	250	Porcelana	16	Caja

Base de enchufe bipolar en plástico con toma de tierra lateral

Esta base está diseñada para su instalación en superficie. Con contactos de plata de alto poder de ruptura. Con carcasa en plástico. Incluye tornillos para su instalación.

Ref.	V	Material	Amp.	Presentación
30-204-17-2	250	Porcelana	10/16	Caja

Peanas de madera para caja universal color miel

Las peanas se venden con adaptador incluido para instalación de superficie o caja empotrada.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
30-801-19-2	95×95×22mm.	1 elemento	Miel	Madera	Caja
30-802-19-2	181×95×22mm.	2 elementos	Miel	Madera	Caja
30-803-19-2	252×95×22mm.	3 elementos	Miel	Madera	Caja

Aislador de porcelana para cable trenzado

Distancia recomendable entre cada aislador: 40 cm.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación
30-913-47-0	19mm.	20mm.	Marrón	Porcelana	Caja
30-913-17-0	19mm.	20mm.	Blanco	Porcelana	Caja

SERIE FONTINI KRISTAL

Mecanismos dobles

Ref.	Tipo	Color	Amp.
K2331B	Interruptor doble	Marfil	10
K2332B	Conmutador	Marfil	

Conmutador + base

Para patas 4,8 mm.

medidas: 2,5 x 10,2 x 8 cm. (ancho x longitud x alto)

Ref.	Color	Amp.
K2333B	Marfil	16
K2333BA	Blanco	16

Base bipolar

Ref.	Color	Amp.
K2209B	Marfil	10
K2209BA	Blanco	10

Mecanismos

Ref.	Tipo	Color	Amp.
K2306B	Interruptor	Marfil	
K2306BA	Interruptor	Blanco	
K2308B	Conmutador	Marfil	10
K2308BA	Conmutador	Blanco	10
K2329B	Cruzamiento	Marfil	10
K2329BA	Cruzamiento	Blanco	10

Toma Teléfono 6 vías

Ref.	Color
562236BL	Marfil

Toma TV

Ref.	Color
20-711-01-0	Marfil

Pulsador símbolo

Ref.	Tipo	Color
20-310-05-2	Campana	Blanco
20-310-01-0	Campana	Marfil

Base bipolar doble sin TTL

Ref.	Color
022511	Blanco

Base bipolar triple sin TTL

Ref.	Color
022521	Blanco

Base de superficie con TTL

Ref.	Color
K2215B	Marfil
K2215BA	Blanco

SERIE LG-80 FOCUS

Mecanismos de superficie LG-80 Focus

Ref.	Medida	V	Tipo	Material	Amp.
GSC018	80×80×30mm.	250	Interruptor	Policarbonato	10
GSC176	80×80×30mm.	250	Conmutador	Policarbonato	10

Pulsador símbolo campana LG-80 Focus

Ref.	Medida	V	Material	Amp.
GSC019	80×80mm.	250	Policarbonato	10

Doble interruptor LG-80 Focus

Ref.	Medida	V	Material	Amp.
GSC021	80×80mm.	250	Policarbonato	10

Base bipolar con 2P+TT LG-80 Focus

Con protección infantil.

Ref.	Medida	V	Material	Amp.
GSC038	80×80×41mm.	250	Policarbonato	16

Base bipolar sin pozo LG-80 Focus

2P. Sin toma tierra. Protección infantil.

Ref.	Medida	V	Material	Amp.
GSC022	80×80mm.	250	Policarbonato	16

Toma TV y FM LG-80 Focus

Ref.	Medida	V	Material	Amp.
GSC023	80×80×28mm.	250	Policarbonato	16

SERIE FAMATEL 5000

Base bipolar

Ref.	Medida	V	Color	Protección	Amp.
175024	65×65mm.	250	Marfil	IK07	16

Zócalos serie Famatel 5000

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección
175500	65×65mm.	1 elemento	Marfil	IK07
175502	65×130mm.	2 elementos	Marfil	IK07

Pulsador símbolos campana o luz

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Protección	Amp.
175010	65×65mm.	250	Campana	Marfil	IK07	10
175011	65×65mm.	250	Luz	Marfil	IK07	10

SERIE DE SUPERFICIE B&B

Mecanismos eléctricos de superficie

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Protección	Amp.	Presentación	Info. adicional
1001304	65×65×30mm.	250	Doble conmutador	Blanco	IP20	10	Retractilado	
1001307	65×65×30mm.	250	Base TV	Blanco	IP20		Retractilado	Toma de ø9,5 mm.

Base bipolar de superficie

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Protección	Presentación
1001306	65×65×30mm.	250	Base bipolar	Blanco	IP20	Retractilado

SERIE SIMÓN 44 AQUA

Base de enchufe schucko monobloc con embornamiento rápido y dispositivo de seguridad

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
984490432035	75×84×57,5mm.	250	IP55	16

Marco con tecla individual

Ref.	Medida
984400010035	75×84×25mm.

Marcos para cajas de empotrar universales

Ref.	Medida	Tipo
984400610035	95×104mm.	1 elemento

Base con tapa abatible

Ref.	Medida	Protección
984490783035	75×84×58mm.	IP55

Pulsador monobloc con luminoso y embornamiento rápido

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
984490160035	75×84×57.5mm.	250	IP55	10

Marco con tapa abatible

Ref.	Medida
984400092035	75×84×25mm.

SERIE B&B ESTANCA

Base TTL estanca

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.	Presentación
1400106	80×60×65mm.	250	IP55	16	Retractilado

Interruptor estanco con tapa

Ref.	Medida	Protección	Presentación
1400101	8×6.5×6mm.	IP55	Retractilado

Conmutador estanco con tapa

Ref.	Medida	Protección	Presentación
1400102	8×6.5×6cm.	IP55	Retractilado

Doble conmutador estanco con tapa

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.	Presentación
1400104	80×60×65mm.	250	IP55	10	Retractilado

Pulsador estanco con Led y tapa

Ref.	Medida	Protección	Presentación
1400103	8×6.5×6mm.	IP55	Retractilado

Base doble TTL estanca con tapa

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
1400107	130×80×60mm.	250	16	Retractilado

Conmutador estanco con base TTL y tapa

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
1400105	92×80×60mm.	250	IP55	16

SERIE B&B ESTANCA MODULAR

Caja estanca modular de superficie

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Presentación
1400211	8×6.5×5.3mm.	1 módulo	IP40	Retractilado
1400212	8×6.5×5.3mm.	2 módulos	IP40	Retractilado
1400213	8×9.6×5.3mm.	3 módulos	IP40	Retractilado
1400214	8×13×5.3mm.	4 módulos	IP40	Retractilado

Caja estanca modular de superficie con tapa

Ref.	Medida	Tipo	Protección	Presentación
1400215	8×6.5×6.2mm.	1 módulo	IP55	Retractilado
1400216	8×6.5×6.2mm.	2 módulos	IP55	Retractilado
1400217	8×9.6×6.2mm.	3 módulos	IP55	Retractilado
1400218	8×13×6.2mm.	4 módulos	IP55	Retractilado

Mecanismos estrechos empotrables

Ref.	V	Tipo	Amp.	Presentación
1400201	250	Interruptor	10	Caja
1400202	250	Conmutador	10	Caja
1400203	250	Pulsador	10	Caja

Mecanismos anchos empotrables

Ref.	V	Tipo	Amp.	Presentación
1400205	250	Conmutador	10	Caja

Base euro-americana estrecha empotrable

Ref.	V	Amp.	Presentación
1400206	250	16	Caja

Base shucko empotrable con obturador 2P+T

Ref.	V	Amp.	Presentación
1400207	250	16	Caja

SERIE LEGRAND IDROBOX

Caja Idrobox

Ref.	Medida	Tipo	Protección
TI24401	55×76×76mm.	1 módulo	IP40
TI24402	55×76×76mm.	2 módulos.	IP40
TI24403	55×76×100mm.	3 módulos.	IP40
TI24404	55×76×132mm.	4 módulos.	IP40

Caja Idrobox

Ref.	Medida	Tipo	Color	Protección
TI24501	63×76×76mm.	1 módulo	Gris RAL 7035	IP55
TI24502	63×76×76mm.	2 módulos	Gris RAL 7035	IP55
TI24503	63×76×100mm.	3 módulos	Gris RAL 7035	IP55
TI24504	63×76×132mm.	4 módulos	Gris RAL 7035	IP55

SERIE LEGRAND PLEXO

Pulsador luminoso plexo

Ref.	V	Color	Amp.
9569542	230	Gris	10

Caja de empotrar plexo

Ref.	Color
9569681	Gris

SERIE GSC ESTANCA

Interruptor/Conmutador/Pulsador estancos

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.	Info. adicional
143001ECON	70×70×50mm.	250	IP54	10	Interruptor
143003ECON	70×70×50mm.	250	IP54	10	Conmutador
143020ECON	70×70×50mm.	250	IP54	10	Pulsador

Base estanca

Ref.	Medida	V	Tipo	Protección	Amp.
143060ECON	70×70×50mm.	250	Simple	IP44	16
143060/2	140×70×50mm.	250	Doble	IP44	16

Doble conmutador estanco

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
143013ECON	70×70×50mm.	250	IP54	10

Pulsador Led luminoso estanco

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
143020IL/ECON	70×70×50mm.	250	IP54	10

Conmutador y base estancos

Ref.	Medida	V	Protección	Amp.
143001/3060	140×70×50mm.	250	IP44	16



LAMPISTERÍA

PORTALÁMPARAS PLÁSTICOS

Portalámparas liso rosca M10-100

Ref.	Medida	V	Color	Material	Amp.	Casq.
036584CL		250	Blanco		2	E14
036584CLU		250	Blanco		2	E14
036584CLNG		250	Negro		2	E14
036584CLOR	22×55	250	Dorado	Baquelita	2	E14

Portalámparas cuerpo roscado M10-100

Ref.	V	Color	Amp.	Casq.
036584CR	250	Blanco	2	E14
036584CRNG	250	Negro	2	E14
036584CROR	250	Oro	2	E14

Portalámparas

Con rosca M10-100 y tope que impide la entrada del cuerpo roscado.

Ref.	V	Color	Amp.	Presentación	Casq.
BT6584CTNG	250	Negro	2	Blíster	E14

Portalámparas cuerpo roscado con tope

Con rosca M10-100 y tope que impide la entrada del cuerpo roscado. Bornes de tornillo.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.	Info. adicional
036829CT	250	Blanco		4	Granel	E27	
036829CTNG	250	Negro		4	Granel	E27	
036829CTNGU	250	Negro		4	Bolsa con solapa	E27	
0300092	250	Dorado	Baquelita	4	Bolsa	E27	Incluye arandela

Portalámparas cónico E14 de baquelita

Ref.	Color	Material	Casq.
03CONICOE14	Blanco	Baquelita	E14
03CONICONGE14	Negro	Baquelita	E14

Portalámparas E14 de tamaño reducido

Exterior de baquelita e interior de latón.

Ref.	Color	Material	Casq.
03E14BL	Blanco	Baquelita	E14
03E14NG	Negro	Baquelita	E14

Portalámparas semiroscado E27

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Material	Presentación	Casq.	Info. adicional 2
7000215	46.5mm.	53mm.	250	Blanco	Plástico	Granel	E27	Rosca M40

Portalámparas semiroscado E14

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Material	Presentación	Casq.	Info. adicional 2
7000216	33.5mm.	39mm.	250	Blanco	Plástico	Granel	E14	Rosca M28

Portalámparas cuerpo liso rosca M10-100

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.
036829CL	40mm.		57mm.	255	Blanco		4		E27
036829CLU	40mm.		57mm.	257	Blanco		4	Bolsa	E27
036829CLNG	40mm.		57mm.	258	Negro		4		E27
036829CLNGU	40mm.		57mm.	250	Negro		4	Bolsa	E27
0300068		39×55			Dorado	Baquelita			E27

Portalámparas cuerpo roscado

Con rosca M10-100 y tope que impide la entrada del cuerpo roscado. Bornes de tornillo.

Ref.	V	Color	Amp.	Casq.
036829CR	250	Blanco	4	E27
036829CRNG	250	Negro	4	E27

Arandela contra anillo para portalámparas E14

Para ref.: 6584CR y 6584CT.

Ref.	Color	Presentación
03731	Blanco	Granel
03731NG	Negro	Granel
037310R	Dorado	Granel

Arandela contra anillo ala grande

Para referencia 6829CR y 6829CT.

Ref.	Color	Presentación
03831BL	Blanco	Granel
03831NG	Negro	Granel
03831NGU	Negro	Bolsa con solapa
038310R	Dorado	Granel

Arandela contra anillo ala pequeña

Para Ref.: 6829CR y 6829CT.

Ref.	Color
03832BL	Blanco
03832NG	Negro

Portalámparas cónico con tornillo

Ref.	Color	Material	Casq.
0300025	Blanco	Baquelita	E27
03CONICONG	Negro	Baquelita	E27

Portalámparas reforzado con interior cerámico y dispositivo de bloqueo

Ref.	Color	Material	Casq.
03001	Blanco	Baquelita	E27
03002	Negro	Baquelita	E27

Portalámparas liso económico

Ref.	Color	Material	Casq.
03600ECON	Blanco	Baquelita	E27
03600NGECON	Negro	Baquelita	E27

Portalámparas con sensor de movimiento

Portalámparas E27 con sensor 360º. Portalámparas con sensor de infrarrojos acoplable a cualquier base E27. Se puede instalar cualquier tipo de bombilla de filamento, bajo consumo o Led, hasta un máximo de 60W. Dispone de dos botones: uno para regular el tiempo de encendido y otro para regular la luz ambiente. Para la regulación del tiempo de encendido no debe haber movimiento alguno en la zona de detección ya que, de haberlo, permanecería siempre encendida. Para uso interior.

Ref.	Color	Casq.
06059	Blanco	E27

Portalámparas cuerpo roscado con tope e interruptor

Ref.	Color	Material	Casq.
03165NG	Negro	Baquelita	E27

Portalámparas liso con interruptor

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0300069	38×65mm.	Blanco	Termoplástico	E27
0300070	38×65mm.	Negro	Termoplástico	E27

Portalámparas para luz provisional de obras

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
036618	Blanco	40	Resina termoestable	E27
036618NG	Negro	40	Resina termoestable	E27

Portalámparas tipo feria

Anclaje por varilla comercial 5x5 mm. Zócalo curvo.

Ref.	V	Color	Potencia máx.	Material	Amp.	Presentación	Casq.
0300076	250	Negro	100	Termoplástico	4	Granel	E27

Portalámparas tipo feria

Ref.	Color	Material	Protección	Casq.
03FERIA	Negro	Resina termoestable	IP43	E27

Portalámparas para aplique a presión

Ref.	Color	Casq.
034921	Gris	E27

Portalamparas S14S

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación	Casq.
7000217	23.5×33.8×59.6mm.	Blanco	Plástico	Granel	S14S

Portalámparas S14D

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación	Casq.
7000218	31.7×34.5×82.7mm.	Blanco	Plástico	Granel	S14D

PORTALÁMPARAS R7S

Portalámparas halógeno para lámparas R7

Ref.	Longitud	V	Material
0312085	15cm.	230	Silicona y fibra de vidrio

Portalámparas halógeno para R7

Portalámparas con soporte metálico. Para halógena lineal de 118mm. Cable de teflón.

Ref.	V	Amp.	Casq.
03010003	250	2	R7s

PORTALÁMPARAS E10

Portalámparas rosca E10

Uso exclusivo manualidades. Máximo 24V.

Ref.	Color	Material	Casq.
0300033	Blanco	Cerámica	E10

Portalámparas rosca con regleta de fijación

Ref.	Color	Material	Casq.
0312001NG	Negro	Plástico auto extinguible	E10

Portalámparas metálico rosca

Con conexión a tornillo. Soporte de fijación. Solo válido para trabajos manuales y tensión inferior a 50 V.

Ref.	Color	Material	Casq.
031183	Níquel	Latón	E10

PORTALÁMPARAS DE ZÓCALO

Portalámparas zócalo curvo con interior de porcelana

Ref.	Color	Casq.
0300111	Blanco	E27

Portalámparas zócalo curvo

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
036510	Blanco	40	Termoplástico	Granel	E27
036510NG	Negro	40	Termoplástico	Granel	E27
036510U	Blanco	40	Termoplástico	Retractilado	E27

Portalámparas zócalo recto interior de porcelana SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Color	Casq.
0300107	Blanco	E27

Portalámparas zócalo recto

Interior de resina termoestable.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
036511	75mm.	55mm.	Blanco	75	Termoplástico	Granel	E27

Portalámparas zócalo orientable 360°

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Casq.	Info. adicional
03181	250	Marfil	Termoplástico anticalórico	4	E27	Portalámparas en porcelana

Portalámparas con caja estanca zócalo orientable

Interior de porcelana.

Ref.	Ø	Medida	Color	Casq.
033005	70mm.	70×95mm.	Blanco	E27

PORTALÁMPARAS PORCELANA

Portalámparas de porcelana

Bornes de tornillo. Protección anti-rotación. Protegido contra choques eléctricos.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Presentación	Casq.
0300091	250	Blanco	Cerámico	4	Granel	E27

Portalámparas grande de porcelana y soporte doble con rosca M10x100

Ref.	Medida	Material	Casq.
194001R	40×55mm.	Esteatita	E27

Arandela decorativa para portalámparas

Ref.	Color	Material	Casq.
06AP	Blanco	Porcelana	E27

Portalámparas porcelana

Protección anti rotación. Portalámparas no protegido.

Ref.	V	Material	Amp.	Casq.
03479A	250	Esteatita	2	E14

Portalámparas porcelana

Protegido contra choques eléctricos. Norma UNE-EN 60238.

Ref.	V	Material	Amp.	Casq.
03777B	250	Esteatita	16	E40

Portalámparas cerámico reforzado con gancho

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Presentación	Casq.
7000213	40mm.	57mm.	Blanco	Cerámica	Granel	E27

PORTALÁMPARAS VELAS

Funda lisa vela Koala

Conexión con tornillos.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Info. adicional
4806F	24mm.	65mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4806P
4808F	24mm.	85mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4808P
4810F	24mm.	100mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4810P

Funda lisa vela importación

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Info. adicional
4806FUNDA	25mm.	60mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4806PORT
4808FUNDA	25mm.	80mm.	Blanco	Termoplástico	Para portalámparas 4808PORT

Funda de vela con detalle gotas importación

Ref.	Longitud	Color	Material	Info. adicional
4806FUNDABG	60mm.	Beige	Termoplástico	Para portalámparas 4806PORT
4808FUNDABG	80mm.	Beige	Termoplástico	Para portalámparas 4808PORT
4810FUNDACPA	100mm.	Beige	Termoplástico	Para portalámparas 4810PORT

Fundas vela con detalle gotas Solera E14

Ref.	Ø	Longitud	Color	Casq.	Info. adicional
06853	28mm.	68mm.	Blanco	E14	Para portalámparas 03479J
06853BG	28mm.	68mm.	Beige	E14	Para portalámparas 03479J
06854	28mm.	82mm.	Blanco	E14	Para portalámparas 03479K
06854BG	28mm.	82mm.	Beige	E14	Para portalámparas 03479K

Fundas vela con detalle gotas Solera E27

Ref.	Ø	Longitud	Color	Casq.	Info. adicional
06855	43mm.	86mm.	Blanco	E27	Para portalámparas 036829CL
06855BG	43mm.	86mm.	Beige	E27	Para portalámparas 036829CL

Portalámparas E14 con escuadra para funda lisa vela Koala

Conexión con tornillos.

Ref.	Longitud	Casq.	Info. adicional
4806P	65mm.	E14	Para funda 4806F
4808P	85mm.	E14	Para funda 4808F
4810P	100mm.	E14	Para funda 4810F

Portalámparas E14 para fundas vela importación

Ref.	Longitud	Casq.	Info. adicional
4806PORT	50mm.	E14	Para fundas 4806FUNDA y 4806FUNDABG
4808PORT	70mm.	E14	Para fundas 4808FUNDA y 4808FUNDABG
4810PORT	90mm.	E14	Para funda 4810FUNDACPA

Portalámparas para fundas vela Solera E14

Conexión con tornillos

Ref.	Ø	Longitud	Casq.	Info. adicional
03479J	28mm.	68mm.	E14	Para fundas 06853 y 06853BG
03479K	28mm.	82mm.	E14	Para fundas 06854 y 06854BG

ADAPTADORES PORTALÁMPARAS

Portalámparas adaptador a 3 salidas SOLO PARA EXPORTACIÓN

Ref.	Medida
0300051	160×75mm.

Adaptador casquillo E27 a GU10

Ref.
03003

Adaptador casquillo E14 a GU10

Ref.
03004

Adaptador casquillo E27 a E14

Ref.
03005

Adaptador casquillo E14 a E27

Ref.
03006

Adaptador casquillo E40 a E27

Ref.
03007

Adaptador casquillo GU10 a E14

Ref.
03008

Adaptador casquillo GU10 a E27

Ref.
03009

Adaptador casquillo E27 a G9

Ref.
03010

Adaptador casquillo G9 a E27

Ref.	Medida
0300079	48×26mm.

Adaptador casquillo E14 a G9

Ref.	Material
0300080	Cerámico

Adaptador casquillo G9 a E14

Ref.	Medida
0300081	48×26mm.

Adaptador casquillo E27 a E40

Ref.
0300082

Adaptador casquillo GU10 a G9

Ref.
0300083

PORTALÁMPARAS G9

Portalámparas halógeno G9 cable silicona

Cable de silicona de 45 cm. de longitud x 0,75 mm.

Ref.	Sec. cable
03G9	0,75

Portalámparas G9 con arandela y cable

Con arandela de silicona y cable de silicona de 45 cm.

Ref.	Presentación	Info. adicional
0300084	Granel	ø rosca: 29,40 mm. ø interior: 26,19 mm.

Arandela para portalámparas G9

Ref.	Presentación	Info. adicional
0300086	Granel	ø exterior: 3,5 cm. ø interior: 3 cm.

Portalámparas estrecho con arandela y cable

Con arandela de silicona y cable de silicona de 45 cm.

Ref.	Presentación	Info. adicional
0300085	Granel	ø rosca: 20,45 mm. ø interior: 19,78 mm.

Arandela para portalámparas G9 estrecho

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
0300087	Metal	Granel	ø exterior: 2,7 cm. ø interior: 2,2 cm.

PORTALÁMPARAS DICROICAS

Portalámparas económico para dicroicas 12V con cable forrado de tela

Ref.	V	Material	Amp.	Casq.
0014	12	Esteatita	10	GU5

Portalámparas para dicroicas MR16 12V con cable de silicona

Ref.	V	Material	Casq.
0014T	12	Esteatita	GU5

Portalámparas para dicroicas GU10

Portalámparas para lámparas tipo cebador. Temperatura T250ºC. Longitud del cable: 15 cm.

Ref.	V	Amp.
0312080	250	4

Portalámparas para dicroicas GU10

Portalámparas de esteatita para tensión de red con casquillo GZ10 y cable de silicona de 25 cm. de largo y sección de 0,75 mm2. T180ºC. Fijación por tornillos M3.

Ref.
03GU10

Aro para lámpara dicroica

Ref.	Sec. cable	Material
00ARO	0,5	Esteatita

PORTALÁMPARAS PARA TUBOS

Portalámparas G13 para tubo T8 fluorescente

Fijación por patillas elásticas laterales. Embornamiento rápido.

Ref.	V	Material	Amp.
03801	250	Termoplástico autoextinguible	2

Potalamparas G13 para tubo T8 con portacebador incorporado

Fijación por patillas elásticas laterales. Embornamiento rápido.

Ref.	V	Material	Amp.
03802	250	Termoplástico (850ºC)	2

Portalámparas para tubo circular

Cuerpo de policarbonato blanco y cable rígido.

Ref.	V	Casq.
481062	250	G10q

Portalámparas móvil para tubo circular Led con conexión giratoria

Ref.	Presentación
0300075	Granel

Portacebador

Embornamiento rápido. Fijación por tornillos.

Ref.	V	Material	Amp.
03804	250	Termoplástico autoextinguible	2

Portalámparas para T5

Para mini regleta de 1, 6, 8, y 13W. Sujeción a presión, tornillo o remache.

Ref.
03RC08

Pinzas plásticas para tubos circulares

Sujeción mediante tornillos.

Ref.	Ø	Tipo
481292	38mm.	Para tubos circulares de 38 mm. de diámetro
481291	26mm.	Para tubos circulares de 26 mm. de diámetro

Soporte para tubo circular

Ref.
88

Juego de gancho y tornillo

Gancho para sujetar tubo fluorescente circular. Juego de tornillo y tuerca, para sujetar.

Ref.
481025G

ACCESORIOS G11

Pinzas plásticas para sujeción lateral lámparas 2G11

Ref.	Info. adicional
481295	A tornillo
481296	A presión

PORTALÁMPARAS DECORATIVOS E27

Portalámparas decorativo metálico negro

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con florón decorativo negro 7000130.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
7000131	38×69mm.	250	Negro	60	Metal	Caja con solapa	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico

Interior de porcelana

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
03017	50×90mm.	250	Oro viejo	100	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico liso

Ref.	Color	Material	Casq.
0300038	Níquel	Metal	E27
0300040	Oro	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico roscado

Ref.	Color	Material	Casq.
0300041	Níquel	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico con interruptor

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Material	Casq.
03018	38×70mm.	250	100	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
03019	40×60mm.	250	Dorado	100	Metal	E27
03020	40×60mm.	250	Gris	100	Metal	E27
03021	40×60mm.	250	Plata	100	Metal	E27
03022	40×60mm.	250	Cobre	100	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico roscado

Rosca exterior europea con doble arandela.

Ref.	Color	Material	Casq.
0300001	Oro	Metal	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico liso

Ref.	V	Material	Amp.	Casq.
03303	250	Metal	4	E27

Portalámparas decorativo vintage metálico roscado con interruptor de cadena

Incluye 2 arandelas. Conforme directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 y UNE EN 60238. Resistencia de aislamiento: Superior a 4 M Ω. Rigidez eléctrica: 1500V~.

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Casq.
03305	250	Dorado	Metal	4	E27

Portalámparas decorativo vintage cerámico

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
03023	47×55mm.	250	Amarillo	100	Cerámico	E27
03024	47×55mm.	250	Azul	100	Cerámico	E27
03025	47×55mm.	250	Marrón	100	Cerámico	E27
03026	47×55mm.	250	Negro	100	Cerámico	E27
03016	47×59mm.	250	Blanco	100	Cerámico	E27

Portalámparas decorativo vintage con colgante

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
03030	45×58mm.	Gris	Cerámico	E27

Portalámparas decorativo de cemento

Incluye accesorios de montaje. Ideal para combinar con florón decorativo de cemento 7000098.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación	Casq.
7000100	50×90mm.	Portalámparas	Gris	Cemento	Caja con solapa	E27

Portalámparas decorativo de madera

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con el florón de madera 7000099.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación	Casq.
7000101	55×68mm.	Portalámparas	Madera	Caja con solapa	E27

PORTALÁMPARAS DECORATIVOS E14

Portalámparas decorativo vintage roscado

Ref.	Color	Material	Casq.
0300049	Oro	Metal	E14

Portalámparas decorativo vintage cerámico

Ref.	Color	Material	Casq.
03031	Blanco	Cerámico	E14

Portalámparas decorativo vintage roscado

Conforme directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 y UNE EN 60238. Resistencia de aislamiento: Superior a 4 M Ω. Rigidez dieléctrica: 1500V~. Incluye 2 arandelas.

Ref.	Color	Material	Casq.
03473	Oro	Metal	E14

Portalámparas decorativo vintage liso

Ref.	V	Color	Material	Amp.	Casq.
03472	250	Dorado	Metal	2	E14

Portalámparas decorativo roscado con arandela

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0300067	43×57mm.	Oro	Metal	E14

FLORONES Y CUBRES

Florón 3 salidas negro serie Vintage Osram 1906

Ref.	Medida	Color	Presentación
7000121	200×25	Negro	Caja con solapa

Florón decorativo metálico 6 salidas

Incluye soporte, tuercas, varillas y prensacables.

Ref.	Ø	Color	Presentación
7000053	160mm.	Blanco	Bolsa
7000054	160mm.	Cromo	Bolsa

Florón decorativo metálico cobre de aluminio

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con portalámparas decorativo de cobre 7000130.

Ref.	Ø	Color	Material	Presentación
7000132	68mm.	Cobre	Aluminio	Caja con solapa

Florón decorativo metálico negro

Incluye accesorios para su instalación. Ideal para combinar con portalámparas decorativo negro 7000131.

Ref.	Ø	Color	Material	Presentación
7000133	111mm.	Negro	Metal	Caja con solapa

Florón esférico metálico

Ref.	Ø	Color
7000106	100mm.	Cromo
7000107	100mm.	Oro
7000108	100mm.	Níquel

Florón decorativo de madera

Incluye todos los accesorios para su montaje. Perfecto para combinar con portalámparas de madera 7000101.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
7000099	100×20mm.	Florón	Madera	Caja con solapa

Florón decorativo de cemento

Incluye todos los accesorios para su montaje. Perfecto para combinar con portalámparas de cemento 7000100.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
7000098	97×20mm.	Florón	Gris	Cemento	Caja con solapa

Florón decorativo metálico

Ref.	Medida	W	Color	Presentación
0300002	2.5×12cm.	300	Negro	Caja
0300003	2.5×12cm.	300	Blanco	Caja
0300004	2.5×12cm.	300	Dorado	Caja

Florón esférico

Ref.	Ø	Color	Material
03845	70mm.	Blanco	PVC
03845NG	70mm.	Negro	PVC

Florón y cubre portalámparas decorativo madera

No incluye soporte ni tornillería. Soporte trasero compatible ref.: 7000045. Portalámparas compatible: 036829CL.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Casq.
7000038	90×30mm.	Florón	Madera	
7000039	45×70mm.	Cubre	Madera	E27

Florones y cubre portalámparas decorativos metálicos

No incluyen soporte, portalámparas ni tornillería. Soporte trasero compatible ref.: 7000002. Portalámparas compatible blanco: 036829CL. Portalámparas compatible negro: 036829CLNG.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Casq.
7000001	80×15mm.	1. Florón	Cromo	
7000004	42×60mm.	1. Cubre	Cromo	E27
7000005	80×15mm.	2. Florón	Acero	
7000006	42×60mm.	2. Cubre	Acero	E27
7000007	80×25mm.	3. Florón	Cobre	
7000009	41×60mm.	3. Cubre	Cobre	E27
7000034	80×20mm.	4. Florón	Beige	
7000035	45×60mm.	4. Cubre	Beige	E27
7000010	80×18mm.	5. Florón	Oro	
7000012	42×60mm.	5. Cubre	Oro	E27
7000013	80×15mm.	6. Florón	Cuero	
7000015	41×60mm.	6. Cubre	Cuero	E27
7000016	80×20mm.	7. Florón	Rojo	
7000017	45×60mm.	7. Cubre	Rojo	E27
7000018	80×20mm.	8. Florón	Violeta	
7000019	45×60mm.	8. Cubre	Violeta	E27
7000020	80×20mm.	10. Florón	Naranja	
7000021	45×60mm.	10. Cubre	Naranja	E27
7000022	80×20mm.	12. Florón	Blanco	
7000024	45×60mm.	12. Cubre	Blanco	E27
7000025	80×15mm.	13. Florón	Negro	
7000027	42×60mm.	13. Cubre	Negro	E27
7000028	80×15mm.	14. Florón	Marrón	
7000029	45×60mm.	14. Cubre	Marrón	E27

TORNILLERÍA LAMPISTERÍA

Juego de 2 tornillos M4x10 para florones metálicos

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Tipo	Color	Material
7000003	7mm.	10mm.	2	M4x10	Zinc	Metal
7000011	7mm.	10mm.	2	M4x10	Dorado	Metal
7000008	7mm.	10mm.	2	M4x10	Cobre	Metal
7000026	7mm.	10mm.	2	M4x10	Negro	Metal
7000014	7mm.	10mm.	2	M4x10	Cuero	Metal
7000023	7mm.	10mm.	2	M4x10	Blanco	Metal

Juego 2 tornillos M4x15 para florón de madera

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Tipo	Color	Material
7000171	7mm.	15mm.	2	M4x15	Zinc	Metal

SOPORTES TRASEROS

Soportes traseros

Soportes metálicos de 73 mm. para la sujeción de florones. No incluyen tornillos.

Ref.	Longitud	Tipo
7000002	73mm.	Para florón metálico
7000045	73mm.	Para florón de madera

ENFILAJES

Conjunto para colgante enfilaje

Portalámparas, cable de 1 metro y florón.

Ref.	Color	Sec. cable	Casq.
10844BL	Blanco	2x0,75	E27
10844OR	Dorado	2x0,75	E27

Enfilaje de silicona

Enfilaje de silicona completo, con florón, portalámparas, cable textil y accesorios para su instalación.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación	Casq.
1080033	1m.	Blanco	2x0,75	Caja	E27
1080018	1m.	Negro	2x0,75	Caja	E27

CONJUNTOS FLORÓN Y CUBRE

Conjunto florón y portalámparas metálicos decorativos

Incluye cubre portalámparas, soporte y tornillos. No incluye cable.

Ref.	Color	Presentación
0300013	Negro	Bolsa
0300014	Blanco	Bolsa
0300020	Marrón	Bolsa

CABLE TEXTIL TRENZADO

Cable eléctrico trenzado cuerda 2x0,75 mm.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación
1010019	5m.	Liso	Beige	2x0,75	Cuerda	Bolsa
1010018	25m.	Liso	Beige	2x0,75	Cuerda	Bobina

Cable textil decorativo trenzado transparente

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación
1010015	25m.	Liso	Transparente	2x0,75	Plástico	Bobina

Cable eléctrico trenzado tipo soga 3x0,75 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Sec. cable	Material	Presentación
1010020	25mm.	10m.	Marrón	3x0,75	Cuerda	Rollo

Cable decorativo textil trenzado 2x0,75 mm. Cordón D'or

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
1010002	25m.	Liso	Blanco	2x0,75	Algodón	Bobina	1
2499275/A	50m.	Liso	Blanco	2x0,75	Algodón	Bobina	1
1010004	25m.	Liso	Beige	2x0,75	Seda	Bobina	2
1010006	25m.	Liso	Granate	2x0,75	Seda	Bobina	4
1010007	25m.	Liso	Lino	2x0,75	Lino	Bobina	5
1010008	25m.	Liso	Marrón	2x0,75	Seda	Bobina	6
2499275/20	50m.	Liso	Marrón	2x0,75	Seda	Bobina	6
1010010	25m.	Liso	Verde	2x0,75	Seda	Bobina	7
1010012	25m.	Liso	Blanco	2x0,75	Seda	Bobina	8
1010013	25m.	Liso	Oro	2x0,75	Seda	Bobina	9
1010014	25m.	Liso	Negro	2x0,75	Seda	Bobina	10
2400026	50m.	Liso	Blanco	2x0,75		Bobina	11
2400027	50m.	Liso	Marrón		Algodón	Bobina	12

Cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2401000	5m.	Liso	Azul	2x0,75		Bolsa	P.05
2401001	15m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	P.05
2401002	5m.	Liso	Azul turquesa	2x0,75		Bolsa	P.04
2401003	15m.	Liso	Azul turquesa	2x0,75		Bobina	P.04
2401004	5m.	Liso	Beige brillo	2x0,75		Bolsa	
2401005	15m.	Liso	Beige brillo	2x0,75		Bobina	
2401006	25m.	Liso	Beige brillo	2x0,75		Bobina	
2401007	5m.	Liso	Blanco	2x0,75		Bolsa	P.01
2401009	25m.	Liso	Blanco	2x0,75		Bobina	P.01
2401011	5m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bolsa	R.05
2401013	25m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bobina	R.05
2401014	5m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bolsa	R.06
2401016	25m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bobina	R.06
2401021	5m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bolsa	P.14
2401023	25m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bobina	P.14
2401024	5m.	Liso	Negro	2x0,75		Bolsa	P.19
2401026	25m.	Liso	Negro	2x0,75		Bobina	P.19
2401028	5m.	Liso	Plata	2x0,75		Bolsa	R.13
2401029	15m.	Liso	Plata	2x0,75		Bobina	R.13
2401031	5m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bolsa	P.18
2401034	15m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	P.08
2401035	5m.	Liso	Beige mate	2x0,75		Bolsa	P.02
2401037	5m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bolsa	P.12
2401038	15m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bobina	P.12
2401039	5m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bolsa	P.14
2401040	15m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bobina	P.14
2401041	5m.	Liso	Verde	2x0,75		Bolsa	P.15
2401042	15m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	P.15
2401043	5m.	Liso	Lino	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.01
2401044	15m.	Liso	Lino	2x0,75	Algodón	Bobina	TA.01
2401045	5m.	Batido	Carbón	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.04
2401046	15m.	Batido	Carbón	2x0,75	Algodón	Bobina	TA.04
2401047	5m.	Batido	Marrón batido	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.07
2401049	5m.	Batido	Gris batido	2x0,75	Algodón	Bolsa	TA.09

CABLE TEXTIL REDONDO

Cable textil decorativo redondo liso colores neutros

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400136	5m.		Blanco	2x0,75		Bolsa	M01
2400138	25m.		Blanco	2x0,75		Bobina	M01
2400231	25m.		Blanco	2x0,75	Algodón	Bobina	AL01
2400230	15m.		Blanco	2x0,75	Algodón	Bobina	AL01
2400229	5m.		Blanco	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL01
2400175	5m.	Brillo	Blanco	2x0,75		Bolsa	CTS73
2400176	15m.	Brillo	Blanco	2x0,75		Bobina	CTS73
2400178	5m.		Plata	2x0,75		Bolsa	CTS53
2400180	25m.		Plata	2x0,75		Bobina	CTS53
2400187	5m.	Brillo	Beige	2x0,75		Bolsa	CTS86
2400274	5m.		Lino	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA10
2400232	5m.		Beige	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL02
2400234	25m.		Beige	2x0,75	Algodón	Bobina	AL02
2400019	25m.		Beige	2x0,75		Bobina	
2400302	5m.		Beige	2x0,75	Cáñamo	Bolsa	CF01
2400303	25m.		Beige	2x0,75	Cáñamo	Bobina	CF01
2400139	5m.		Negro	2x0,75		Bolsa	M01
2400140	15m.		Negro	2x0,75		Bobina	M01
2400141	25m.		Negro	2x0,75		Bobina	M01
2400235	5m.		Negro	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL03
2400236	15m.		Negro	2x0,75	Algodón	Bobina	AL03
2400237	25m.		Negro	2x0,75	Algodón	Bobina	AL03
2400183	25m.		Gris	2x0,75		Bobina	CTS55

Cable textil decorativo redondo transparente

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
101220TR25	25m.	Liso	Transparente	2x0,75	Bobina



Cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400244	5m.	Liso	Verde	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL06
2400245	15m.	Liso	Verde	2x0,75	Algodón	Bobina	AL06
2400246	25m.	Liso	Verde	2x0,75	Algodón	Bobina	AL06
2400148	5m.	Liso	Verde	2x0,75		Bolsa	M28
2400149	15m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	M28
2400150	25m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	M28
2400113	15m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	M32
2400114	25m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	M32
2400111	25m.	Liso	Verde	2x0,75		Bobina	M31
2400166	5m.	Liso	Violeta	2x0,75		Bolsa	CTS65
2400167	15m.	Liso	Violeta	2x0,75		Bobina	CTS65
2400103	5m.	Liso	Azul	2x0,75		Bolsa	M16
2400105	25m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	M16
2400106	5m.	Liso	Azul	2x0,75		Bolsa	M15
2400107	15m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	M15
2400108	25m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	M15
2400145	5m.	Liso	Azul	2x0,75		Bolsa	M29
2400146	15m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	M29
2400147	25m.	Liso	Azul	2x0,75		Bobina	M29

Cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400259	5m.	Batido	Rojo	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA05
2400260	15m.	Batido	Rojo	2x0,75	Algodón	Bobina	BA05
2400261	25m.	Batido	Rojo	2x0,75	Algodón	Bobina	BA05
2400265	5m.	Batido	Marrón	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA07
2400267	25m.	Batido	Marrón	2x0,75	Algodón	Bobina	BA07
2400247	5m.	Batido	Verde oscuro	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA01
2400250	5m.	Batido	Verde	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA02
2400252	25m.	Batido	Verde	2x0,75	Algodón	Bobina	BA02

cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400169	5m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bolsa	CTS17
2400170	15m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bobina	CTS17
2400171	25m.	Liso	Dorado	2x0,75		Bobina	CTS17
2400115	5m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bolsa	M05
2400117	25m.	Liso	Amarillo	2x0,75		Bobina	M05
2400238	5m.	Liso	Amarillo	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL04
2400239	15m.	Liso	Amarillo	2x0,75	Algodón	Bobina	AL04
2400240	25m.	Liso	Amarillo	2x0,75	Algodón	Bobina	AL04
2400151	5m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bolsa	M33
2400152	15m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bobina	M33
2400153	25m.	Liso	Naranja	2x0,75		Bobina	M33
2400172	5m.	Liso	Cobre	2x0,75		Bolsa	CTS20
2400173	15m.	Liso	Cobre	2x0,75		Bobina	CTS20
2400174	25m.	Liso	Cobre	2x0,75		Bobina	CTS20
2400133	5m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bolsa	M20
2400135	25m.	Liso	Marrón	2x0,75		Bobina	M20
2400202	5m.	Liso	Granate	2x0,75		Bolsa	CTS26
2400203	15m.	Liso	Granate	2x0,75		Bobina	CTS26
2400121	5m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bolsa	M24
2400122	15m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bobina	M24
2400123	25m.	Liso	Rojo	2x0,75		Bobina	M24
2400241	5m.	Liso	Rojo	2x0,75	Algodón	Bolsa	AL05
2400242	15m.	Liso	Rojo	2x0,75	Algodón	Bobina	AL05
2400130	5m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bolsa	M36
2400131	15m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	M36
2400128	15m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	M23
2400129	25m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	M23
2400142	5m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bolsa	M02
2400143	15m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	M02
2400144	25m.	Liso	Rosa	2x0,75		Bobina	M02



Cable textil decorativo redondo Pixel

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400295	5m.	Pixel	Rosa	2x0,75	Bolsa	PI05
2400296	15m.	Pixel	Rosa	2x0,75	Bobina	PI05
2400223	5m.	Pixel	Naranja	2x0,75	Bolsa	PI04
2400224	15m.	Pixel	Naranja	2x0,75	Bobina	PI04
2400225	25m.	Pixel	Naranja	2x0,75	Bobina	PI04
2400292	5m.	Pixel	Verde	2x0,75	Bolsa	PI03
2400293	15m.	Pixel	Verde	2x0,75	Bobina	PI03
2400294	25m.	Pixel	Verde	2x0,75	Bobina	PI03
2400289	5m.	Pixel	Azul oscuro	2x0,75	Bolsa	PI02
2400290	15m.	Pixel	Azul oscuro	2x0,75	Bobina	PI02
2400291	25m.	Pixel	Azul oscuro	2x0,75	Bobina	PI02
2400286	5m.	Pixel	Azul	2x0,75	Bolsa	PI01
2400287	15m.	Pixel	Azul	2x0,75	Bobina	PI01
2400288	25m.	Pixel	Azul	2x0,75	Bobina	PI01
2400298	5m.	Pixel	Mint	2x0,75	Bolsa	PI06
2400299	15m.	Pixel	Mint	2x0,75	Bobina	PI06
2400300	25m.	Pixel	Mint	2x0,75	Bobina	PI06

Cable textil decorativo redondo Duero

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400163	5m.	Duero	Negro	2x0,75	Bolsa	M13/M01
2400164	15m.	Duero	Negro	2x0,75	Bobina	M13/M01
2400165	25m.	Duero	Negro	2x0,75	Bobina	M13/M01
2400199	5m.	Duero	Rojo	2x0,75	Bolsa	CTS25/56
2400201	25m.	Duero	Rojo	2x0,75	Bobina	CTS25/56

Cable textil decorativo redondo Fenix

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400214	5m.	Fenix	Mint	2x0,75	Bolsa	CM28/01
2400217	5m.	Fenix	Blanco y negro	2x0,75	Bolsa	CM01/13
2400218	15m.	Fenix	Blanco	2x0,75	Bobina	CM01/13
2400219	25m.	Fenix	Blanco	2x0,75	Bobina	CM01/13

Cable textil decorativo redondo diseño plancha

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400220	5m.	Plancha	Granate	2x0,75	Bolsa	CTS26/M01
2400221	15m.	Plancha	Granate	2x0,75	Bobina	CTS26/M01
2400222	25m.	Plancha	Granate	2x0,75	Bobina	CTS26/M01



Cable decorativo textil

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Material	Presentación	Info. adicional
2400193	5m.	Zig Zag	Negro	2x0,75		Bolsa	CTS73/56
2400194	15m.	Zig Zag	Negro	2x0,75		Bobina	CTS73/56
2400195	25m.	Zig Zag	Negro	2x0,75		Bobina	CTS73/56
2400268	5m.	Zig Zag	Marrón	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA08
2400269	15m.	Zig Zag	Marrón	2x0,75	Algodón	Bobina	BA08
2400257	15m.	Zig Zag	Verde	2x0,75	Algodón	Bobina	BA04
2400258	25m.	Zig Zag	Verde	2x0,75	Algodón	Bobina	BA04
2400157	5m.	Zig Zag	Azul	2x0,75		Bolsa	M01/M30
2400158	15m.	Zig Zag	Azul	2x0,75		Bobina	M01/M30
2400283	5m.	Zig Zag	Azul algodón	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA13
2400284	15m.	Zig Zag	Azul algodón	2x0,75	Algodón	Bobina	BA13
2400285	25m.	Zig Zag	Azul algodón	2x0,75	Algodón	Bobina	BA13
2400211	5m.	Zig Zag	Mint	2x0,75		Bolsa	CM28/01
2400212	15m.	Zig Zag	Mint	2x0,75		Bobina	CM28/01
2400213	25m.	Zig Zag	Mint	2x0,75		Bobina	CM28/01
2400262	5m.	Zig Zag	Rosa	2x0,75	Algodón	Bolsa	BA06
2400263	15m.	Zig Zag	Rosa	2x0,75	Algodón	Bobina	BA06
2400264	25m.	Zig Zag	Rosa	2x0,75	Algodón	Bobina	BA06
2400208	5m.	Zig Zag	Rojo	2x0,75		Bolsa	CM24/01
2400209	15m.	Zig Zag	Rojo	2x0,75		Bobina	CM24/01

Cable textil decorativo redondo

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación
2400301	25m.	Zig Zag	Amarillo	2x0,75	Bobina

Cable textil decorativo redondo liso

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
2400109	5m.	Liso	Verde	2x0,75	Bolsa	M31

CONEXIÓN CON INTERRUPTOR

Conexión EUR con interruptor de paso de pie LQE 275/100-200

Cable manguera plana 2x0,75mm². H03VVH2-F. Interruptor de pie con 100cm a clavija europea y 200cm a extremo libre.

Ref.	Longitud	V	Color	Sec. cable	Amp.
1050004	3m.	250	Blanco	0,75	2,5
1050005	3m.	250	Negro	0,75	2,5
1050006	3m.	250	Dorado	0,75	2,5
1050007	3m.	250	Transparente	0,75	2,5

Conexión con interruptor de paso

Ref.	Longitud	V	Color	Cable	Sec. cable	Amp.
10558	1.5m.		Blanco			
10558NG	1.5m.		Negro			
10458NG	2m.		Negro			
10558OR	1.5m.		Dorado			
10558TR	1.2m.	250	Transparente	H03VVH2-F	0,75	2,5

Conexión con interruptor de paso

Ref.	Longitud	V	Tipo	Color	Sec. cable
1050011	1.5m.	230	1	Gris	2x0,75
1050012	1.5m.	230	2	Dorado	2x0,75
1050013	1.5m.	230	3	Marrón	2x0,75
1050014	1.5m.	230	4	Blanco	2x0,75
1050016	1.5m.	230	6	Azul	2x0,75
1050017	1.5m.	230	7	Negro	2x0,75
1050018	1.5m.	230	8	Rojo	2x0,75

CLAVIJAS E INTERRUPTORES CORDÓN D'OR

Kit Cordón D'or

El Kit Cordón D'or es un elemento muy decorativo y novedoso que, tras su fácil instalación, consigue realzar notablemente el aspecto de cualquier lámpara de sobremesa. Incluye cable con interruptor y clavija. Longitud del cable del enchufe al interruptor: 95 cm.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Presentación
1017%1	170cm.	1	Blanco	Blíster
1017%8	170cm.	2	Granate	Blíster
10170/12	170cm.	3	Amarillo	Blíster
10170/15	170cm.	4	Beige	Blíster
10170/20	170cm.	5	Marrón	Blíster
10170/26	170cm.	6	Rosa	Blíster
10170/41	170cm.	7	Negro	Blíster
10170/45	170cm.	8	Dorado	Blíster
10170/A	170cm.	9	Algodón	Blíster
10170/L	170cm.	10	Lino	Blíster

Clavija e interruptor Cordón D´or

Ref.	Tipo	Color
0100001	Clavija	Blanco
0100002	Clavija	Granate
0100003	Clavija	Amarillo
0100004	Clavija	Beige
0100005	Clavija	Verde
0100006	Clavija	Marrón
0100007	Clavija	Rosa
0100008	Clavija	Negro
01118/45	Clavija	Dorado
0100010	Clavija	Rojo
0100013	Clavija	Algodón
0100014	Clavija	Lino
0400002	Interruptor	Granate
0400003	Interruptor	Amarillo
0400004	Interruptor	Beige
0400005	Interruptor	Verde
0400006	Interruptor	Marrón
0400007	Interruptor	Rosa
400008	Interruptor	Negro
04440/45	Interruptor	Dorado
0400010	Interruptor	Rojo
0400013	Interruptor	Algodón
0400014	Interruptor	Lino

SUJETA CABLES



Prensacables de latón para cable de 3x0,75mm.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
0300029	35×30mm.	Oro viejo	Latón	Bolsa

Presa cables de latón para cable 2x0,75 mm.

Ref.	Color	Material	Presentación
0300028	Oro viejo	Latón	Bolsa

Prensacables metálico de acero cromado

Prisionero para cable con 2 taladros pasanes y tornillos de fijación.

Ref.	Medida	Color	Material
7000109	6×16.6mm.	Cromo	Acero

Prensacables metálico

Ref.	Medida	Color	Material
0300056	21×13.5mm.	Dorado	Metal
0300057	21×13.5mm.	Cromo	Metal

Prensacables metálico

Ref.	Medida	Color	Material
7000064	21.5×17.5mm.	Dorado	Metal

Prensacables

Ref.	Medida	Color	Material
0300026	22×14mm.	Blanco	Plástico
0300027	22×14mm.	Transparente	Plástico
0300012	22×14mm.	Negro	Plástico

Pasacables metálico

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material
7000139	25mm.	26mm.	Blanco	Metal
7000140	25mm.	26mm.	Negro	Metal
7000143	25mm.	26mm.	Oro	Metal
7000144	25mm.	26mm.	Níquel	Metal

Aisladores de porcelana para cable trenzado

Ref.	Medida	Color	Material
7000129	24×19mm.	Rojo	Porcelana
7000125	24×19mm.	Blanco	Porcelana
7000127	24×19mm.	Azul	Porcelana
7000128	24×19mm.	Negro	Porcelana
7000126	24×19mm.	Amarillo	Porcelana

CADENAS LAMPISTERÍA

Cable de acero con terminal para colgar lámparas

Cable con terminal acabado acero galvanizado. Carga máxima soportada: 15 Kg.

Ref.	Longitud	Sec. cable	Peso soportado
7000110	125cm.	1,2	15
7000111	200m.	1,2	15

LAMPISTERÍA ACCESORIOS

Tubo roscado

Ref.	Medida	Uds.	Tipo	Material
09VR15	1.5cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR20	2cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR30	3cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR70	7cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10
09VR1000	1cm.	25	M10x1	Acero cincado TG10

Tuerca cintada hexagonal M10x1 (25 ud)

Ref.	Medida	Uds.	Material	Info. adicional
09VRTE	4×13mm.	25	Acero cincado	Rosca 10/100

Racor platillo rosca 10/100

Ref.	Ø
09171	25mm.

Puente metal rosca 10/100

Ref.
031089

Anilla de metal rosca 10/100

Ref.	Info. adicional
031091	Rosca 10/100

Arandela adaptador pantallas

Arandela para adaptar pantallas de paso europeo a portalámparas E27 antiguo de latón.

Ref.
06190BL

Tija con anilla

Ref.	Longitud	Info. adicional
036206	80mm.	Rosca 10/100

Muelle pinza para tulipa de cristal

Ref.	Medida
06111012	12cm.
06111015	15cm.

ILUMINACIÓN INTERIOR

PLAFONES LED

Plafón Led Silara de exterior con sensor de presencia

Fabricado en una línea moderna de policarbonato de alta calidad con cuerpo en aluminio. Su difusor de policarbonato mate distribuye la agradable luz blanca de forma especialmente uniforme. Diseñado para uso al aire libre (áreas techadas) en sector residencial. Sensor de presencia de luz diurna e infrarrojos ajustable. La sensibilidad de respuesta del sensor se puede ajustar además del tiempo

de combustión automática. El sensor se puede desactivar completamente.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803266	400×88mm.	22	Redondo	Metal y policarbonato	IP44	1800	●	3000	25000

Plafón Led de exterior de acero y metacrilato

Protección para instalación en techo: IP44. Protección en pared: IP22.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803388	400×120mm.	120	24	Redondo	IP44,IK03	1920	○	4000	30000



Plafón Led modelo Rodán regulable en tono e intensidad

Plafón Led fabricado en acrílico y metal de alta calidad con función de luz nocturna y memoria. Regulable en color e intensidad de la luz con mando a distancia.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Info. adicional
8803955	400×400×65mm.	36	Regulable	Metal y acrílico	3600	Cuadrado

Plafón Led económico modelo Nymphea IP44 / IK10

Adaptado para condiciones de alta humedad y polvo. Gran resistencia al impacto gracias a su protección IK10. Estanqueidad IP44 ideal para baños.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
8803540	260×60mm.	120	18	Cuadrado	Plástico	IP44,IK10	1250	○	4000

Plafón Led redondo modelo Sapana

Resistente a humedad y salpicaduras

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Material	Lum	Luz	Temp.
8803959	420mm.	25mm.	24	Negro	Plástico	2300	●	3000
8803957	294mm.	25mm.	18	Negro	Plástico	1600	●	3000
8803958	294mm.	25mm.	18	Blanco	Plástico	1600	●	3000

Plafón Led cuadrado modelo Sapana

Resistente a humedad y salpicaduras

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum	Luz	Temp.
8803961	294×294×25mm.	18	Negro	Plástico	1500	●	3000
8803962	294×294×25mm.	18	Blanco	Plástico	1600	●	3000

Plafón Led modelo Ateju I efecto estrella

Plafón led de Cristal acrílico con temperatura de la luz neutra. Para uso en interiores.

Ref.	Ø	Medida	W	Material	Lum	Luz	Temp.
8803982	410mm.	105mm.	24	Metal y acrílico	1660	○	4000
8803949	290mm.	88mm.	12	Metal y acrílico	850	○	4000

Plafón Led modelo Axel

Ref.	Medida	W	Material	Lum	Luz	Temp.
8803963	375×375×75mm.	24	Metal y plástico	2200	○	4000

Plafón Led modelo Trueno

Con sistema de encaje rápido, que hace su instalación muy fácil, tanto en techos como en pared.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.
8803875	180×35mm.	180	24	Redondo	Policarbonato	2160	○	4000
8803876	180×35mm.	180	24	Redondo	Policarbonato	2160	●	6500
8803877	230×35mm.	180	36	Redondo	Policarbonato	3240	○	4000
8803878	230×35mm.	180	36	Redondo	Policarbonato	3240	●	6500
8803879	300×39mm.	180	48	Redondo	Policarbonato	4320	○	4000
8803880	300×39mm.	180	48	Redondo	Policarbonato	4320	●	6500

Plafón Led modelo Futuro

Con sistema de encaje rápido, que hace su instalación muy fácil, tanto en techos como en pared.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.
8803881	230×230×37mm.	180	36	Cuadrado	Policarbonato	3240	○	4000
8803882	230×230×37mm.	180	36	Cuadrado	Policarbonato	3240	●	6500
8803883	300×300×39mm.	180	48	Cuadrado	Policarbonato	4320	○	4000
8803884	300×300×39mm.	180	48	Cuadrado	Policarbonato	4320	●	6500

Plafón Led modelo Primavera

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Lum	Luz	Temp.
8803869	600×195×60mm.	44	4 barras	Cromo	Metal	3960	○	4000

Plafón Led secuencial redondo regulable en tono

Plafón Led secuencial regulable en tono (3000ºK, 4000ºK o 6000ºK) mediante mando a distancia. Fabricada en metacrilato y aluminio de origen no reciclable. Led Epistar. Pintura epoxy. Artículo exclusivo de uso doméstico, no recomendado para comunidades de vecinos o espacios que necesiten un uso continuado de la lámpara. Garantía de tres años.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Info. adicional
8803896	200×40mm.	29	Regulable	Aluminio	2900	Redondo

Plafón Led secuencial cuadrado regulable en tono

Plafón Led secuencial regulable en tono (3000ºK, 4000ºK o 6000ºK) mediante mando a distancia. Fabricada en metacrilato y aluminio de origen no reciclable. Led Epistar. Pintura epoxy. Artículo exclusivo de uso doméstico, no recomendado para comunidades de vecinos o espacios que necesiten un uso continuado de la lámpara. Garantía de tres años.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Info. adicional
8803897	200×200×40mm.	39	Regulable	Aluminio	3900	Cuadrado

Plafón Led secuencial pentágono regulable en tono

Plafón Led secuencial regulable en tono (3000ºK, 4000ºK o 6000ºK) mediante mando a distancia. Fabricada en metacrilato y aluminio de origen no reciclable. Led Epistar. Pintura epoxy. Artículo exclusivo de uso doméstico, no recomendado para comunidades de vecinos o espacios que necesiten un uso continuado de la lámpara. Garantía de tres años.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Info. adicional
8803899	210×210×40mm.	33	Regulable	Aluminio	3300	Pentágono

Plafón Led modelo Melun

Ref.	Medida	º	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803905	293×28.5mm.	120	19.5	Redondo	Plástico	2200	○	4000	35000
8803906	293×28.5mm.	120	19.5	Redondo	Plástico	2200	●	6500	35000
8803907	420×28.5mm.	120	22	Redondo	Plástico	2500	○	4000	35000
8803908	420×28.5mm.	120	22	Redondo	Plástico	2500	●	6500	35000

Plafón Led económico modelo Samara

Ref.	Medida	º	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803120	260×150mm.	110	13	Redondo	Plástico	1050	●	6000	40000
8803864	230×80mm.	120	13	Redondo	Plástico	1050	○	4200	25000
8803119	340×150mm.	110	17	Redondo	Plástico	1350	●	6000	30000
8803865	300×100mm.	120	17	Redondo	Plástico	1350	○	4200	25000
8803866	350×100mm.	120	24	Redondo	Plástico	1375	○	4200	25000
8803115	350×100mm.	110	25	Redondo	Plástico	1375	●	6000	30000

Plafón Led cuadrado modelo Level

Ref.	Medida	º	W	Tipo	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803452	280×280×65mm.	170	20	Cuadrado	Plástico	IP20	1600	○	4000	25000
8804043	330×330×65mm.	170	32	Cuadrado	Plástico	IP20	2560	○	4200	25000
8804048	430×430×65mm.	170	42	Cuadrado	Plástico	IP20	3570	○	4000	25000
8804053	330×330×65mm.	170	32	Cuadrado	Plástico	IP20	2816	●	6500	25000
8807022	430×430×65mm.	170	42	Cuadrado	Plástico	IP20	3570	●	6500	25000
8807027	280×280×65mm.	170	20	Cuadrado	Plástico	IP20	1600	●	6500	25000

Plafón Led Elda

Ref.	Medida	º	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807049	260×65mm.	170	14	Redondo	Plástico	1190	●	6500	25000
8804013	290×65mm.	170	20	Redondo	Plástico	1600	○	4000	25000
8804015	290×65mm.	170	20	Redondo	Plástico	1600	●	6000	25000
8804047	340×65mm.	170	24	Redondo	Plástico	1920	○	4000	25000
8807050	340×65mm.	170	24	Redondo	Plástico	1920	●	6500	25000

Plafón Led Phluk

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803391	260×58mm.	150	14	Redondo	Acrílico	910	○	4000	35000
8803392	290×63mm.	150	20	Redondo	Acrílico	2050	○	4000	35000
8803588	380×63mm.	150	32	Redondo	Acrílico	2720	○	4000	35000
8803590	380×63mm.	150	32	Redondo	Acrílico	3380	●	6000	35000
8803589	480×63mm.	150	42	Redondo	Acrílico	4490	○	4000	35000
8803591	480×63mm.	150	42	Redondo	Acrílico	3600	●	6000	35000

Plafón Led cuadrado modelo Nymphea

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.
8803541	430×60mm.	36	Cuadrado	Plástico	2600	●	6000

Plafón Led Smart regulable en tono e intensidad

Plafón Led que permite el cambio de color de luz (fría, neutra y cálida) y de intensidad (desde 1% hasta 100%) utilizando la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil. Su diámetro de casi 50 centímetros hace que no pase desapercibido. Su sencillez de líneas la hacen ideal para cualquier tipo de estancia, tanto para ambientes modernos como clásicos. La luz fría facilita la lectura y la concentración, mientras que la cálida es ideal para la noche, para favorecer el sueño y su calidad. Control por voz con Google Assistant y Amazon Alexa. Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por Wi-Fi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Presentación	Lum	H. vida	Info. adicional
8803625	488×72mm.	220	36	Regulable	Caja	2700	17000	Redondo

Plafón Led redondo

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803195	480×100mm.	120	40	Redondo	2800	●	6000	30000

Plafón Led modelo Ova

Plafon Led de gran potencia. Temperatura de la luz neutra. Acabado sencillo para estancias comunes y cocinas.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803712	400×40mm.	50	Redondo	3945	○	4000	30000
8803713	500×40mm.	66	Redondo	5490	○	4000	30000

Plafón Led modelo Hydra

Acabado sencillo para estancias comunes y cocinas.

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803984	590mm.	68mm.	120	50	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	4500	●	6000	25000

Plafón Led Pir con sensor de presencia

Se enciende cuando detecta presencia y en la estancia hay una luminosidad menor a 10 luxes.

Ref.	Ø	Grosor	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803985	230mm.	70mm.	120	18	redondo	Blanco	Plástico	IP20	1600	○	4000	25000
8803986	230mm.	70mm.	120	18	redondo	Blanco	Plástico	IP20	1600	●	6000	25000
8803987	300mm.	70mm.	120	24	redondo	Blanco	Plástico	IP20	2000	○	4000	25000
8803988	300mm.	70mm.	120	24	redondo	Blanco	Plástico	IP20	2000	●	6000	25000

Plafón Led Austra regulable en en tono e intensidad

Graduable en temperatura de color (3000ºK-4000ºK-6500ºK) e intensidad mediante mando a distancia.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Lum	H. vida	Info. adicional
8803885	500×80mm.	170	60	Regulable	Plástico	5700	25000	Redondo

Pafón Led modelo Cophenague regulable en tono e intensidad

Plafón Led redondo con acabado de haya estilo nórdico. Cambio de intensidad y de temperatura de color (3000ºK, 4000ºK y 6000ºK) mediante mando a distancia. Con memoria de temperatura de apagado.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	H. vida	Info. adicional
8803670	400mm.	48	Regulable	Haya	3945	30000	Redondo
8803671	500mm.	66	Regulable	Haya	5490	30000	Redondo

Plafón Led Sever regulable en tono e intensidad

Plafón Led de alta potencia con mando a distancia que permite regular la potencia y hasta 3 temperaturas de color: 2700ºK, 4200ºK y 6500ºK. Con memoria, para que se encienda con la última configuración utilizada. Incluye botón rápido modo noche y potencia máxima.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	H. vida	Info. adicional
8803400	470×105mm.	72	Regulable	4900	30000	Redondo

Plafón Led Sever regulable en tono e intensidad efecto estrellas

Plafón Led de alta potencia con mando a distancia que permite regular la potencia y hasta 3 temperaturas de color: 2700ºK, 4200ºK y 6500ºK. Con memoria, para que se encienda con la última configuración utilizada. Incluye botón rápido modo noche y potencia máxima.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	H. vida	Info. adicional
8803402	400×105mm.	42	Regulable	2850	30000	Redondo
8803403	470×105mm.	72	Regulable	3950	30000	Redondo

Plafón Led madera regulable en tono e intensidad Norway

Plafón Led de alta potencia con mando a distancia que permite regular la intensidad y hasta 3 temperaturas de color: 3000ºK, 4000ºK y 6000ºK. Con memoria de la última configuración.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Material	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional
8803533	500×90mm.	120	72	Regulable	Madera y metal	IP20	5400	30000	Redondo

Plafón Led Marie regulable en tono e intensidad

Plafon Led regulable con cambio de temperatura de color (3000ºK, 4000ºK y 6000ºk) mediante mando a distancia incluido. Memoria de color de luz y efecto estelar.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Info. adicional
8803635	500×90mm.	58	Regulable	4350	Redondo

Plafón Led Ova regulable en tono e intensidad

Plafon Led regulable en intensidad y cambio de temperatura de color (3000ºK, 4000ºK y 6000ºk) mediante mando a distancia incluido. Memoria de color de luz y efecto estelar. Para que la memoria se active, el plafón debe permanecer encendido 15 segundos en la tonalidad escogida.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Info. adicional
8803612	400×40mm.	50	Regulable	3750	Redondo
8803613	500×40mm.	72	Regulable	5400	Redondo

Plafón Led Star regulable en tono e intensidad

Plafon Led regulable con cambio de temperatura de color (3000ºK, 4000ºK y 6000ºk) mediante mando a distancia incluido. Memoria de color de luz y efecto estelar.

Ref.	Medida	W	Tipo	Lum	Info. adicional
8803636	500×40mm.	68	Regulable	5100	Redondo

Placa Led con imán para plafón

Sustituye las bombillas tradicionales del plafón clásico por esta placa Led, y aprovecha así tu luminaria. Incluye imán para una fijación sencilla a cualquier superficie metálica.

Ref.	Medida	º	W	Lum	Luz	Temp.	H. vida
2320357	165×25mm.	155	20	2100	●	6500	25000
2324486	180×25mm.	155	24	2500	●	6500	25000

Plafón Led efecto madera

Ref.	Medida	W	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807113	40×280×280mm.	18	44	Caja	1980	○	4100	30000
8807114	50×380×380mm.	24	44	Caja	2790	○	4100	30000
8807115	70×480×480mm.	36	44	Caja	4010	○	4100	30000

Plafón Led Essential de interior

Ref.	Medida	º	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804020	250×91mm.	120	220-240	13	Blanco	Plástico	IP20	920	●	3000	20000
8804021	250×91mm.	120	220-240	13	Blanco	Plástico	IP20	960	○	4000	20000
8804022	250×91mm.	120	220-240	13	Blanco	Plástico	IP20	960	●	6500	20000
8804023	400×120mm.	120	220-240	24	Blanco	Plástico	IP20	1920	●	3000	20000
8804024	400×120mm.	120	220-240	24	Blanco	Plástico	IP20	1920	○	4000	20000
8804025	400×120mm.	120	220-240	24	Blanco	Plástico	IP20	1920	●	6400	20000

Plafón tela Led Kasker

Regulable 3000K-6000K

Ref.	Ø	Grosor	°	V	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional
8804027	400mm.	130mm.	120	220-240	22	Regulable	Gris	Tela	IP20	900	25000	Redondo
8804028	400mm.	130mm.	120	220-240	22	Regulable	Beige	Tela	IP20	900	25000	Redondo
8804029	400mm.	130mm.	120	220-240	22	Regulable	Blanco	Tela	IP20	900	25000	Redondo

Plafón Led Nymphea Black&White

Incluye aro negro reemplazable para cambiar el color del plafón. Uso interior o exterioriores. Resistente al polvo y agua gracias a su IP54. Instalación simple y rápida, fácil acceso al cable de conexión.

Ref.	Ø	Ancho	°	V	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
8840083	250mm.	52mm.	115	230	18	Plástico	IP54	2000	○	4000	17000	
8840084	250mm.	52mm.	115	230	18	Plástico	IP54	2050	●	6000	17000	
8840085	250mm.	52mm.	115	230	18	Plástico	IP54	2000	○	4000	17000	Con sensor
8840086	250mm.	52mm.	115	230	18	Plástico	IP54	2050	●	6000	17000	Con sensor
8840087	320mm.	52mm.	115	230	24	Plástico	IP54	2800	○	4000	17000	
8840088	320mm.	52mm.	115	230	24	Plástico	IP54	2850	●	6000	17000	
8840089	320mm.	52mm.	115	230	24	Plástico	IP54	2800	○	4000	17000	Con sensor
8840090	320mm.	52mm.	115	230	24	Plástico	IP54	2850	●	6000	17000	Con sensor
8840091	380mm.	52mm.	115	230	32	Plástico	IP54	3400	○	4000	17000	
8840092	380mm.	52mm.	115	230	32	Plástico	IP54	3450	●	6000	17000	
8840093	380mm.	52mm.	115	230	32	Plástico	IP54	3400	○	4000	17000	Con sensor
8840094	380mm.	52mm.	115	230	32	Plástico	IP54	3450	●	6000	17000	Con sensor

Plafón Led techo efecto madera Atut

Uso interior y habitaciones con mayor humedad. Incluye cable con interruptor. Sellado anti moscas

Ref.	Ø	Ancho	°	V	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
8804069	280mm.	40mm.	140	230	18	Madera	Plástico	IP44	Caja	1980	○	4000
8804070	380mm.	50mm.	140	230	24	Madera	Plástico	IP44	Caja	2790	○	4000
8804071	480mm.	70mm.	140	230	36	Madera	Plástico	IP44	Caja	4010	○	4000

Plafón Led de superficie

Plafón de superficie con diseño circular acabado en color blanco con tecnología LED integrada y botón para selección de tonalidad de la luz de cálida a fría. Ideal para instalar en dormitorios, despachos y salones.

Ref.	Ø	Ancho	V	W	Color	Protección	Lum	H. vida
8807111	220mm.	25mm.	220-240	18	Blanco	IP20	2200	15000
8807112	295mm.	25mm.	220-240	24	Blanco	IP20	3100	15000

Plafón infantil Led techo Dinosaurios

Ilumina habitaciones infantiles y baños.

Ref.	Ø	Ancho	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
8804072	335mm.	70mm.	20	Plástico	IP44	2330	○	4000
8804073	385mm.	70mm.	28	Plástico	IP44	2900	○	4000

Plafon techo Route

Aplique o regleta de techo de Led integrado ideal para iluminar estancias interiores como habitaciones y salones.

Ref.	Medida	W	LED	Tipo	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807034	56×7×9cm.	5	2xSMD	2 tiras	Blanco	Plástico	IP20	Caja	2X600	○	4000	30000
8807035	56×7×9cm.	5	2xSMD	2 tiras	Negro	Plástico	IP20	Caja	2X600	○	4000	30000
8807036	56×7×9cm.	5	2xSMD	2 tiras	Níquel	Plástico	IP20	Caja	3X600	○	4000	30000
8807037	56×13×8cm.	5	3xSMD	3 tiras	Blanco	Plástico	IP20	Caja	3X600	○	4000	30000
8807038	56×13×8cm.	5	3xSMD	3 tiras	Negro	Plástico	IP20	Caja	3X600	○	4000	30000
8807039	56×13×8cm.	5	3xSMD	3 tiras	Níquel	Plástico	IP20	Caja	3X600	○	4000	30000
8807040	46×46×7cm.	5	4xSMD	4 tiras	Blanco	Plástico	IP20	Caja	4X600	○	4000	30000
8807041	46×46×7cm.	5	4xSMD	4 tiras	Negro	Plástico	IP20	Caja	4X600	○	4000	30000
8807042	46×46×7cm.	5	4xSMD	4 tiras	Negro	Plástico	IP20	Caja	4X600	○	4000	30000

Plafon Techo Led

Ref.	Ø	Ancho	Material	Presentación	Luz	Temp.
8807023	260mm.	75mm.	Metal	Caja	●	6500
8807024	310mm.	95mm.	Metal	Caja	●	6500
8807025	350mm.	95mm.	Metal	Caja	●	6500

PLAFONES CLÁSICOS

Plafón redondo chapa reactancia electrónica

Plafón de chapa pintado con pintura EPOXI, de alta resistencia a diferentes ataques. Tubos no incluidos.

Ref.	W	Color	Info. adicional
8832	32	Blanco	1 Tubo (32W)
8854	22	Blanco	2 Tubos (22W+32W)

Plafón Caranja

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
8803952	250×250×60mm.	60	Vidrio y metal	E27
8803953	300×300×65mm.	60	Vidrio y metal	E27

Plafón con sensor infrarrojos

Ajustable de 10 segundos a 10 minutos, hasta 6 metros y de 3 a 2000 lux. Altura de instalación: de 2 a 4 metros. Velocidad: 0,6 a 1,5m/s.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Casq.
8803216	300×110mm.	230	2	2 x E27

Plafón redondo cristal opal blanco

Bombilla no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803080	25cm.	9×25cm.	40	Vidrio y metal	IP20	E27

Plafón redondo cristal alabastro blanco

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803081	25×9cm.	Alabastro	40	Cristal	E27

Plafon techo Stig

Plafón de interior para bombilla E27 no incluídas.

Ref.	Ø	Ancho	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8804065	260mm.	90mm.	220-240	Blanco	13	Plástico	IP20	Retractilado	E27
8804066	330mm.	100mm.	220-240	Blanco	2	Plástico	IP20	Retractilado	2xE27

Plafón techo Pali

Ideal para iluminar interiores como habitaciones, cocinas, pasillos o salones con estilo clásico. Bombillas no incluídas.

Ref.	Ø	Ancho	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807032	32cm.	9cm.	230	Claro	Madera	25	Vidrio	IP20	Caja	2xE27
8807033	32cm.	9cm.	230	Oscuro	Madera	25	Vidrio	IP20	Caja	2XE27

Plafón techo Calimero

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.	Info. adicional
8803950		250×250×60mm.	Cuadrado	60	Vidrio	IP20	Caja	E27	Garabatos
8803951	250mm.	80mm.	Redondo	60	Vidrio	IP20	Caja	E27	Garabatos
8807073		250×250×60mm.	Cuadrado	60	Vidrio	IP20	Caja	E27	Rectángulos
8807074	250mm.	80mm.	Redondo	60	Vidrio	IP20	Caja	E27	Rectángulos

Plafón techo Opal

Ref.	Ø	Ancho	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807075	300mm.	65mm.	230	Níquel	40	Cristal	IP20	Caja	3XE27
8807076	180mm.	65mm.	230	Níquel	60	Cristal	IP20	Caja	E27
8807077	240mm.	65mm.	230	Níquel	40	Cristal	IP20	Caja	2XE27

Plafón clásico E27 Gemena

Para 2 bombillas E27 no incluídas

Ref.	Ø	Grosor	°	V	W	Tipo	Color	Material	Protección	Casq.
8804030	400mm.	130mm.	120	220-240	60	Redondo	Gris	Tela	IP20	E27
8804031	400mm.	130mm.	120	220-240	60	Redondo	Celeste	Tela	IP20	E27
8804032	400mm.	130mm.	120	220-240	60	Redondo	Azul	Tela	IP20	E27
8804033	400mm.	130mm.	120	220-240	60	Redondo	Lavanda	Tela	IP20	E27
8804034	400mm.	130mm.	120	220-240	60	Redondo	Blanco	Tela	IP20	E27

LÁMPARAS DE FOCO

Aplique de techo redondo o cuadrado

Lámpara no incluida.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8807106	125×94mm.	Redondo	Blanco	35	Aluminio	GU10
8803500	125×96mm.	Redondo	Níquel	10	Aluminio	GU10
8803501	125×96mm.	Redondo	Negro	10	Aluminio	GU10
8803502	96×96mm.	Cuadrado	Blanco	10	Aluminio	GU10
8803503	96×96mm.	Cuadrado	Níquel	10	Aluminio	GU10

Lámpara de foco Solis

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.
8803844	145×120mm.	1 foco	Blanco	Policarbonato	GU10
8803845	145×120mm.	1 foco	Negro	Policarbonato	GU10

Aplique de techo redondo de superficie

Lámpara no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Color	Material	Casq.
8803521		100×70mm.	Negro	Aluminio	GU10
8803520	70mm.	100×70mm.	Blanco	Aluminio	GU10

Plafón serie París

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803812	110×80mm.	1 foco	Blanco	40	Metal	GU10
8803813	250×130×80mm.	2 focos	Blanco	40	Metal	GU10
8803814	130×260mm.	3 focos	Blanco	40	Metal	GU10
8803815	500×130×80mm.	4 focos	Blanco	40	Metal	GU10

Lámparas de foco serie Köln

Foco de superficie giratorio fabricado en aluminio de alta calidad. Ideal para ambientes modernos.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.
8803664	150×65mm.	1 foco	Blanco	Aluminio	GU10
8803665	150×65mm.	1 foco	Negro	Aluminio	GU10

Lámparas de foco serie Tonik

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Color	Material	Casq.
8803514	105×110mm.	105mm.	1 foco	Blanco	Aluminio	GU10
8803516	220×105mm.	220mm.	2 focos	Blanco	Aluminio	GU10
8803518	350×105mm.	350mm.	3 focos	Blanco	Aluminio	GU10
8803515	105×110mm.	105mm.	1 foco	Negro	Aluminio	GU10
8803517	220×105mm.	220mm.	2 focos	Negro	Aluminio	GU10
8803519	350×105mm.	350mm.	3 focos	Negro	Aluminio	GU10

Lámparas de foco Robby

Regletas decorativas en blanco para uso bombilla Led GU10.

Ref.	Medida	Longitud	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803936	70×100×120mm.	70mm.	230	1 foco	Blanco	25	Metal	GU10
8803937	260×60×120mm.	260mm.	230	2 focos	Blanco	35	Metal	GU10
8803938	410×60×120mm.	410mm.	230	3 focos	Blanco	35	Metal	GU10
8803939	560×60×120mm.	560mm.	230	4 focos	Blanco	35	Metal	GU10

Lámpara de foco Led modelo Bremen

Colección de luminarias de superficie giratorias, fabricadas en aluminio de alta. Ideal para ambientes modernos.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Casq.
8803666	120×150mm.	50	1 foco	Blanco	Aluminio	GU10
8803667	250×150mm.	50	2 focos	Blanco	Aluminio	GU10
8803668	450×150mm.	50	3 focos	Blanco	Aluminio	GU10

Lámparas de foco serie Miko

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Casq.
8803522		115×80mm.	1 foco	Negro	GU10
8803523		320×150mm.	2 focos	Negro	GU10
8803524		505×150mm.	3 focos	Negro	GU10
8803526		705×150mm.	4 focos	Negro	GU10
8803525	315mm.	315×150mm.	3 focos (plafón)	Negro	GU10
8803527		115×80mm.	1 foco	Blanco	GU10
8803528		320×150mm.	2 focos	Blanco	GU10
8803529		505×150mm.	3 focos	Blanco	GU10
8803530	315mm.	315×150mm.	3 focos (plafón)	Blanco	GU10

Lámpara de foco tabernas

Bombillas halógenas incluidas.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Casq.
8803039	6×13cm.	50	1 foco	Blanco	Metal	GU10

Lámpara de foco serie Fiastra

Elegante diseño realizado en metal negro mate y latón envejecido con interruptor. Para uso de bombillas E14

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803920	80×165×90mm.	230	1 foco	Negro	40	Metal	E14
8803921	220×80×140mm.	230	2 focos	Negro	40	Metal	E14
8803922	140×230mm.	230	3 focos	Negro	40	Metal	E14

Lámparas de foco serie Luise

Elegante foco que combina elementos modernos y aspecto retro. Incluye portalámparas E27 que permite la sustitución de las bombillas.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803940		120×165×160mm.	230	1 foco	Blanco	40	Metal	E27
8803941		120×165×160mm.	230	1 foco	Negro	40	Metal	E27
8803942		296×230×185mm.	230	2 focos	Blanco	40	Metal	E27
8803943		296×230×185mm.	230	2 focos	Negro	40	Metal	E27
8803945		480×240×185mm.	230	3 focos	Negro	40	Metal	E27
8803944	600mm.	480×240×185mm.	230	3 focos	Blanco	40	Metal	E27

Lámparas de foco serie Isabelle

Foco estilo retro en metal y madera. Incluye portalámparas E14 que permite la sustitución de las bombillas.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803946		80×120×130mm.	230	1 foco	Óxido	40	Metal	E14
8803947		300×80×145mm.	230	2 focos	Óxido	40	Metal	E14
8803948	280mm.	160×280mm.	230	3 focos (plafón)	Óxido	40	Metal	E14

Lámparas de foco serie Texas

Elegante foco de metal níquel mate. Incluye portalámparas E14 que permite la sustitución de bombilla.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803929		80×120×120mm.	230	1 foco	Níquel	40	Metal	E14
8803930		300×80×145mm.	230	2 focos	Níquel	40	Metal	E14
8803931	280mm.	145×280mm.	230	3 focos (plafón)	Níquel	40	Metal	E14

Lámpara de foco modelo Soul

La familia Soul ofrece un acabado de alta calidad para una línea versátil que no pasa de moda. Focos orientables en níquel satín y tulipa en cristal ácido. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Casq.
8803308	80×25×85mm.	40	1 foco	Níquel	Metal y cristal	E14

Lámpara de foco Plain

Familia de regletas decorativas para uso de bombillas GU10. Fabricado en metal acabado en níquel satín. PLAIN atrae por su simplicidad de líneas y la alta calidad de su acabado que permiten que sea instalada en salones y habitaciones. Fuente de luz 1xGU10 LED (no incluida).

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803679	100×90×65cm.	1 foco	Níquel	40	Metal	GU10
8803680	540×90×65cm.	2 focos	Níquel	40	Metal	GU10
8803681	760×90×65cm.	3 focos	Níquel	40	Metal	GU10
8803682	250×90×65cm.	3 focos (plafón)	Níquel	40	Metal	GU10



Lámpara de foco Led Spot Osram

Montaje sencillo con accesorios completos incluidos. Con cabezal giratorio.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
8804054	80×146mm.	120	2,6	1 foco	Níquel	Metal	230	GU10		2700	15000
8803863	256×170×90mm.	36	5.2	2 focos	Níquel	Aluminio	460	GU10		2700	15000
8804026	80×146×465mm.	120	9	3 focos	Níquel	Metal	720	GU10		2700	25000
8804083	675×80×155mm.	120	12	4 focos	Níquel	Metal	960	GU10		2700	25000
8803867	1198×90×188mm.	120	15.6	6 focos	Níquel	Aluminio	1380	GU10		2700	25000

Lámpara de foco modelo Gois

Ref.	Medida	Lámpara	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803234	80×109×54mm.	R50	1 foco	Blanco	40	Metal	E14

Foco Divo

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840053	120×50mm.	Superficie	Blanco	40	Aluminio	Caja	GU10
8840054	120×50mm.	Superficie	Negro	40	Aluminio	Caja	GU10

Lámpara de foco Divo

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840055	120×50	1 foco	Blanco	40	Aluminio	Caja	GU10
8840056	120×50	1 foco	Negro	40	Aluminio	Caja	GU10
8840057	120×50	Regleta 2 focos	Blanco	80	Aluminio	Caja	2xGU10
8840058	120×50	Regleta 2 focos	Negro	80	Aluminio	Caja	2xGU10
8840059	120×50	Regleta 3 focos	Blanco	120	Aluminio	Caja	3xGU10
8840060	120×50	Regleta 3 focos	Negro	120	Aluminio	Caja	3xGU10

Lámpara de foco Stoke

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Tipo	Color	Material	Presentación	Casq.
8840075	58mm.		101mm.	230	Aplique 1 foco	Blanco	Madera	Caja	GU10
8840076	58mm.		101mm.	230	Aplique 1 foco	Negro	Madera	Caja	GU10
8840077	58mm.	240×73mm.	101mm.	230	Aplique 2 focos	Blanco	Madera	Caja	2xGU10
8840078	58mm.	240×73mm.	101mm.	230	Aplique 2 focos	Negro	Madera	Caja	2xGU10
8840079	58mm.	440×73mm.	101mm.	230	Aplique 3 focos	Blanco	Madera	Caja	3xGU10
8840080	58mm.	440×73mm.	101mm.	230	Aplique 3 focos	Negro	Madera	Caja	3xGU10



Lámparas de foco Manam

Ideal para uso en baños o en sitios con humedad. Para bombilla GU10 no incluída.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8804056	75mm.	160×75mm.		220-240	Blanco	35	Acero	IP20	Caja	GU10
8804057	75mm.	160×75mm.		220-240	Negro	35	Acero	IP20	Caja	GU10
8840101		160×75mm.	250mm.	220-240	Blanco	2	Acero	IP20	Caja	2xGU10
8840102		160×75mm.	250mm.	220-240	Negro	2	Acero	IP20	Caja	2xGU10
8840103		170×55mm.	395mm.	220-240	Blanco	3	Acero	IP20	Caja	3xGU10
8840104		170×55mm.	395mm.	220-240	Negro	3	Acero	IP20	Caja	3xGU10
8804067		160×250×250mm.		220-240	Blanco	2	Acero	IP20	Caja	4xGU10
8804068		160×250×250mm.		220-240	Negro	2	Acero	IP20	Caja	4xGU10

Aplique de techo Otto

Para bombilla GU10 no includída.

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8804062	56mm.	100mm.	220-240	Plata	35	Aluminio	IP20	GU10
8804063	56mm.	100mm.	220-240	Blanco	35	Aluminio	IP20	GU10
8804064	56mm.	100mm.	220-240	Negro	35	Aluminio	IP20	GU10

Lámpara de foco Purra

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807054	90×115×110mm.	230	1 foco	Negro y dorado	40	Metal	IP20	Caja	E14
8807055	290×90×220mm.	230	2 focos	Negro y dorado	40	Metal	IP20	Caja	2XE14
8807056	220×250mm.	230	3 focos	Negro y dorado	40	Metal	IP20	Caja	3XE14

Lámpara de foco negra Latika

Aplique de pared o techo perfecto para habitaciones y salones con estilo moderno. Para bombilla E14 no incluida.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	Presentación	Casq.
8840119	10cm.	12×17×10cm.	230	1 foco	Negro	10	IP20	Caja	E14
8840120	10cm.	12×17×10cm.	230	1 foco	Blanco	10	IP20	Caja	E14
8840121	10cm.	30×18×13cm.	230	2 focos	Negro	10	IP20	Caja	2XE14
8840122	10cm.	30×18×13cm.	230	2 focos	Blanco	10	IP20	Caja	2XE14
8840123	10cm.	47×18×13cm.	230	3 focos	Negro	10	IP20	Caja	3XE14
8840124	10cm.	47×18×13cm.	230	3 focos	Blanco	10	IP20	Caja	3XE14

Lámpara de foco Widy

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807057	122×150×156mm.	230	1 foco	Blanco y dorado	40	Metal	IP20	Caja	E27
8807058	360×175×182mm.	230	2 focos	Blanco y dorado	40	Metal	IP20	Caja	2XE27
8807059	182×280mm.	230	3 focos	Blanco y dorado	40	Metal	IP20	Caja	3XE27

Lámpara de foco Priska

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807068	130×165mm.	230	1 foco	Negro	40	Metal	IP20	Caja	E27
8807069	340×130×190mm.	230	2 focos	Negro	40	Metal	IP20	Caja	2XE27
8807070	190×285mm.	230	3 focos	Negro	40	Metal	IP20	Caja	3XE27

Lámpara de foco Gylfi

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807078	80×110×130mm.	230	Madera	40	Cristal	IP20	Caja	E14
8807079	255×90×155mm.	230	Madera	40	Cristal	IP20	Caja	2XE14
8807080	155×250mm.	230	Madera	40	Cristal	IP20	Caja	3XE14

Lámpara de foco Robby

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807081	70×100×120mm.	230	Latón	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807082	260×60×120mm.	230	Latón	25	Metal	IP20	Caja	2XGU10
8807083	410×60×120mm.	230	Latón	25	Metal	IP20	Caja	3XGU10
8807084	560×60×120mm.	230	Latón	25	Metal	IP20	Caja	4XGU10

Lámpara de foco Robby

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807085	55mm.	70×100×120mm.	230	Latón	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807086	55mm.	260×60×120mm.	230	Latón	35	Metal	IP20	Caja	2XGU10
8807087	55mm.	410×60×120mm.	230	Latón	35	Metal	IP20	Caja	3XGU10
8807088	55mm.	560×60×120mm.	230	Latón	35	Metal	IP20	Caja	4XGU10

Lámpara de foco Robby

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807089	55mm.	70×100×120mm.	230	Negro	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807090	55mm.	260×60×120mm.	230	Negro	35	Metal	IP20	Caja	2XGU10
8807091	55mm.	410×60×120mm.	230	Negro	35	Metal	IP20	Caja	3XGU10
8807092	55mm.	560×60×120mm.	230	Negro	35	Metal	IP20	Caja	4XGU10

Lámpara de foco Robby

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807093	55mm.	70×100×120mm.	230	Níquel	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807094	55mm.	260×60×120mm.	230	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	2XGU10
8807095	55mm.	410×60×120mm.	230	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	3XGU10
8807096	55mm.	560×60×120mm.	230	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	4XGU10

Lámpara de foco Guimara

Bombilla E14 no incluída

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807119	80mm.	73×120×118mm.		220-240	Níquel	40	Metal y cristal	IP20	Caja	E14
8807120	80mm.	73×120×118mm.	260mm.	220-240	Níquel	40	Metal y cristal	IP20	Caja	2XE14
8807121	80mm.	73×120×118mm.	440mm.	220-240	Níquel	40	Metal y cristal	IP20	Caja	3XE14

Foco de foco Kaitola

Bombilla GU10 no incluída

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807122	80mm.	70×80×145mm.		220-240	Blanco	50	Metal	IP20	Caja	GU10
8807123	80mm.	70×80mm.	254mm.	220-240	Blanco	50	Metal	IP20	Caja	2xGU10
8807124	80mm.	70×80mm.	360mm.	220-240	Blanco	50	Metal	IP20	Caja	3xGU10

APLIQUES DE PARED

Aplique para tubo Led modelo ICE

Ideal para escalera.

Ref.	Medida	Casq.
1800205	630×80mm.	G13

Aplique completo de escalera con difusor

Aplique con base metálica y difusor plástico. No compatible para la sustitución de apliques de tipo Vilaplana. Casquillo para dos lámparas vela.

Ref.	Medida	Casq.
0900015	315×90mm.	E14

Aplique Led Nordic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Lum	Luz	Temp.
8803851	175×100×100mm.	Blanco	4	Metal	330	●	3000
8803852	175×100×100mm.	Blanco	4	Metal	340	○	4000
8803850	250×100×100mm.	Blanco	7	Metal	590	○	4000
8803848	435×100×100mm.	Blanco	12	Metal	1080	●	3000
8803847	435×100×100mm.	Blanco	12	Metal	1100	○	4000

Aplique de pared metal negro Hagar

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803981	170×200×195mm.	Negro	60	Metal	E27

Aplique de pared cuerda Halia

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
8803980	120×280×130mm.	40	Metal y cuerda	E27

Aplique de pared oval de aluminio con casquillo G9 Squalla

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803558	160×80×80mm.	Blanco	10	Aluminio	G9

Aplique Led Nordic redondeado

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Lum	Luz	Temp.
8803854	160×90×70mm.	Blanco	6	Metal	550	○	4000
8803853	300×90×70mm.	Blanco	12	Metal	1100	○	4000

Aplique de pared redondo de aluminio con casquillo G9

Ref.	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803561	Negro	10	Aluminio	G9
8803560	Blanco	10	Aluminio	G9

Aplique de pared con cable de tela

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8803830	209×194×120mm.	Blanco	Metal	E27
8803831	209×194×120mm.	Plateado	Metal	E27
8803832	209×194×120mm.	Dorado	Metal	E27

Aplique Led Cross

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Lum	Luz	Temp.
8803855	210×102×85mm.	Blanco	12	Metal	1200	◯	4000
8803856	280×102×85mm.	Blanco	16	Metal	1600	◯	4000



Aplique Led pared foco

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803188	120×125mm.	6	Foco simple	Blanco	457	●	2700	30000

Aplique Led pared tipo canasto

Temperatura de uso: -20ºC a 40ºC

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803186	245×100×95mm.	100	230	6	Blanco	Caja	441	●	2700	30000
8803187	440×100×95mm.	100	230	12	Blanco	Caja	910	●	2700	30000

Aplique Led Nordic en capas

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Lum	Luz	Temp.
8803858	180×75×60mm.	Blanco	6	Metal	600	◯	4000
8803857	300×75×70mm.	Blanco	20	Metal	2000	◯	4000

Aplique Led de pared

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803181	170×110×50mm.	230	6	Aro pequeño	Blanco	Caja	425	●	3000	30000
8803182	260×110×50mm.	230	6	Aro grande	Blanco	Caja	420	●	3000	30000

Aplique de pared Paranja

El iluminante seleccionado debe ser una lámpara en forma de gota

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
8803954	220×225×65mm.	60	Metal y vidrio	E27

Aplique de pared modelo Liria

Ref.	Medida	Material	Casq.
L063156	180×300mm.	Metal y cristal	E27

Aplique serie Avis

Ref.	Medida	Material	Casq.
8803067	25×12.5×7cm.	Cristal y metal	E27

Aplique cerámico Sera

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803564	76×48mm.	Blanco	15	Cerámica	E27

Aplique de metal orientable modelo Calibri

Estilo vintage acabado en color cuero.

Ref.	Color	Material	Casq.
8803770	Cuero	Metal	E27

Aplique negro y madera serie Helsinki

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
8803532	132×177mm.	Negro	40	E27

Aplique metálico modelo Diallo

Sencillo aplique de pared con interruptor. Ideal para mesas de noche.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803491	100×150mm.	Blanco	42	Metal	E27
8803492	100×150mm.	Negro	42	Metal	E27

Aplique de pared GU10 con interruptor

Fabricado en aluminio. Incorpora un portalámparas GU10. Foco orientable e interruptor. Ideal para dormitorios y salones para utilizar como luz de noche o de lectura. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8803644	160×100mm.	Blanco	Aluminio	GU10
8803645	160×100mm.	Negro	Aluminio	GU10

Aplique de pared Boston

Ref.	Ø	Medida	Color	Material	Casq.
8803618	136mm.	168×100mm.	Negro	Metal	E27
8803616	136mm.	168×100mm.	Azul	Metal	E27
8803617	136mm.	168×100mm.	Blanco	Metal	E27

Aplique Led lector articulado cromo modelo LOKE

Aplique de pared articulado, con tecnología Led y luz cálida. Ideal para iluminar espacios de lectura en salones y dormitorios.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum	Luz	Temp.
8803229	8×41.9×8	3	Gris	Aluminio y metal	150	●	3000
8803230	8×41.9	3	Negro	Aluminio y metal	150	●	3000

Aplique Led lector

Ref.	W	Color	Potencia máx.	Luz	Temp.
8803549	5	Blanco	410	●	3000

Aplique lector de pared blanco modelo Kawar

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803238	63mm.	75×280mm.	Blanco	40	Aluminio	E27
8803239	63mm.	75×280mm.	Plata	40	Aluminio	E27

Aplique Led lector Robby

Aplique flexo con interruptor.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803935	70×440×320mm.	Blanco	25	Metal y plástico	GU10

Aplique Led pared Rumba

Aplique de interior. Incluye cable con interruptor.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804058	50×405×75	120	9	Plata	Acero inox.	IP20	940	○	4000	30000
8804059	50×405×75	120	12	Plata	Acero inox.	IP20	1310	○	4000	30000

Aplique pared Pali

Ideal para iluminar interiores como habitaciones, cocinas, pasillos o salones con estilo clásico. Bombillas no incluídas.

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807043	25×25×9cm.	230	Natural	Madera	40	Vidrio	IP20	Caja	E27
8807044	25×25×9cm.	230	Roble	Madera	40	Vidrio	IP20	Caja	E27

Aplique pared flexible Wanda

Aplique con interruptor ideal para colocar en la pared como luz auxiliar de noche.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807045	8×23cm.	230	Níquel	10	Metal	IP20	Caja	GU10
8807046	8×23cm.	230	Bronce	10	Metal	IP20	Caja	GU10
8807047	8×23cm.	230	Negro	10	Metal	IP20	Caja	GU10

Aplique pared flexible Robby

Se enchufa directamente a la corriente y cuenta con interruptor de encendido/apagado

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807060	430×320×55mm.	230	Blanco	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807061	430×320×55mm.	230	Negro y níquel	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807062	430×320×55mm.	230	Negro	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807063	430×320×55mm.	230	Bronce	25	Metal	IP20	Caja	GU10

Aplique pared flexible Milly

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807071	90×530×400mm.	230	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807072	90×530×400mm.	230	Negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10

Aplique pared flexible Robby

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807097	55mm.	70×440×320mm.	230	Metal	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807098	55mm.	70×440×320mm.	230	Negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807099	55mm.	70×440×320mm.	230	Madera	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807100	55mm.	70×440×320mm.	230	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	GU10

Aplique económico de pared E27

Hecho en Ucrania. Aplique interior ideal para segundas viviendas gracias a su practicidad y precio. Bombilla E27 no incluída.

Ref.	Ø	Medida	Ancho	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8807130	235mm.		80mm.	220-240	Redondo	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807134	235mm.		80mm.	220-240	Redondo	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807131		270×160×75mm.		220-240	Ovalado	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807132		270×160×75mm.		220-240	Ovalado	Blanco	15	Plástico	IP20	E27
8807133		225×75×70mm.		220-240	Recto	Blanco	15	Plástico	IP20	E27

APLIQUES DE BAÑO

Aplique de baño Planet blanco

Ref.	Medida	W	LED	Material	Lum	Luz	Temp.
1800293	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1060	●	3000
1800292	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1080	○	4000

Aplique de baño Chennai

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
1800338	400×112×44mm.	8	Aluminio + PVC	IP44	640	○	4000

Aplique de baño Planet cromo

Ref.	Medida	W	LED	Material	Lum	Luz	Temp.
1800295	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1060	●	3000
1800294	360×60×50mm.	12	SMD	Metal	1080	○	4000

Aplique de baño Planet cromo

Ref.	Medida	W	LED	Material	Lum	Luz	Temp.
1800297	375×50×10mm.	8	SMD	Metal	700	●	3000
1800296	375×50×10mm.	8	SMD	Metal	720	○	4000

Aplique Led para baño serie Nadia

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800206	400×40mm.	120	10	Acero inoxidable y PMMA	IP44	945	●	6000	30000
1800207	400×40mm.	120	10	Acero inoxidable y PMMA	IP44	900	○	4000	30000

Aplique Led para baño serie Nadia

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800209	800×40mm.	120	18	Acero inoxidable y PMMA	IP44	1600	○	4000	30000
1800208	800×40mm.	120	18	Acero inoxidable y PMMA	IP44	1680	●	6000	30000

Aplique Led para baño

Aplique Led con diferentes posibilidades de montaje: muebles, cuadros, espejos...

Ref.	Medida	W	LED	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800313	600×112×44mm.	12	SMD	IP44	1000	●	6500	25000
1800314	400×112×44mm.	8		IP44	640	●	6500	25000
1800354	600×112×44mm.	12	SMD	IP44	960	○	4000	25000

Aplique Led de aluminio para espejo

Ideal para el espejo del baño o para resaltar tus cuadros. Acabado cromado.

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803177	393×108×64mm.	120	5	Aluminio	IP44	320	●	6500	25000

Aplique de baño Led Nadia

Acabado cromado

Ref.	Medida	W	LED	Protección	Lum	Luz	Temp.
1800341	450×330mm.	10	SMD	IP44	930	○	4000

Aplique Led baño Anita

Ajustable en diferentes direcciones. Ideal para uso en baños o en sitios con humedad.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8700000	45×400×192mm.	120	230	8	Cromado	Acero	IP44	1070	◯	4000	30000
8700001	50×550×97mm.	120	230	12	Cromado	Acero	IP44	1360	◯	4000	30000

Aplique Led baño Marta

Ajustable en diferentes direcciones. Ideal para uso en baños o en sitios con humedad.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8700002	50×405×130mm.	120	230	8	Cromado	Acero	IP44	1020	◯	4000	30000
8700003	50×555×130mm.	120	230	12	Cromado	Acero	IP44	1290	◯	4000	30000

Aplique Led baño Roxana

Ideal para uso en baños o en sitios con humedad.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8700004	39×900×111mm.	110	230	15	Plata	Aluminio	IP44	1650	◯	4000	30000

Aplique Led baño Mamba

Ajustable en diferentes direcciones.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8700005	85×400×120mm.	140	230	8	Blanco	Aluminio	IP44	950	◯	4000	30000
8700006	85×400×120mm.	140	230	8	Negro	Aluminio	IP44	950	◯	4000	30000
8700007	85×500×120mm.	140	230	12	Blanco	Aluminio	IP44	1530	◯	4000	30000
8700008	85×500×120mm.	140	230	12	Negro	Aluminio	IP44	1530	◯	4000	30000

Aplique Led baño decorativo Gracja

Ideal para uso en baños o en sitios con humedad. Incluye cable con interruptor.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804060	120×550×45mm.	90	230	2x7	Blanco	Acero	IP44	710	◯	4000	30000
8804061	120×550×45mm.	90	230	2x7	Negro	Acero	IP44	710	◯	4000	30000

LÁMPARAS DE TECHO

Lámpara colgante metálica exterior serie náutica

Lámpara colgante metálica para terraza y jardín con difusor de cristal burbuja. Ofrece una protección eléctrica de clase I y su grado de protección la hace resistente al agua. Peso: 1,20 Kg. Lámpara no incluida.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4471138	260mm.	260mm.	215mm.	Marrón	11	Metal y cristal	IP33	E27

Lámpara colgante modelo Manhila

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803911	23cm.	1.5m.	Marrón	40	Ratán y metal	E27

Lámpara colgante Annika

Bombilla no incluida.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806136	105mm.	800×90×1560		230	4 cilindros	Dorado	25	Metal y vidrio	E27
8806137	105mm.	800×90×1560	1.525m.	230	1 cilindro	Dorado	25	Metal y vidrio	E27
8806138	105mm.	800×90×1560		230	4 cilindros	Níquel	25	Metal y vidrio	E27
8806139	105mm.	800×90×1560	1.525m.	230	1 cilindro	Níquel	25	Metal y vidrio	E27

Lámpara colgante de 5 cuerdas Cord oro viejo

Bombillas no incluidas.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803594	18cm.	1.5m.	Cobre antiguo	60	Metal	E27

Lámparas colgantes de cuerda modelo Rope

Bombilla no incluida.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803602	1.5m.	Una cuerda	Cobre	60	Metal y cuerda	E27
8806102	1.5m.	Dos cuerdas	Cobre	60	Metal y cuerda	E27

Lámpara colgante Soga

Lámpara de techo de estilo rústico portalámparas E27. Puedes anudar la cuerda de la forma que más te guste. Ideal para combinar con bombillas Led vintage.Bombilla no incluida.

Ref.	Longitud	Tipo	Potencia máx.	Material	Casq.
8806104	1.5m.	Una cuerda	60	Metal y cuerda	E27

Lámpara colgante con tulipa de cristal Judith

Bombilla no incluida.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8803592	24.5cm.	1.5m.	Negro	60	Metal y cristal	E27

Lámparas colgantes de cuerda Ulleu

Bombilla no incluida.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806150	100mm.	1.66m.	Natural	60	Metal y cuerda	E27

Lámpara colgante cuerda con pantalla jaula Ulleu

Bombilla E27 no incluida.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806163	300mm.	1.2m.	Negro / Natural	60	Metal y cuerda	E27

Lámpara colgante de cuerda metal Ulleu

Lámpara colgante en forma diamante de metal con cuerda. Bombilla E27 no incluida.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806151	380mm.	1.5m.	Negro / Natural	60	Metal y cuerda	E27

Lámparas colgantes jaula

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806162	400mm.	1.5m.	Esfera	Negro	60	Metal y madera	E27

Lámpara colgante Vita

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806133	150×14cm.	Dorado	28	Vidrio	E27

Lámpara colgante de rattan modelo Dracena

Lámpara colgante con tulipa de rattan, para las estancias a las que se les quiera dar un toque rústico. Hecha a mano.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Casq.
8803738	350mm.	0.9m.	Beige	Rattan	E27

Lámpara colgante de rattan modelo Dracena cúpula

Lámpara colgante de rattan natural con tulipa artesanal elaborada a mano.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.
8803827	104×39×39cm.	Cúpula	Beige	Rattan	E27
8803828	94×40×40cm.	Cilindro	Beige	Rattan	E27

Lámpara colgante Tamon C

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8806134	790×188×148mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27

1

2

Lámparas colgante yute cuerda

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Color	Material	Casq.
8803734	350mm.	1.13m.	1. Nido	Negro	Metal y cuerda	E27
8803733	380mm.	1.2m.	2. Triángulo	Negro	Metal y cuerda	E27

Lámparas colgantes jaula

Realizada en cuerpo de metal. Gracias a su diseño industrial retro este colgante es ideal para ambientes industriales.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806026	280mm.	1.73m.	Negro	60	Hierro	E27
8806027	280mm.	1.73m.	Cobre	60	Hierro	E27
8806028	380mm.	1.8m.	Negro	60	Hierro	E27

Lámpara colgante jaula con detalle en madera

Preciosa lámpara colgante en metal y madera, ideal para vestir bombillas decorativas de filamento Led.

Ref.	Medida	Longitud	Potencia máx.	Material	Casq.
8806057	250×320mm.	1m.	60	Metal	E27

Lámpara colgante industrial de metal negra modelo Line E27

Lámpara colgante de metal, ideal tanto para cocinas clásicas como para diseños industriales. Con florón del mismo color que la campana.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Casq.
8806051	360mm.	1m.	Negro	Metal	E27
8806010	360mm.	1.5m.	Cobre	Metal	E27

Lámpara colgante modelo Barum

Base: Ø100x20mm. Lámpara: Ø290. Interior blanco.

Ref.	Longitud	Color	Potencia máx.	Casq.
8806061	1m.	Cobre	60	E27

Lámpara colgante blanca modelo Mulbek

Lámpara de líneas sencillas, muy versátil, para utilizar en cualquier estancia de la casa o de la oficina. Por su forma recuerda a las clásicas lámparas vintage.

Ref.	Medida	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806062	210×130mm.	1.25m.	Blanco	40	Metal	E27

Lámpara colgante vintage

Medidas de la base: ø100x20mm. Cable de un metro. Incluyen accesorios para montaje. No incluyen bombillas.

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806123	1m.	Sin interruptor	Oro viejo	60	Latón	E27

Lámpara colgante bambú natural Mirena

Lámpara colgante con tulipa de bambú, para las estancias a las que se les quiera dar un toque natural.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806153	230mm.	1.35m.	Natural	60	Bambú	E27

Lámpara colgante bambú natural Hildegard

Lámpara colgante con tulipa de bambú, para las estancias a las que se les quiera dar un toque natural.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8806154	400mm.	1.55m.	Natural	60	Bambú	E27

Lámpara colgante bambú Colly

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840126	400mm.	1200mm.	230	Natural	15	Bambú	Caja	E27
8840127	300mm.	1200mm.	230	Natural	15	Bambú	Caja	E27
8840128	200mm.	1200mm.	230	Natural	15	Bambú	Caja	E27

Lámpara colgante Laos

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840061	240mm.	1.5m.	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840062	240mm.	1.5m.	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27
8840063	400mm.	1.5m.	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840064	400mm.	1.5m.	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27

Lámpara colgante Robby GU10

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840129	1200×90×60mm.	230	Latón	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8840130	1200×90×60mm.	230	Blanco	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8840133	90×1200×60mm.	230	Negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8840135	90×1200×60mm.	230	Níquel	35	Metal	IP20	Caja	GU10

Plafón Laos

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840065	240mm.	Rombo	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840066	240mm.	Rombo	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27
8840067	400mm.	Rombo	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840068	400mm.	Rombo	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27

Lámpara colgante Manila

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840071	300mm.	Cilindro	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840072	300mm.	Cilindro	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27

Lámpara colgante Jagger

Estilo industrial ideal para ambientes modernos. Bombilla no incluída.

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807029	25cm.	150cm.	230	Metal	40	Metal	IP20	Caja	E27
8807030	25cm.	150cm.	230	Negro	40	Metal	IP20	Caja	E27
8807031	25cm.	150cm.	230	Blanco	40	Metal	IP20	Caja	E27

LÁMPARAS DE PIE

Lámpara de pie Rigel

Presenta dos portalámparas, el principal E27 y el del lector es E14. Bombillas no incluidas. Peso neto de 3240 gramos. Medidas del embalaje: 40x31x17 cm.

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8890074	180×25.5cm.	Marrón	Metal	E27
8890075	180×25.5cm.	Negro	Metal	E27

Lámpara de pie Led RGB con 25 efectos

Esta lámpara de pie RGB tiene 25 efectos de luz diferentes. Se puede usar en modo estático (un solo color fijo) o en modo dinámico con uno o varios colores. Además, tiene un sensor que le permite cambiar de tono al ritmo de la música que esté sonando. Con mando a distancia incluido.

Ref.	Longitud	W	Material	Protección	Lum
8890058	1562mm.	18	Aluminio, ABS y silicona	IP44	240

Lámpara de pie Boston

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8890054	153×31.5cm.	Negro	Metal	E27
8890052	153×31.5cm.	Azul	Metal	E27

Lámpara de pie modelo Roly

Inspirada en líneas retro. Esta lámpara de pie está diseñada en acero con acabado de aluminio.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Material	Casq.
8890031	178×15cm.	230	60	Acero	E27

Lámpara de pie estilo flexo modelo Sog

Fabricada en estructura de acero y acabado en blanco y base redonda. Este lector es el complemento perfecto para resaltar el rincón deseado.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890014	105mm.	175×23cm.	Blanco	60	Acero	E27

Lámpara de pie modelo Yemen

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890018	140mm.	160×20cm.	Blanco	40	Aluminio	E27
8890019	140mm.	160×20cm.	Negro	40	Aluminio	E27
8890020	140mm.	160×20cm.	Gris	40	Aluminio	E27

Lámpara de pie modelo Londy

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8890024	185×25cm.	Níquel	Acero	E27

Lámpara de pie metálica modelo Diallo

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890044	149×23cm.	Blanco	42	Metal	E27
8890045	149×23cm.	Negro	42	Metal	E27

Lámpara de pie modelo Gabon

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890021	165mm.	170×25cm.	Negro	40	Aluminio	E27
8890023	165mm.	170×25cm.	Gris	40	Aluminio	E27

Lámpara de pie con lector modelo Neon

Fabricada en estructura de acero y base redonda. Este pie es el complemento perfecto para los amantes de la lectura. Utiliza dos bombillas E27 y una E14 para el lector. Potencia máxima del lector: 9W.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
8890017	250mm.	230×1850mm.	Cuero	15	Acero	E27

Lámpara de pie metálica modelo Dezwo

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
8890043	180×28cm.	Gris	Metal	E27

Pie salón Led con regulador y lector

Foco de lectura Led SMD: 5W, 460Lm, 3000ºK.

Ref.	Medida	W	LED	Color	Lum	Luz	Temp.
88PS13	180×25.5cm.	20	SMD	Níquel	1650		3000

Lámpara pie Gerry

Cuenta con 2 interruptores independientes para lámpara de pie y flexo. Lámpara 2xE27 Máx. 18W. Flexo 1xE14 Máx. 10W, Bombillas no incluídas

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8890086	180×34cm.	230	Níquel	18	Metal	IP20	Caja	2XE27
8890084	180×34cm.	230	Bronce	18	Metal	IP20	Caja	2XE27
8890085	180×34cm.	230	Óxido	18	Metal	IP20	Caja	2XE27

LÁMPARAS DE SOBREMESA

Lámparas de sobremesa madera y metal

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0060067	405×126mm.	Blanco	Madera y metal	E27
0060068	405×126mm.	Negro	Madera y metal	E27



Lámparas de sobremesa tipo banquero

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0060070	499×210mm.	Blanco	Metal	E27
0060073	499×210mm.	Rosa	Metal	E27
0060072	499×210mm.	Gris	Metal	E27
0060071	499×210mm.	Negro	Metal	E27

Lámpara de sobremesa de metal modelo Berlín

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060079	460×127mm.	Rosa	15	Metal	E27
0060080	460×127mm.	Verde	15	Metal	E27

Lámparas de sobremesa tipo banquero

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0060074	380×260×180mm.	Blanco	Metal y cristal	E27
0060075	380×260×180mm.	Verde	Metal y cristal	E27

Lámpara de sobremesa de madera y tela modelo Ging

Lámpara de sobremesa de estilo nórdico, con base de madera.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060030	310×170mm.	Blanco	40	Madera	E14
0060049	310×170mm.	Gris	40	Madera	E14

Lámpara de sobremesa modelo Mirena

Mirena es naturaleza pura. La pantalla de esta lámpara de sobremesa está formada por una malla de bambú, que permite que la luz irradie para crear ambiente. La bombilla con casquillo E27 también es visible, por lo que recomendamos utilizar una bombilla decorativa.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060091	235mm.	270mm.	Natural	60	Bambú	E27

Lámpara de sobremesa modelo Hildegar

Hildegard es naturaleza pura. La pantalla de esta lámpara de sobremesa está formada por una malla de bambú, que permite que la luz irradie para crear ambiente. La bombilla con casquillo E27 también es visible, por lo que recomendamos utilizar una bombilla decorativa.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060092	300mm.	335mm.	Natural	60	Bambú	E27

Lámpara de sobremesa de cristal de sal modelo Stone

Todas las lámparas son diferentes ya que el cristal de sal es un producto natural, que pesa de 3 a 5 kg.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
0060090	135×135×230mm.	15	Cristal	E14

Lámpara de sobremesa modelo Narri

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060082	150mm.	230mm.	Plata	40	Metal	E27
0060083	150mm.	230mm.	Oro	40	Metal	E27

Lámpara de sobremesa cerámica modelo Geri

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060084	290×130×110mm.	Beige	40	Cerámica	E14
0060085	290×130×110mm.	Marrón	40	Cerámica	E14

Lámpara de sobremesa cerámica modelo Ping

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060019	290×130×110mm.	Beige	40	Cerámica	E14
0060021	290×130×110mm.	Gris	40	Cerámica	E14

Lámpara de sobremesa cerámica modelo Luci

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060022	230×140mm.	Blanco	40	Cerámica	E14
0060024	230×140mm.	Marrón	40	Cerámica	E14
0060023	230×140mm.	Beige	40	Cerámica	E14

Lámpara de sobremesa cerámica modelo Martin

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060025	290×200mm.	Blanco	40	Cerámica	E14

Lámpara de sobremesa cerámica modelo Martin

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060026	290×200mm.	Beige	40	Cerámica	E14

Base de sobremesa poligonal de madera

Lámpara de sobremesa con diseño poligonal de madera. Ideal para combinar con bombillas decorativas de tipo Vintage. Incluye portalámparas E27, cable de 1,5m. dorado y clavija e interruptor negros. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Presentación
0200067	75×75mm.	40	Madera	Caja

Base de sobremesa cuadrada de cemento efecto tiza

Incluye cable de 1,5 m. interruptor y clavija transparentes. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Casq.
0200066	100×100×50mm.	40	Cemento	E27

Base de sobremesa cuadrada de cemento negra efecto piedra

Incluye cable de 1,5 m. interruptor y clavija en negro. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Material	Casq.
0200089	80×80×100mm.	Cemento	E27

Lámpara base de sobremesa modelo Kline

Base con cable e interruptor. No incluye bombilla.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
0200079	120×85mm.	Blanco	40	Metal	Caja con solapa	E27
0200080	120×85mm.	Marrón	40	Madera	Caja con solapa	E27

Lámpara de sobremesa modelo Annika

Annika se puede utilizar como lámpara de noche, pero también se puede colocar en mesas auxiliares y cómodas en la sala de estar, donde crea una iluminación acogedora.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060086	90mm.	300mm.	Ámbar	25	Vidrio	E14
0060087	90mm.	300mm.	Ahumado	25	Vidrio	E14

Lámpara de sobremesa metálica modelo Diallo

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0060045	510×235×150mm.	Blanco	42	Metal	E27

Lámpara de sobremesa de mármol negro

Elegante y sencilla lámpara de sobremesa estilo vintage, con base de mármol y portalámparas E27. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	V	Potencia máx.	Casq.
0200088	305×120mm.	230	60	E27

Lámpara de sobremesa modelo Nicole

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0060107	160×370mm.	Blanco	Metal y pantalla textil	E14

Lámparas efecto Neón

Lámparas de Led SMD efecto Neón. Se conectan vía USB. Con interruptor on/off. 5 años de garantía.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	H. vida
0200149	290×150×100mm.	1	Cactus	Verde	Plástico	20000
0200150	300×180×100mm.	1.8	Estrella	Amarillo	Plástico	20000
0200151	320×150×100mm.	1	Flamenco	Rosa	Plástico	20000

Lámparas con formas regulables en temperatura color

Lámpara acrílica de SMD integrado, con cuerpo de cristal. Puede regularse su temperatura: fría, neutra o cálida.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	H. vida
0200144	210×140×120mm.	7	Calavera	Metal y acrílico	400	30000
0200145	220×200×120mm.	7	Pelota de fútbol	Metal y acrílico	400	30000
0200146	200×170×120mm.	7	Mapamundi	Metal y acrílico	400	30000

Lámparas con formas regulable en color RGB

Lámpara acrílica de SMD integrado, con cuerpo de cristal. Puede regularse su temperatura: fría, neutra o cálida.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	H. vida
0200147	150×120mm.	3	Smiley	Metal y acrílico	200	30000

Lámpara de sobremesa Nano

Lámpara de mesa con base de metal y pantalla de algodón.

Ref.	Ø	Medida	Color	Alim.	Casq.
0060095	13cm.	19cm.	Blanca	A red	E14
0060096	13cm.	19cm.	Gris	A red	E14
0060097	13cm.	19cm.	Rosa	A red	E14

Lámpara de sobremesa Smiley

Lámpara de mesa coleccionable con diseño smiley muy original, un regalo perfecto para todas las edades. Bombilla E27 incluída

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Alim.	Casq.
0060098	15cm.	15×15×20cm.	Ojos X	Amarillo	A red	E27
0060099	15cm.	15×15×20cm.	Ojos estrella	Amarillo	A red	E27
0060102	15cm.	15×15×20cm.	Pestañas	Amarillo	A red	E27

Lámpara efecto acuario Mendoza

Incluye peces decorativos que flotan en el agua. Fuente de luz RGB.

Ref.	Ø	Longitud	Protección
6300243	6cm.	60cm.	IP20
6300244	8cm.	90cm.	IP20

Lámpara de sobremesa Laos

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840069	240mm.	Rombo	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840070	240mm.	Rombo	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27

Lámpara de sobremesa Manila

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840073	200mm.	Cilindro	Arena	40	Cordón seda	Caja	E27
8840074	200mm.	Cilindro	Negro	40	Cordón seda	Caja	E27

Lámpara sobremesa

Lámpara de sobremesa ideal para habitaciones o salones de estilo clásico. Para bombilla E14 no incluída.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840105	26×18cm.	230	Madera	40	Cerámica	IP20	Caja	E14
8840106	23×14cm.	230	Madera	40	Cerámica	IP20	Caja	E14

Lámpara sobremesa Marie

Lámpara de sobremesa ideal para habitaciones o salones. Para bombilla E14 no incluída.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840107	20×13cm.	230	Blanco	28	Cerámica	IP20	Caja	E14
8840108	20×13cm.	230	Marron	28	Cerámica	IP20	Caja	E14
8840109	20×13cm.	230	Gris	28	Cerámica	IP20	Caja	E14

Lámpara sobremesa Twin

Par de lámparas de mesa con estilo moderno ideal para colocar como luz auxiliar sobre las mesillas de noche. Para bombillas E14 no incluídas. Cuerpo de metal y pantalla de tela.

Ref.	Medida	Uds.	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840110	33×18cm.	2	230	Níquel	40	Metal	IP20	Caja	2XE14
8840111	33×18cm.	2	230	Blanco	40	Metal	IP20	Caja	2XE14

Lámpara sobremesa Jerry

Ideal para habitaciones o salones con estílo moderno. Cuerpo metálico y pantalla de tela. Para bombilla E14 no incluída.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840112	28×13cm.	230	Negro	40	Metal	IP20	Caja	E14
8840113	28×13cm.	230	Gris	40	Metal	IP20	Caja	E14
8840114	28×13cm.	230	Blanco	40	Metal	IP20	Caja	E14

Lámpara sobremesa esfera Prinz II

Ideal para habitaciones o salones con estílo moderno. Base metálica y esfera de vidrio blanca. Para bombilla E14 no incluída.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840115	15×12cm.	230	Negro	40	Vidrio	IP20	Caja	E14
8840116	15×12cm.	230	Níquel	40	Vidrio	IP20	Caja	E14

Lámpara sobremesa neón

Divertida lámpara de sobremesa ideal para iluminar habitaciones de niños. Puede utilizarse como luz de noche o quitamiedos. Con interruptor y conexión USB.

Ref.	Medida	V	W	LED	Protección	Presentación	Lum
8840117	29×24×8cm.	230	1,6	SMD	IP20	Caja	20
8840118	27×20×8cm.	230	1,6	SMD	IP20	Caja	17

Lámpara sobremesa Led Gregoir

Con cable para USB para recarga. Es ideal para iluminar y decorar mesas de restaurantes ya que no necesita estar enchufada en la corriente.

Ref.	Ø	Longitud	V	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum
8840125	131mm.	380mm.	230	4	Blanco	Metal	IP44	Caja	310

Lámpara de sobremesa

Diseñada para uso en interior y exterior, regulable en intensidad mediante pulsación continuada y cambio de tono táctil, con bajo consumo de energía. LED integrada. Incluye puerto USB y cable USB tipo-C.

Ref.	Ø	Medida	°	W	Lámpara	Tipo	Color	Material	Protección	Lum
8807052	118mm.	380mm.	100	3,5 W	Sobremesa	Regulable	Blanco	Aluminio + PMMA	IP54	300
8807053	118mm.	380mm.	100	3,5 W	Sobremesa	Regulable	Negro	Aluminio + PMMA	IP54	300

Lámpara sobremesa Robby

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840131	350×120×55mm.	230	Blanco	5	Metal	IP20	Caja	GU10
8840132	350×120×55mm.	230	Negro	5	Metal	IP20	Caja	GU10
8840134	350×120×55mm.	230	Níquel	5	Metal	IP20	Caja	GU10

LUCES DE NOCHE

Luz de noche Led Lunetta Sunset

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160065	195×38mm.	0.6	A red	Policarbonato	Ip20	Blíster	15	○	4000	25000

Luz de noche Led con sensor crepuscular

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Alim.	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160044	65mm.		100	230	0.5	Redondo	A red	Blíster	5	●	3000	20000
0160045		65×65mm.	100	230	0.5	Cuadrado	A red	Blíster	5	●	3000	20000

Luz de noche Led rectangular con sensor crepuscular

Se enciende automáticamente al detectar baja luminosidad. Ideal para habitaciones infantiles o zonas de paso como escaleras o pasillos. Muy bajo consumo.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160068	90×60×34mm.	230	0.28	Rectangular	Ip20	Blíster	3	○	4200	25000
0160027	90×69mm.		0.3	Triangular		Blíster	3	○	4000	

Luz de noche Led Lunetta Shine colores

Con sensor crepuscular y de presencia. Instalación sencilla con cinta adhesiva.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Presentación	H. vida
0160022	60×60×90mm.	0.28	Pila	Policarbonato	Blíster	25000

Luz de noche Led con sensor crepuscular y 2 USB

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Tipo	Alim.	Amp.	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160046	67mm.		100	230	0.5	Redondo	A red	2	Blíster	5	●	3000	20000
0160047		59×59	100	230	0.5	Cuadrado	A red	2	Blíster	5	●	3000	20000

Luz de noche Led con sensor crepuscular

Ideal para lugares donde se quiera tener luz de noche sin perder la toma de corriente. 3 posiciones: On, siempre encendido/ Off / Auto, con sensor crepuscular.

Ref.	Ø	Presentación	Luz	Temp.
0160015	8cm.	Blíster	●	6500
0160016	8cm.	Blíster	●	

Luz noche con interruptor

Ref.	W	Presentación
0160254	3	Blíster

Luz noche con interruptor

5 Led de bajo consumo. Vida del Led ilimitada por lo que no necesita recambio de bombilla. Incluye interruptor ON/OFF. No se calienta y su consumo es inapreciable. Ideal para habitaciones de niños, enfermos, decoración, escaleras, etc.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Presentación	Luz	H. vida
DH60246/LED/B	150×40mm.	230	1	Luz blanca	Blíster	○	
DH60246/LED/AZ	150×40mm.	230	1	Luz azul	Blíster	●	8000

Luz noche en ángulo recto con interruptor

Ref.	Medida	V	W	Presentación
GSC003	70×75mm.	230	1	Blíster

Luz noche con interruptor

Ref.	W	Luz
0160252	1.5	●

Luz de noche Led Nightlux Ceiling White

Con sensor crepuscular y de presencia. Instalación sencilla con cinta adhesiva. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160021	47×86.2mm.	1.7	Pila	3 x LR03	Policarbonato/ABS	Blíster	105	○	4000	25000

Luz de noche Led con sensor monochrome Lunetta

Ref.	°	W	Color	H. vida
0160071	15	0,6	Blanco	20000

LUCES DE SERVICIO

Luz de armario regulable en intensidad

Luz de armario regulable en 3 intensidades: 25%, 50% y 100%. Botón on/off. Instalación mediante gancho o cinta adhesiva 3M. Conexión vía USB y cargador incluido. Autonomía máxima de 6h.

Ref.	Medida	W	Tipo	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160067	360×280mm.	4	Regulable	USB	PC + ABS + Aluminio	IP20	Caja con solapa	280	●	6000	30000

Luz de armario

Sensor crepuscular y de movimiento. Incluye una batería recargable mediante USB.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160074	300×37.5×22mm.	2.5	USB	PC + ABS + Aluminio	IP20	Caja con solapa	200	●	6000	30000
0160072	300×37.5×22mm.	2.5	USB	PC + ABS + Aluminio	IP20	Caja con solapa	200	○	4000	30000

Luz de noche Led con sensor crepuscular y presencia

Se enciende cuando detecta movimiento en un ambiente con menos de 20 lux. Ideal escaleras y zonas de paso.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900071	28×86×74mm.	0.25	Pila (no incluida)	3 x AAA	ABS	IP54	10	○	4000	25000

Pushlight Led blanco grande

De fácil manejo y colocación. Se enciende/apaga pulsando en el centro del aplique. Ideal para garajes, armarios, escaleras, campings...

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación	Luz
48801	85×142mm.	Pila	4 x AA	Blíster	○

Luz de noche Led con sensor crepuscular

Con boton ON/OFF y con sensor crepuscular.

Ref.	Medida	V	W	Alim.	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160069	39×71mm.	230	0.28	A red	PC	IP20	Blíster	3	○	4200	25000

Luz de noche Led y linterna para exterior e interior Nightlux Torch

Con sensor crepuscular y de presencia. Instalación sencilla con cinta adhesiva o a tornillos. Válida para interior y exterior. Puede extraerse del soporte para ser utilizada como luz portátil. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz		H. vida
0160019	36×108×42mm.	0.35	Pila	3 x AAA	PC	IP54	Blíster	10	○	4000	25000

Luz de servicio RGB Dot-it Nursery

Luz de servicio con función regulación Touch Dim: escoge el color de la luz con un toque. Se puede mover fácilmente hacia donde se necesite la luz gracias a su funcionamiento por batería. Ideal para la habitación de los niños. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Presentación	Lum	H. vida
0160063	75×27.5mm.	0.2	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	Blíster	2	25000

Luz de noche Led Nightlux Stair White

Con sensor crepuscular y de presencia. Instalación sencilla con cinta adhesiva. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160020	28×84×73mm.	0.25	Pila (incluida)	3 x AAA	ABS	IP54	Blíster	10	○	4000	25000

Pushlight Led COB redondo pequeño

Luz fría Led COB. Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc.

Ref.	Medida	LED	Alim.	Pila	Presentación	Lum	Luz
4880288	22×69mm.	COB	Pila	3 x AAA	Blíster	80	●

Luz Led con sensor de movimiento para armario

Distancia de detección: 3,5 metros. Ángulo de detección: 100º Tiempo de encendido: 30 segundos. Instalación con cinta 3M incluida.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160066	22×72mm.	0.5	Pila (no incluida)	3 x AAA	PC	IP20	Blíster	35	●	6000	30000

Expositor 12u. luz Led de armario con interruptor

El propio interruptor lleva un Led Cob incorporado, que se enciende al pulsarlo. Muy práctico para pequeños espacios donde se necesite un punto de iluminación extra, como armarios o cajones. A escoger entre montaje de tornillos o adhesivo.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Pila	Presentación	Lum
1130000	90×90×25mm.	3	COB	Pila	3 x AAA	Blíster	180

Lámpara Led de sobremesa RGB con altavoz bluetooth

8 horas de duración en reproducción de música (con volumen medio). 10 horas de iluminación a brillo máximo. Recargable a través de USB. Carga completa en 4 horas. Alcance de 10 metros. Dos modos de uso: A) 3 intensidades de luz blanca (baja/media/alta/OFF) y B) 7 colores disponibles. Cambia de color tocando la parte superior del altavoz. Se puede escuchar la radio, conectarse al móvil mediante bluetooth, AUS, tarjeta TF o USB.

Ref.	Color
0060066	Blanco

Luz auxiliar Led Cob

Luz auxiliar de alta potencia con interruptor. Cuenta con un imán en la parte trasera para sujetarla. Por la compra de 12 unidades se sirven en expositor. 4xAAA no incluídas

Ref.	W	Tipo	Alim.	Lum	Luz	Temp.
1130001	3	Tecla	4xAAA	150	●	6500
1130002	3	Regulable	4xAAA	150	●	6500

LUCES QUITAMIEDOS INFANTILES

Expositor 30 Dreaming Puppies

Expositor que incluye 30 Puppies variados (2 de cada uno). Un producto muy atractivo para el consumidor, ideal para vestir tu tienda.

Ref.
0160091

Lámpara LED infantil Dreaming Puppies

Colección de luces de noche en forma de dulces animalitos que acompañarán las noches de tus hijos. Cuenta con sistema touch para encender y regular la intensidad de la luz. Excelente idea de regalo para ocasiones como navidad, cumpleaños o baby showers. Incluye cable USB y cargador.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Alim.	Lum	Luz	Temp.
0160077	14×25cm.	3	Conejo	Azul	A red	55	○	4000
0160078	14×25cm.	3	Conejo	Rosa	A red	55	○	4000
0160076	14×25cm.	3	Conejo	Blanco	A red	55	○	4000
0160079	17×20cm.	3	Koala	Verde	A red	55	○	4000
0160080	17×20cm.	3	Koala	Gris	A red	55	○	4000
0160081	17×20cm.	3	Hipo	Gris	A red	55	○	4000
0160082	15×19cm.	3	Hipo	Rosa	A red	55	○	4000
0160083	15×19cm.	3	Hipo	Verde	A red	55	○	4000
0160084	15×19cm.	3	Perro	Blanco	A red	55	○	4000
0160085	20×20cm.	3	Perro	Azul	A red	55	○	4000
0160086	20×20cm.	3	Perro	Rosa	A red	55	○	4000
0160087	17×20cm.	3	Cerdo	Azul	A red	55	○	4000
0160088	14×22cm.	3	Cerdo	Amarillo	A red	55	○	4000
0160089	14×22cm.	3	Cerdo	Rosa	A red	55	○	4000
0160090	14×22cm.	3	Panda	Blanco	A red	55	○	4000

Luz nocturna conejito

Tres intensidades de luz. Botón táctil. Incluye conexión USB 5V.

Ref.	Medida	V	Color	Alim.
0160038	195×305mm.	5	Rosa	A red
0160039	195×305mm.	5	Azul	A red

Luz de noche infantil RGB Nightlux Rabbit Touch

Se enciende con un toque y permanece encendida 15 minutos. El conejo se enciende en tono cálido y se cambia de color cada vez que se le toca. Se puede escoger entre naranja, rojo, verde, azul, violeta o rosa. Su batería tiene una autonomía de 6 horas. Se conecta a red mediante USB. Cable USB incluido. Clavija no incluida.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Lum	H. vida
0160061	116×170mm.	0.5	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	20	25000

Luz de noche infantil RGB Nightlux TV Touch

Se enciende con un toque y permanece encendida 15 minutos. La televisión se enciende en tono cálido y se cambia de color cada vez que se le toca. Se puede escoger entre naranja, rojo, verde, azul, violeta o rosa. Su batería tiene una autonomía de 6 horas. Se conecta a red mediante USB. Cable USB incluido. Clavija no incluida.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Lum	H. vida
0160062	131×89mm.	0.5	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	20	25000

Lámpara LED infantil

Luz de noche con luz neutra. Cuenta con sistema touch para encender y cambiar modo luz. Excelente idea de regalo para ocasiones como navidad, cumpleaños o baby showers.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
6660000	245×203mm.	100-240	2,5	Osito	Azul	A red	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	
6660001	305×195mm.	100-240	2,5	Conejito	Rosa	A red	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	
6660002	300×195mm.	100-240	2,5	Unicornio	Rosa	A red	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	
6660003	330×206mm.	100-240	2,5	Ovejita	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	RGB
6660004	200×240mm.	100-240	2,5	Panda	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	RGB
6660005	280×193mm.	100-240	2,5	Koala	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	RGB
6660006	305×195mm.	100-240	2,5	Conejito	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	RGB
6660007	245×203mm.	100-240	2,5	Osito	Blanco	Recargable	USB 1m.	ABS+PP	Caja	50-70-120	◯	4000	20000	RGB

Luz nocturna silicona Led con USB cielo estrellado

Botón on/off. Cambia el modo de luz golpeando suavemente la lámpara. Un toque para luz blanca, dos para luz azul, tres para luz cálida, cuatro para modo flash 3 colores, cinco para tres colores a la vez, seis para 3 colores luz degradada y siete para apagarla. Carga completa en 4 horas.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Alim.	Capacidad	Presentación
0160033	117×129mm.	5	3	Cielo estrellado	Batería	1200mAh	Caja con solapa

Luz infantil Led Smiley

El encendido y apagado funciona con esta lámpara presionando el emoji.

Ref.	Ø	Grosor	W	Material	Protección	Presentación
6660008	95mm.	40mm.	0,3W	Plástico	IP20	Caja

Lámpara efecto Neón Arcoíris

Ref.	Medida	Tipo	Material	Protección
6300245	40×20×16cm.	Arcoíris	Plástico	IP20

Luces nocturnas Led de silicona con USB

Botón on/off. Cuando se golpea suavemente la lámpara, los 7 colores cambian progresivamente cada 3 segundos. Si se vuelve a golpear se puede seleccionar un único color. Otro golpe pone la lámpara en modo standby. Autonomía de 7 horas en modo RGB y 8 en modo luz cálida. Carga completa en 3 horas.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Alim.	Capacidad	Presentación
0160034	160×110mm.	5	0.4	Oso	Blanco	Batería	1200mAh	Caja con solapa
0160036	158×122mm.	5	0.4	Gato	Blanco	Batería	1200mAh	Caja con solapa
0160037	147×126mm.	5	0.4	Conejo	Blanco	Batería	1200mAh	Caja con solapa

3 luces de servicio RGB Dot-it Nursery con mando

Pack con tres luces de servicio con función regulación Touch Dim: escoge el color de la luz con un toque o con su mando a distancia. Se puede mover fácilmente hacia donde se necesite la luz gracias a su funcionamiento por batería. Ideal para la habitación de los niños. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Presentación	Lum	H. vida
0160064	75×27.5mm.	0.2	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	Blíster	2	25000



Luz de noche infantil con sensor Nightlux Cartoon

Los niños nunca se aburrirán de esta luz infantil gracias a sus cinco motivos intercambiables: oso, ballena, flor, cohete y pato. La luminaria dispone de dos modos. Modo ON de encendido constante y Modo AUTO, que se enciente durante 30 segundos al detectar movimiento y solo cuando la luz es insuficiente. El sensor de movimiento PIR detecta en un radio de 2,7 metros y 110°. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Montaje fácil y rápido en la mayor parte de las superficies, con cinta adhesiva 3M o tornillos.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0160060	400×160mm.	0.2	Pila (incluida)	3 x AAA	IP20	10		3000	15000

FLEXOS DE OFICINA Y ESTUDIO

Flexo de madera modelo Tongariro

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000259	320×160×450mm.	Negro	40	Metal y madera	E27

Flexo de sobremesa de madera y metal Blai

Ref.	Medida	Color	Material	Casq.
0000254	35×22×12	Negro	Metal y madera	E14

Flexo Led Lhau regulable en intensidad y temperatura de color

Flexo Led regulable mediante pantalla táctil. Se puede nivelar su intensidad y elegir la temperatura de color desde los 3000ºK hasta los 6000ºK de manera gradual.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color
0060062	442×180mm.	9	Regulable	Dorado
0060063	442×180mm.	9	Regulable	Azul

Flexo Led Sophie regulable en intensidad y temperatura de color

Flexo Led regulable mediante pantalla táctil. Se puede nivelar su intensidad y elegir la temperatura de color desde los 3000ºK hasta los 5800ºK de manera gradual. Incluye reloj con despertador, calendario y detector de temperatura ambiente.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum
0000260	505×250×70mm.	6.5	Regulable	Blanco	450
0000262	505×250×70mm.	6.5	Regulable	Gris	450
0000263	505×250×70mm.	6.5	Regulable	Marrón	450

Flexo Led Tyrell regulable en intensidad

Flexo Led regulable mediante pantalla táctil. Incluye reloj con despertador, calendario y detector de temperatura ambiente.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.
0000264	425×200×90mm.	4	Regulable	Negro	250	○	4000
0000265	425×200×90mm.	4	Regulable	Blanco	250	○	4000

Flexo Led Melli regulable en intensidad con cargador inalámbrico

Flexo Led regulable en intensidad y temperatura mediante pantalla táctil. Incluye cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum
0000266	450×340×85mm.	3	Regulable	Negro	240
0000267	450×340×85mm.	3	Regulable	Blanco	240

Flexo Led táctil y regulable

4 niveles de luz (25%, 50%, 75%, 100%). Alimentador incluido.

Ref.	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0000197	6	Blanco	360	●	3200	20000
0000198	6	Negro	360	●	3200	20000

Flexo Led modelo Stylum

Dimensiones de la lámpara: 272x20mm.

Ref.	Medida	º	W	Tipo	Color	Lum	Luz	H. vida
0000272	470×320×167mm.	120	7	Regulable	Negro	400	●	25000

Flexo Led modelo Flexstyle

Dimensiones de la lámpara: 100x60mm.

Ref.	Medida	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0000249	300×130×90mm.	6	Blanco	400	●	5000	20000
0000268	300×130×90mm.	6	Gris	400	●	5000	20000

Flexo Led de sobre mesa orientable

Ref.	Medida	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0000250	465×220mm.	5	Gris	390	●	6000	20000

Flexo Led lupa aumento 3x/12x

Ref.	Medida	V	W	Color	Luz	Temp.	H. vida
0000179	380×190mm.	250	4	Blanco	●	6500	20000

Flexo decorativo modelo Nako

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000128	150mm.	540×175mm.	Gris	40	Aluminio	E27

Flexo decorativo modelo Drass con base y pinza

Fabricado totalmente en metal, con acabados de alta calidad. Incluye pinza para anclar en la mesa.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000123	165mm.	720×205mm.	Gris	40	Aluminio	E27
0000124	165mm.	720×205mm.	Blanco	40	Aluminio	E27
0000125	165mm.	720×205mm.	Negro	40	Aluminio	E27

Flexo decorativo modelo Nahua

Flexo estilo Vintage, ideal para cualquier tipo de ambiente. Movimiento rotatorio en cabeza y cuerpo. Todas las piezas móviles son metálicas.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000247	140mm.	535×175mm.	Bronce	40	Aluminio	E27
0000248	140mm.	535×175mm.	Plata	40	Aluminio	E27

Flexo alta calidad

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000222	140mm.	405×168mm.	Negro	40	Aluminio	E27

Flexo de sobremesa blanco modelo Nenet E27

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000159	140mm.	410×170mm.	Rosa	40	Aluminio	E27
0000217	140mm.	405×168mm.	Blanco	40	Metal	E27
0000218	140mm.	405×168mm.	Gris	40	Metal	E27

Flexo Cover

Flexo con interruptor en la base y un cajoncito para guardar artículos de pequeño tamaño como clips.

Ref.	Medida	Color	Casq.
0000236	400×200mm.	Verde	E27
0000237	400×200mm.	Rosa	E27
0000233	400×200mm.	Azul	E27
0000234	400×200mm.	Naranja	E27
0000235	400×200mm.	Plata	E27

Flexo

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000103	350×140mm.	Amarillo	25	E27
0000104	350×140mm.	Azul	25	E27
0000105	350×140mm.	Negro	25	E27
0000106	350×140mm.	Naranja	25	E27
0000107	350×140mm.	Rosa	25	E27
0000108	350×140mm.	Verde	25	E27

Flexo acabado metálico

Flexo tradicional flexible, con pintura en acabado metálico brillante.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000113	350×150mm.	Azul	25	E14
0000114	350×150mm.	Blanco	25	E14
0000115	350×150mm.	Negro	25	E14
0000116	350×150mm.	Plata	25	E14
0000117	350×150mm.	Rojo	25	E14
0000118	350×150mm.	Rosa	25	E14

Flexo mate modelo Nuba

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000207	107mm.	345×140mm.	Blanco	40	Metal	E27
0000208	107mm.	345×140mm.	Negro	40	Metal	E27
0000209	107mm.	345×140mm.	Gris	40	Metal	E27
0000210	107mm.	345×140mm.	Verde	40	Metal	E27
0000211	107mm.	345×140mm.	Rosa	40	Metal	E27

Flexo sobremesa tradicional

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000078	350×160mm.	Rojo	20	E27
0019414	350×160mm.	Negro	20	E27
0019413	350×160mm.	Blanco	20	E27
0019417	350×160mm.	Azul	20	E27
0000002	350×160mm.	Verde	20	E27

Flexo de pared extensible modelo Scissor

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000160	530×150mm.	Níquel	28	Metal	E14

Flexo de pared tipo flexo modelo Zulu

Interruptor en el cabezal. øflorón:130mm.. Alto: 470mm. øcabezal: 163mm. Ancho total aproximado: 450mm. Instalación en pared.

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Material	Casq.
0000212	163mm.	470×450mm.	40	Blanco	Metal	E27
0000213	163mm.	470×450mm.	40	Negro	Metal	E27

Flexo de arquitecto

Ref.	Ø	Medida	W	Color	Material	Casq.
0000202	163mm.	460×185mm.	40	Blanco	Metal	E27
0000203	163mm.	460×185mm.	40	Negro	Metal	E27
0000204	163mm.	460×185mm.	40	Gris	Metal	E27
0000205	163mm.	750×233mm.	40	Negro	Metal	E27
0000206	163mm.	750×233mm.	40	Gris	Metal	E27

Flexo de sobremesa

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
00024	575×210mm.	Rojo	60	E27
00023	575×210mm.	Blanco	60	E27
00006	575×210mm.	Negro	60	E27

Flexo de mesa modelo tradicional

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000072	500×380mm.	Blanco	20	E27
0000073	500×380mm.	Negro	20	E27

Flexo de madera modelo Nora

Flexo de madera flexible con pantalla metálica orientable de diseño nórdico.

Ideal para escritorio o mesita de noche.

Ref.	Ø	Medida	Color	Alim.	Casq.
0000269	12cm.	23×38cm.	Gris	A red	E14
0000270	12cm.	23×38cm.	Rosa	A red	E14
0000271	12cm.	23×38cm.	Verde	A red	E14

Flexo Led sobremesa Labor

Flexo con portalápices regulable en intensidad y temperatura mediante pantalla táctil.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1120000	555×325×130mm.	8	Blanco	Acero inox.	IP20	Caja	520	○	4000	20000
1120001	555×325×130mm.	8	Negro	Acero inox.	IP20	Caja	520	○	4000	20000

FLEXOS DE PINZA

Flexo Led con pinza

Interruptor on/off. Pinza de sujeción de plástico con apertura de 5 cm.

Ref.	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0000195	6	Blanco	360	●	3200	20000
0000196	6	Negro	360	●	3200	20000

Flexo con pinza Saiudu

Flexo clásico con interruptor y pinza de sujeción.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
8890083	115mm.	260×125mm.	Blanco	40	E27
0000110		340×160mm.	Negro	20	E27
0000112		340×160mm.	Rojo	20	E27

Flexo pinza articulable

Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Casq.
0000156	300×300×82mm.	Blanco	18	E14
0040011	300×300×82mm.	Negro	18	E14

Flexo pinza metálico

Pinza totalmente metálica que asegura una total adherencia a todas las superficies, ajustable a cualquier dirección.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000244	84mm.	215×100mm.	Blanco	40	Aluminio	E14
0000245	84mm.	215×100mm.	Negro	40	Aluminio	E14
0000246	84mm.	215×100mm.	Rosa	40	Aluminio	E14
0000131	63mm.	260×100mm.	Gris	40	Aluminio	E14

Flexo pinza metálico

Pinza totalmente metálica que asegura una total adherencia a todas las superficies, ajustable a cualquier dirección.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Casq.
0000201	84mm.	215×100mm.	Amarillo	40	Aluminio	E14

Flexo con clavija e interruptor modelo Ligara

Ref.	Medida	Material	Casq.
0000178	280×69mm.	Metal y cristal	E14

Flexo arquitecto pinza

Ref.	Longitud	Color	Potencia máx.	Casq.
0000121	800mm.	Plata	25	E27
0000119	840mm.	Blanco	25	E27
0000120	840mm.	Negro	25	E27

Flexo lupa económico 3x

Diámetro de la lente: 12 cm. Longitud del brazo: 2 x 45 cm. Pinza: 9,5 x 8 cm. (alto x ancho)

Ref.	Longitud	Lámpara	Color	Potencia máx.
00009	900mm.	T5	Blanco	22

Flexo de pinza Robby

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8807064	55mm.	290×100×415mm.	230	Blanco	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807102	55mm.	290×100×415mm.	230	Madera y negro	35	Metal	IP20	Caja	GU10
8807065	55mm.	290×100×415mm.	230	Níquel	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807066	55mm.	290×100×415mm.	230	Latón	25	Metal	IP20	Caja	GU10
8807067	55mm.	290×100×415mm.	230	Negro	25	Metal	IP20	Caja	GU10

VELAS Y FAROLES LED

Pack 3 velas decorativas Led RGB de cera con mando a distancia

Tres tamaños: 10, 12 y 15 cm. de alto. Escoge entre 12 cambios de color seleccionables mediante mando a distancia incluido. Diámetro: 75 cm.

Ref.	Alim.	Pila	Material	Presentación
6300208	Pila	2 x AA	Cera	Caja

Pack 3 velas decorativas Led de cera

Tres tamaños: 10, 12 y 15 cm. de alto.

Ref.	Alim.	Pila	Material	Presentación
6300204	Pila	2 x AA	Cera	Caja

Vela lumino

Vela con un led rojo, de 60 días de duración. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Lum
488IL01	70×115mm.	Rojo	Pila (no incluida)	2 x C	5

Vela Led santos

Especial para Santos, iglesias, y cementerios. Acabado con una serie de gotas y un desgaste el la zona superior, que imitan con realismo a una vela natural. Totalmente resistente al agua y a altas temperaturas. Ideal para uso en interiores y exteriores. Son las velas con mayor autonomía del mercado, alcanzando los seis meses con pilas salinas, (incluidas en su interior) y doce meses con pilas alcalinas (recomendado). Led alto brillo, que proporciona una adecuada potencia de luz. Incorpora un interruptor deslizante On-off. También cuenta con un pequeño soporte en su lateral, que facilita el amarre en sitios complicados, o evitar en la medida de lo posible, el hurto o la perdida por viento.

Ref.	Medida	Color
4880133	50×150mm.	Blanco

Expositor 6 velas decorativas Led de cera

Ref.	Ø	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación
6300205	50mm.	50×70mm.	Pila	1 x CR2032	Cera	Expositor

Pack 6 velas decorativas Led

Con efecto titilante, que le otorga un realismo especial.

Ref.	Ø	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación
6300206	36mm.	36×46mm.	Pila	1 x CR2032	PP	Caja

Pack 6 velas Led candelabro

Con efecto titilante, que le otorga un realismo especial.

Ref.	Medida	Uds.	Alim.	Pila
6300207	160×20mm.	6	Pila	2xAA

GUIRNALDAS DE INTERIOR Y ACCESORIOS

Guirnalda Led clásica

Con transformador 8 funciones y temporizador. Cable fuente de alimentación 5M.

Ref.	Longitud	V	W	Color	Alim.	Protección	Luz	Temp.	Info. adicional
6300043	5m.	230		Blanco cálido	A red	IP44		3000	50 Leds
6300345	5m.	230		Blanco cálido	A red	IP44		3000	50 Leds
6300044	5m.	230		Azul	A red	IP44		6000	50 Leds
6300277	5m.	230		Multicolor	A red	IP44			50 Leds
6300281	10m.	230		Blanco cálido	A red	IP44		3000	100 Leds
6300046	10m.	230		Azul	A red	IP44		6000	100 Leds
6300282	10m.	230		Multicolor	A red	IP44			100 Leds
6300293	20m.	220-240	3,6	BLANCOCÁLIDO	A red	IP44			200 Leds
6300294	20m.	220-240	3,6	Blanco	A red	IP44			200 Leds
6300295	20m.	220-240	3,6	Multicolor	A red	IP44			200 Leds



Guirnalda Led transparente Venuto

Guirnalda para alimentarse con pilas AA no incluidas

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300224	1.2m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	10 Leds
6300225	2.1m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	20 Leds
6300226	3.2m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	30 Leds
6300227	3.2m.	Multicolor	Pila	3 X AA	IP20	30 Leds

Guirnalda LED RGB inteligente con mando

Cambia el color al rítmo de la música. Con cable USB. 24 funciones. Funciona con App Smarty, Alexa o Smartlife.

Ref.	Longitud	Alim.	Potencia máx.	Protección	Info. adicional
6300262	10m.	A red	5	IP65	100 Leds

Guirnalda bombilla Led multicolor exterior Nirvana

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Alim.	Protección	Info. adicional
6300234	0.75m.	Transparente	Multicolor	A red	IP44	10 Leds
6300235	4.5m.	Mate	Multicolor	A red	IP44	10 Leds
6300236	1.25m.	Mate	Multicolor	A red	IP44	20 Leds

Guirnalda Led tipo bombilla colores

Ref.	Longitud	Alim.	Pila	Info. adicional
6300002	8.5m.	A red		20 bombillas
6300004	2.3m.	Pila	3 x AAA	10 bombillas

Guirnalda Led bombilla Venuto IP44

Guirnalda exterior. Incluye transformador.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Info. adicional
6300228	9.9m.	Blanco	A red	IP44	100 Leds

Guirnalda Led bombilla Venuto IP20

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300229	1.9m.	Plata	Pila	3 x AA	IP20	20 Leds
6300230	4.9m.	Plata	Pila	3 x AA	IP20	50 Leds



Guirnalda Led de alambre

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Luz	Info. adicional
6300035	2m.	Blanco frío	Pila	2 x AA			20 Leds
6300289	3.9m.	Blanco frío	Pila	3 x AA	IP20		40 Leds
6300051	2m.	Verde	Pila	2 x AA			20 Leds
6300056	4m.	Verde	Pila	3 x AA			40 Leds
6300109	1.9m.	Azul	Pila	2 x AA	IP20		20 Leds
6300055	4m.	Rojo	Pila	3 x AA			40 Leds

Guirnalda Led de alambre Sympnony

Crea efectos de luz de varios colores según el modo seleccionado. Incluye mando. Pilas no incuidas.



Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Presentación	Info. adicional
6300196	5m.	Multicolor	Pila	3 x AA (no incluidas)	Caja	50 Leds

Guirnalda Led de alambre con mando

Guirnalda con mando y 8 modos de luz seleccionables. Pilas no incluidas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Presentación	Luz	Temp.
6300171	5m.	Blanco frío	Pila	3 x AA (no incluidas)	IP65	Bolsa para colgar		6500
6300189	5m.	Multicolor	Pila	3 x AA (no incluidas)	IP65	Bolsa para colgar		
6300190	5m.	Blanco cálido	Pila	3 x AA (no incluidas)	IP65	Bolsa para colgar		3200

Guirnalda Led alámbre verde Gabri

Guirnalda Led con 8 modos de luz seleccionables. Incluye transformador.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Luz	Temp.	Info. adicional
6300216	12.9m.	Blanco cálido	A red	IP44		3000	100 Leds
6300217	9.9m.	Multicolor	A red	IP44			100 Leds
6300218	22.9m.	Blanco cálido	A red	IP44		3000	200 Leds
6300219	19.9m.	Multicolor	A red	IP44			200 Leds

Guirnalda Led integrado de alambre Vento

Guirnalda para alimentarse con pilas AA no incluidas

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300221	1.9m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	20 Leds
6300222	4.9m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	50 Leds
6300223	10.2m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	100 Leds

Guirnalda alambre LED

Ideal para decorar exteriores. Con temporizador: On 6h./Off 18h. 2 X CR2032

Ref.	Longitud	Alim.	Pila	Protección	Luz	Info. adicional
6300263	2m.	Pila	2 x CR2032	IP65		20 Leds
6300264	2m.	Pila	2 x CR2032	IP65		20 Leds



Guirnalda Led 30 bolas de ratán con mando

Guirnalda con 30 Leds y 8 modos de luz preseleccionables con mando a distancia. Válida para exterior.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300193	6m.	Blanco cálido	Pila	3 x AA (no incluidas)	Caja		3200	30 Leds
6300194	6m.	Multicolor	Pila	3 x AA (no incluidas)	Caja			30 Leds

Guirnalda Led 20 bolas de hilo de algodón Vento

Guirnalda bolas 60mm de diámetro para alimentarse con pilas AA no incluidas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300232	3.25m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	20 Leds

Guirnalda de bolas LED RGB con mando

24 funciones RGB

Ref.	Longitud	Alim.	Protección	Info. adicional
6300261	3m.	A red	IP44	30 Leds

Guirnalda LED de bolas de algodón

Guirnalda de bolas de algodón

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300265	2.85m.	Multicolor	Pila	2 x AA	IP20	20 Leds
6300266	1.35m.	Rosa	Pila	2 x AA	IP20	10 Leds
6300267	1.35m.	Azul	Pila	2 x AA	IP20	10 Leds

Guirnalda Led jaula Stena

Guirnalda para alimentarse con pilas no incluidas

Ref.	Ø	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Luz	Temp.
6300215	80mm.	2.3m.	Negro	Pila	AA	IP44		2700

Guirnalda Led de cristales de sal Hoku

Guirnalda con 10 cristales de sal con luz Led con separación de 15cm entre cada uno. Alimentación pilas AA no incluídas.

Ref.	Longitud	Alim.	Pila	Info. adicional
6300220	1.65m.	Pila	2 X AA	10 Leds

Guirnalda Led de alambre mini esferas Vento

Guirnalda esferas 18mm de diámetro para alimentarse con pilas AA no incluidas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300231	2.2m.	Blanco	Pila	3 X AA	IP20	20 esferas

Guirnalda Led starlight negro Jeffa

Guirnalda exterior. Incluye transformador.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Info. adicional
6300238	7.5m.	Negro	A red	IP44	10 starlights

Guirnalda Led tropical

Ref.	Longitud	Tipo	Alim.	Pila	Protección	Info. adicional
6300270	1.5m.	Piñas	Pila	2 x AA	IP20	10 Leds
6300271	1.5m.	Flamencos	Pila	2 x AA	IP20	10 Leds

GUIRNALDAS ACCESORIOS



Intermitente 100W

Ref.	Potencia máx.
631001	100

Intermitente 500W

Ref.	Uds.	W
63500	500	1000

Intermitente 1000W

Ref.
631000I

VELAS Y FAROLES LED

Chimenea decorativa efecto fuego

Estas lámparas decorativas Led son muy llamativas por su alto realismo. Emulan ascuas y llamas de una manera completamente novedosa.Funcionan con pilas, por lo que las podrás colocar en cualquier rincón para darle un toque de auténtica calidez.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
6300172	35.5×30.5cm.	Pila (no incluida)	3 x C

Farol decorativo mediano efecto fuego

Estas lámparas decorativas Led son muy llamativas por su alto realismo. Emulan ascuas y llamas de una manera completamente novedosa.Funcionan con pilas, por lo que las podrás colocar en cualquier rincón para darle un toque de auténtica calidez.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
6300163	35×15cm.	Pila (no incluida)	3 x C

Ascua decorativa efecto titilante

Estas lámparas decorativas Led son muy llamativas por su alto realismo. Emulan ascuas y llamas de una manera completamente novedosa.Funcionan con pilas, por lo que las podrás colocar en cualquier rincón para darle un toque de auténtica calidez.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
6300165	10.5×7.5cm.	Pila (no incluida)	3xAA

Farol decorativo titilante

Ref.	Medida	Alim.	Pila
6300173	27.5×14cm.	Pila (no incluida)	2xAA

Set de 3 velas decorativas doradas

Medidas de las velas: 10 x ø7,5 // 12,5 x ø7,5 // 15 x ø7,5.

Ref.	Alim.	Pila
6300175	Pila (no incluida)	2xAA

ILUMINACIÓN EXTERIOR

PROYECTORES LED DE EXTERIOR

Proyector Led negro 10W 3000K 800Lm

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600234	125×115×39mm.	100	10	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	1050		3000	50000

Proyector Led exterior opal sin marco

Proyector Led con cristal exterior opal, que ofrece una gran uniformidad lumínica. Efecto lumínico grande, gracias a la ausencia del marco exterior.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600244	165×114×70mm.	120	230	30	Negro	IP65	2500		6000	25000
0600245	210×142×70mm.	120	230	50	Negro	IP65	3700		6000	25000

Proyector Led extraplano Eco

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.
0600114	130×90×20mm.	120	10	Negro	IP65	750		6500
0600115	150×100×20mm.	120	20	Negro	IP65	1750		6500
0600116	170×135×20mm.	120	30	Negro	IP65	2650		6500
0600117	230×165×20mm.	120	50	Negro	IP65	4350		6500
0600118	295×200×20mm.	120	100	Negro	IP65	8500		6500
0600119	340×245×20mm.	120	150	Negro	IP65	13000		6500
0600120	375×260×45mm.	120	200	Negro	IP65	18000		6500

Proyector Led de exterior Noctis Lux

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0601000	104×95×25mm.	10	Blanco	Aluminio	IP65	820		4000
1090001	104×95×25mm.	10	Blanco	Aluminio	IP65	830		6000
0601038	90×75×27mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	975		3000
0601037	90×75×27mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	975		4000
0601011	104×95×25mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	830		6000
0601045	120×90×27mm.	20	Blanco	Aluminio	IP65	1750		4000
0601003	121×110×25mm.	20	Blanco	Aluminio	IP65	1800		6000
0601039	120×90×27mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1950		3000
1090000	180×140×27mm.	50	Negro	Aluminio	IP65	4500		4000
0601013	121×110×25mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1750		4000
0601040	120×90×27mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1950		6000
1090010	160×120×28mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2700		3000
0601043	160×205×31mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2650		4000
0601005	160×140×28mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2700		6000
1090006	160×140×28mm.	30	Negro	Aluminio	IP65	2600		3000
1090004	150×110×27mm.	30	Negro	Aluminio	IP65	2800		4000
0601046	150×110×27mm.	30	Negro	Aluminio	IP65	2900		6000
0601044	205×160×35mm.	50	Blanco	Aluminio	IP65	3850		4000
0601007	206×160×35mm.	50	Blanco	Aluminio	IP65	3900		6000
0601018	206×160×35mm.	50	Negro	Aluminio	IP65	3800		3000
0601047	206×160×35mm.	50	Negro	Aluminio	IP65	3900		6000
0601021	270×210×35mm.	100	Negro	Aluminio	IP65	7000		4000
1090017	270×210×35mm.	100	Negro	Aluminio	IP65	9400		6000

Proyector Led exterior de aluminio Endura Flood

Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto. Luz muy homogénea. Energéticamente eficiente.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600200	125×101×29mm.	10	Gris	Aluminio	IP65	700	●	3000	25000
0600201	122×108×33mm.	10	Gris	Aluminio	IP65	800	○	4000	25000
0600215	122×108×33mm.	10	Blanco	Aluminio	IP65	800	●	3000	25000
0600202	151×129×31mm.	20	Gris	Aluminio	IP65	1600	●	3000	25000
0600203	133×34×153mm.	20	Gris	Aluminio	IP65	1700	○	4000	25000
0600216	153×133×34mm.	20	Blanco	Aluminio	IP65	1700	●	3000	25000
0600075	163×186×34mm.	30	Gris	Aluminio	IP65	2400	●	3000	25000
0600204	170×39×193mm.	30	Gris	Aluminio	IP65	2700	○	4000	25000
0600217	163×186×34mm.	30	Blanco	Aluminio	IP65	2400	●	3000	25000
0600205	226×201×37mm.	50	Gris	Aluminio	IP65	4000	●	3000	25000
0600206	245×210×43mm.	50	Gris	Aluminio	IP65	4500	○	4000	25000
0600218	226×201×37mm.	50	Blanco	Aluminio	IP65	4000	●	3000	25000
0600207	356×306×70mm.	100	Gris	Aluminio	IP65	8800	○	4000	25000
0600208	421×364×72mm.	150	Gris	Aluminio	IP65	13200	○	4000	25000

Proyector Led exterior de aluminio Endura Flood con sensor

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600210	189×133×66mm.	20	Gris	Aluminio	IP44	1500	○	4000	25000
0600211	212×163×61mm.	30	Gris	Aluminio	IP44	2400	●	3000	25000
0600212	223×170×66mm.	30	Gris	Aluminio	IP44	2400	○	4000	25000
0600213	267×210×70mm.	50	Gris	Aluminio	IP44	4500	●	3000	25000
0600214	257×201×63mm.	50	Gris	Aluminio	IP44	4500	○	4000	25000
0600219	188×129×58mm.	20	Blanco	Aluminio	IP44	1500	●	3000	25000
0600220	212×163×61mm.	30	Blanco	Aluminio	IP44	2400	●	3000	25000
0600221	257×201×63mm.	50	Blanco	Aluminio	IP44	4000	●	3000	25000

Proyector exterior Led extraplano Floodlight

Carcasa de vidrio templado para una iluminación uniforme. Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto. Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos. 3 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600057	131×122×36mm.	100	10	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	1100	●	3000	70000
0600052	117×127×39mm.	100	10	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	800	○	4000	50000
0600238	130×140×41mm.	100	20	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	2200	○	4000	50000
0600236	130×140×41mm.	100	20	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	2200	●	6500	50000
0600241	140×150×42mm.	100	30	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	3300	○	4000	50000
0600237	177×186×42mm.	100	30	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65/IK07	3600	●	6500	70000
0600239	155×180×46mm.	100	50	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	5500	○	4000	50000
0600126	218×206×46mm.	100	50	Blanco	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	6000	●	6500	70000
0600235	122×131×36mm.	100	10	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65/IK07	1200	○	4000	70000
0600250	131×122×36mm.	100	10	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	1200	●	6500	50000
0600040	140×130×41mm.	100	20	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	2000	●	3000	50000
0600247	144×156×42mm.	100	20	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	2400	○	4000	50000
0600229	144×156×42mm.	100	20	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	2400	●	6500	70000
0600230	140×150×42mm.	100	30	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	3300	●	6500	50000
0600256	186×177×42mm.	100	30	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	3600	○	4000	50000
0600246	218×206×46mm.	100	50	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	5500	●	3000	70000
0600125	218×206×46mm.	100	50	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	6000	○	4000	50000
0600227	180×155×46mm.	100	50	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65, IK07	5500	●	6500	50000
0600231	250×240×70mm.	100	70	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	7700	●	6500	50000
0600050	250×240×70mm.	100	80	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	10000	○	4000	50000
0600243	335×250×55mm.	100	80	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	10000	●	6500	50000
0600069	300×270×76mm.	100	135	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	15000	○	4000	50000
0600259	381×290×59mm.	100	125	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	15000	●	6500	70000
0600097	418×322×60mm.	100	165	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	20000	○	4000	70000
0600233	340×310×81mm.	100	165	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65,IK08	20000	●	6500	50000

Proyector Led de baja tensión 12/24VDC-50Hz

Alto rendimiento luminoso. Ideal para usar en barcos, campings, caravanas etc.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600101	111×84×21mm.	120	12/24	10	Negro	IP66	1000	●	6500	50000
1090007	107×80×28mm.	120	12/24	20	Negro	IP66	2000	●	6500	20000
0600103	223×184×50mm.	120	12/24	30	Negro	IP66	3000	●	6500	50000

Proyector Led RGB de aluminio con mando

Ref.	°	W	Color	Material	Protección	H. vida
0600253	120	20	Negro	Aluminio/Cristal	IP65	25000
0600255	120	50	Negro	Aluminio/Cristal	IP65	25000

Proyector Led de exterior Noctis Lux con sensor

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
1090008	160×104×25mm.	10	Negro	Aluminio	IP65	975	○	4000
0601024	160×104×25mm.	10	Negro	Aluminio	IP44	830	●	6000
0601042	120×90×27mm.	20	Negro	Aluminio	IP65	1950	○	4000
0601041	158×121×25mm.	20	Negro	Aluminio	IP44	1800	●	6000
0601027	188×160×28mm.	30	Negro	Aluminio	IP44	2650	○	4000
1090005	150×190×53mm.	30	Negro	Aluminio	IP44	2900	●	6000
0601029	212×206×35mm.	50	Negro	Aluminio	IP44	3850	○	4000
0601030	206×212×35mm.	50	Negro	Aluminio	IP44	3900	●	6000

Mini proyector Led con cargador Powerbank

Luz portátil de trabajo con un COB LED súper brillante. Gracias a su toma USB se puede utilizar como cargador de dispositivos electrónicos. Diseño giratorio de 180° en asa y soporte. Tamaño bolsillo. Ligero. Alimentación: 2×18650 (4.000mAh) baterías de litio (incluidas). Funciona durante más de 5 horas. 3 modos de iluminación: luz 100%, luz media y luz estroboscópica. Resistente a la intemperie: IPX6.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
4880257	173×132×45mm.	120	20	Negro	Aluminio y ABS	IPX6	1500	●	6000

Mini proyector Led recargable

Foco de LED COB regulable: la luz es conmutable en 3 niveles ajustables de 100% - 50% - 10% para una mayor duración de iluminación de hasta 13 horas. Batería de Li-Ion integrado (batería de iones de litio 3,7V/2,5Ah) con indicador de estado, carga de la batería a través del cable USB de tipo A/C. Recargable con función Power Bank: la lámpara funciona como una batería externa de carga USB (para dispositivos como teléfonos, smartphones, tablets, etc.)

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
4880296	94×33mm.	8.5	Negro	Plástico	IP65	1000	●	6500

Mini proyector Led a pilas

Ref.	Medida	°	W	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
4880330	172×127×45mm.	120	10	Negro	Pila (incluida)	2 x AA	Nylon	IPX4	450	●	6000

Proyector Led móvil de exterior

Carcasa en aleación de aluminio inyectado. Reflector de aluminio y difusor de cristal templado, resistente al choque térmico. Junta de estanqueidad de silicona resistente al calor. Tornillería externa en acero inoxidable. Lira de orientación de acero zincado. Driver incorporado. Rango de temperatura de trabajo: -25ºC / +40ºC. Grado de aislamiento: Clase I. Peso: 2.42 Kg. Con soporte "Euro" y 1,5 m. de cable.

Ref.	Medida	°	W	LED	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600080	185×225×160mm.	120	50	SMD2835	Aluminio	IP65	3500	●	6000	30000

Proyector Led móvil de exterior

Cable de 1,5 metros. Carcasa en aluminio.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900080	245×225×305mm.	120	30	Negro	Aluminio	IP65	2700	●	6000	25000

Proyector exterior Led Essential

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600300	132×28×83mm.	100	220-240	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	750		3000	25000
0600301	132×28×83mm.	100	220-240	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900		4000	25000
0600302	132×28×83mm.	100	220-240	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900		6500	25000
0600303	173×28×111mm.	100	220-240	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1600		3000	25000
0600304	173×28×111mm.	100	220-240	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800		4000	25000
0600305	173×28×111mm.	100	220-240	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800		6500	25000
0600306	186×28×128mm.	100	220-240	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2550		3000	25000
0600307	186×28×128mm.	100	220-240	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700		4000	25000
0600308	186×28×128mm.	100	220-240	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700		6500	25000
0600309	238×30×161mm.	100	220-240	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4250		3000	25000
0600310	238×30×161mm.	100	220-240	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500		4000	25000
0600311	238×30×161mm.	100	220-240	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500		6500	25000

Proyector exterior Led con sensor de movimiento Essential

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600312	132×33×83mm.	100	220-240	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	750		3000	25000
0600313	132×33×83mm.	100	220-240	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900		4000	25000
0600314	132×33×83mm.	100	220-240	10	Negro	300mm	Aluminio	IP65	900		6500	25000
0600315	173×33×111mm.	100	220-240	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1600		3000	25000
0600316	173×33×111mm.	100	220-240	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800		4000	25000
0600317	173×33×111mm.	100	220-240	20	Negro	300mm	Aluminio	IP65	1800		6500	25000
0600318	186×33×128mm.	100	220-240	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2550		3000	25000
0600319	186×33×128mm.	100	220-240	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700		4000	25000
0600320	186×33×128mm.	100	220-240	30	Negro	300mm	Aluminio	IP65	2700		6500	25000
0600321	238×34×161mm.	100	220-240	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4250		3000	25000
0600322	238×34×161mm.	100	220-240	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500		4000	25000
0600323	238×34×161mm.	100	220-240	50	Negro	300mm	Aluminio	IP65	4500		6500	25000

PROYECTORES ACCESORIOS

Trípode telescópico para proyectores Led o halógenos

Altura máxima: 155 cm. Medidas plegado: 160 x 640 mm.

Ref.	Longitud	Protección	Presentación
0600063	155cm.	IP44	Bolsa

APLIQUES LED DE EXTERIOR

Aplique exterior Led integrado Veronika

Este moderno aplique de exterior de la serie Veronika convence por su diseño sencillo fabricado en aluminio fundido a presión de color antracita.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803970	100×100×100mm.	3	Antracita	Aluminio	IP44	308		3000	25000

Apliques Endura Style Lantern Bowl de exterior con y sin sensor

La gama Bowl de Osram está fabricada en vidrio esmerilado de alta calidad y aluminio. Disponible también con sensor crepuscular y de presencia regulables, para que se encienda automáticamente cuando se necesita. Incluye garantía Osram de 5 años.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803352	267×210×190mm.	7	Sin sensor	Negro	Aluminio	IP44	400		3000	30000

Aplique Endura Style Led de exterior

Moderno aplique de exterior con Led integrado para montaje en techo o pared. Diseño premium con materiales de alta calidad. Cuerpo metálico y óptica acrílica que proporciona una luz directa, uniforme y sin deslumbramientos. Incluye garantía Osram de 5 años.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803345	202×202×45mm.	13	Cuadrado	Negro	Aluminio	IP44	480		3000	30000
8803343	202×45mm.	13	Redondo	Negro	Aluminio	IP44	480		3000	30000

Aplique Led de exterior de empotrar

Aplique rectangular de aluminio. Incluye caja de empotrar.

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8807021	114×243×89mm.	120	230	5	Níquel	Aluminio	IP54	430		6000	25000

Aplique Led de superficie con sensor modelo Havasu

Aplique de pared con sensor crepuscular y de movimiento. La luz se enciende cuando detecta poca luminosidad (regulable) y detecta movimiento en un radio máximo de 9 metros. Características del detector: Distancia máxima de detección: 9 metros. Ángulo de detección: 140°. Luz ambiental regulable desde los 3 a los 2000 lux. Velocidad de detección de movimiento: 0,6 a 1,5 segundos. Consumo de energía: 0,5W. Tiempo de encendido regulable: 10 segundos, 3 segundos, 1 minuto o 5 minutos.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804082	250×65×55mm.	120	15	Gris	Policarbonato	IP54	1100		6000	30000

Aplique Led con sensor modelo Detian

Aplique de pared con sensor crepuscular y de movimiento. La luz se enciende cuando detecta poca luminosidad (regulable) y detecta movimiento en un radio máximo de 9 metros. Características del detector: Distancia máxima de detección: 9 metros. Ángulo de detección: 140°. Luz ambiental regulable desde los 3 a los 2000 lux. Velocidad de detección de movimiento: 0,6 a 1,5 segundos. Consumo de energía: 0,5W. Tiempo de encendido regulable: 10 segundos, 3 segundos, 1 minuto o 5 minutos.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
8803996	212×119mm.	15	Oval	Blanco	Policarbonato	IP54	1100		6000
8803995	210×49mm.	15	Redondo	Blanco	Policarbonato	IP54	1100		6000

Aplique Led de exterior mini

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803789	140×48mm.	8	Redondo	Blanco	Policarbonato	IP54	850	○	4000	17000
8803788	157×80×46mm.	8	Oval	Blanco	Policarbonato	IP54	820	○	4000	17000

Aplique Led de exterior mini con sensor

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803791	220×60mm.	20	Redondo	Blanco	Policarbonato	IP54	1900	○	4000	17000
8803790	270×145×70mm.	20	Oval	Blanco	Policarbonato	IP54	1850	○	4000	17000

Aplique estanco Led plástico GSC

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900066	216×146×79mm.	120	12	Oval	Blanco	IP54	840	○	4200	25000

Apliques Led exterior de superficie modelo Hitra

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900069	210×82mm.	120	12	Redondo	Blanco	PC+SS	IP54	840	●	6500	30000

Aplique de pared Doko

Aplique de pared con sensor crepuscular y de movimiento. La luz se enciende cuando detecta poca luminosidad (regulable) y detecta movimiento en un radio máximo de 9 metros. Características del detector: Distancia máxima de detección: 9 metros. Ángulo de detección: 140°. Luz ambiental regulable desde los 3 a los 2000 lux. Velocidad de detección de movimiento: 0,6 a 1,5 segundos. Consumo de energía: 0,5W. Tiempo de encendido regulable: 10 segundos, 3 segundos, 1 minuto o 5 minutos.

Ref.	Ø	Medida	Ancho	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.
8803998		212×119×49		15	Ovalado	Blanco	IP54	1100	○	4000
8804000	210mm.		49mm.	15	Redondo	Blanco	IP54	1100	○	4000

Aplique Led exterior oval de superficie Bulkhead

Instalación fácil y rápida. Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803694	216×143×79mm.	11	Blanco	Policarbonato	IP54	800	○	4000	20000

Aplique Led de exterior redondo

Base y aro termoplásticos con difusor de vidrio satinado. 2 entradas de ø16mm para cable. Aislamiento Clase II. Tensión 220/240V ~ 50/60Hz. Peso: 830gr.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900031	208×106mm.	6	Redondo	Blanco	Termoplástico y vidrio	IP44	700	○	4000	30000
0900032	208×106mm.	6	Redondo	Negro	Termoplástico y vidrio	IP44	700	○	4000	30000

Aplique Led de exterior redondo con rejilla

Base y protector termoplásticos con difusor de vidrio satinado. 2 entradas de ø16mm para cable. Aislamiento Clase II. Tensión 220/240V ~ 50/60Hz. Peso: 830gr.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900030	208×106mm.	6	Redondo	Negro	Termoplástico y vidrio	IP44	700	○	4000	30000

Aplique Led de exterior oval con rejilla metálica

Cuerpo termoestable, protector de acero zincado y difusor de vidrio satinado. 1 entradas de ø16mm para cable. Aislamiento Clase II. Tensión 220/240V ~ 50/60Hz. Peso: 535gr.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900036	174×117×106mm.	6	Oval	Negro	Acero y vidrio	IP44	700	○	4000	30000

Aplique exterior Led Mushie

Ref.	Ø	Ancho	°	W	Color	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804037	145mm	60mm	120	12	Blanco	Plástico	IP65	Caja	960	●	6500	20000
8804038	165mm	60mm	120	18	Blanco	Plástico	IP65	Caja	1440	●	6500	20000

APLIQUES CLÁSICOS DE EXTERIOR

Aplique de exterior Deva A

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803833	245×110×140mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27

Aplique de pared Endura Beam Gap luz abajo

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803840	163×92mm.	230	Negro	35	Aluminio y vidrio	IP44	Caja	GU10

Aplique de pared Endura Beam Gap luz arriba y abajo

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803842	233×92mm.	230	Negro	2	Aluminio y vidrio	IP44	Caja	GU10

Aplique de pared Endura Classic Beam luz abajo

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803841	146×92mm.	230	Negro	35	Aluminio y vidrio	IP44	Caja	GU10

Aplique de pared Endura Classic Beam luz arriba y abajo

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803843	200×92mm.	230	Negro	2	Aluminio y vidrio	IP44	Caja	GU10

Aplique de exterior Deva S

Luminaria exterior sobremuro. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803834	272×110×110mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27

Aplique de exterior Amon A

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803836	270×158×160mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27

Aplique de exterior Tamon F

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803837	380×188×215mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27

Aplique de exterior Ules

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803838	233×182×140mm.	Negro	Aluminio	IP44	E27

Aplique de exterior Meres

Luminaria exterior de pared. Cuerpo de fundición de aluminio fundido a presión. Difusor tubo de cristal transparente.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803839	190×179×100mm.	Negro	Aluminio	IP43	E27

Aplique de pared de aluminio con sensor modelo Hoosic

Práctico aplique de pared con sensor de movimiento, ideal para zonas de paso en exterior, tales como entradas de casas, porches, caminos, etc. Gracias a su sensor se enciende automáticamente cuando detecta movimiento y la luz ambiental es baja. Se puede regular la sensibilidad lumínica y el tiempo de encendido. Bombilla no incluida.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803759	17×8mm.	Antracita	28	Aluminio	IP44	Caja	E27

Aplique de pared de aluminio modelo Hoosic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803761	170×80mm.	Antracita	28	Aluminio	IP44	Caja	E27
8803758	170×80mm.	Óxido	28	Aluminio	IP44	Caja	E27

Aplique de pared doble de aluminio modelo Hoosic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803762	330×80mm.	Antracita	28	Aluminio	IP44	Caja	2 x E27
8803760	330×80mm.	Óxido	28	Aluminio	IP44	Caja	2 x E27

Aplique de pared Torre una luz

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio y cristal templado. La fuente de luz ilumina por la parte superior del aplique. Medidas: alto x ancho x largo.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803768	80×68×95mm.	Negro	Aluminio	IP54	GU10

Aplique de pared Torre dos luces

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio y cristal templado. Las fuentes de luz iluminan por la parte superior e inferior del aplique. Medidas: alto x ancho x largo.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803767	152×66×95mm.	Negro	Aluminio	IP54	2 x GU10

Aplique de pared exterior aluminio Veronika

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio troquelado color antracita y vidrio. Bombilla intercambiable para un sencillo mantenimiento.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803971	68×81×92mm.	Antracita	35	Aluminio	IP44	GU10

Aplique de pared exterior aluminio Veronika

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio troquelado color antracita y vidrio. Bombilla intercambiable para un sencillo mantenimiento.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803973	68×81×92mm.	Antracita	35	Aluminio	IP44	GU10

Aplique de pared exterior aluminio Veronika

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio troquelado color antracita y vidrio. Bombilla intercambiable para un sencillo mantenimiento.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803972	68×150×92mm.	Antracita	35	Aluminio	IP44	2 x GU10

Aplique de pared exterior aluminio Veronika

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio troquelado color antracita y vidrio. Bombilla intercambiable para un sencillo mantenimiento.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803974	68×150×92mm.	Antracita	35	Aluminio	IP44	2 x GU10

Aplique de pared exterior aluminio Veronika

Aplique negro de estilo minimalista, tendencia en iluminación de exterior. Fabricado en aluminio troquelado color antracita y vidrio. Bombilla intercambiable para un sencillo mantenimiento.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803976	66×155×115mm.	Antracita	35	Aluminio	IP44	GU10

Aplique de pared de aluminio modelo Garonne

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803749	26×14mm.	Antracita	60	Aluminio	IP44	Caja	E27

Aplique de pared doble de aluminio modelo Garonne

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803750	38×14mm.	Antracita	10	Aluminio	IP44	Caja	2 x E27

Aplique de pared serie náutica

Aplique clásico para terraza y jardín. Esta luminaria solo puede utilizar bombillas de bajo consumo. Ofrece una protección eléctrica de clase I y su grado de protección la hace resistente al agua. Lámpara no incluida.

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
L071110	260mm.	370×260mm.	230	Marrón	11	Metal y cristal	IP33	E27

Aplique de pared de aluminio modelo Brenta

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803743	32×30mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	E27

Aplique de pared de aluminio modelo Duero

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803757	33×16mm.	Antracita	40	Aluminio	IP44	Caja	E27
8803756	33×16mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	Caja	E27

Aplique de pared de aluminio modelo Tanaro

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8803753	32×14mm.	Antracita	40	Aluminio	IP44	Caja	E27
8803752	32×14mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	Caja	E27

Poste de aluminio modelo Tanaro

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803754	320×140mm.	Óxido	40	Aluminio	IP44	E27

Aplique de exterior Lantern SQ M

Este aplique de exterior de líneas actuales y diseño clásico está fabricado en aluminio inyectado de alta calidad. Su protección contra las salpicaduras de agua permite su instalación en entradas, patios y balcones. Con 5 años de garantía Ledvance.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803486	230×170×230mm.	Negro	Aluminio y Cristal	IP44	E27
8803487	293×150×105mm.	Negro	Aluminio y Cristal	IP23	E27

Aplique de exterior Tradition de aluminio brazo arriba o brazo abajo

Nuestro diseño más clásico para exterior, fabricado en aluminio inyectado de alta calidad. Ilumina fachadas, patios, balcones y terrazas y disfruta de 5 años de garantía Ledvance.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Protección	Casq.
8803476	230×230×170mm.	Brazo arriba	Oro viejo	Aluminio	IP44	E27
8803479	260×230×170mm.	Brazo abajo	Oro viejo	Aluminio	IP44	E27

Aplique sobre muro exterior Classic Trad

Aplique sobre muro de diseño clásico para exterior, fabricado en aluminio inyectado, resistente a la intemperie. Con 5 años de garantía Ledvance.

Ref.	Medida	Color	Material	Protección	Casq.
8803482	325×170×170mm.	Oro viejo	Aluminio	IP44	E27

Aplique de pared tipo farol

Fabricado en poliamida y con posibilidad de elegir entre diferentes acabados. Difusor de policarbonato transparente de 6 caras y aislamiento de Clase II.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
4410003NG	29×55cm.	Negro	42	IP44	E27

Aplique de pared tipo farol

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4401004	190×200×320mm.	230	Blanco	60	Aluminio	IP44	E27
4401006	190×200×320mm.	230	Negro	60	Aluminio	IP44	E27

Farol jardín colgante exterior de 6 lados serie Alma

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4473401	190×270mm.	230	Blanco	60	Aluminio	IP44	E27
4401005	190×270mm.	230	Negro	60	Aluminio	IP44	E27

Colgante exterior tipo farol

Fabricada en poliamida. Difusor de policarbonato transparente de 6 caras, grado de protección y aislamiento de Clase II. Suspensión de 37 cm. (cadena y florón de fijación incluidos).

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Casq.
4410001NG	220×480mm.	42	Negro	IP44	E27

Aplique sobre muro exterior poliamida

Fabricado en poliamida con difusor de policarbonato transparente de 6 caras y aislamiento de clase II. Instalación en suelo. Luz difusa. Alto: 500 mm. Ancho total: 220 mm. Diámetro de la base: 150 mm.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
4410002NG	50×15×22mm.	Negro	42	Poliamida	IP44	E27

Semi plafón exterior

Fabricado en poliamida. Difusor de policarbonato transparente de 6 caras y aislamiento de Clase II.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Protección	Casq.
4410004NG	250×440mm.	42	IP44	E27

Aplique exterior redondo de latón Noray

Aplique de estilo clásico para iluminación exterior, fabricado en latón y cristal transparente. Este aplique de exterior es ideal para iluminación de jardines y terrazas. Gracias a su principal material, el latón, también es apto para colocar en zonas en las que las condiciones ambientales requieran de un material de gran resistencia. Fabricado en Europa.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803581	190×100mm.	Redondo	Dorado	60	Latón y vidrio	IP65	E27

Aplique estanco oval

Entrada de 16 mm para cable. Base en termoestable y protector en termoplástico. Difusor de vidrio. Lámpara máx. 6W / 2W bajo consumo.

Ref.	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
097440BL	Blanco	60	IP44	E27
097440NG	Negro	60	IP44	E27

Aplique exterior

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803978	140×200×147mm.	Negro	60	Aluminio y plástico	IP44	E27
8803979	140×200×147mm.	Blanco	60	Aluminio y plástico	IP44	E27

Aplique estanco oval

Cuerpo termoestable, 1 entrada Ø 16mm. Protector termoplástico y difusor de vidrio transparente. Grado de aislamiento Clase II. Reflector de aluminio embutido, fijación a presión. Cierre de vidrio transparente. Portalámparas E-27 de material plástico (PET) resistente hasta 210º de temperatura. Capacidad max.: 60W de incandescencia. Base de material termoestable. Peso 510g.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
097004BL	181×120×112mm.	Blanco	60	IP44	E27
097004NG	181×120×112mm.	Negro	60	IP44	E27

Aplique estanco redondo con rejilla

Dos entradas de 16 mm para cable. Base y protector en termoplástico. Difusor de vidrio. Desmontado. Max 100 W o 23 W bajo consumo.

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Protección	Casq.
097200BL	208mm.	106mm.	Blanco	Termoplástico y vidrio	IP44	E27
097200NG	208mm.	106mm.	Negro	Termoplástico y vidrio	IP44	E27

Aplique estanco

Entrada de 16 mm para cable. Cierre del aplique mediante giro del vidrio. Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos. Reflector de aluminio embutido, dotado de tornillo de fijación en acero zincado. Base en termoplástico. Difusor de vidrio.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Protección	Casq.
097100NG	260×105mm.	Redondo	Negro	100	IP44	E27
097100GR	260×105mm.	Redondo	Gris	100	IP44	E27
097100BL	260×105mm.	Redondo	Blanco	100	IP44	E27
097400NG	186×316×105mm.	Oval	Negro	100	IP44	E27
097400BL	186×316×105mm.	Oval	Blanco	100	IP44	E27

Aplique DERBY-P

Base aluminio. Difusor de cristal.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
L072000	200×110×94mm.	Blanco	60	Aluminio	IP44	E27

Aplique estanco redondo sin rejilla

Dos entradas de 16 mm para cable. Base y protector en termoplástico. Difusor de vidrio. Desmontado. Max 100 W o 23 W bajo consumo.

Ref.	Color	Protección	Casq.
097210BL	Blanco	IP44	E27
097210NG	Negro	IP44	E27

Vidrios de recambio

Ref.	Info. adicional
097090	Vidrio para aplique oval
097091	Vidrio para aplique redondo

Aplique exterior modelo Boston para bombilla

Estilizado aplique de exterior en acero inoxidable. Para bombilla E27, lo que facilita su mantenimiento.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803964	76mm.	390mm.	Níquel	60	Acero inoxidable	IP44	E27

Farol jardin Barli

Ref.	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación
4401015	230	Brazo abajo	Negro	60	Polipropileno + PC	IP44	Caja
4401016	230	Brazo arriba	Negro	60	Polipropileno + PC	IP44	Caja
4401017	230	Sobre muro	Negro	60	Polipropileno + PC	IP44	Caja

Aplique exterior redondo Gamp

Para bombilla GU10 no includída.

Ref.	Ø	Medida	V	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.	Info. adicional
8804074	68mm.	80×89mm.	220-240	Cilindro	Negro	12	Policarbonato	IP54	Caja	GU10	Luz inferior
8804075	68mm.	150×89mm.	220-240	Cilindro	Negro	12	Policarbonato	IP54	Caja	2xGU10	Luz inferior y superior
8804076	68mm.	80×89mm.	220-240	Cubo	Negro	12	Policarbonato	IP54	Caja	GU10	Luz inferior
8804077	68mm.	150×89mm.	220-240	Cubo	Negro	12	Policarbonato	IP54	Caja	2xGU10	Luz inferior y superior

ESTACAS Y BALIZAS DE JARDÍN

Baliza Classic Cage de aluminio con casquillo

Para áreas de exterior como patios, jardines, balcones, caminos... Instalación sencilla y rápida. Incluye 5 años de garantía Ledvance.

Ref.	Ø	Longitud	Material	Protección	Casq.
8803474	135mm.	1m.	Aluminio	IP44	E27

Estaca de jardín GU10 con conector estanco incluido

Estaca giratoria con casquillo GU10 estándar protegido por un panel de vidrio templado. El único del mercado que incluye conector estanco IP66.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8840033	340×80×60mm.	6	Policarbonato	IP65	GU10

Balizas Endura Style Lantern Modern

Ref.	Ø	Longitud	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8803338	110mm.	900mm.	12	Negro	Aluminio	IP44	610		3000	30000

Baliza de aluminio modelo Hoosic

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803763	80×12mm.	Óxido	28	Aluminio	IP44	E27
8803764	80×12mm.	Antracita	28	Aluminio	IP44	E27

Baliza exterior de acero inoxidable modelo Boston

Con rosca E27 que facilita su mantenimiento.

Ref.	Ø	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8803966	127mm.	1100mm.	Inox	60	Acero inoxidable	IP44	E27

Estaca Led de jardín

Ref.	Medida	°	V	W	Sec. cable	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0600095	57×265mm.	120	230	5	2x1		IP65	300	●	3000	25000	Luz cálida
0600094	57×265mm.	120	230	5	2x1	Aluminio y PVC	IP65	400			25000	Luz verde

Estaca Led de jardín sin cable

Ref.	Medida	°	V	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600096	74×440mm.	120	230	7	IP65	500	●	3000	25000

Estaca Led para jardín

Ref.	Medida	°	V	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600073	265×85mm.	100	230	5	IP65	425	○	4000	20000

Pincho estanco Garten-4

Estaca orientable para terraza y jardín fabricada en ABS termo resistente.

Ref.	Ø	Longitud	Lámpara	Material	Protección	Casq.
L073111	75mm.	437mm.	PAR38	ABS	IP44	E27

Foco empotrable de suelo GU10

Foco de suelo empotrable con una gran resistencia al impacto y a las condiciones climatológicas adversas. Diseñada en aluminio, cristal y plástico. Ideal para pavimentos, parques, pasillos exteriores o jardines. Muy cómoda gracias a su fácil reemplazo de la luminaria GU10. Se requiere conector en Y (no incluido) para conectar varias luminarias.

Ref.	Medida	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8850000	110×114mm.	4	Aluminio, cristal y plástico	IP67	GU10

LÁMPARAS DECORATIVAS DE JARDÍN

Lámpara Led RGB

Recargable con USB. Por la compra de 8 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Material	Presentación	Info. adicional
8805001	105×262mm.	A Red	Plástico	A granel	Cable USB incluído

Vela decorativa titilante con farol

Ref.	Medida	Alim.	Pila
6300166	23.7×14cm.	Pila (no incluida)	2xAA

Lámpara ratán con vela Led

Si el interruptor está en posición AUTO, la luz se apaga después de 5 horas de funcionamiento y al día siguiente, el producto se vuelve a encender a la misma hora que el día anterior y se vuelve a apagar 5 horas más tarde.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación
8805002	242×260mm.	Pila recargable solar	2xAA	Ratán	Caja
8805003	423×460mm.	Pila recargable solar	2xAA	Ratán	Caja

GUIRNALDAS DE EXTERIOR

Guirnalda de exterior Liboi y recambios

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Casq.	Info. adicional
6300200	7m.	230	HR05RN-F	2x0,7	700	IP65	E27	5 portalámparas
6300201	10m.	230	HR05RN-F	2x0,7	700	IP65	E27	12 portalámparas
6300202	1m.	230	HR05RN-F	2x0,7				Cable de conexión a red
6300203	0.5m.	230	HR05RN-F	2x0,7				Cable extensible para interconexión

Guirnalda con portalámparas E27 para exterior

Ref.	Longitud	V	Cable	Protección	Amp.	Casq.	Info. adicional
6300137	10m.	230		IP44		E27	10 portalámparas
6300135	15m.	230	H05RNH2-F	IP65	16	E27	15 portalámparas
6300136	20m.	230	H05RNH2-F	IP65	16	E27	20 portalámparas

Guirnalda con portalámparas E27 para exterior

Guirnalda de goma con 24 portalámparas. Incluye 26 lámparas (24 + 2 extra) con tono de luz cálido. Las bombillas están fabricadas en plástico resistente a golpes, con filamento Led. El diseño de la guirnalda permite conectar hasta 20 sets. Se pueden conectar guirnaldas de lámparas incandescentes y de filamento de LED juntas, siempre que no se excedan 2300W en total. Separación entre lámparas: 60 cm. Ideal para la iluminación exterior de jardines, terrazas.

Ref.	Longitud	V	W	Protección	Casq.	Luz	Temp.	Info. adicional
6300188	14.6m.	230	24	IP65	E27	●	2200	24 portalámparas (26 bombillas)

Guirnalda Led starlight exterior Nirvana

Guirnalda exterior. Incluye transformador.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Info. adicional
6300237	5.7m.	Blanco cálido	A red	IP44	10 starlights



Guirnalda Led bombilla 8 funciones IP44

Guirnalda Led con 8 modos de luz seleccionables. Incluye transformador.

Ref.	Longitud	V	W	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Info. adicional
6300169	20m.	230	3.6	Blanco cálido	A red	IP44	Caja	●	80 Leds
6300195	20m.	230	3.6	Multicolor	A red	IP44	Caja		80 Leds



Guirnalda Led bombilla 8 funciones exterior

Guirnalda Led a red válida para exterior. Incluye 3 metros extra de cable con controlador de funciones. Diámetro de la bombilla: 20 mm.

Ref.	Longitud	V	W	Color	Alim.	Protección	Luz	Info. adicional
6300125	4m.	220-240	1,3	Multicolor	A red	IP44		40 Leds
6300092	4m.	230	3.6	Blanco cálido	A red	IP44	●	40 Leds
6300093	4m.	230	3.6	Blanco frío	A red	IP44	●	40 Leds



Guirnalda Led transparente 8 funciones exterior

Guirnalda Led a red válida para exterior. Incluye 5 metros extra de cable con controlador de funciones.

Ref.	Longitud	V	Color	Alim.	Protección	Luz	Info. adicional
6300278	5m.	220-240	Blanco cálido	A red	IP44	●	50 Leds
6300284	5m.	230	Blanco frío	A red	IP44	●	50 Leds
6300090	10m.	230	Blanco cálido	A red	IP44	●	100 Leds
6300344	10m.	220-240	Blanco cálido	A red	IP44	●	100 Leds
6300287	10m.	230	Blanco frío	A red	IP44	●	100 Leds

Guirnalda Led de alambre para exterior

Ref.	Longitud	V	Color	Alim.	Pila	Protección	Luz	Info. adicional
6300037	5m.		Blanco frío	Pila	3 x AA	IP44		50 Leds. 8 funciones
6300040	5m.	230	Blanco frío	A red		IP44		50 Leds. 8 funciones
6300290	9.9m.	230	Blanco frío	A red		IP44		100 Leds. 8 funciones
6300041	10m.	230	Blanco cálido	A red		IP44		100 Leds. 8 funciones
6300283	4.9m.		Blanco cálido	Pila	3 x AA	IP44		50 Leds. 8 funciones
6300288	2m.		Blanco	Pila	2 X AA	IP20		20 Leds
6300057	5m.	230	Azul	A red		IP44		50 Leds. 8 funciones
6300058	5m.	230	Rojo	A red		IP44		50 Leds. 8 funciones
6300280	5m.		Multicolor	Pila	3 x AA	IP44		50 Leds. 8 funciones

Tubo Led flexible

Longitud del cable: 1,5 m. Corte cada 2 metros.

Ref.	Longitud	V	W	Color	Protección	Luz	Info. adicional
6300048	50m.	230	125	Blanco	IP44		2 vías
6300112	48m.	230	115	Multicolor	IP44		2 vías
6300113	48m.	230	115	Rojo	IP44		2 vías
6300114	48m.	230	125	Cálido	IP44		2 vías

Controlador multifunción para tubo flexible

6 funciones. Uso exterior. 220V.

Ref.	Longitud	V	Protección
63090	100m.	220	IP20

Cable de alimentación para tubo flexilight

Ref.
6300170



Manguera plana especial portalámparas 0300088

0,6. 1KV. Especial portalámparas 0300088.

Ref.	Longitud	Color	Sec. cable	Presentación
2400001	50m.	Negro	2x2,5	Rollo

Portalámparas tipo feria para manguera plana ref 2400001

Para cable rectangular de 11 x 5 mm. con referencia 2400001.

Ref.	Casq.
0300088	E27

Portalámparas tipo feria para cable rectangular

Ref.	V	Potencia máx.	Protección	Amp.	Casq.
7000205	250	60	IP65	4	E27

Cable extensible para cortina luminosa Led GSC exterior

Conexión máxima 1200 Leds (12 cortinas).

Ref.	Longitud	V	Alim.	Protección
6300102	5m.	230	A red	IP44

Transformador multifunción para cortina luminosa Led GSC exterior

Para conexionar 2 cortinas máximo.

Ref.	Longitud	V	W	Alim.	Protección
6300276	50cm.	230	8.4	A red	IP44

Guirnalda Led lámpara E27 multicolor exterior Nirvana

Ref.	Longitud	W	Color	Alim.	Protección	Lum	Casq.	H. vida
6300233	5m.	25	Multicolor	A red	IP44	160	E27	10000

DECORACIÓN SOLAR

Mariposa Led solar

Cuelga tu mariposa solar en la rama de un árbol y consigue un efecto mágico y muy original. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor: 6 x azul / 6x violeta.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310004	12×18cm.	Batería	1 x 80mAh Ni-Mh	Metal	A granel	2

Mariquita Led solar

Cuelga tu mariquita solar en la rama de un árbol y consigue un efecto mágico y muy original. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310005	13×20cm.	Batería	1 x 80mAh Ni-Mh	Metal	A granel	2

Abeja Led solar

Cuelga tu abeja solar en la rama de un árbol y consigue un efecto mágico y muy original. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310006	9.5×26cm.	Batería	1 x 80mAh Ni-Mh	Metal	A granel	2

Estaca Led solar loro

Decora tu jardín con esta original estaca led solar. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310007	44×40cm.	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Resina	A granel	4

Casita colgante Led solar

Casita ideal para colgarla en la rama de un árbol, consigue un efectodecoratico muy original.

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310008	20×8×20cm.	Pila recargable solar	1 x 600 mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	5

Estaca solar Led buho

Estaca solar decorativa ideal para decorar tu jardín con interruptor de encendido y apagado. 8 horas de luz con carga completa.

Ref.	Medida	Tipo	Alim.	Material	Protección
6300240	100×80×440mm.	Buho	Solar	Plástico	IP44

Fuente solar decorativa

Fuente decorativa que funciona por el día posándola sobre el agua.

Ref.	Medida	Alim.	Material	Presentación
6310001	180×54mm.	Batería solar recargable	Resina	Caja

Molino de viento Led solar

Molino de viento ideal para decorar tu jardín, tiene una luz led que se enciende automáticamente por la noche.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310002	515×168mm.	Pila recargable solar	1 x 300 mAh Ni-Mh AAA	PVC	A granel	3

Farolillo esfera Led solar

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Tipo	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum	Luz
6310012	142×116mm.	Luz cálida	Pila recargable solar	1 x 300 mAh Ni-Mh AA	Vidrio	A granel	15	
6310013	142×116mm.	RGB	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AA	Vidrio	A granel	15	

Farolillo Led

Efecto mosaico solar. Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor: 4 x verde / 4 x rojo / 4 x azul

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310014	138×150mm.	Pila recargable solar	1 x 200mAh Ni-Mh AA	Vidrio	A granel	4

Foco Led solar

Efecto piedra. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310015	110×140×115mm.	Batería	1 x 600 mAh Ni-Mh AA	Poliresina	A granel	10

Lámpara decorativa Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Pila	Material	Protección
6310016	170×100mm.	3	Pila	1xAAA	Vidrio	IP44

Faro decorativo Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
6310019	380×130mm.	3	Pila	1xAA	Plástico	IP44		6000

Torre solar con vela Led

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
6310020	130×130×500mm.	3	Gris	Pila	1xAAA	Metal	IP44		1200

Vela Led solar decorativa

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
6310021	90×60mm.	1	Gris	Pila	1xAAA	Plástico + acero inox	IP44		1800

Cesto metálico decorativo con vela Led solar

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
6310022	120×150mm.	3	Negro	Pila	1xAAA	Metal	IP44		1700

Ramo de flores Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Pila	Material	Protección
6310023	600×620mm.	3	Pila	1xAA	Plástico	IP44

Bombilla Led solar decorativa

Ref.	Medida	V	Alim.	Material	Protección	Presentación
6310017	175×90mm.	3	Batería	Vidrio	IP44	Granel

Tarro decorativo Led solar

Ref.	Medida	Alim.	Material	Protección
6310018	200×98mm.	Batería	Vidrio	IP44

Lirio Led solar

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310011	100×250mm.	Gris	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	7

Lirio decorativo Led solar

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310010	94×220mm.	Gris	Pila recargable solar	1 x 300 mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	7

Piña Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
6310009	185×125mm.	Pila recargable solar	1 x 200 mAh Ni-Mh AAA	Vidrio	A granel	3

Luz solar decorativa Led

8 horas de luz con carga completa.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Pila	Material	Protección	Presentación	Luz	Temp.
6310024	135×115×196mm.	3	2x0,06W	Buho	Gris	1xAA	Plástico	IP44	Caja		3000
6310025	195×105×200mm.	3	2x0,06W	Caracol	Gris	1xAA	Plástico	IP44	Caja		3000

Luz solar decorativa Led

Por la compra de 12 unidades se sirven en expositor.

Ref.	Medida	V	Pila	Material	Protección	Presentación
6310027	115×112×100mm.	3,7	1xAA	Plástico	IP44	Caja

ESTACAS Y BALIZAS SOLARES

Estaca solar Led para jardín con sensor

Se enciende automáticamente por la noche a baja intensidad, para iluminar zonas de paso o jardines y se ilumina a intensidad completa cuando detecta movimiento. Con panel solar para carga eléctrica.Interruptor ON/OFF. Auto-encendido nocturno / auto-apagado diurno. Con sensor PIR de movimiento.

Ref.	Medida	°	W	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600083	420×160mm.	100	3	300		6000	20000

Estaca Led solar efecto llama

Crea un ambiente único en el jardín con esta baliza solar plástica con efecto fuego. Ilumina hasta 8 horas incluso en días nublados, gracias a su batería incorporada.

Ref.	°	W	Color	Alim.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
8803470	360	2	Negro	Batería NI-MH	Plástico	IP44	20		1650

Estaca Led solar efecto llama recargable USB

Estaca efecto fuego con 3 modos de instalación: solar, recargable o por USB. Modos de iluminación: Tipo A: se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 25%, y se apaga al amanecer (>150lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en exteriores. Tipo B: se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 100%, y se apaga al amanecer (>400lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en interiores o exteriores. Material anti UV. Autonomía: modo A 3 noches / modo B 4 horas. El panel solar funciona con una pila Li-Ion 1865/3.7V/1200mAh. Tiempo de carga solar: 12h. Tiempo de carga USB: 2h. Incluye: farolillo, base, estaca con 2 niveles de altura y cargador USB. Farol: Ø114x125mm / Altura estaca 382-571mm.

Ref.	°	W	Material	Protección	Luz	Temp.
0609003	360	2	ABS + PC	IP65		1500

Estaca solar Led para jardín Suna

Con panel solar que alimenta su pila recargable AAA 1.2V / 300mAh Ni-Mh (incluida). Se ilumina durante la noche y se apaga automáticamente cuando no detecta luz. Se carga en 6/8 horas completamente. Se puede servir en expositor por la compra de 12 uds.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609006	363×100mm.	Pila (incluida)	AAA	Plástico y acero inox	IP44		10000

Estaca solar Led para jardín efecto llama Bukka

Con panel solar que alimenta su pila recargable AAA 1.2V / 300mAh Ni-Mh (incluida). Se ilumina durante la noche y se apaga automáticamente cuando no detecta luz. Se carga en 6/8 horas completamente. Se puede servir en expositor por la compra de 12 uds.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609007	370×77mm.	Pila (incluida)	AAA	Plástico	IP44		2000

Estaca Led solar de jardín plástica modelo Bouquet

Funciona con una pila recargable AA incluida.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material
0609001	120×400mm.	Negro	Pila	AA	Plástico

Estaca Led solar Niali

Estaca solar con luz efecto llama ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor. Pila 1xAAA incluída.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609027	365×55mm.	Pila recargable	1xAAA	Plástico + Acero	IP44		1800

Estaca Led solar Tuni

Estaca solar ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor. Pila 1xAAA incluída.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609028	365×55mm.	Pila recargable	1xAAA	Plástico	IP44		8500

Estaca Led solar Kodala

Estaca solar ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor. Pila 1xAAA incluída.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609029	511×75mm.	Pila recargable	1xAAA	Plástico	IP44		1800

Estaca Led solar Banki

Estaca solar con luz efecto llama ideal para iluminar el jardín. Por la compra de 24 unidades se sirve en expositor. Pila 1xAAA incluída.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609030	300×60mm.	Pila recargable	1xAAA	Plástico	IP44		3200

Estaca Led solar

Efecto sombras. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609008	450×150mm.	Pila recargable solar	1 x 400mAh Ni-Mh AA	Metal	A granel	10

Estaca Led solar

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609009	335×55mm.	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Acero inoxidable	A granel	5

Pack de 5 estaca Led solar

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609010	370×265×75mm.	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	Embolsados con solapa	7

Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609011	370×265×80mm.	Pila recargable solar	1 x 200mAh Ni- Mh AAA	Acero inoxidable	A granel	5

Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Tipo	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609012	420×270×62.5mm.	Estaca o lámpara	Pila recargable solar	1 x 200mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	A granel	3

Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Tipo	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609013	570×425×76mm.	Estaca o lámpara	Pila recargable solar	1 x 600mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	A granel	10

Estaca Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609015	790×640×76mm.	Pila recargable solar	1 x 600mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	A granel	10

Estaca esfera de cristal Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609017	560×452×120mm.	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	A granel	5

Estaca Led solar

Diseño geométrico. Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609021	561×420×130mm.	Pila recargable solar	1 x 1000mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	A granel	25

Estaca Led solar con farol

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección
0609023	210×143×680mm.	3	Negro	Pila	1xAA	Plástico	IP44

Estaca esfera Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Material	Protección
0609024	390×100mm.	3	Batería	Plástico	IP44

Estaca Led solar mosaico

Ref.	Medida	V	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
0609026	387×73mm.	3	Pila	1xAA	Acero inoxidable	IP44		6500

Estaca/Aplique solar Led para jardín Darka

Este panel solar es especialmente versátil, ya que está diseñado para instalarse como estaca o como aplique de pared, según la necesidad. Se enciende automáticamente cuando se hace de noche. Por el día se apaga y se carga con luz solar, con un tiempo de carga entre 6 y 8 horas. Batería recargable: 18650 / 2000mAh Ni-Mh litio. Dispone de dos modos de intensidad: máxima o baja. Autonomía: 6 horas a máxima intensidad y 12 horas a baja intensidad. Medidas del panel: 115x82 mm. Incluye tornillos de montaje.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Niv. potencia	Lum	Luz	Temp.
0600127	310×136mm.	3	Batería NI-MH	ABS + PC	IP67	2	60		3300

Estaca/Aplique solar Led para jardín Alezu

Este panel solar es especialmente versátil, ya que está diseñado para instalarse como estaca o como aplique de pared, según la necesidad. Se enciende automáticamente cuando se hace de noche. Por el día se apaga y se carga con luz solar, con un tiempo de carga entre 6 y 8 horas.

Batería recargable: 18650 / 2000mAh Ni-Mh litio. Dispone de tres modos de intensidad: máxima, media o baja. Autonomía: 8 horas a máxima intensidad, 10 horas a media intensidad y 12 horas a baja intensidad. Medidas del panel: 136x80 mm. Incluye tornillos de montaje para anclaje en pared y pincho para uso como estaca.

Ref.	Medida	W	Alim.	Material	Protección	Niv. potencia	Lum	Luz	Temp.
0600128	328×328mm.	3	Batería NI-MH	ABS + PC	IP67	3	250		3300

Baliza Led solar de jardín de cristal y acero modelo Antorcha

Funciona con una pila recargable AA incluida.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material
0609002	60×430mm.	Níquel	Pila	AA	Cristal y acero inoxidable

Baliza Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609014	570×425×76mm.	Pila recargable solar	1 x 600mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	A granel	10

Baliza Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609016	380×282×72mm.	Pila recargable solar	1 x 600mAh Ni-Mh AA	Resina	A granel	5

Baliza Led solar

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibido.

Ref.	Medida	Alim.	Material	Presentación	Lum
0609020	720×570×102mm.	Batería	Acero inoxidable	A granel	50

Baliza Led solar

Ref.	Medida	Alim.	Material	Presentación	Lum
0609022	476×372×100mm.	Batería	Acero inoxidable	Caja	25

Pack de 3 estaca esfera Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Pila	Material	Protección
0609025	350×100mm.	3	Batería	1xAAA	Plástico	IP44

Farol solar estaca/pared

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	H. vida
0600129	25×25cm.	160	3	Blanco y negro	Plástico	IP54	720	250000

Foco Led solar

Empotrable en suelo. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609019	130×22×123mm.	Pila recargable solar	1 x 1000 mAh Ni-Mh AA	Aluminio	A granel	15



Pack de 3 focos Led solares

Empotrables en el suelo

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
0609018	130×10×115mm.	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AA	Acero inoxidable	Blíster	5

Foco empotrable Led solar para suelo

Foco de suelo con 8 Leds, ideal para jardín, para señalizar zonas de paso. Tiempo de carga: de 6 a 8 horas. Autonomía: 8 horas

Ref.	Medida	W	LED	Protección	Luz	Temp.	H. vida
8850001	120×70mm.	1	5050SMD	IP44	●	6000	15000



Estaca Led solar Sopla

Con interruptor para apagar y encender. Con panel solar que alimenta su pila recargable AAA 100 mAh NI-MH. 6 horas de luz con batería recargada. Se sirve en expositor por la compra de 24 uds.

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Color	Pila	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
1110000	55mm.	360mm.	120	0,06	Negro	Pila recargable solar 1xAAA	Plástico	IP44	1	●	25000

Estaca Led solar Sopla

Ref.	Ø	Longitud	°	W	Color	Pila	Material	Protección	Lum	Luz	H. vida
1110001	55mm.	360mm.	120	0,06	Multicolor	Pila recargable solar 1xAAA	Plástico	IP44	1	●	25000

PROYECTORES SOLARES



Proyector Led solar con sensor de movimiento y crepuscular

Incluye mando a distancia regulable con las siguientes funciones: On-Off / Auto, temporizador a 2, 4 y 6 horas, ajuste de brillo, y alcance de 8 metros. El panel incluye un cable de 5 metros. Temperatura de trabajo desde -20ºC a 40ºC. Tiempo de carga 4-6 horas. Duración de encendido con carga completa 12 horas. Sensor de movimiento y crepuscular.

Ref.	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900063	40	IP66	1100	●	6500	20000



Proyector Led solar con mando a distancia

Utiliza LEDs SMD 2835 de alta luminosidad y brillo. Batería reemplazable. Tiempo de carga de 5 a 8 horas. Potencia del panel solar: 6W La luz solar en el panel que incide en la carga está sujeta al clima local, el lugar y la dirección de la instalación. Control remoto para bajar y subir la luminosidad y activar un temporizador de tiempo 3h, 5h y 8h. Carcasa de aluminio con disipación de calor funcional. Garantía: 2 Años. Carga de batería: 5/8 (con fuerte radiación solar). 13/15h (lluvioso 5-7h) Vida de la batería: 5/8 años. Capacidad de la batería: 6W: 5000mA/h // 60W: 10000mA/h // 10W: 20000mA/h // 150W: 30000mA/h.

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900055	195×168×35mm.	120	30	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65	4500	●	6000	50000
0900058	309×269×45mm.	120	150	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65	22500	●	6000	50000
0900056	219×199×45mm.	120	60	Negro	Aluminio/Policarbonato	IP65	9000	●	6000	50000

Proyector Led con panel solar y mando a distancia

Autonomía: máx. 7h. en días lluviosos. Temporizador: 3-5-8h. Tiempo de carga: 5-8h. Incluye mando a distancia (utiliza 2xAAA incluidas). Instalación en techo o en pared. Batería 30W: 10.000mAh. Batería 60W: 20.000mAh. Panel solar: 6V. Cable: 1m. El proyector de 30W incluye un panel solar de 15W y medidas 350x290x17mm. El proyector de 60W incluye un panel solar de 25W y medidas 450x350x17mm.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900059	233×180×41.5mm.	30	Gris	Aluminio	IP65,IK08	720	●	6500	35000
0900060	278×220×41.5mm.	60	Gris	Aluminio	IP65,IK08	1400	●	6500	35000

Proyector Led con panel solar y mando a distancia

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900083	170×127×22mm.	50	Negro	IP65	500	●	6000	17000
0900084	290×215×24mm.	200	Negro	IP65	1800	●	6000	17000

Proyector Led solar con sensor

Proyector solar de exterior para instalar en pared y portátil. 2 modos de trabajo: Modo sensor y modo luz constante. Altura de instalación 4m. Tiempo de carga 8h.

Ref.	Medida	°	W	Detección	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0920003	193.42×132.44mm.	90	5	6m.	ABS + PC	IP65	500	●	6500

Proyector Led solar

Ref.	Medida	V	W	Color	Alim.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0920001	185×145×55mm.	3	15	Negro	Batería	PVC + vidrio	IP44	1000	○	4000
0920002	215×172×55mm.	3	30	Negro	Batería	PVC + vidrio	IP44	2000	○	4000

Proyector Led solar c/sensor Kumira

Con sensor de movimiento, y con la posibilidad de colocar con estaca.

Ref.	°	V	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0920005	120	5.5	7	Negro	IP65	860	●	6500	12500	
0920004										Estaca para proyector Kumira

FAROLAS SOLARES

Farola Solar Led All in one

Diseñado para sustituir Street light de vapor de sodio o mercurio. Utiliza LEDs SMD3030 EPISTAR® de alta luminosidad. Detector de presencia 100% a 50% acción 1 min.Tiempo de carga/descarga: 7/12 horas. Crepuscular activo ON/OFF. Interruptor físico ON/OFF. Carcasa de aluminio modular con disipación de calor funcional. Vidrio de alta resistencia IK10. 2 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900053	465×210×45mm.	120	40	Aluminio/Policarbonato	IP65	4800	●	6000	40000

Farola solar LED Ornes con sensor crepuscular y movimiento

2 modos: 1 -Primeras 5 horas de iluminación: se enciende automáticamente al 100% cuando detecta movimiento en el rango de -8M y luego cambia a luz tenue cuando transcurren 20 segundos sin movimiento y 2: después de 5h de iluminación o cuando la capacidad de la batería es inferior al 30%: se enciende automáticamente al 100% cuando detecta movimiento en el rango de -8M y luego cambia a luz tenue cuando transcurren 20 segundos sin movimiento, luego se apaga después de 5 minutos.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900074	428.5×52.7×193.7mm.	120	8	IP65	850	●	6500	30000
0900075	428.5×52.7×193.7mm.	120	15	IP65	1600	●	6500	30000

GUIRNALDAS SOLARES

Guirnalda decorativa solar Helem

Guirnalda con bombillas, estaca solar y tornillos de montaje. 4 modos: fijo, flash lento, flash rápido y parpadeo. Tiempo de carga: 10 horas.

Ref.	Longitud	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	Info. adicional
6300272	5m.	IP44	50	E27		2700	10 portalámparas
6300273	5m.	IP65	50	E27		2700	10 portalámparas
6300274	10m.	IP44	50	E27		2700	20 portalámparas
6300275	10m.	IP65	50	E27		2700	20 portalámparas

Guirnalda Led de alambre solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (800 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300180	12m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja		3200	100 Leds
6300178	12m.	Blanco frío	Solar	IP44	Caja		6500	100 Leds
6300179	12m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja			100 Leds



Guirnalda Led clásica solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (800 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300183	12m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja		3200	100 Leds
6300181	12m.	Blanco frío	Solar	IP44	Caja		6500	100 Leds
6300182	12m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja			100 Leds

Guirnalda Led solar con 10 lámparas esféricas de filamento 4 funciones

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Panel solar: 1,5W 5,5v 270 mA. Cuatro modos de luz.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Protección	Presentación	Luz	Temp.
6300213	60mm.	4.5m.	Blanco cálido	IP44	Caja	●	3000

Guirnalda Led miniball transparente solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (800 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.



Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300184	5m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja	●	3200	50 Leds
6300185	5m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja			50 Leds

Guirnalda Led miniball solar

Guirnalda que incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica. Con 8 modos seleccionables. Batería Ni-MH 1,2V (600 mA). Autonomía de 6 horas. Tiempo de carga: 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas.



Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Presentación	Luz	Temp.	Info. adicional
6300186	6.5m.	Blanco cálido	Solar	IP44	Caja	●	3200	30 Leds
6300187	6.5m.	Multicolor	Solar	IP44	Caja			30 Leds

Guirnalda Led 8 bolas jaula solar

Guirnalda 8 bolas de plástico negras. Incluye una mini estaca solar para alimentarse sin pilas ni corriente eléctrica.



Ref.	Longitud	Color	Alim.	Protección	Info. adicional
6300242	4.1m.	Negro	Solar	IP44	8 bolas

3m guirnalda Led solar 10 bolas

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Info. adicional
6320001	7.5cm.	3m.	3	Multicolor	Pila	1xAA	Plástico	IP44	10 bolas
6320002	7.5cm.	3m.	3	Blanco	Pila	1xAA	Plástico	IP44	10 bolas

Cortina Led solar

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.	Info. adicional
6320003	110×90cm.	3	Verde	Pila	1xAA	Plástico	IP44	●	3000	100 Leds
6320004	150×150cm.	3	Transparente	Pila	1xAA	Plástico	IP44	●	3000	192 Leds

Guirnalda solar Led con pulsador

50 bombillas Led. Distancia entre Leds de 10 cm. Interruptor ON/OFF que proporciona luz roja, verde y azul (RGB). Batería 1xAA incluída.

Ref.	Medida	Longitud	Color	Pila	Material	Protección	MA	Presentación
6300292	4900×535mm.	690mm.	Transparente	1xAA	Plástico	IP44	600	Caja

APLIQUES SOLARES

Regleta Led solar con pantalla y mando a distancia

Proporciona una autonomía de 8 horas gracias a su batería de litio 1x3.2V/5A que se carga con luz solar. Cable de 5 metros. Dimensiones panel: 270x180mm.

Ref.	Medida	°	W	LED	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900082	300×72×68mm.	120	30	SMD3030 54pcs	Aluminio	IP65	720	●	6500	20000

Aplique solar Led con sensor de movimiento

Ilumina de la manera más eficiente tus paredes de exterior gracias a este aplique con sensor crepuscular y de movimiento. No necesita de ningún tipo de instalación eléctrica ni mantenimiento. Su batería se carga directamente con luz solar y se enciende cuando detecta movimiento.

Ref.	Medida	W	Color	Detección	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900037	192×110×30mm.	3	Blanco	120°/4m.	ABS	IP44	Blíster	320	○	4000	30000
0900038	192×110×30mm.	3	Gris	120°/4m.	ABS	IP44	Blíster	320	○	4000	30000

Aplique solar Led recargable con sensor crepuscular y de movimiento

Luz trasera de 4000K de encendido continuo en oscuridad y luz delantera de 6500K que se activa mediante sensor de presencia. En ambiente oscuro el aplique pasa automáticamente a modo de encendido débil. Al detectar movimiento el aplique pasa a modo de encendido completo y tras 10 segundos sin movimiento vuelve a modo de encendido débil. Aplicaciones: garajes, trasteros, exteriores, fachada etc. Tiempo de carga: 5-6 hs. Tiempo de uso: 3 noches. Panel solar de silicona policristalina. Batería de 3,7V/1200mAh 18650 Li-ion.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Detección	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0900021	144.5×96×79mm.	1.5	Blanco	Batería	6 m.	IP65	Blíster	220	●	6500	35000

Aplique solar Led negro con sensor

3 modos: Modo A: ON media potencia (luz fija siempre encendida al 20% / duración 3 noches - 5h.) Modo B: ON (luz fija encendida al 3%. Cuando detecta movimiento al 100% durante 20 segundos / duración 3 noches - 36h.) Modo C: movimiento (apagado. Cuando detecta movimiento al 100% durante 30 segundos / duración 4 noches - 48h.) Ángulo de detección: 120°. Radio de detección: 3m. Batería Li-ion 2000mAh / 3,7V (reemplazables). Tiempo de carga: 8 hs. Protección contra rayos UV.

Ref.	Medida	°	W	Color	Alim.	Detección	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0900048	212×140×109mm.	120	3.2	Negro	Batería Li-ion 2000mAh	3 m. / 120°	ABS y Poli-carbonato	IP65	400	●	6000
0900049	212×140×109mm.		3.2	Blanco	Batería Li-ion 2000mAh	3 m. / 120°	ABS y Poli-carbonato	IP65	400	○	4000

Aplique solar Led recargable con sensor de movimiento

Carga solar sin cables. Fácil instalación. Durante el día la luminaria se carga gracias a la luz solar y permanecerá en OFF. Durante la noche se puede escoger uno de sus 3 modos:1- 100% de luz al detectar movimiento y off automático. Cuando oscurece permanece apagada hasta detectar movimiento. Con la detección se enciente al 100%. 2- Luz de cortesía y 100% de luz al detectar presencia. Off automático. Cuando oscurece, permanece encendida con luz de cortesía y al detectar movimiento se enciende al 100%. Mientras detecte movimiento estará encendida. Si durante 15 segundos no detecta movimiento vuelve a la luz de cortesía. 3- Luz al 50%. Cuando oscurece permanecerá encendida al 50% hasta que sea de día. Batería de 3,7V y 2200 mAh. 30 Leds. Autonomía de 8 hs. Tiempo de carga de 6-8h.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Detección	Protección	Lum
0900018	125×96×48mm.	4	Negro	Batería Litio 1200mAh	2-6 m./120°	IP44	200

Aplique solar Led recargable con sensor de movimiento

Su célula fotoeléctrica apaga la luz durante el día, de tal forma que carga su batería sin ningún consumo. Durante las horas de oscuridad se enciende automáticamente su luz de cortesía y la luminaria se enciende al 100% sólo cuando detecta movimiento. Si durante 30 segundos no detecta movimiento, volverá a la luz de cortesía. Modos de luz: On: luz de cortesía - Auto: luz al 100% y OFF: luz apagada. Se aconseja instalar la luminaria donde se obtenga el máximo de horas de luz solar. Autonomía de 6 horas al 100% de luz. Panel solar: 5,5V / 0,5W. Silicio poly-cristalino. 24 leds 2835SMD. Tiempo de carga del panel: de 6 a 8 hs. Peso: 217 gr.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Detección	Protección	Lum
0900051	153×105×49mm.	5	Negro	Batería Litio 1200mAh	2-6 m./120°	IP54	300
0900052	299×105×49mm.	10	Negro	Batería Litio 2400mAh	2-6 m./120°	IP54	400

Aplique solar LED con sensor crepuscular y movimiento



2 modos A1 - energía de la batería es superior al 30%: el aplique se enciende automáticamente por la noche y cambia al 100 % cuando detecta movimiento en el rango <6M, luego se atenúa al 5% transcurridos 20 segundos sin movimiento. A2: Energía de la batería es inferior al 30%: el aplique se enciende automáticamente por la noche y se enciende al 100% cuando detecta movimiento en un rango de <6M y luego se apaga después de 20 segundos sin movimiento y B -Mantener el modo de iluminación. El aplique se enciende automáticamente por la noche y se mantiene al 50%, después de 5 horas o cuando la energía de la batería sea inferior al 30%, el aplique cambia al modo de ahorro de energía. El aplique cambia automáticamente al 100% cuando detecta movimiento en el rango <6M, luego se apaga transcurridos 20 segundos sin movimiento)

Ref.	Medida	°	W	Color	Detección	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804041	230×97×42.7mm.		6		6m.	IP65	Caja	900	○	4000	
8804042	230×97×42.7mm.	120	6	Negro	6 m.	IP65	Caja		○	4000	30000
8804003	230×97×42.7mm.		6	Negro		IP65	Caja	800	●	6500	30000

Aplique Led solar portátil con sensor

Aplique solar fijo o desmontable ideal para colocar en entradas de casa, garages y autocaravanas. Con Sensor crepuscular y de movimiento. Tiempo de carga 5-6 horas.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Detección	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0600271	232×34×150mm.	8	Negro	Batería	8 m.	IP65	Caja	950	●	4000	30000
0600272	232×34×150mm.	8	Negro	Batería	8 m.	IP65	Caja	950	●	6000	30000
0600270	214×268×76mm.	8	Negro	Batería	8 m.	IP65	Caja	950	○	3000	30000

Pantalla solar Led portátil con sensor

Tiempo de carga de energía solar 7-8 horas. Batería de litio 18650 7200mAh, 3.7V, remplazable. Ideal para campings, balcones y garajes.

Ref.	Medida	°	W	Color	Cable	Protección	Lum	H. vida
1800310	477×47×60mm.	120	10	Blanco	3m.	IP65	950	30000

Aplique Led solar Ganda

Con sensor de movimiento y crepuscular.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Alim.	Detección	Protección	Presentación	Lum	H. vida
8804004	102×213×88mm.	3	Regulable	Negro	Batería	10 m.	IP65	Caja	360	35000
8804005	207×183×98mm.	6	Regulable	Negro	Batería	10 m.	IP65	Caja	360	35000
8804006	240×215×98mm.	8	Regulable	Negro	Batería	10 m.	IP65	Caja	360	35000

Aplique solar Led con sensor Lukulu

Con sensor crepuscular y de movimiento. 2 modos de luz.

Ref.	Medida	°	W	Color	Alim.	Detección	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804009	140×211.1×114.8mm.	90	4	Blanco	Batería	3 m.	ABS	IP65	500	○	4000	30000
8804010	140×211.1×114.8mm.	90	4	Blanco	Batería	3 m.	ABS	IP65	500	●	6000	30000
8804011	140×211.1×114.8mm.	90	4	Negro	Batería	3 m.	ABS	IP65	500	○	4000	30000
8804012	140×211.1×114.8mm.	90	4	Negro	Batería	3 m.	ABS	IP65	500	●	6000	30000

Aplique Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Detección	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0910001	135×135×63mm.	3	Batería	2-6m.	Plástico	IP44	100	●	3000

Aplique Led solar

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Detección	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.
0910002	135×97×55mm.	3	Negro	Batería	120°	Plástico	IP44	100	●	6000

Aplique solar Led Jankia

El aplique ilumina por la parte superior e inferior. Tiempo de carga 5-8 horas. Las luces del aplique se encienden a los <30Lux.

Ref.	°	V	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8804039	30	6	2x2	Negro	IP54	70	●	6500	12500
8804040	30	6	2x2	Negro	IP54	70	○	4200	12500

LÁMPARAS SOLARES

Bombilla colgante Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805006	100×235mm.	Batería	1 x 150mAh (2/3) Ni-Mh AAA	Plástico	A granel	3

4 bombillas colgantes Led solar

Multicolor. Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor: 3x amarillo / 3x azul / 3x verde / 3x rojo.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805007	170×120mm.	Batería	1 x 150mAh (2/3) Ni-Mh AAA	Plástico	A granel	3

Lámpara con bombilla Led solar

Por la compra de 6 unidades se entrega en exhibidor.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805008	240×130mm.	Cobre	Batería	1 x 200mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	7



Lámpara bombilla Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805009	115×95mm.	Batería	1 x 100 mAh (2/3) Ni -Mh AAA	Acero inoxidable	A granel	2

Lámpara esfera Led solar

Efecto cristal roto

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805010	100mm.	Batería	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Vidrio	A granel	10
8805011	150mm.	Batería	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Vidrio	A granel	15

Linterna Led solar

Por la compra de 12 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805012	160×140mm.	Batería	1 x 400mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	4

Farolillo con esfera Led solar

Por la compra de 8 unidades se entrega en exhibidor .

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805013	212×110mm.	Negro	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	10

Lámpara de sobremesa con vela Led

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805014	225×105mm.	Pila recargable solar	1 x 300 mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	7

Farolillo con vela Led solar Ø 18,5 x 25,4cm.(Galix 2005)

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805015	185×254mm.	Negro	Pila recargable solar	1 x 300mAh Ni-Mh AA	Metal	A granel	7

Farolillo con vela Led solar

Pila recargable Led solar incluída

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805016	254×100mm.	Pila recargable solar	1 x 300mAh 1,2V Ni-Mh AAA	Metal y vidrio	A granel	7

Farolillo decorativo Led solar

Efecto sombras. Por la compra de 8 unidades se entrega en exhibidor

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805017	250×150mm.	Blanco	Pila recargable solar	1 x 400mAh Ni-Mh AAA	Metal	A granel	10

Farolillo decorativo Led solar

Efecto sombras

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805018	240×175mm.	Pila recargable solar	1 x 400mAh Ni-Mh AA	Metal	A granel	10

Lámpara de sobremesa Led solar

Efecto sombras

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805019	350×155mm.	Pila recargable solar	1 x 400mAh Ni-Mh AA	Metal	A granel	10

Farolillo con bombilla Led

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805020	500×200mm.	Pila recargable solar	1 x 600 mAh Ni-Mh AA	Metal	Caja	20

Lámpara Led solar

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805021	305×258mm.	Marrón	Batería	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Polietileno	Caja	10
8805022	508×375mm.	Marrón	Batería	1 x 300mAh Ni-Mh AAA	Polietileno	Caja	10

Lámpara Led solar

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805023	295×205mm.	Gris	Batería	1 x 600 mAh Ni-Mh AA	Polietileno	Caja	20

Lámpara decorativa Led solar

Ref.	Medida	V	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
8805024	300×120mm.	3	Pila	1xAA	Metal + Bambú	IP44		3000

Lámpara Led solar bambú

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Pila	Material	Protección	Luz	Temp.
8805025	270×175mm.	3	Marrón	Pila	1xAA	Bambú	IP44		3000

Farol Led solar

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
8805004	150×245mm.	Batería recargable	1 x 2000mAh 3.7 V Lithium 18650	Acero inoxidable	Retractilado	58

Lámpara solar RGB

Ilumina y decora mesas de exterior Led RGB.

Ref.	Ø	Longitud	V	Color	Material	Protección	MA	Presentación	Luz	Temp.
6310026	150mm.	300mm.	3,7	Negro	Metal	IP44	1200	Caja		3000

ILUMINACIÓN TÉCNICA

TIRAS DE LED

Kit tira Led cálida autoadhesiva para Televisión

Pensada para retro iluminar el borde exterior de la televisión. Instalación fácil y sencilla gracias a su autoadhesivo. Incluye todos los accesorios para conectarla vía USB. Uso interior.

Ref.	Ancho	Longitud	°	W	Lum	Luz	Temp.	H. vida
6400215	8mm.	1.2m.	120	2.7	220		3500	15000

Kit tira Led RGB autoadhesiva para Televisión

Pensada para retro iluminar el borde exterior de la televisión. Instalación fácil y sencilla gracias a su autoadhesivo. Incluye todos los accesorios para conectarla vía USB. Incluye mando a distancia, para cambiar el color de la luz. Uso interior.

Ref.	Ancho	Longitud	°	W	Lum	Luz	H. vida
6400216	8mm.	1.2m.	120	4.2	50		15000

Tira Led Smart regulable en color e intensidad IP65 240V

Tira Led Smart regulable en intensidad desde el 5% hasta el 100%. También se puede regular su color: cálido, día, frío y también RGB (rojo, verde, violeta...).

Con interruptor temporizador. Conexión wifi o bluetooth. Control de voz y altavoz inteligente. Controlable a distancia después de conectarse a internet. Kit preparado para conectar. Corte cada metro (cada 5 leds). 2400 lúmenes por metro de tira. Válida para exterior. Funciona con Alexa. Es compatible con cualquier teléfono inteligente, Tablet Android o Apple.

Ref.	Ancho	Longitud	V	W	Tipo	Protección	H. vida
6400192	12mm.	5m.	240	24	Regulable	IP65	20000

Kit tira Led RGB Symphony de 5 metros IP65 5V

Alimentación: 5VDC / 3A (incluida). Puede crear efectos de luz sergún el modo seleccionado. Mando incluido.

Ref.	Longitud	V	W	Protección	H. vida
6400212	5m.	5V/3A (incluida)	7	IP65	20000

Tira Led flexible 15W

Se vende al corte por metro. Se conecta directamente a la red, es extraplana y adhesiva para adaptarse a cualquier superficie. Es ideal como luz decorativa ya que consume poco y puede colacarse en interiores o exteriores. Distancia entre Leds 5mm. Distancia de corte 10cm.

Ref.	Medida	°	V	W	Protección	Lum	Luz	Temp.
6400220	12×4mm.	120	230	15	IP68	1500		3000
6400222	12×4mm.	120	230	15	IP68	1500		6500
6400221	12×4mm.	120	230	15	IP68	1500		4000

Tira de Led IP65 220V

La tira led 81.030 se presenta en un carrete de 10 metros, con un consumo de 10W/metro. Número de Led: 60/metro. Alimentación: 220 VAC. Alimentación 230V directa. No requiere fuente de alimentación. Corte cada 1 metro. Incluye dos rectificadores referencia 6400048. Cada tramo independiente requiere de un rectificador.

Ref.	Ancho	Longitud	V	W	LED	Tipo	Protección	Presentación	Luz	Temp.
6400047	16mm.	10m.	220	10	SMD5050	Tira	IP65	Bobina		6500
6400048			230			Conexión				
6400049						Tapón				
6400050						Grapa				
6400075						Empalme				
6400109						Conector 2 pin				

Tira Led autoadhesiva Parma 24V

Instalación fácil y segura gracias a su adhesivo 3M. Se puede cortar cada 10 cm. y también es válida para soldar. Ofrece una iluminación uniforme gracias a sus 60 leds por metro.

Ref.	Longitud	V	W	LED	Protección	Luz	Temp.
6400062	5m.	24	144	SMD2835	IP20		3000
6400063	5m.	24	144	SMD2835	IP20		4000
6400064	5m.	24	144	SMD2835	IP20		6000

ACCESORIOS TIRAS LED

Kit de conexión rápida sin soldadura tira Led

Para tiras LED de 230V

Ref.	Longitud
6400176	20cm.

Tapa inicial tira Led

Para tiras Led regulables TRIAC de 230V

Ref.	Medida	Ancho
6400223	24×14×5.5mm.	6mm.

Tapa final tira Led

Para tiras Led regulables TRIAC de 230V

Ref.	Medida
6400224	14×10×6mm.

Perfil de aluminio de superficie rectangular (sin difusor)

El perfil decorativo de aluminio para instalación en superficie funciona como disipador de las tiras de alta potencia, ofreciendo mayor durabilidad de la lámpara. También se integra en tiras de menor potencia, mejorando su rendimiento y duración. No incluye difusor.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material	Protección
6400066	12.5×8	2m.	Perfil	Aluminio	IP20
6400072	12.5×8		Soporte plástico		
6400071	12.5×8		Tapa ciega		

Perfil de aluminio de empotrar rectangular (sin difusor)

El perfil decorativo de aluminio para instalación empotrada funciona como disipador para las tiras de alta potencia, alargando así la vida de las mismas. También se integra en tiras de menor potencia, mejorando su rendimiento y duración. No incluye difusor.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material	Protección
6400067	12.5×8	2m.	Perfil	Aluminio	IP20
6400076	12.5×8		Tapa ciega		

Difusor opaco para perfiles rectangulares

Ref.	Longitud
6400069	2m.

FUENTES ALIMENTACIÓN TIRAS LED

Fuente de alimentación para tiras de Led

Fácil conexión. Uso interno.

Ref.	Medida	W	Protección	Amp.	Info. adicional
6400100	110×78×35mm.	50	IP20	4,2	De 230V a 12V
6400095	115×85×42mm.	50	IP20	2,5	De 230V a 24V
6400091	135×105×45mm.	100	IP20	4,1	De 230V a 24V
6400057	166×106×55mm.	150	IP20	6,25	De 230V a 24V

Fuente de alimentación para tiras Led 230V a 12V

Ref.	Medida	Potencia máx.	Protección	Amp.	Info. adicional
6316	120×60×37mm.	48	IP20	4	De 230V a 12V

PANELES LED DE TECHO

Paneles Led de superficie Planon Plus

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800096	595×295×16.6mm.	15	Blanco	Metal	1400	○	4000	35000
1800305	595×595×56mm.	36	Blanco	Metal	3000	○	4000	35000



Paneles Led de superficie

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800324	600×300×38mm.	120	24	Níquel	Aluminio	IP20	2160	●	6000	30000
1800357	900×300×38mm.	120	36	Níquel	Aluminio	IP20	3420	●	6000	30000
1800201	1200×300×35mm.	120	40	Níquel	Aluminio	IP20	4080	●	6000	30000
1800316	600×300×38mm.	120	24	Blanco	Aluminio	IP20	2160	●	6000	30000
1800312	900×300×35mm.	120	36	Blanco	Aluminio	IP20	3060	●	6000	30000
1800321	1200×300×38mm.	120	40	Blanco	Aluminio	IP20	4080	●	6000	30000

Panel Led de superficie Chef

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800259	600×300mm.	36	Blanco	Aluminio	IP20	3000	●	5000	30000

Paneles Led de superficie

Regulable en tono desde los 3000°K a 6000°K mediante un interruptor.

Ref.	Medida	W	Color	Lum	H. vida
1800315	60×12cm.	25	Blanco	2000	20000

Marco de superficie

Para panel Led Essential Ref. 1800330 y Ref.1800331

Ref.	Medida	Color	Material
1800349	600×600×50mm.	Blanco	Aluminio

Panel Led de empotrar Essential

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800330	596×596×35mm.	110	220-240	36	Blanco	Aluminio	IP20	3200	○	4000	20000
1800331	596×596×35mm.	110	220-240	36	Blanco	Aluminio	IP20	3200	●	6500	20000

Panel de empotrar Led comfort visual UGR<19 y PF>0,9

Para empotrar en techo tipo armstrom. No incluye garras.

Ref.	Medida	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800153	595×595×48mm.	55	Blanco	IP20	4000	●	6500	25000

Panel Led de empotrar Eco Class

Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm. Montaje sencillo. Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 90 lm/W. Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial. Carcasa de aluminio extruido de color blanco. Difusor de poliestireno.

Ref.	Medida	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800261	595×595×34mm.	36	Blanco	Aluminio	IP40	3240	●	6500	50000
1800285	595×595mm.	36	Blanco	Aluminio	IP40	3240	○	4000	

Panel Led empotrable Libertina

Ref.	Medida	Ancho	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800355	595×595mm.	30mm.	120	220-240	40	Blanco	Aluminio	IP20	4200	○	4200	30000
1800356	595×595mm.	30mm.	120	220-240	40	Blanco	Aluminio	IP20	4200	○	6000	30000

Panel plano Led de techo PF>0,9 marco blanco

Para empotrar en techo tipo armstrom o para colgar. No incluye solapas de sujeción, por lo que no es válida para techos de pladur o escayola. Driver incorporado. 576 Leds.

Ref.	Medida	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800064	595×595×10mm.	40	IP20	3300	○	4000	25000
1804	595×595×10mm.	40	IP20	3400	●	6500	25000

Panel Led regulable

Regulable de 3000k a 6500k mediante mando a distancia. Con luz de noche y función de memoria.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Color	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	H. vida	Info. adicional
1800370	800×200×75mm.	230	24	Regulable	Marron	2xAAA	Acrílico	IP20	Caja	2860	20000	Rectangular
1800371	800×200×75mm.	230	24	Regulable	Negro	2xAAA	Acrílico	IP20	Caja	2860	20000	Rectangular
1800372	450×450×65mm.	230	24	Regulable	Marron	2xAAA	Acrílico	IP20	Caja	2860	20000	Cuadrado

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE

Downlight Led redondo de superficie serie Luna

Indicados para uso doméstico y profesional.

Ref.	Ø	°	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002289	228mm.	100	18	Redondo	Blanco	IP20	1550	○	4000	35000
0002290	228mm.	100	18	Redondo	Blanco	IP20	1550	●	6000	35000
0002291	285mm.	100	24	Redondo	Blanco	IP20	1800	○	4000	35000
0002292	285mm.	100	24	Redondo	Blanco	IP20	1800	●	6000	35000



Downlight Led de superficie de aluminio

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002233	17×17×2.5cm.	18	Cuadrado	Níquel	1440	●	6500	
0002309	22.5×22.5×3.5cm.	18	Cuadrado	Níquel	1530	●	6500	50000

Downlight Led redondo de superficie profesional Nimag IP44

Este downlight está diseñado en materiales de gran calidad, especialmente pensados para instalaciones profesionales que requieran un producto de alto rendimiento. Es también válido para zonas de humedad como baños, cocinas o terrazas cubiertas, gracias a su protección IP44. FP: >0,9. Driver incluido. Garantía de 3 años.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002550	225×25mm.	120	30	Redondo	Blanco	IP44	2900	○	4000	50000

Downlight Led de superficie de aluminio

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002138	122×35mm.	140	6	Redondo	Blanco	600	●	6000	30000
0002139	175×35mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	●	3000	30000
0002140	175×35mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	●	6000	30000
0002141	225×35mm.	140	18	Redondo	Blanco	1600	●	3000	30000
0002142	225×40mm.	120	18	Redondo	Blanco	1600	●	6000	30000
0002143	300×35mm.	120	24	Redondo	Blanco	2100	●	3000	30000
0002144	300×35mm.	140	24	Redondo	Blanco	2100	●	6000	30000
0002148	225×35mm.	140	18	Redondo	Níquel	1600	●	6000	50000
0002150	300×35mm.	140	24	Redondo	Níquel	2100	●	6000	50000
0002153	205×205mm.	140	18	Cuadrado	Blanco	1600	●	6000	50000

Downlight Led de superficie de aluminio GSC

Uso interno. Incluye transformador.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002311	35×225×225mm.	120	18	Cuadrado	Blanco	Aluminio	1300	○	4200	30000

Downlight Led de superficie aluminio Electro DH

Incluye transformador externo.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002054	220×220×35mm.	150	18	Cuadrado	Níquel	1440	●	6000	20000

Downlight Led de superficie extraplano con sensor IR y crepuscular

Driver instalado en la luminaria. Auto-apagado a los 30 segundos de no detectar movimiento.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Luz	Temp.	H. vida
0002323	220×18mm.	16	Redondo	Blanco	●	6500	30000

Downlight superficie LED redondo Bogur

Ref.	Ø	Grosor	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002337	120mm.	28mm.	120	6	Redondo	Blanco	540	○	4000	25000
0002338	120mm.	28mm.	120	6	Redondo	Blanco	540	●	6500	25000
0002339	120mm.	28mm.	120	12	Redondo	Blanco	960	○	4000	25000
0002340	120mm.	28mm.	120	12	Redondo	Blanco	960	●	6500	25000
0002341	225mm.	28mm.	120	18	Redondo	Blanco	1440	○	4000	25000
0002342	225mm.	28mm.	120	18	Redondo	Blanco	1440	●	6500	25000
0002343	225mm.	28mm.	120	24	Redondo	Blanco	1920	○	4000	25000
0002344	225mm.	28mm.	120	24	Redondo	Blanco	1440	●	6500	25000

Downlight superficie LED cuadrado Vasan

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002345	225mm.	225mm.	28mm.	120	18	Cuadrado	Blanco	1440	○	4000	25000
0002346	225mm.	225mm.	28mm.	120	18	Cuadrado	Blanco	1440	●	6500	25000

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

Downlight Led redondo de empotrar Recess Slim

Diseño muy delgado. Ideal cuando hay poco espacio en el techo. Áreas de aplicación: pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos, dormitorios, cocinas, etc. Driver integrado. Carcasa de plástico. Accesorios de montaje y conexión incluidos.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002655	85×23mm.	110	4.5	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	240		3000	25000	øcorte: 72mm.
0002656	85×23mm.	110	4.5	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	240		4000	25000	øcorte: 72mm.
0002657	85×23mm.	110	4.5	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	240		6500	25000	øcorte: 72mm.
0002650	120×35mm.	110	8	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	550		3000	25000	øcorte: 105mm.
0002651	120×35mm.	110	8	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	550		4000	25000	øcorte: 105mm.
0002652	120×35mm.	110	8	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	550		6500	25000	øcorte: 105mm.
0002653	225×25mm.	120	22	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	2000		3000	25000	øcorte: 200 mm.
0002654	225×25mm.	120	22	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	2000		4000	25000	øcorte: 200 mm.
0002316	225×25mm.	120	22	Redondo	Blanco	Plástico	IP20	2000		6500	25000	øcorte: 200 mm.

Downlight Led redondo de empotrar serie Backlight

Downlights de diseño robusto y de alta calidad. Construido a base de módulos Led y no con tira de Led, como es habitual. Su construcción por capas y la distribución cuidadosa de lentes ópticas sobre cada uno de los chips de LED en su PCB de aluminio, evita el deterioro del difusor con el paso del tiempo. Estos downlights mantienen la distribución de la luz y el tono de blanco intactos durante mucho más tiempo. Alcanzan una eficiencia cercana a los 90lm/W.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002285	225×22mm.	120	18	Redondo	Blanco	Termoplástico	1600		4000	25000	øcorte: 205mm.
0002286	225×22mm.	120	18	Redondo	Blanco	Termoplástico	1600		6000	25000	øcorte: 205mm.
0002287	225×22mm.	120	24	Redondo	Blanco	Termoplástico	2100		4000	25000	øcorte: 205 mm.
0002288	225×22mm.	120	24	Redondo	Blanco	Termoplástico	2100		6000	25000	Ø corte: 205 mm.

Downlight Led redondo empotrable Slim Round

Diseño muy delgado. Ideal cuando hay poco espacio en el techo. Driver integrado. Material de la carcasa: plástico. 3 años de garantía.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002237	225×30mm.	120	18	Redondo	Blanco	1530		3000	30000	øcorte: 210 mm.

Downlight Led empotrable sin marco modelo Selene (para sustitución directa)

Downlight Led empotrable sin marco para sustitución directa. Sus 180° de apertura hacen que se ilumine toda la superficie del downlight al completo. El downlight de 9W sustituye directamente los ojos de buey tipo GU10 o MR16 (corte Ø75mm). El de 18W es ideal para sustituir los focos con bombillas R90 o Par30 (corte Ø108mm). El de 24W es el de tamaño estándar (corte Ø210mm). Perfil bajo: 3 cm.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002262	90×27mm.	180	9	Redondo	IP20	720		3000	25000	øcorte: 75 mm.
0002272	90×90×30mm.	180	9	Cuadrado	IP20	720		6000	25000	øcorte: 71 mm.
0002268	226×27mm.	180	24	Redondo	IP20	2100		3000	25000	øcorte: 210 mm.
0002270	226×27mm.	180	24	Redondo	IP20	2100		6000	25000	øcorte: 210 mm.
0002274	120×120×30mm.	180	18	Cuadrado	IP20	1440		6000	25000	øcorte: 108 mm.
0002276	226×226×30mm.	180	24	Cuadrado	IP20	2100		6000	25000	øcorte: 206 mm.

Downlight Led empotrable sin marco modelo Kuo PF>0,95

Ref.	Ø	°	W	Tipo	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002277	170mm.	180	18	Redondo	IP20	1875	○	4000	30000	øcorte: 155 mm.

Driver de repuesto para downlights 18W de Ledesma

Ref.
2010024

Downlight Led redondo empotrable profesional Led Samsung

Downlight alta luminosidad preparado para uso profesional.

Ref.	Ø	W	LED	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
8803711	230mm.	30	SMD Samsung	Redondo	Blanco	IP40	2550	○	4000	30000	øcorte: 195 mm.
8803919	230mm.	30	SMD Samsung	Redondo	Blanco	IP40	2650	●	6000	30000	øcorte: 195 mm.

Downlight Led empotrable de aluminio

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002119	121×19mm.	140	6	Redondo	Blanco	600	●	6000	30000	øcorte: 102 mm.
0002120	120×13mm.	140	6	Redondo	Blanco	600	○	4000	30000	øcorte: 105 mm.
0002129	121×19mm.	140	6	Redondo	Plata	600	○	4000	50000	øcorte: 102 mm.
0002124	172×19mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	●	3000	30000	øcorte: 150 mm.
0002123	172×19mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	○	4000	30000	øcorte: 150 mm.
0002122	172×19mm.	140	12	Redondo	Blanco	1100	●	6000	30000	øcorte: 150 mm.
0002132	172×19mm.	140	12	Redondo	Plata	1100	○	4000	50000	øcorte: 150 mm.
0002127	225×19mm.	140	18	Redondo	Blanco	1600	●	3000	30000	øcorte: 200 mm.
0002211	220mm.	120	18	Redondo	Blanco	1440	○	4000	20000	øcorte: 200 mm.
0002125	225×19mm.	140	18	Redondo	Blanco	1600	●	6000	30000	øcorte: 200 mm.
0002136	225×19mm.	140	18	Redondo	Plata	1600	●	3000	50000	øcorte: 200 mm.
0002171	300×13mm.	140	24	Redondo	Blanco	2000	●	6000	30000	øcorte: 280 mm.
0002151	225×13mm.	140	18	Cuadrado	Blanco	1600	●	6000	50000	øcorte: 205mm.
0002152	225×13mm.	140	18	Cuadrado	Plata	1600	●	6000	50000	øcorte: 205mm.

Downlight Led redondo regulable empotrable con Led oculto

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002045	107×35mm.	120	12	Regulable	Blanco	1020	●	6500	30000	Redondo	øcorte: 91 mm.

Downlight Led empotrable ajustable en corte

Downlight Led ajustable en diámetro de corte, desde 5 cm hasta 16 cm.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	Info. adicional
8807129	175×20mm.	15	Redondo	Blanco	1510	○	4000	øcorte: ajustable 50 a 160 mm.
0002226	175×20mm.	15	Redondo	Blanco	1510	●	6500	øcorte: ajustable 50 a 160 mm.
0002227	230×20mm.	20	Redondo	Blanco	2080	○	4000	øcorte: ajustable 50 a 160 mm.

Downlight Led empotrable regulable y ajustable en corte

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002641	175×20mm.	15	Regulable	Aluminio y PC	1510	●	6500	50000	Redondo	øcorte: ajustable 50 a 160 mm.
0002642	230×20mm.	20	Regulable	Aluminio y PC	2160	○	4000	50000	Redondo	øcorte: ajustable 50 a 210 mm.
0002643	230×20mm.	20	Regulable	Aluminio y PC	2160	●	6500	50000	Redondo	øcorte: ajustable 50 a 210 mm.
0002644	175×20mm.	15	Regulable	Aluminio y PC	1550	○	4000	50000	Cuadrado	øcorte: ajustable 50 a 160 mm.
0002646	230×20mm.	20	Regulable	Aluminio y PC	2200	○	4000	50000	Cuadrado	øcorte: ajustable 50 a 210 mm.

Downlight Led de empotrar económico

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002322	225×33mm.	145	18	Redondo	Blanco	1600	●	6500	50000	øcorte: 205mm.

2 downlight Led de empotrar económicos

Pack de 2 downlights recomendados para uso en el hogar. Driver incluido.

Ref.	Medida	Uds.	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002213	225×33mm.	2	145	18	Redondo	Blanco	1500	○	4000	50000	øcorte: 206mm.

Downlight Led empotrable de aluminio Fabrilamp

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002315	25×225×225mm.	120	18	Redondo	Níquel	1530	○	4000	30000	øcorte: 255 mm.
1020017	25×225×225mm.	120	18	Redondo	Níquel	1530	●	6500	30000	øcorte: 205 mm.

Downlight Led empotrable

Ø corte 200mm.

Ref.	Ø	°	W	Color	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0002665	230mm.	120	34	Blanco	Caja	3600	○	4000	30000
0002666	230mm.	120	34	Blanco	Caja	3600	●	6000	30000

Downlight Led redondo empotrable regulable en color

Regulable mediante pestaña trasera a 3000ºK, 4000ºK y 6000ºK.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002256	225×30mm.	150	18	Regulable	Blanco	Plástico	1450	25000	Redondo	øcorte: 210 mm.

Downlight Led redondo empotrable Smart regulable de 2700°K a 6500°K + intensidad

Downlight empotrable Led que permite el cambio de temperatura de color (desde los 2700°K hasta los 6500K°K) y de intensidad (de 1% a 100%) utilizando la aplicación Spectrum SMART en tu dispositivo móvil (Android / iOS). Permite el control de iluminación desde cualquier lugar dentro del alcance de Internet, la edición de grupos de fuentes, compartir el control con otros usuarios de la app. Válido con interruptores de pared (controlados por Wi-Fi). Protocolo de comunicación: Tuya Wi-Fi.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Lum	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002632	215×38mm.	120	22	Regulable	2000	17000	Redondo	øcorte: 205 mm.

Downlight empotrable Led redondo Belur

Ref.	Ø	Grosor	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002324	120mm.	23mm.	120	6			600	○	4000	25000	øcorte: 100 mm.
0002325	120mm.	23mm.	120	6	Blanco	IP20	600	●	6500	25000	øcorte: 100 mm.
0002326	150mm.	23mm.	120	9	Blanco	IP20	540	○	4000	25000	øcorte: 120 mm.
0002327	150mm.	23mm.	120	9	Blanco	IP20	540	●	6500	25000	øcorte: 120 mm.
0002328	170mm.	23mm.	120	12	Blanco	IP20	120	○	4000	25000	øcorte: 140 mm.
0002329	170mm.	23mm.	120	12	Blanco	IP20	120	●	6500	25000	øcorte: 140 mm.
0002330	225mm.	23mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	●	3000	25000	øcorte: 195 mm.
0002331	225mm.	23mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	○	4000	25000	øcorte: 195 mm.
0002332	225mm.	23mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	●	6500	25000	øcorte: 195 mm.
0002333	225mm.	23mm.	120	24	Blanco	IP20	2500	○	4000	25000	øcorte: 195 mm.
0002334	225mm.	23mm.	120	24	Blanco	IP20	2500	●	6500	25000	øcorte: 195 mm.

Downlight empotrable Led cuadrado Londa

Ref.	Medida	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002335	225×24mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	○	4000	25000	øcorte: 208 mm.
0002336	225×24mm.	120	18	Blanco	IP20	1850	●	6500	25000	øcorte: 208 mm.

Downlight empotrable LED redondo Belur



Ref.	Ø	Grosor	°	W	Tipo	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002671	225mm.	23mm.	120	18	Redondo	Gris	IP20	1440	○	4000	25000	øcorte: 195 mm.
0002672	225mm.	23mm.	120	18	Redondo	Gris	IP20	1440	●	6500	25000	øcorte: 195 mm.
0002673	225mm.	23mm.	120	18	Redondo	Negro	IP20	1440	●	6500	25000	øcorte: 195 mm.
0002674	225mm.	23mm.	120	18	Redondo	Negro	IP20	1440	○	4000	25000	øcorte: 195 mm.

Downlight empotrable LED redondo con sensor de movimiento Aketi

Empotramiento Ø65x205mm.

Ref.	Ø	Grosor	°	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
8804007	220mm.	18mm.	110	18	Blanco	IP20	1970	●	3000	30000	øcorte: 65mm.

Downlight Led empotrable Libertina

Ref.	Ø	Ancho	V	W	Tipo	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
1020001	220mm.	17mm.	85-265	18	Redondo	IP20	1342		NW	25000	Empotramiento Ø205mm.
1020002	220mm.	17mm.	85-265	18	Redondo	IP20	1342		CW	25000	Empotramiento Ø205mm.

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR O SUPERFICIE

Downlight Led empotrable o superficie Algine

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002312	115×34mm.	6	Redondo	Blanco	580	○	4000	17000	øcorte: 95 mm.
0002313	170×35mm.	12	Redondo	Blanco	1200	○	4000	17000	øcorte: 145 mm.
0002314	223×35mm.	18	Redondo	Blanco	1900	○	4000	17000	øcorte: 200 mm.

Downlight de superficie o empotrable MONET

Con sistema clip-ON para una instalación fácil. Con driver integrado. El diámetro de corte es regulable, para posibilitar la instalación empotrada. Clase A+.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002659	116×14mm.	7	Redondo	Blanco	510	●	3000	35000	øcorte: ajustable
0002660	116×14mm.	7	Redondo	Blanco	510	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002661	116×14mm.	7	Redondo	Blanco	510	●	6000	35000	øcorte: ajustable
0002240	160×13mm.	12	Redondo	Blanco	950	●	3000	35000	øcorte: ajustable
0002241	160×13mm.	12	Redondo	Blanco	950	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002242	160×13mm.	12	Redondo	Blanco	950	●	6000	35000	øcorte: ajustable
0002238	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1500	●	3000	35000	øcorte: ajustable
0002175	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1500	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002176	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1500	●	6000	35000	øcorte: ajustable
0002180	218×218×13mm.	18	Cuadrado	Blanco	1500	●	6000	35000	øcorte: ajustable
0002239	290×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	●	3000	35000	øcorte: ajustable
0002177	290×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002178	290×13mm.	24	Redondo	Blanco	2000	●	6000	35000	øcorte: ajustable
0002179	218×218×13mm.	24	Cuadrado	Blanco	1500	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002181	291×291×13mm.	24	Cuadrado	Blanco	2000	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002182	291×291×13mm.	24	Cuadrado	Blanco	2000	●	6000	35000	øcorte: ajustable

Downlight Led empotrable o superficie Monet serie Custom

La serie Custom está formada por downlights magnéticos blancos con posibilidad de cambiar el color de la carcasa al gusto. Se pueden combinar con carcasas de color bronce o níquel satín. El downlight incorpora driver integrado y el sistema Clip-On, para una instalación más sencilla. Su diámetro de corte es regulable, en caso de escoger la instalación empotrada.

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0002191	215×13mm.	110	18	Redondo	Blanco	1500	○	4000	35000	øcorte: ajustable
0002192	290×13mm.	110	24	Redondo	Blanco	2000	○	4000	35000	øcorte: ajustable

Aros Monet para downlights serie Custom

Ref.	Medida	Tipo	Color	H. vida
0002193	215×13mm.	Para modelo de 18W	Níquel	35000
0002194	215×13mm.	Para modelo de 18W	Bronce	35000
0002195	290×13mm.	Para modelo de 24W	Níquel	35000
0002196	290×13mm.	Para modelo de 24W	Bronce	35000

Downlight Led empotrable o superficie Monet con sensor

Downlight Monet con sensor de presencia incorporado y selector de Modo Día / Modo Noche. En Modo Día, el downlight se enciende cuando el sensor detecta una presencia, independientemente de si hay luz o no en la estancia. En Modo Noche, el downlight sólo se enciende si, además, en la estancia hay una luminosidad menor de 20 luxes. El downlight entrará en stand-by cuando no detecte presencia alguna, independientemente de que esté seleccionado un modo u otro. Tiempo de detección: 40 segundos. Distancia de detección: 3-4 metros.

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	Info. adicional
0002259	215×13mm.	18	Redondo	Blanco	1450	○	4000	corte: ajustable

Downlight Led redondo empotrable o superficie

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
00220	47.5×250mm.	25	Redondo	Blanco	1700		3000	30000	øcorte: 200 mm.

FOCOS PARA CARRIL

Foco técnico modelo Köln para carril de luz

Foco de diseño moderno adaptable a carril trifásico estándar de 4 cables, para cualquier tipo de estancia o decoración.

Ref.	Medida	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
8840036	100×56cm.	Blanco	50	Aluminio	IP20	GU10
8803669	100×56cm.	Negro	50	Aluminio	IP20	GU10

Foco técnico para carril de luz

Longitud: 121mm. Ancho: 56,5mm. Altura: 172mm.

Ref.	Color	Material	Protección	Casq.
8840024	Negro	Aluminio	IP20	GU10
8840025	Blanco	Aluminio	IP20	GU10

Foco carril monofásico

Para bombillas E27 no incluídas.

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Casq.
8840039	104mm.	230×140mm.	220-240	Negro	30	E27
8840040	104mm.	230×140mm.	220-240	Blanco	30	E27

Foco carril monofásico

Para bombillas dicróicas no incluídas.

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Casq.
8840041	52mm.	150×65mm.	220-240	Negro	20	GU10
8840042	52mm.	150×65mm.	220-240	Blanco	20	GU10

Foco carril monofásico Divo

Para bombilla GU10 no incluída.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Presentación	Casq.
8840051	120×50mm.	Monofásico	Blanco	40	Aluminio	Caja	GU10
8840052	120×50mm.	Monofásico	Negro	40	Aluminio	Caja	GU10

Foco carril monofásico Haga

Incluye portalámparas para bombilla GU10 no incluída

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840095	85mm.	145×55mm.	220-240	Blanco	35	Acero inox.	IP20	Caja	GU10
8840096	85mm.	145×55mm.	220-240	Negro	35	Acero inox.	IP20	Caja	GU10

Foco carril monofásico Daria

Incluye portalámparas para bombilla GU10 no incluída

Ref.	Ø	Medida	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840097	75mm.	180×55mm.	220-240	Blanco	35	Aluminio	IP20	Caja	GU10
8840098	75mm.	180×55mm.	220-240	Negro	35	Aluminio	IP20	Caja	GU10

Foco con carril Sofia

Incluye portalámparas para bombilla GU10 no incluída.

Ref.	Medida	Longitud	V	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Presentación	Casq.
8840099	170×55mm.	1000mm.	220-240	Blanco	3	Aluminio	IP20	Caja	3xGU10
8840100	170×55mm.	1000mm.	220-240	Negro	3	Aluminio	IP20	Caja	3xGU10

CARRILES Y ACCESORIOS

Carril de luz de 3 vías para foco trifásico

Conexionado y accesorios disponibles por encargo.

Ref.	Longitud	Color	Material	Protección	Amp.
8840016	1m.	Blanco	Cobre y aluminio	IP20	10
8840017	1m.	Negro	Cobre y aluminio	IP20	10



Carril para foco monofásico

Focos y accesorios disponibles

Ref.	Longitud	Color	Material	Protección
8840043	1m.	Negro	Aluminio	IP20
8840044	1m.	Blanco	Aluminio	IP20

Conector recto para foco monofásico

Ref.	Medida	V	Color	Material	Protección
8840047	78×34mm.	220-240	Negro	ABS + Hierro	IP20
8840048	78×34mm.	220-240	Blanco	ABS + Hierro	IP20

Luminaria prensa estopa para carril monofásico

Accesorio para carril monofásico que posibilita colgar lámparas a diferentes alturas con cable decorativo.

Ref.	Medida	V	Color	Material	Protección
8840045	81×34mm.	220-240	Negro	ABS	IP20
8840046	81×34mm.	220-240	Blanco	ABS	IP20

Accesorios para carril de luz trifásico

Ref.	Medida	V	Tipo	Color	Material	Protección	Amp.
8840027	96.9×98.6×32.5mm.	230	Conector "L"	Blanco	Cobre y plástico	IP20	10
8840003	96.9×98.6×32.5mm.	230	Conector "L"	Negro	Cobre y plástico	IP20	10
8840021	68×24.7×27mm.	230	Conector recto	Blanco	Cobre y plástico	IP20	10
8840005	68×24.7×27mm.	230	Conector recto	Negro	Cobre y plástico	IP20	10
8840022	98×32×32.5mm.	230	Conector de entrada izquierda	Blanco	Cobre y plástico	IP20	10
8840006	98×32×32.5mm.	230	Conector de entrada izquierda	Negro	Cobre y plástico	IP20	10
8840023	31.5×31.5×32.5mm.	230	Tapa final	Blanco	Cobre y plástico	IP20	10
8840007	31.5×31.5×32.5mm.	230	Tapa final	Negro	Cobre y plástico	IP20	10

Kit de suspensión para carril monofásico

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material	Protección
8840049	61mm.	1.5m.	Negro	Hierro	IP20
8840050	61mm.	1.5m.	Blanco	Hierro	IP20

AROS

Aro empotrable Led basculante regulable en temperatura Banok

Puedes cambiar la temperatura a través de un botón trasero. Las tonalidades disponibles para cambiar son luz cálida (3000K), luz día (4000K) y luz fría (6500K).

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Material	Lum	H. vida	Info. adicional	Info. adicional 2
0002317	90×46mm.	7	Regulable	Blanco	Aluminio	718	25000	Redondo	Ø corte: 70 mm.
0002318	90×46mm.	7	Regulable	Negro	Aluminio	718	25000	Redondo	Ø corte: 70 mm.
0002319	95×95×46mm.	7	Regulable	Blanco	Aluminio	718	25000	Cuadrado	Ø corte: 70 x70 mm.
0002320	88×88×46mm.	7	Regulable	Negro	Aluminio	718	25000	Cuadrado	Ø corte: 70 x70 mm.

Aro empotrable basculante de aluminio Skip Maxi

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Info. adicional
0002248	110mm.	110×28mm.	Redondo	Níquel	Aluminio	Ø corte: 75 mm.
0002249	110mm.	110×28mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	Ø corte: 75 mm.

Aro empotrable modelo Aire

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002253	110mm.	110×28mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro empotrable modelo Eryx

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002244	92mm.	92×45mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 82 mm.

Aro empotrable basculante de aluminio modelo Helium

Foco empotrable para el techo cuadrado acabado blanco. Incluye portalámparas. Ángulo de basculación de 30º.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002197	92mm.		Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002198		92×92mm.	Cuadrado	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002199	93mm.	93×25mm.	Redondo	Negro	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.
0002200		90×25mm.	Cuadrado	Negro	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.



Aro empotrable basculante de aluminio inyectado

Foco empotrable para bombilla GU10. Puede usarse con bombillas GX5,3 con transpormador y portalámparas adecuados. Portalámparas GU10 incluido.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002310	82×82mm.	Cuadrado	Cuero	Zamak	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro fijo empotrable de aluminio modelo Duna

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002254	98mm.	98×28mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002255		98×28mm.	Cuadrado	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro de empotrar basculante de aluminio

Portalámparas GU10 incluído

Ref.	Ø	Medida	Ancho	Tipo	Color	Material	Presentación	Casq.	Info. adicional
0002667	90	90×42mm.		Redondo	Blanco	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85 mm.
0002668	90	90×42mm.		Redondo	Negro	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85 mm.
0002669		90×42mm.	90	Cuadrado	Blanco	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85X85 mm.
0002670		90×42mm.	90	Cuadrado	Negro	Aluminio	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 85X85 mm.

Aro basculante empotrable con portalámparas GU10

Ojo de buey de aluminio.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.	Info. adicional
1020003	84mm.	Redondo	Blanco	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 74 mm.
0002296	80mm.	Redondo	Cuero		Zamak	GU10	Ø corte: 75 mm.
0044005N	80mm.	Redondo	Níquel	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro empotrable fijo de aluminio modelo Reto con aros decorativos

Empotrable fijo redondo con estructura de aluminio lacado en blanco. Permite añadir un aro exterior decorativo a elegir entre cuatro colores: blanco, negro, cromo y níquel. Incluye portalámparas GU10. No incluye bombilla.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002201	85mm.	85×42mm.	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 70 mm.

Aro empotrable de aluminio modelo Living

Empotrable fijo redondo con estructura de aluminio. Incluye portalámparas GU10. No incluye bombilla.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002206	81mm.	81×41	Redondo	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002208		81×41	Cuadrado	Blanco	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002207	81mm.	81	Redondo	Plata	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002209		81×41	Cuadrado	Plata	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002234	81mm.	81×41	Redondo	Negro	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro basculante de aluminio Diso

DISO halógeno basculante en aluminio para lámparas dicroicas de 50mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Casq.	Info. adicional
0002302	102×18mm.	Redondo	Níquel	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.
0002301	102×18mm.	Redondo	Oro viejo	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.
0002303	102×18mm.	Redondo	Níquel	Aluminio	GU10	Ø corte: 80 mm.

Aro basculante empotrable de aluminio con portalámparas GU10



Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Casq.	Info. adicional
0002002	90mm.		Redondo	Níquel	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.
0002001		90×90mm.	Cuadrado	Níquel	50	Aluminio	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro redondo Led empotrable y de superficie

Ref.	Medida	W	Tipo	Color	Lum	Casq.	Info. adicional
0002675	68×27mm.	3	Redondo	Níquel	300	GU10	Ø corte: 67 mm.

Aplique de techo empotrable orientable GU10

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Presentación	Casq.	Info. adicional
8803647	82mm.	128×82mm.	Redondo	Negro	Caja con solapa	GU10	Ø corte: 75 mm.

Aro redondo y cuadrado basculante empotrable Bono

No incluye portalámparas. Øcorte:63mm.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Potencia máx.	Material	Protección	Casq.
1020004	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Cromado	50	Acero	IP20	GU10
1020005	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Cromado mate	50	Acero	IP20	GU10
1020006	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Blanco	50	Acero	IP20	GU10
1020007	88mm.	27×88×63mm.	redondo	Negro	50	Acero	IP20	GU10
1020008	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Cromado	50	Acero	IP20	GU10
1020009	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Cromado	50	Acero	IP20	GU10
1020010	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Blanco	50	Acero	IP20	GU10
1020011	88mm.	27×88×63mm.	cuadrado	Blanco	50	Acero	IP20	GU10

REGLETAS DE INTERIOR

Regleta Led T5 Belo

Ref.	Medida	°	V	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800322	870×23×36mm	120	230	12	IP20	1260	●	6400	25000

Regleta Led electronica T5

Regleta electrónica con interruptor. Longitud del cable: 1,5 metros.

Ref.	Medida	Longitud	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800317	570×23×36mm.	570mm.	120	8	IP20	830	○	4200	25000
1800360	570×36×23mm.	570mm.	120	8	IP20	830	●	6500	25000
1800358	870×35×23mm.	870mm.	120	12	IP20	1080	○	4000	25000
1800326	1170×23×36mm.	1170mm.	120	16	IP20	1700	○	4000	25000
1800323	1170×36×23mm.	1170mm.	120	16	IP20	1700	●	6500	25000
1800043	1164×36mm.	1164mm.	120	18	IP20	1440	○	4000	25000

Regleta Led T5 regulable en temperatura con el interruptor

Utiliza LEDs SMD 2835 Epistar® de alta luminosidad. Disponible con las tres temperaturas de color (frio, cálido y neutro) que cambian con el interruptor de la luz. Un click enciende en 6000ºK, otro click cambia a 3000ºK y un tercer click pone la fuente de luz en 4000ºK. Garantía: 2 Años.

Ref.	Medida	W	Tipo	Material	Lum	H. vida
1800270	600×35×22mm.	9	Regulable	Policarbonato	1035	35000
1800271	1200×35×22mm.	18	Regulable	Policarbonato	1980	35000

Regleta Led de superficie

Regleta Led de superficie con perfil bajo. Para uso interior. Puede ser instalada sobre cualquier superficie, incluyendo muebles. Ideal para armarios, garajes, cocinas, trasteros, lavaderos, etc.

Ref.	Medida	°	W	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800068	1500×22×75mm.	120	48	IP20	4800	○	4000	25000
1800350	1500×24×76mm.	120	48	IP20	4850	●	6500	25000

Regleta Led baño con toma de corriente Schucko

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800311	682×59×66mm.	120	15	Aluminio / PVC	IP44	1200	○	4000	20000

Pantalla LED integrado

Uso en interiores

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800342	599×44mm.	110	230	20	Blanco	Aluminio	IP40	1850	○	4000	25000
1800343	599×44mm.	110	230	20	Blanco	Aluminio	IP40	1900	●	6000	25000

Regleta Led de superficie extraplana

Ref.	Medida	Longitud	W	Material	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800291	608×140×30mm.	60cm.	47	Aluminio y PC	3149	○	4000	30000
1800212	608×140×30mm.	60cm.	47	Aluminio y PC	3290	●	6500	30000
1800227	908×140×30mm.	90cm.	70	Aluminio y PC	4690	○	4000	30000
1800228	908×140×30mm.	90cm.	70	Aluminio y PC	4900	●	6500	30000
1800158	1208×140×30mm.	120cm.	100	Aluminio y PC	6700	○	4000	30000
1800159	1208×140×30mm.	120cm.	100	Aluminio y PC	7000	●	6500	30000

Regleta Led de superficie extraplana marco plata

Ref.	Medida	°	W	Color	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800216	600×75×25mm.	180	18	Plata	1500	○	4000	25000
1800217	600×75×25mm.	180	18	Plata	1500	●	6000	25000
1800218	900×75×25mm.	180	28	Plata	2300	○	4000	25000
1800219	900×75×25mm.	180	28	Plata	2300	●	6000	25000
1800220	1200×75×25mm.	180	36	Plata	3000	○	4000	25000
1800221	1200×75×25mm.	180	36	Plata	3000	●	6000	25000

Regleta Led de superficie modelo Berlín

Berlín es una potente regleta de diseño lineal, diseñada y preparada para uso profesional y doméstico gracias a su alta calidad de LED y Driver.

Ref.	Medida	W	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800263	1269×108mm.	44	5200	●	6000	30000

Regleta Led electrónica de superficie Abaw

Ref.	Longitud	W	Material	Lum	Luz	Temp.
1800319	1213mm.	48		4700	○	4200
1800234	1213mm.	48		4200	●	6500
1800329	1213mm.	48	Aluminio y PPMA	4200	●	6500

Regleta industrial para tubo Led T8

Para instalar tubos de Led a 230V directo. Uso interior.

Ref.	Longitud	V	Tipo	Color
1800352	150cm.	230	1 tubo	Blanco
1800353	150cm.	230	2 tubos	Blanco

Regleta Led industrial simple T8

Para un tubo de Led. Carcasa metálica. Conexionadas a un lateral para instalar un tubo de Led a 230V directo. Uso interno.

Ref.	Longitud	Lámpara	Protección
1800327	600mm.	1 x T8 de 600 mm.	IP20
1800325	1200mm.	1 x T8 de 1200 mm.	IP20
1800176	1500mm.	1 x T8 de 1500 mm.	IP20

Regleta industrial doble para tubos Led

Regleta industrial para 2 tubos Led. Carcasa metálica. Conexionadas en un lateral para instalar tubos de Led a 230V directo. Uso interior.

Ref.	Longitud	V	Lámpara	Material
1100002	120cm.	230	2 x T8 de 1200 mm.	Metal
1800366	60cm.	230	2 x T8 de 600 mm.	Metal

REGLETAS ESTANCAS

Regleta Led estanca alta potencia

Garantía de 5 años.

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800302	606×53.2mm.	60	40	PC y cristal	IP65	3600	○	4000	50000
1800303	1174×53.2mm.	60	80	PC y cristal	IP65	7200	○	4000	50000

Regleta Led modelo Limea mini

Regleta hermética con una estanqueidad IP65. Su grosor de 26 mm. la hace adecuada para espacios reducidos. Fabricado en PVC de alta calidad. Su cubierta mate reduce el efecto del deslumbramiento. Dos accesorios de montaje incluidos. Posibilidad de montaje suspendido (no incluye kit de suspensión). Áreas de aplicación: pasillos, baños, parkings, garajes, salones, plantas de producción etc.

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800202	1200×53×28mm.	36	PVC	IP65	3300	○	4000	17000

Regleta Led modelo Limea go

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800254	600×60×52mm.	25	Policarbonato	IP65	3100	○	4000	17000
1800255	600×60×52mm.	25	Policarbonato	IP65	3200	●	6000	17000

Regleta Led integrado estanca modelo Venice

Ref.	Medida	°	W	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800092	625×71mm.	150	18	PC y aluminio	IP65	1440	○	4000	35000
1800093	1225×71mm.	150	36	PC y aluminio	IP65	2880	○	4000	35000

Regleta estanca con tubo Led Osram T8 Submarine

Uso interno y externo. Conexión directa a 220V. Tubo incluido.

Ref.	Medida	W	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
1800129	1561×67×75mm.	20	IP65	1800	G13	○	4000	30000	Para 1 tubo Led de 150 cm.
1800131	1261×106×75mm.	2	IP65	3000	G13	○	4000	30000	Para 2 tubos Led de 120 cm.
1800132	1565×115×86mm.	2	IP65	3500	G13	○	4000	30000	Para 2 tubos Led de 150 cm.

Pantalla estanca para tubo Led

Uso interno y externo. Conexión directa a 220V. Tubo no incluido.

Ref.	Medida	W	Lámpara	Tipo	Protección	Info. adicional
1800073	664×100×110mm.	1	T8	Estanca	IP65	Para 1 tubo Led de 60 cm.
1800074	1200×100×110mm.	1	T8	Estanca	IP65	Para 1 tubo Led de 120 cm.
1800075	1500×100×110mm.	1	T8	Estanca	IP65	Para 1 tubo Led de 150 cm.
1800076	664×160×110mm.	2	T8	Estanca	IP65	Para 2 tubos Led de 60 cm.
1800077	1200×160×110mm.	2	T8	Estanca	IP65	Para 2 tubos Led de 120 cm.
1800078	1500×160×110mm.	2	T8	Estanca	IP65	Para 2 tubos Led de 150 cm.

Regleta estanca con tubo Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800332	651×64×69mm.	120	7	Para 1 tubo Led de 60cm.	Gris	Plástico	IP65	640	○	4000	25000
1800335	1261×64×108mm.	120	30	Para 2 tubos Led de 120cm.	Gris	Plástico	IP65	2400	○	4000	25000

Regleta Led estanca

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800336	660×35×53mm.	120	220-240	9	Blanco	Plástico	IP65	900	○	4000	20000
1800337	1260×35×53mm.	120	220-240	18	Blanco	Plástico	IP65	1800	○	4000	20000

Regleta estanca Essential con tubo Led

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
1800333	1261×64×69mm.	120	15	1 tubo Led	Gris	Plástico	IP65	1300	G13	○	4000	25000
1800334	651×64×108mm.	120	2x7	2 tubos Led	Gris	Plástico	IP65	1200	G13	○	4000	25000

Pantalla estanca LED integrado

Uso en exteriores

Ref.	Medida	°	W	Tipo	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800344	1180×70×80mm.	120	40	Estanca	Blanco	Aluminio	IP65	3400	○	4000	30000
1800345	1180×70×80mm.	120	40	Estanca	Blanco	Aluminio	IP65	3400	●	6500	30000
1800346	1480×70×80mm.	120	60	Estanca	Blanco	Aluminio	IP65	5100	○	4000	30000
1800347	1480×70×80mm.	120	60	Estanca	Blanco	Aluminio	IP65	5100	●	6500	30000

Pantalla Led estanca

Uso exterior

Ref.	Medida	°	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
1800362	32×610×47mm.	140	18	Blanco	Policarbonato	IP65	2230	●	6500	30000
1800364	46×620×58mm.	140	30	Blanco	Policarbonato	IP65	3910	○	4100	30000
1800363	32×1210×47mm.	140	36	Blanco	Policarbonato	IP65	4430	●	6500	30000
1800365	46×1220×58mm.	140	60	Blanco	Policarbonato	IP65	7680	○	4100	30000

Pantalla estanca para tubo Led

Uso interno y externo. Para instalar tubos LED a 230V directo.

Ref.	Medida	Lámpara	Tipo	Color	Material	Protección	Presentación	Info. adicional
1800373	650×80×90mm.	T8	Estanca	Blanco	ABS y Policarbonato	IP65	Caja	Para tubo Led de 60cm
1800374	1250×80×90mm.	T8	Estanca	Blanco	ABS y Policarbonato	IP65	Caja	Para tubo Led de 120cm
1800375	1550×80×90mm.	T8	Estanca	Blanco	ABS y Policarbonato	IP65	Caja	Para tubo Led de 150cm

Pantalla estanca para 2 tubos led T8

Uso interno y externo. Para instalar tubos LED a 230V directo.

Ref.	Medida	Lámpara	Tipo	Color	Material	Protección	Info. adicional
1800376	650×150×90mm.	T8	Estanca	Blanco	ABS y Policarbonato	IP65	Para 2 tubos Led de 60cm
1800377	1250×150×90mm.	T8	Estanca	Blanco	ABS y Policarbonato	IP65	Para tubo Led de 120cm
1800378	1550×150×90mm.	T8	Estanca	Blanco	ABS y Policarbonato	IP65	Para tubo Led de 150cm

APLIQUES EMERGENCIAS

Aplique Led emergencia empotrable y superficie

Diseño plano y actual, para montaje en superficie o empotrable con el accesorio 0620007. Instalación en interior. Batería de 3,6V 1500mAh Ni-Cd de alta temperatura (reemplazable) con autonomía de 3 horas.

Ref.	Medida	Alim.	Potencia máx.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
0620006	238×80×40mm.	Batería	3	Policarbonato	IP20	300	●	6000	30000

Accesorio para empotrar aplique de emergencia GSC

Accesorio en policarbonato para empotrar con estanqueidad IP65 el aplique Led de emergencia GSC.

Ref.	Material	Protección
0620007	Policarbonato	IP65

Aplique Led opal de emergencia modelo Sirah

Modelo no permanente. Pulsador de test de verificación. Tiempo de carga: 24hs. Marcado CE. Fabricado según norma EN 60598-2-22. Instalación en pared o techo mediante accesorios. Led verde izda. indica carga de batería (Ni-Cd). Led verde derecha indica presencia de red. Luminaria de Clase II. Lámpara PCB 39 LED 3528 2,4W.

Ref.	Medida	Alim.	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida	Info. adicional
0620001	261×124×55.7mm.	Batería	Policarbonato	IP42	75	●	6500	50000	
0620002	261×124×55.7mm.	Batería	Policarbonato	IP42	230	●	6500	50000	
06E180S	261×124×55.7mm.								Pieza soporte



CAMPANAS INDUSTRIALES LED

Campana Led UFO

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Material	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8860007	280×94×123mm.	120	230	100	Negro	Aluminio	IP65	8000	●	6500	20000
8860008	326×104×133mm.	120	230	150	Negro	Aluminio	IP65	15000	●	6500	20000
8860009	365×313mm.	120	230	260	Negro	Aluminio	IP65	18000	●	5600	15000

Campana Led UFO

Uso exteropr. Utiliza LEDs SMD de alta luminosidad. 5 años de garantía.

Ref.	Ø	Medida	°	V	W	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
8860010	275mm.	200mm.	90	220-240	100	IP65	Caja	16000	●	5000	50000

LINTERNAS

EXPOSITORES DE LINTERNAS

Expositor 12 mini linternas Led impermeables

Resistentes a la humedad. 9 Leds de alto brillo. Con interruptor protegido. Correa de transporte. El expositor incluye: 3 x amarillo, 3 x rojo, 3 x verde y 3 x negro. Se suministra en caja expositor completa de 12 unidades

Ref.	Uds.	W	Alim.	Pila	Lum	Info. adicional
4880336	12	1	Pila (no incluida)	3 x AAA	36	Colores surtidos

Expositor de 16 linternas de aluminio compactas 9Led IP63

Garantía de 3 años. Cuerpo de aluminio aeronáutico. 9 Leds con 2W de potencia (46Lm). Pilas Extra Heavy Duty incluidas.

Ref.	Medida	Uds.	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Lum
4880255	84×25mm.	16	2	Pilas (incluidas)	3 x AAA	Aluminio	IP63	46

Expositor 6 unidades linterna Led camping mini

Incluye 2 linternas rojas, 2 azules y 2 negras. Linternas de apertura vertical con colgador, imán de potencia y 3 pilas AAA incluidas.

Ref.	Uds.	W	LED	Alim.	Pila
4880250	6	10	COB	Pila	3 x AAA

Expositor linternas 9 Led

Alta luminosidad. Con cuerda para colgar. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	Uds.	Alim.	Pila	Material	Info. adicional
4880102	30×100mm.	12	Pila	3 x AAA	Aluminio	Colores surtidos

Expositor de 6 linternas Led plegables con gancho e imán

Se enciende al deslizar el cabezal. Con gancho colgador e imán de gran potencia. Modo on/off. Pilas incluidas.

Ref.	Uds.	W	Alim.	Pila	Presentación
4880221	6	10	Pila	3 x AA	Expositor

Expositor 12 mini linternas de Led con zoom

Led de alto brillo y largo alcance. Función zoom. Acabado en tacto suave. Ideal para camping, automóvil, hogar, bricolaje, excursiones, etc. Pilas incluidas.

Ref.	Uds.	W	Alim.	Pila	Info. adicional
DH60369	12	1	Pila	3 x AAA	Colores surtidos

Linterna Led COB

Por la compra de 12 unidades se presenta en expositor. 3xAAA/ LR6 Incluidas

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum
4880503	22×200mm.	3	Azul	ABS	120

Linterna de trabajo Led COB

Por la compra de 8 unidades se presenta en expositor. 5W COB + 1W LED. Modos: LED Alto -medio / COB alto / medio / Flash rojo. Pilas 3xAAA / LR03 (INCLUIDAS)

Ref.	Medida	W	Color	Material
4880505	95×80mm.	5	Verde	ABS

LINTERNAS DE MANO

Linterna Led recargable con base

Anti-apagón: se enciende automáticamente en caso de corte de energía. Perfecto para el hogar, garaje, salas técnicas, negocios ... siempre está listo para su uso.Potente: equipado con un LED de alta potencia de 20W, desarrolla 2000 lúmenes en 4 niveles: 40% de luz, 15% de luz, 3% de luz, 100% de luz turbo, luz estrobos-cópica. Recargable: hasta 11 horas de duración de la batería. Fabricado con aluminio de grado A ultraligero y duradero. IPX4 resistente al agua se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Haz enfocado superpotente.STURM viene con su práctica base de carga de pared, batería de iones de litio de 4 Ah, cable de carga USB magnético y cargador.

Ref.	Medida	W	Material	Protección	Lum
4880315	140×50mm.	20	Aluminio	IPX4	2000

Linerna Led de aluminio compacta

Autonomía de 10 horas en uso continuo.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum
4880326	115×30mm.	3	Pila (no incluida)	3 x AAA	Aluminio	Expositor	120

Linterna Led de aluminio con zoom

Haz ajustable: luz difusa 75 ° o enfocada 12 °. 24 horas de autonomía; funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Cuerpo de aluminio de grado aeronáutico para una mejor disipación del calor. Hiper resistente y anticorrosión.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880327	137×40mm.	10	Pila (no incluida)	3 x AAA	Aluminio	IP44	Blíster	350	●	6500

Linterna Led portátil de aluminio con flash rojo

3 modos de luz: 100 % luz blanca, 50 % luz blanca, luz roja intermitente. Incluye gancho y un fuerte imán trasero.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880328	191×33mm.	3	Pila (no incluida)	3 x AA	Aluminio	Expositor	400	●	6500

Linterna Led alto rendimiento camuflaje

Linterna de camuflaje ideal para rastreo. Indicador de carga de batería. Con cable de conexión micro USB incluido. Largo alcance: 350 metros. Zoom. Modos: On/Off – 100% - 50% - 25% - Stroboscópico y SOS. Autonomía: 5 horas al 100%, 8 horas al 50% y 15 horas al 25%. Material: aluminio.

Ref.	W	Color	Protección	Lum
4880309	20	Multicolor	IP65	1200

Linterna Led de aluminio recargable Leopard

4 tipos de iluminación: 40% de luz, 15% de luz, 3% de luz, 100% turbo y estroboscópico. Recargable: hasta 11 horas de duración de la batería. Equipado con batería de iones de litio 4000mAh 21700. Fabricado con aluminio de grado A ultraligero y duradero. IPX7 resistente al agua se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Haz enfocado superpotente. Con estuche, cable de carga y batería de 4000mAh. Perfecto para caminatas, campamentos, en el automóvil, en la industria, en la granja, en el lugar de trabajo, para fuerzas de seguridad y profesionales.

Ref.	W	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Lum	H. vida
4880316	20	Batería LITHIUM-ION 21700	220 m.	Aluminio	IP67	2000	30000

Linterna de mano Led de aluminio

Zoom ajustable desde los 12° hasta los 75°. Protegida contra salpicaduras de agua.

Con botón tipo click: un click ilumina al 100%, 2 click al 50%, 3 click funciona en modo estroboscópico y 4 click se apaga. Autonomía de 8 horas. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880266	203×48mm.	20	Pila	6 x AA	300 m.	Aluminio	IPX4	Blíster	1600

Linterna Led de aluminio

Linterna con 3 modos de iluminación: parpadeo, luz baja y luz alta. Autonomía 7 horas. Distancia de alumbrado: 100 metros.

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Material	Lum	Info. adicional
4880265	210×38mm.	8	Pila	3 x LR14	Aluminio	400	Autonomía: 7 horas.

Linterna de bolsillo Led de alta calidad

Linterna de fácil manejo, con una gran potencia de iluminación de alta calidad, a prueba de golpes y resistente al agua. Revolucionaria tecnología con gran velocidad de enfoque. Tres posiciones: luz suave, luz fuerte y luz de emergencia. Pila incluida.

Ref.	Uds.	W	LED	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Presentación	H. vida
4880217	6	3	Cree XML-T6 LED	Pila	1 x AA	600 m.	Aluminio	Blíster	10000

Linterna Led de alta calidad

Excelente iluminación. Ideal para deportes, emergencias, llevarla en el coche... 7 modos: alto, medio, bajo, estroboscópico y SOS + acercar o alejar. Cuerpo de aluminio antigolpes resistente al agua. Revolucionaria tecnología de foco. Gran velocidad de enfoque. Pilas incluidas.

Ref.	Uds.	W	LED	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Presentación	H. vida
4880218	6	10	Cree XML-T6 LED	Pila	3 x AAA	600 m.	Aluminio	Blíster	10000

Linterna Led de alta calidad recargable

Excelente iluminación. Ideal para deportes, emergencias, llevarla en el coche... 7 modos: alto, medio, bajo, estroboscópico y SOS + acercar o alejar. Cuerpo de aluminio antigolpes resistente al agua. Revolucionaria tecnología de foco y gran velocidad de enfoque. Contiene 2 uds. de baterías recargables de 2000 mAh tipo 18650 y cargador.

Ref.	W	LED	Alim.	Cobertura	Material	Presentación	H. vida
4880219	10	Cree XML-T6 LED	Pila 18650	600 m.	Aluminio	Estuche	10000

Linterna de goma Led

Esta linterna Led de caucho está diseñada para resistir la intemperie. El cuerpo resistente la hace ideal para uso tanto interno como externo. Botón protegido. Correa de seguridad.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Lum
48828013	20.5×7.3cm.	Pila (no incluida)	2 x D	12

Linterna de mano LED recargable USB

Linterna de mano ideal para actividades nocturnas. Modos: luz al 100%, 50% y 25% . Flash lento y rápido. Con imán en la base. Incluye cable USB para recarga.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880343	124×28mm.	10	Negro	USB	100 m.	Aluminio	IP20	Caja	700

LINTERNAS DE CAÑÓN

Linterna Led cañón recargable y multifunción

Multifunción luz largo alcance (parpadeo, 50%, 100% intensidad). Multifunción luz posterior (farolillo, baliza). Función PowerBank para dispositivos móviles. Puerto USB para cargar en la parte trasera. Incluye cargador SV, cable de alimentación (USB a micro USB) y cinta colgante. Batería recargable de litio, 4500 mAh y 3,7V.

Ref.	Potencia máx.	Lum
4880237	10	800

Linterna cañón Led recargable alta potencia

Alta potencia CREE XHP 50 LED. Luz enfocada 30 °. Recargable: 2 cargadores incluidos (hogar y automóvil) Batería de plomo-ácido 6V 4Ah. Powerbank 2A. Luz intermitente independiente en la parte posterior. Función de emergencia: se enciende automáticamente en caso de apagón. Con soporte para ajuste de elevación, se puede instalar en un trípode.

Ref.	Medida	W	LED	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880220	205×185×177mm.	20	CREE XHP	ABS	IP43	Caja	1600	●	6500

Linterna Led cañón recargable

Esta completa linterna cañón está diseñada para que no te falte de nada. Podrás utilizar sus 10 watios de potencia y hasta 1 Km de alcance o iluminar pequeñas estancias con su linterna lateral de 2 watios. Con un puerto USB trasero para cargar tus dispositivos: móvil, tablet... Incluye: cinta transportadora, cargador y cargador de coche. Autonomía del foco principal: 1,4 horas al 100% y 2,8 hs al 50%. Autonomía de la linterna lateral: 2,5 horas al 100% y 5 hs al 50%.Peso: 1160. Tiempo de carga: 6 hs.

Ref.	Medida	LED	Cobertura	Potencia máx.	Protección	Lum	Luz	Temp.	H. vida
4880192	208×136×162mm.	CREE WML	1000 m.	10	IP44	735	●	6500	30000

Linterna cañón Led recargable

Ref.	Medida	LED	Cobertura	Potencia máx.	Protección	Lum	H. vida
488LH	195×150mm.	CREE XPG	574 m.	5	IP44	350	30000

Batería de recambio recargable para linterna 488LH

Para linterna Ref. 488LH

Ref.	Medida	V	Amp.
488LHR	4.5×7×10cm.	6	4

Linterna Led recargable modelo Ícaro

Ideal para uso profesional (electricistas, fontaneros, industrias ...) o doméstico (auto, casa, camping ...) Cuerpo de ABS resistente, a prueba de agua y golpes. Con batería integrada Incluye cargadores de casa y coche. Recargable 230V o 12V. Tiempo de recarga: 12 hs.

Ref.	Medida	Cobertura	Potencia máx.	Protección	Lum	H. vida	Info. adicional
4880210	178×105×140mm.	250 m.	3	IP20	170	50000	Autonomía: 12 horas.

Linterna Led recargable camping cañón

Linterna Led 5W superbrillante (200Lm) multiusos con puerto de carga incorporado, linterna cañón (120Lm) y farol luz ambiente retráctil. Ideal para camping, coches, terrazas, etc. Batería recargable de litio de 3,6V / 1500 mAh.

Ref.	W	Pila	Presentación	Lum
4880339	5	3 x AA	Caja	200

LINTERNAS PARA BICICLETA

2 luces para bicicleta, frontal y trasera

Luces frontal y trasera de silicona ultrabrillante. Sin instalación, para enganchar en el manillar, tubo de asiento o casco. 3 modos de acción, tipo baliza, intermitente y fija. Resistente a la lluvia, humedad, salpicaduras.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
4880335	Pila (incluida)	2 x CR2032	Blíster

LINTERNAS CAMPING

Linterna Led solar recargable

Solar + Recargable USB con Imán y Gancho 10W + 5W. Panel solar y batería de polímero de litio recargable, con fuente de luz XPE LED en la parte suprior y COB en la parte frontal, con un tono de luz blanco frío. Con función repelente mosquitos.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	W	Pila	Lum	Luz	Temp.
4880508	7.1cm.	14.2cm.	1.8cm.	10+5	Batería recargable 4000 mAh	800		6500

Lámpara Led/batería para exteriores OLI 0300 A recargable

Función powerbank: conexión de carga USB para dispositivos con cable de carga USB, como Smartphones. Versátil para emplear en casa, en el jardín, de camping y para actividades al aire libre. Luz de superficie muy brillante y sin deslumbramientos con punto adicional, permutable por separado o de forma combinada. Todas las funciones de luz pueden atenuarse gradualmente de 100 a 5 %. Función adicional de SOS y par-padeo. Batería de Li-Pol de 3,7 V/3,0 Ah con indicador de carga y cable de carga USB integrado. Opciones de sujeción con 2 imanes y 2 ganchos. Válida para uso a la intemperie.

Ref.	Medida	Alim.	Protección	Lum	Info. adicional
4880275	120×80mm.	Batería Li-Pol de 3,7 V/3,0 Ah	IP44	350	Autonomía: 70 horas.

Linterna Led camping

Ref.	Medida	°	Alim.	Pila	Material	Protección	Lum
4880320	235×125mm.	360	Pila (no incluida)	2 x D LR20	ABS y policarbonato	IP64	125

Linterna Led camping

9W 3xAAA

Ref.	Medida	°	V	W	Color	Pila
4880331	65×65×95mm.	360	9	9	Surtidos	3 x AAA

Linterna Led camping recargable USB

Función powerbank: conexión de carga USB para dispositivos con cable de carga USB, como Smartphones. Versátil para emplear en casa, en el jardín, de camping y para actividades al aire libre. Cargador USB incluido. 4 modos de luz. Autonomía: luz fría (7hs), luz cálida(5hs), luz mixta (3hs) y flash mixto (7hs). Batería de 4000 mAh. Distancia de alumbrado: 25 metros. IP44.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880322	100×190mm.	10	Naranja	Batería 4000mAh.	25 m.	ABS	IP44	Caja	1000

Linterna Led solar doble placa

Con imán y gancho para sujección. Modo:25%, 50%, 100%, red y S.O.S. Tiempo de carga: Panel Solar - 4 h y USB - 2h. Flujo luminoso: 150 lm - 250 lm - 500 lm. Batería de litio 3,7 VDC

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	W	MA	Presentación
4880507	51.6mm.	75mm.	25mm.	5	1500	Expositor

LINTERNAS DE FOCO FRONTAL

Linterna Led Cob Worklight

Linterna Led Cob de grado profesional. Ideal talleres, industria, para llevar en el coche, para salidas al campo, excursiones... Garantiza una buena protección frente a sólidos y líquidos. Alcance de 100 metros. Alimentado por batería recargable de Li-ion de 2300 mAh (incluida). Tiempo de carga de 3,5 horas. Alimentación: 5VDC 1A Multifunción: 100% - 50% - 20% - OFF. Asa de 360° con base magnética. Material ABS textura antideslizante. Puerto micro USB. Cable de alimentación incluido.

Ref.	W	Color	Protección	Lum	Luz	Temp.
4880306	10	Amarillo	IP44	1000		6500

Linterna Led de trabajo recargable USB Powerbank

Alta luminosidad. Con imán y gancho. Batería de 3400 mAh que sirve como cargador de dispositivos tales como móviles o tablets.

Ref.	Medida	W	Alim.	Cobertura	Material	Lum
4880297	110×65×35mm.	7	Batería 3400mAh	20 m.	ABS	500

Linterna Led tipo petaca

Dos modos de luz: cálida frontal y roja en la parte trasera. Amplio enfoque gracias al difusor.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Pila	Cobertura	Material	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880325	64×42×105mm.	0.5	Negro	Pila (no incluida)	3 x AA	5 m.	Plástico	Blíster	40		6500

Linterna Led COB portátil ultrabrillante

Linterna Led de alto brillo. Incluye base magnética y gancho colgador en el dorso. Acabado en tacto suave. Posibilidad de servir expositor completo 12 unidades. Pilas incluidas.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Pila
4880332	9.3×5.5×3.3cm.	3	COB	Pila (incluida)	3 x AAA

Baliza Led señalización emergencia homologada V16

La Baliza Señalización de Emergencia V16 diseñada para su utilización en caso de emergencia como sustitución de los triángulos de señalización actuales. Homologada por la DGT. En caso de avería o accidente, colocar la luz de emergencia en la bionda, el techo del coche o en un lugar de la motocicleta con alta visibilidad, como el depósito. De esta forma, alertara rápidamente sobre un obstáculo en la calzada. Mantener el dispositivo siempre al alcance, en la guantera del coche o en la maleta de la motocicleta. Colocar el dispositivo en la posición de uso antes de bajar del coche y en el punto más alto posible para ser visto desde más lejos. Funcionamiento: 1. Modo baliza destellante. Encender la baliza: presionar el botón de baliza destellante una vez. Apagar la baliza: presionar el botón de baliza destellante una vez más. 2. Modo linterna. El modo linterna cuenta con dos intensidades de luz blanca Encender la linterna: presionar el botón de linterna una vez. Bajar la intensidad de la linterna: presionar el botón otra vez para cambiar el modo de baja intensidad Apagar la linterna: presionar el botón de linterna una vez más.

Ref.	Medida	Protección	Lum
2000159	40.5×90mm.	IP54	120

LINTERNAS DE CABEZA

Linterna fronal recargable USB con modo luz roja

5 modos de luz blanca: 100% de brillo, 40% de brillo, 15% de brillo, 2% de brillo, estroboscópico y 2 modos de luz roja: fija e intermitente. Los comandos pueden ser a través del cómodo interruptor de goma o mediante el sensor de manos libres. Conveniente cuando usa guantes o cuando sus manos están ocupadas. Ultrabrillante. Equipada con un zoom. IPX4 resistente al agua. Recargable: batería de litio incorporada de 2200 mAh. Se recarga a través del cable USB suministrado, no es necesario comprar baterías. Autonomía superior a 5 horas. Ideal para correr, pescar, acampar, hacer senderismo, montar en bicicleta.

Ref.	Medida	W	Alim.	Protección	Presentación	Lum
4880321	170×50mm.	10	Batería	IPX4	Blíster	900

Linterna frontal Led recargable con adaptador para pilas AAA

Esta linterna es muy práctica gracias a su adaptador para pilas AAA. Puedes recargar su batería todas las veces que necesites, y si no tienes acceso a un interruptor, puedes utilizar pilas AAA gracias al adaptador a pilas incluido. Cuerpo de aluminio resistente a golpes y a gotas de agua. Tecnología de foco de alto rendimiento que permite una alta velocidad de enfoque incluso en situaciones meteorológicas adversas. Ideal para su uso en camping, pesca, espeleología y cualquier actividad al aire libre. Duración de la batería: hasta 20 horas. Chip 1XCree XML-T6 LED. Contiene: 1 linterna frontal, 2 baterías recargables RC18650 de 2.000 mAh, 1 cargador de 1.000 mAh. y 1 adaptador a pilas de emergencia AAA.

Ref.	W	Cobertura
4880268	10	600 m.

Linterna de cabeza Led

Linterna de cabeza ajustable con 3 modos de iluminación: normal, bajo consumo y estroboscópico. Pilas incluidas. Peso: 90 gr. Con 3 años de garantía.

Ref.	W	Alim.	Pila	Cobertura	Protección	Presentación	Niv. potencia	Lum	Info. adicional
4880240	5	Pila	3 x AAA	50 m.	IP44	Blíster	3	300	Autonomía: 5 horas.

Linterna frontal Led Cob alto brillo

Alta luminosidad y bajo consumo. Portátil y ligera. Orientable. Interruptor 3 posiciones con diferentes intensidades de luz. Led de vida ilimitada. Pilas incluidas.

Ref.	W	Alim.	Pila
4880211	3	Pila	3 x AAA

Linterna de cabeza Led con sensor de movimiento on/off

3 modos de luz: un click, máxima intensidad, dos clicks, media intensidad y 3 clicks, parpadeo. Un click prolongado para activar el modo sensor. Con este modo la luz se enciende y se apaga pasando la mano por delante a una distancia máxima de 10cm. Cinta regulable. Distancia de alumbrado: 40 m. Autonomía: 2 hs. a máxima intensidad y 3,5h. a media intensidad. Tiempo carga: 4 hs. Se puede cargar con cualquier adaptador con salida de 1000mAh 5V. Batería con circuito de protección de carga / descarga. Cable para cargar incluido. Batería de litio de 1200mAh de 3.7V incluida.

Ref.	Medida	W	LED	Alim.	Material	Presentación	Lum	Info. adicional
4880261	60×48×37mm.	3	COB	Batería	ABS	Blíster	160	Autonomía: 2 a 3,5 horas.

Linterna frontal Led recargable con zoom

Tiras elásticas ajustables para mayor confort. Regulador de posición vertical del foco. Cargador y Jack de conexión en la parte interior del cuerpo. Batería incluida. Ideal para caza, pesca, senderismo, airsoft, espeleología, camping....

Ref.	W	Alim.	Presentación	H. vida
DH60382	5	Pila 18650	Caja	3

Linterna de cabeza Led COB

Linterna de cabeza ideal para actividades nocturnas o para ciclistas con sensor de microondas y cinta regulable. Modos: Alta, baja, FLASH. 3 pilas AAA (no incl.)

Ref.	Medida	W	Color	Material	Lum
4880506	70×41×22mm.	3	Negro	ABS	106

Linterna frontal Led con zoom

Material de aluminio anodizado. Resistente a golpes y humedades. Anticorrosión. Correa de sujeción para la cabeza o casco. Interruptor protegido. Ligera, portátil, y de bajo consumo. Ideal para: camping, viajes, taller, hogar, automóvil..... Funda resistente a la humedad.

Ref.	V	W	Alim.	Pila	Presentación	H. vida
4880119	1,5	3	Pila	3 x AAA	Estuche	100000

Linterna frontal Led de cabeza recargable con modo luz roja

Se puede separar de la cinta de goma y utilizar de manera independiente: como luz de lectura, de sobremesa, de advertencia, etc. Protegida contra gotas de agua.

Ref.	W	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880267	2	10 m.	ABS	IPX4	Blíster	150

Linterna Led de cabeza con Zoom

3 modos de luz: alta intensidad, baja intensidad y luz estroboscópica. Zoom variable. Alcance de luz hasta 100 metros. Ajuste de luz con giro de 90 grados. Duración encendida: 20 horas. Funciona con 3 pilas tipo AAA incluidas. Resistente a impactos y a la humedad.

Ref.	W	Alim.	Pila	Cobertura	Presentación
4880333	3	Pila (incluida)	3 x AAA	100 m.	Blíster

Linterna cabeza LED COB con sensor

Linterna de cabeza ideal para actividades nocturnas o para ciclistas con sensor de microondas y cinta regulable. Modos: Luz COB 100% COB 50% y Luz XPE 100% XPE 50%

Ref.	W	LED	Alim.	Cobertura	Material	Protección	Presentación	Lum
4880342	5	COB + XPE	USB	65 m.	Silicona	IPX4	Caja	300

LINTERNAS DE LECTURA

Lámpara de lectura Led con pinza

3 niveles de intensidad: 15Lm, 30Lm y 60Lm. Con batería de litio con autonomía de 10 horas. Se carga mediante USB incluido (cable de 50 cm.).

Ref.	Medida	Color	Alim.
0000230	300×72×42mm.	Negro	Batería

Linterna de lectura Led

3 Led. Con pinza. Ideal para lectura de libros, mapas etc. Bajo consumo.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
48800380	Pila	3 x AG13	Blíster

Linterna lupa Led 3 aumentos para lectura

Ref.	Medida	W	Alim.	Pila	Presentación	Lum
4880228	240×115×20mm.	3	Pila	2 x AA	Blíster	250

Linterna lupa de mano o de mesa de 8 LED con lente 5X / 11X

Puede utilizarse de mano o de mesa gracias a su soporte. Se puede recargar mediante cable usb (incluido) o funcionar con pilas.

Ref.	Longitud	W	Color	Alim.	Pila	Lum	Luz	Temp.
4880324	190mm.	0.4	Blanco	Pila (no incluida)	3 x AAA	48	●	6000

LINTERNAS PORTÁTILES LED

Expositor 12 mini proyectores Led con base e imán

Alta luminosidad y larga duración de la batería.

Ref.	W	LED	Alim.	Pila	Presentación
0600112	3	COB	Pila (no incluida)	3 x AAA	Expositor

Linterna de trabajo LED recargable USB plegable

Linterna de trabajo de mano ideal para actividades nocturnas con asa para colgar e imán en la base. Incluye cable USB para recarga. LED 3W 150Lm + COB 5W 350Lm

Ref.	Medida	W	LED	Color	Alim.	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880345	150×270×38mm.	5	LED + COB	Negro	USB	100 m.	IPX4	Caja	350

Linterna de trabajo LED 3 hojas desplegables

Linterna de trabajo con 3 hojas plegables en múltiples posiciones ideal para actividades nocturnas con asa para colgar e imán en la base. Salida USB y tipo C. Incluye cable USB para recarga. LED 1W 150Lm + COB 5W 600Lm

Ref.	Medida	W	LED	Color	Alim.	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880346	268×70.5mm.	5	LED + SMD	Negro	USB	100 m.	IP20	Caja	600

Linterna de trabajo LED plegable

Linterna de trabajo plegables con regulador de intensidad ideal para actividades nocturnas con asa para colgar e imán giratorio en la base. Incluye cable USB para recarga.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Protección	Presentación	Lum
4880347	375×40×28mm.	3	Negro	USB	100 m.	IP20	Caja	300



Mini linterna trabajo LED

Mini linterna de trabajo ideal para actividades nocturnas. Por la compra de 12 unidades se presenta en expositor. Con imán en la base y gancho para colgar.

Ref.	Medida	W	Color	Alim.	Cobertura	Presentación	Lum
4880344	163×36×10mm.	3	Negro	USB	25 m.	Caja	300

Linterna de mano

Proyector portátil, con tecnología Led integrada. Contiene imán en la parte trasera de la lámpara y gancho para colgar. Modos de uso con batería, con puerto USB para alimentación. Ideal para trabajos de exterior.

Ref.	Medida	°	V	W	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz
4880509	128×112.8×55mm.	110	DC 5	5	Batería recargable de 4400mA	ABS	IP54	Caja	600	○

Linterna de mano

Pequeñas linternas Led COB, con tecnología Led, con un tono de luz blanco frio. Linternas equipadas con gancho para colgar, mosquetón, abre botellas y con imán fuerte. Ideal para campings, coches, etc.

Ref.	Medida	W	LED	Pila	Material	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.
4880510	6×4.5×2cm.	5	COB	Batería recargable 500 mAh Li	Aluminio	IP65	Caja	180	●	5500

PORTÁTILES DE OBRA

Lámpara portátil industrial con rejilla de protección y cable

Protector de cristal y pantalla metálica. Con gancho para colgar. Mango de goma aislante. Válida para exterior.

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.	Protección	Presentación
4880303	5m.	230	H05RN-F	2x0,75	60	IP54	Bolsa con solapa

Portátil de goma con protector metálico y cable

Ref.	Medida	Sec. cable	Potencia máx.	Presentación	Info. adicional
194004/10	115×310cm.	2x0,75	200	Blíster	Longitud del cable: 10 m.

Portátil de goma con protector metálico (sin cable)

Ref.	Medida	Potencia máx.
194001	85×290mm.	100
194004	115×310mm.	200

Lámpara de trabajo portátil con interruptor

Ref.	Cable	Potencia máx.
19030740	5 m	60
19030740/10	10 m	60

ELECTRÓNICA

AURICULARES Y ALTAVOCES

Kodak

Auriculares inalámbricos deportivos Ultra 100+

Auriculares sin cables ideales para el entrenamiento en el gimnasio, caminar o realizar actividades diarias. Sonido de calidad. Con micrófono incorporado. Tiempo de reproducción de 4-5 horas. Tiempo de carga de 2h.

Ref.	Color	Alim.	Presentación	Info. adicional
5630040	Blanco	USB - C	Caja con solapa	Distancia de transmisión 10m.

Auriculares inalámbricos bluetooth

Bluetooth 4.2 + EDR. Micrófono incorporado. Distancia de transmisión 10 m. Soporta la mayoría de dispositivos Bluetooth. Estuche/funda que incluye batería para cargarlos. Tiempo de carga: 2 hs. Autonomía en espera: 100 horas. En uso: 2-3 horas.

Ref.
5630014

Kodak

Auriculares inalámbricos Ultra 610S+

Auriculares sin cables ideales para el entrenamiento en el gimnasio, caminar o realizar actividades diarias. Sonido con graves y agudos de calidad. Con botón de responder/finalizar llamada y botón play/pausa. Tiempo de reproducción de 3,5 horas. Tiempo de carga de 1h (para auriculares y base de carga)

Ref.
5630039

Kodak

Auriculares 170+ AUX

Con botón de responder/finalizar llamada y botón play/pausa.

Ref.	Presentación
5630038	Blíster

Kodak

Auriculares 165+ AUX

Con botón de responder/finalizar llamada y botón play/pausa.

Ref.	Presentación
5630037	Blíster

Kodak

Auriculares con micrófono 210+ USB-C

Con botón de responder/finalizar llamada y botón multifunción que permite controlar el volumen y pausar música

Ref.	Presentación
5630036	Blíster

Kodak

Auriculares con micrófino 210+ Lightning

Con botón de responder/finalizar llamada y botón multifunción que permite controlar el volumen y pausar música

Ref.	Presentación
5630035	Blíster

Auriculares de aro negros

Kodak

Ref.
5630028

Auriculares internos

SONY

Ref.	Longitud	Color	Presentación
5630019	1.2m.	Azul	Blíster
5630022	1.2m.	Rosa	Blíster
5630021	1.2m.	Negro	Blíster
5630020	1.2m.	Blanco	Blíster

Auriculares intrauditivos max con micro

Kodak

Ref.	Presentación
5630032	Caja con solapa

Auriculares intrauditivos rojos

Kodak

Longitud del cable: 1,2 metros.

Ref.
5630030

Adaptador AUX de 3,5 mm a Lightning

Kodak

Permite conectar dispositivos que usan un conector de audio de 3,5mm a dispositivos iOS 10 o posterior

Ref.	Longitud	Presentación
5600190	10cm.	Blíster

Adaptador AUX Jack 3,5mm a USB-C

Kodak

Permite conectar dispositivos que utilizan un conector de audio Jack de 3,5mm a dispositivos tipo C

Ref.	Longitud	Presentación
5600191	10cm.	Blíster

Altavoz Bluetooth Inalámbrico con luz

Ref.	Ø	Medida	Alim.
5640001	70Ø	102mm.	5VDC-1A

Altavoz Bluetooth Inalambrico con luz

Ref.	Ø	Medida	Alim.
5640002	76Ø	186mm.	5VDC-1A

Altavoz Bluetooth Inalambrico karaoke

Ref.	Medida	Alim.
5640003	230×210×345mm.	5VDC-1A

PROLONGADORES Y ACCESORIOS DE ANTENA

Prolongador coaxial macho a hembra

Ref.	Longitud	Color	Cable	Presentación
10TV15	1.5m.	Blanco	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV25	2.5m.	Blanco	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV5	5m.	Blanco	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV15NG	1.5m.	Negro	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV25NG	2.5m.	Negro	Coaxial	Bolsa con solapa
10TV5NG	5m.	Negro	Coaxial	Bolsa con solapa

Prolongador coaxial macho a hembra alta calidad

Ref.	Longitud	Color	Cable	Presentación	Info. adicional
10TV15PAL	1.5m.	Gris	Coaxial	Caja con solapa	Contactos dorados
10TV25PAL	3m.	Gris	Coaxial	Caja con solapa	Contactos dorados

Prolongador coaxial macho a hembra alta calidad

Cable Coaxial de 100 dB para conexión de un decodificador a una toma coaxial de pared, para recibir señales de TV y radio. Contactos chapados en oro de 24 quilates para una transmisión de señal óptima y excelente calidad de contacto. Apantallamiento doble que aumenta la reducción de las interferencias electromagnéticas. Núcleo de ferrita para la reducción de interferencias. Resistentes conectores moldeados diseñados especialmente para un uso intensivo.

Ref.	Ø	Longitud	Color	DB	Presentación
10TV5PAL	6mm.	5m.	Gris	100	Caja con solapa

Prolongador coaxial macho a hembra con filtro

Ref.	Ø	Longitud	Color	Cable
10TV15F	9.5mm.	1.5m.	Blanco	Coaxial
10TV25F	9.5mm.	2.5m.	Blanco	Coaxial

Repartidores con conector F para señales SMATV

Repartidor para señales de SMATV. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Mejora de las pérdidas de paso. Buen apantallamiento. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005195	Bolsa con solapa	2 direcciones 5...2400MHz 5/4dB
37005152	Bolsa con solapa	4 direcciones 5...2400MHz 8/10dB

Repartidores con conector F para señales SCATV

Repartidores de 2, 3 o 4 direcciones y conectores F, para señales de SCATV. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Compatible con DOCSIS 3.1.



Ref.	Medida	Info. adicional
37004530	20×50×50mm.	2 direcciones 5...1218MHz 4dB
37004532	20×50×74mm.	3 direcciones 5...1218MHz 6dB
37004531	20×50×74mm.	4 direcciones 5...1218MHz 8dB

Repartidor enchufable CEI 2 direcciones VHF/UHF

Repartidor inductivo de 2 direcciones y conectores CEI, para señales de TV. Instalación interior, típicamente en tomas o TVs.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37004320	Blíster	1 macho 2 hembras
37004322	Bolsa con solapa	1 hembra 2 machos

Repartidor EasyF 4 direcciones para señales SMATV

Repartidor de 4 direcciones y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Incluye tornillo de puesta a tierra.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005437	Granel	4 direcciones 5...2400MHz 9/7,5dB
37004329	Blíster	4 direcciones 5...2400MHz 9/7,5dB

Mini-repartidor EasyF 2 direcciones para señales SMATV

Repartidor mini de 2 direcciones y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV. Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura. Su innovador tamaño ultra reducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas. Además, la miniturización se aplica también en la electrónica que incorpora y que mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Incluye tornillo de puesta a tierra.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37004328	Bolsa con solapa	2 direcciones 5...2400MHz 4,$\frac{3}{4}$dB

Mini-repartidor EasyF 3 direcciones para señales SMATV

Repartidor mini de 3 direcciones y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV. Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura. Su innovador tamaño ultra reducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas. Además, la miniturización se aplica también en la electrónica que incorpora y que mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Incluye tornillo de puesta a tierra.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005436	Granel	3 direcciones 5...2400MHz 8,5/7,5dB

Mini-repartidor EasyF 2 direcciones para señales SMATV

Repartidor mini de 2 direcciones y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV. Su innovador tamaño ultra reducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas. Además, la miniturización se aplica también en la electrónica que incorpora y que mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC desde las salidas hacia la entrada.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005435	Granel	2 direcciones 5...2400MHz 4,¾dB

Toma de paso puenteada con embellecedor y zócalo

2 conectores: FM/TV-SAT. Caja de paso con dos conectores CEI (macho a la izquierda y hembra a la derecha) con salidas TV+SAT. Es puenteada, por lo que en ambos conectores está disponible toda la señal de entrada FM, TV y SAT. Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas.

Ref.
37004335

Mini-repartidor con PAU EasyF 2 direcciones para señales SMATV

Repartidor mini de 2 direcciones con PAU y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV. Su innovador tamaño ultra reducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas. Además, la miniturización se aplica también en la electrónica que incorpora y que mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo. El PAU (Punto de Acceso de Usuario) ofrece una entrada adicional cargada para conexión de la segunda bajante contemplada en una instalación realizada según el reglamento ICT-2. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre.

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005429	Granel	2 direcciones 5...2400MHz 4,5/4,3dB

Tapa embellecedora para pasivos de distribución

Tapa embellecedora para cubrir los dispositivos de distribución con sistema EasyF. Color blanco (RAL 9010).

Ref.	Color	Material
37005455	Blanco	ABS

Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI). Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada. Gran aislamiento entre salidas. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.

Ref.	Tipo
37005229	Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Toma de paso 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 2)

Caja de paso con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI). Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Además, por sus pérdidas es adecuada para ser instalada en la planta 2 aprox. Se recomienda la instalación con tomas terminales ref. 5229xx. Gran aislamiento entre salidas. Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada, y bidireccional entre la entrada y la salida de paso. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.

Ref.	Tipo	Material
37005228	Toma de paso 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 2)	Zamak

Toma terminal 2 conectores: FM/TV

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para radio (FM). Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Gran aislamiento entre salidas. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.



Ref.	Tipo	DB
37005230	Toma terminal 2 conectores: FM/TV	4

Toma de paso 2 conectores: FM/TV

Caja de paso con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para TV terrestre y el de la derecha un CEI hembra para radio (FM). Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Se recomienda la instalación con tomas terminales ref. 5230. Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Gran aislamiento entre salidas. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.



Ref.	Tipo	DB
37005231	Toma de paso 2 conectores: FM/TV	10

Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT

Toma terminal separadora con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI). Apantallamiento elevado. Gran aislamiento entre salidas. Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.



Ref.	Tipo	Material
37005226	Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT	Zamak

Toma de paso puenteada 2 conectores: FM/TV-SAT

Caja de paso con dos conectores CEI (macho a la izquierda y hembra a la derecha) con salidas TV+SAT. Es puenteada, por lo que en ambos conectores está disponible toda la señal de entrada FM, TV y SAT. Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Fabricada en Zamak, de gran resistencia. Gran aislamiento entre salidas. Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm.

Ref.	Tipo
37005270	Toma de paso puenteada 2 conectores: FM/TV-SAT

Placa embellecedora 2 conectores TV - R

Pieza embellecedora de plástico, para ocultar una toma doble. color blanco (RAL 9001). Tornillo de fijación de acuerdo a RoHS y resistente a la corrosión.

Ref.	Color	Material
37005441	Blanco	ABS

Zócalo blanco para montaje en superficie

Suplemento para instalar tomas (dobles y triples) en superficie sobre cualquier pared, es decir, sin necesidad de hacer hueco para empotrarla. El zócalo se atornilla en la pared y sobre él se instala la toma. Color blanco (RAL 9001). Tornillos de fijación de acuerdo a RoHS y resistentes a la corrosión.

Ref.	Color	Material
37005442	Blanco	ABS

Base antena TV - FM única empotrable

Blindada. Frecuencia 5 - 870 MHz. Montaje empotrable. Impedancia 75 O. DIN 45325.

Ref.	Medida
3734101	31×82×31mm.

Base antena coaxial sencilla de superficie

Montaje: superficie. DIN: 45325 .

Ref.
0200017

Caja distribuidora inductiva televisión terrestre de superficie (Splitter)

Impedancia: 75 Ohms. Frecuencia: 40-870MHz.

Ref.	Medida	Info. adicional
37DI2	30×69×69mm.	2 vías. Atenuación de paso: 4,0 dB.
37DI3	30×69×69mm.	3 vías. Atenuación de paso: 5,5 dB.
37DI4	30×69×69mm.	4 vías. Atenuación de paso: 7,0 dB.

Conector PRO EasyF CEI acodado blindado

Conector profesional CEI con sistema de montaje PRO EasyF que permite realizar la fijación del cable apretando un sólo tornillo. Además, este sistema lo hace compatible con un amplio rango de diámetros de cables coaxiales (Ø5...7,5mm). Ofrece un altísimo blindaje gracias a su construcción en Zamak y a una lámina metálica extra (clase A+).

Ref.	Presentación	Info. adicional
37004132	Granel	Macho universal: Ø 5...7,5mm
37004374	Bolsa con solapa	Macho universal: Ø 5...7,5mm
37004133	Granel	Hembra universal: Ø 5...7,5mm
37004375	Bolsa con solapa	Hembra universal: Ø 5...7,5mm

Conector de montar "CEI", acodado y blindado macho o hembra

Conector CEI con sistema de montaje por piezas. El conector se desmonta para insertar el vivo y se fija el cable volviendo a montar las piezas. Ofrece un buen blindaje gracias a su construcción en Zamak. Cables: T100plus, T100, CXT-60, CXT, CXT-1, CXT-5, CXT-50, SK0837plus

Ref.	Ø	Info. adicional
37004130	9.5mm.	Macho
37004131	9.5mm.	Hembra

Conector de roscar "F" con junta tórica

Sistema de montaje mediante roscado. Para cable T100 plus, T100 y CXT1. Incluye junta tórica.

Ref.
37004171

Conector F para cable antena TV-SAT con arandela de goma

Ref.	Cable	Sec. cable
AT50925	5C2V	7

Adaptador: conector F a conector F

Montaje sobre panel.

Ref.	Presentación
DH19535	Bolsa

Adaptador F hembra a TV macho

DIN 45.325.

Ref.
DH249

Resistencia en carga terminal blindada tipo F

Rigidez dieléctrica: 500 VAC / 1 minuto. Impedancia: 75. Tensión de trabajo: 150 VAC. VSWR: 1'2 máx. (0 - 1.500 MHz.)

Ref.
DH19475

Distribuidor F triple hembra T en cruz

Ref.
DH19575

Repartidor de televisión blindado

Ref.	Ø	Info. adicional
DH101	9.5mm.	1 macho 2 hembras
DH102	9.5mm.	1 hembra 2 machos

Repartidor de televisión en cruz

Ref.	Info. adicional
3710542	2 machos 1 hembra
3710543	2 hembras 1 macho

Conector de antena coaxial TV hembra y macho

Ref.	Ø	Presentación	Info. adicional
01040066	9.5mm.		Macho
BT01040066	9.5mm.	Blíster	Macho
02010094	9.5mm.		Hembra
BT02010094	9.5mm.	Blíster	Hembra
01040067	13mm.	Blíster	Macho

Conector recto de antena coaxial

Ref.	Ø	Info. adicional
01040066R	9.5mm.	Macho
02010094R	9.5mm.	Hembra

Adaptador prolongador TV-PAL

Ref.	Ø	Info. adicional
DH103	9.5mm.	Hembra a hembra
DH105	9.5mm.	Macho a hembra

Empalmador cable coaxial

Cierre a rosca de las 2 partes del cuerpo protector. IEC.

Ref.
37004309

MANDOS TV

Mando universal pre-programado multimarca

Compatible con la mayoría de las marcas del mercado. Fácil programación.

Ref.	Alim.	Pila
3700023	Pila (no incluida)	2 x AA

Mandos universales para marcas de televisor

Soportan todas las funciones más comunes tales como, Smart Hub, HDMI o menú.

Ref.	Tipo	Alim.	Pila	Presentación
3760022	Samsung	Pila	2 x AAA	Blíster
3760010	LG y Samsung	Pila	2 x AAA	Blíster

Mando universal superior 1 en 1

Mando a distancia universal completo para controlar 1 dispositivo. Pensado para el sector profesional, ya que requiere programación con un aparato vendido por separado. La programación requiere menos de un minuto: basta un doble click sobre marca y modelo. Teclas "MAP" cerca de cada código para identificar todas las funciones del mando original. Mas de 260.000 modelos para controlar: TV, TDT, SAT, DVD, BLURAY, Proiettori, Soundbar, VCR, Media Center y los equipos Hi-Fi de las mejores marcas. Actualizaciones diarias gratuitas. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
3760014	210×47×20mm.	Pila	2 x AAA	Blíster

Mando universal pre-programado 5 en 1

Mando universal para televisores LG, SAMSUNG, Philips, Sony y Panasonic. Al insertar las baterías, el dispositivo funciona de inmediato. Incluye función Learning que permite copiar las funciones del mando original. No necesita programación. Diseñado para los 5 modelos fabricados después del año 2000. Optimizado para televisores Smart con todas las funciones del mando original.

Ref.	Medida
3760001	215×50×20mm.

Mando universal 1 en 1

Mando universal. No necesita configuración. Presintonizado para las marcas: Samsung, LG, Philips, Sharp, Sony, Panasonic, JVC, Sanyo, Toshiba, Hitachi, Thomson, Daewoo, Hisense, Haier, Skyworth.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
3760011	Pila	2 x AAA	Blíster

Mando universal 10 en 1 económico

Mando a distancia preprogramado 10-en-1 compatible con más de 250 marcas incluyendo la mayoría de las marcas más populares. Es compatible con: TV/CTV/VCR/DBS/SAT/CBL/HiFi/CD/LD/VCD/DVD. Si las pilas se sustituyen antes de 20 minutos, no es necesario volver a programar el mando, ya que durante ese tiempo recuerda el dispositivo guardado. Instalación fácil. Plug and Play. Pilas no incluidas.

Ref.	Alim.	Pila	Material
3700019	Pila	2 x AAA	ABS / Caucho

Mando universal LG

Compatibilidad universal con mandos LG. Pilas no incluidas.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
3760021	Pila	2 x AAA	Blíster

SOPORTES DE ANTENAS

Mástil de acero para antenas

Mástil de acero de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Su diseño permite ensamblarlo con otros mástiles para ampliar su longitud. La fijación se realiza con tornillos. Tratamiento de zincado + RPR que le otorga una gran resistencia a la corrosión.

Ref.	Ø	Longitud	Material
37MT25	35mm.	2.5m.	Zinc + RPR
37MT15	35mm.	1.45m.	Zinc + RPR

Soporte pared en L para antenas

Para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 284mm. El tubo tiene Ø 35mm y 1,5mm de espesor. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	Ø	Medida	Material
37007393	36mm.	284×194mm.	Zinc + RPR

Soporte tubular reforzado de chimenea para antentas

Compatible con mástiles de Ø hasta 48mm. Incluye tornillo "U" con tuercas.

Ref.	Material
37ACHP	Zinc + RPR

Soporte recto de atornillar con perfil en "L" para antenas

Soporte recto con perfil en forma de "L" para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 300mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Compatible con mástiles de Ø 35...50mm. Incluye tornillo "U" con tuercas.

Ref.	Longitud	Material
37002401	300mm.	Zinc + RPR

Soporte recto con perfil en "U" para antenas

Soporte recto con perfil en forma de "U" para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 500mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Compatible con mástiles de Ø 35...50mm. Incluye tornillo "U" con tuercas.

Ref.	Longitud	Material
37002404	500mm.	Zinc + RPR

Soporte en escuadra para antenas

Soporte angular en escuadra, para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 128mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Compatible con mástiles de Ø 35...50mm. Incluye tornillo "U" con tuercas.

Ref.	Medida	Material
37GRMM301	128×128×30mm.	Zinc + RPR

Suplemento de ventana 586 mm.

Soporte tubular con una pieza de sujeción especial para instalación de antenas en el marco de una ventana (atornillable), con una separación de 586mm. El tubo tiene Ø 30mm y espesor 1mm. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud
37002117	30mm.	1mm.	586mm.

Mordaza para mástil ø25/45mm

Grillete compuesto por tornillo en "U" y mordaza, que puede ser instalada en una pieza mecánica para fijar un mástil. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	Ø	Material
37BR	45mm.	Acero

SINTONIZADORES TDT

Receptor grabador digital terrestre TDT-T2 HD

Receptor TDT-T2 HD con función de grabador Engel. Con entrada USB. Función Timeshift, salida HDMI. Reproductor MP3. Formatos compatibles: 1080p/i, 720p y 576p/i

Ref.	Presentación
3700024	Caja

SOPORTES TELEVISIÓN

Soporte TV orientable 13" a 27" 30 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 13 y 27 pulgadas, de hasta 30Kg (66lbs). El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio ajustable y placa de inclinación proporcionan la máxima flexibilidad de visualización. VESA compatible 50x50 /75x75 /100x100.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750016	300×200×150mm.	Acero	30

Soporte TV 13" a 37"

Soporte articulado para televisor de pantalla plana. Inclinación arriba y abajo: 15°. Oscilación lateral: 360°. Distancia a la pared: 1,8 cm. Tornillo de seguridad y pasacable.

Ref.	Material	Peso soportado
DH216	Acero	35

Soporte TV 13" a 37"

Soporte articulado para televisor de pantalla plana. Inclinación arriba y abajo: 15°. Oscilación lateral: 120°. Distancia a la pared: 10,1 cm. Tornillo de seguridad y pasacable.

Ref.	Material	Peso soportado
DH189	Acero	56

Soporte TV orientable 23" a 42" 30 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 23 y 42 pulgadas, de hasta 30Kg. El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio ajustable y placa de inclinación proporcionan la máxima flexibilidad de visualización. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200. Distancia Soporte-Pared: 90mm Movimientos: Inclinación (+20° -20°) / Rotación (+30° -30°).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750015	90×220×220mm.	Acero	30

Soporte fijo TV 23" a 42" 25 Kg

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 23 y 42 pulgadas, de hasta 25Kg (55lbs). Esta diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 13 mm de la pared. El diseño de dos piezas permite una fácil instalación. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750017	230×230×13mm.	Acero	25

Soporte fijo TV 23" a 42" 35 Kg.

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 23 y 42 pulgadas, de hasta 35Kg. Su diseño super delgado, está diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 19.5mm de la pared. Este soporte posee un diseño abierto que maximiza el flujo de aire al equipo, y un fácil acceso a la parte posterior del televisor. También permite un movimiento lateral de su televisor. VESA compatible 50x50 / 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750027	19.5×265×222mm.	Acero	35

Soporte fijo TV 32" a 55" 35 Kg.

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 32 y 55 pulgadas, de hasta 35Kg (77lbs). Su diseño super delgado, esta diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 19.5mm de la pared. Este soporte posee un diseño abierto que maximiza el flujo de aire al equipo, y un fácil acceso a la parte posterior del televisor. También permite un movimiento lateral de su televisor. VESA compatible 200x200 / 300x300 /400x200 / 400x400.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750018	20×465×422mm.	Acero	35

Soporte fijo TV 37" a 70" 35 Kg.

Soporte de pared ultradelgado indicado para colocar televisiones planas de entre 37 y 70 pulgadas, de hasta 35Kg. Su diseño super delgado, esta diseñado para potenciar un aspecto elegante a su televisor, colocándolo a solo 19.5mm de la pared. Este soporte posee un diseño abierto que maximiza el flujo de aire al equipo, y un fácil acceso a la parte posterior del televisor. También permite un movimiento lateral de su televisor. VESA compatible 200x200 / 300x300 / 400x200 /400x400 / 600x400.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750029	19.5×665×422mm.	Acero	35



Soporte TV orientable con brazo 23" a 42" 20 Kg.

Sistema de anclaje universal VESA 75/100. Inclinación arriba y abajo de 15°. Oscilación lateral de 90°. Brazo de acero. Distancia a la pared: 39 a 169 mm. Fácil y rápida instalación. Compatible con todas las marcas. Incluye manual para su instalación y kit de montaje.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750026	192×220×220mm.	Acero	25



Soporte TV orientable 23" a 42" 20 Kg.

Soporte con inclinación (+3° -10°) / Giro (+90° -90°) / Rotación (+3° -3°). Sistema de anclaje universal VESA VESA 75x75 / 100x100 / 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200. Instalación fácil. Accesorios incluidos. Distancia de la pared al televisor: desde 44 mm. hasta 320 mm. Con 10 años de garantía Holmios.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750031	320×220×220mm.	Acero	20

Soporte TV orientable con brazo 13" a 27" 30 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 13 y 27 pulgadas, de hasta 30Kg. El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio ajustable y placa de inclinación proporcionan la máxima flexibilidad de visualización. VESA compatible 50x50 /75x75 /100x100. Distancia Soporte-Pared: 44-282mm. Movimientos: Inclinación (+3° -10°) / Giro (+90° -90°) / Rotación (+3° -3°).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750024	282×136×117mm.	Acero	30

Soporte TV orientable con brazo 32" a 55" 35 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 32 y 55 pulgadas, de hasta 35Kg. El soporte dirige los cables dentro del brazo para una apariencia limpia. El brazo giratorio se puede girar, inclinar y nivelar, para proporcionar la máxima flexibilidad de movimiento , para una perfecta posición de tu televisor. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 / 150x100 /150x150 / 200x100 / 200x200 / 300x200 /300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400. Distancia Soporte-Pared: 71-431mm. Movimientos: Inclinación (+10º -15º) / Giro (+90º -90º) / Rotación (+3º -3º).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750028	431×455×420mm.	Acero	35

Soporte TV orientable con brazo 37" a 70" 35 Kg.

Soporte de pared indicado para colocar televisiones planas de entre 37 y 70 pulgadas, de hasta 35Kg. El soporte dirige los cables con un sistema de clip en el brazo, para una apariencia limpia. El brazo giratorio se puede girar, inclinar y nivelar, para proporcionar la máxima flexibilidad de movimiento, para una perfecta posición de tu televisor. VESA compatible 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 /150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200 / 300x200 / 300x300 /400x200 / 400x300 / 400x400 / 600x400. Distancia Soporte-Pared: 71-431mm. Movimientos: Inclinación (+10º -15º) / Giro (+90º -90º) / Rotación (+3º -3º).

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750030	431×655×420mm.	Acero	35

ANTENAS TV Y AMPLIFICADORES

Antena exterior HDTV 40dB de ganancia FM/VHF/UHF

Garantiza una recepción estable de canales analógicos, canales de pago (si está suscrito) y señales de radio FM. Filtro LTE800 que reduce el impacto de 4G. Se instala de forma rápida y sencilla con el adaptador de F macho a coaxial macho incluido. Adecuada para su uso en interiores en un radio de 50 kilómetros de la antena de señal. Contiene: antena, guía de inicio rápido, adaptador de alimentación y adaptador de F macho a coaxial macho. Impedancia: 75 Ohm. Ganancia: 40 dB. Longitud de cable: 0,2 m. FM Frecuencia Sonó: 87,5 - 108,5 MHz. UHF Frecuencia Sonó: 470 - 790 MHz. VHF Frecuencia Sonó: 170 - 230 MHz. Distancia de funcionamiento: 0 - 50 Km.

Ref.	Material
5600149	ABS

Antena DAT BOSS UHF (TDT)

Antena DAT BOSS UHF, 1er Dividendo Digital (LTE790). Antena inteligente con sistema BOSSTech, diseñada para una recepción de UHF (TDT) de calidad, optimizando el rechazo a la banda LTE hasta el canal 60 (790MHz). Alto margen dinámico. aumento de área de cobertura TDT: hasta en un 27% con respecto a modelos anteriores. Recepción más estable. C/N óptima: gracias a una figura de ruido de sólo 1,2dB que respeta la calidad de la señal recibida. Muy alta ganancia: la tecnología TForce proporciona al BOSS un aumento de hasta 13Db. Fabricada en aluminio (inoxidable) para una larga duración. Caja de conexiones totalmente blindada.

Ref.
37001495

Antena V Zenit HD

CSG Technology: tres antenas en una. La antena VZenit presenta una estructura tipo "V": se compone de dos Yagis superpuestas verticalmente y en fase, lo que permite conseguir una antena compacta gracias a su buena relación entre ganancia y longitud. La VZenit es la única que incorpora CSG Technology (geometría de selección de canal). Se trata de una nueva concepción en el diseño y fabricación de la antena de TV, que confiere a la antena el papel de filtro ajustable mediante la modificación de su forma (geometría). Por eso son tres antenas en una: el cambio en la posición de estos dos directores permite cambiar la respuesta en frecuencia de la antena, posicionando el límite superior de la banda en el canal 58, 59 ó 60. Además, para la recepción de UHF, incorpora filtrado con un rechazo elevado en las bandas superiores al canal 60, sin perjudicar la planicidad de la respuesta en frecuencia de la banda de paso (canales 21-/58/59/60). Esto la hace adecuada para el 1er Dividendo Digital (LTE790). Es muy robusta mecánicamente, con un comportamiento excepcional ante vibraciones. Su sistema de fijación al mástil fabricado en Zamak le aporta gran robustez y estabilidad frente a las condiciones climáticas adversas. Diseño y fabricación realizados en Europa y sometido a estrictos controles de calidad. Incorpora un balun en la caja de conexiones para la adaptación de impedancia.

Ref.	Material
371490	Aluminio y ABS

Antena interior inteligente TDT Innova Boss "Plug & Play"

Antena INNOVA BOSS (LTE790, 1er Dividendo Digital), omnidireccional e inteligente, especialmente diseñada para la recepción de TDT en interiores. El modo inteligente se puede activar utilizando un cargador convencional de smartphone o mediante el puerto USB de la TV, facilitando el proceso de instalación ("Plug & Play"). El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil.

Ref.	Medida
37130201	102×105×215mm.

Fuente de alimentación PicoKom 2 salidas con conexión Easy F

Fuente para vivienda de 24V (130mA) que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.

Ref.	MA
37005795	130

Amplificador de vivienda Picokom 2 salidas: VHF/UHF

Amplificador de vivienda de 2 salidas : VHF/UHF - LTE790 Ready, con regulación automática de ganancia, para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. Incorpora filtrado LTE790/4G y alimentación por la entrada para preamplificadores o un sistema BOSS. Diseño estético y de tamaño reducido: instalable en cajas de conexiones de 100x100mm. Sistema de conexión EasyF. Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar). Switch ON/OFF de paso de DC, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS. Fácil montaje, manteniendo el radio de curvatura mínimo de los cables coaxiales. Atornillable en pared.

Ref.
37005605

Amplificador de vivienda "CEI"

Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible. Atornillable en pared

Ref.	Presentación	Info. adicional
37005528	Blíster	3 salidas (2+TV)
37005529	Blíster	5 salidas (4+TV)

Amplificador de antena TV

Banda de 5-790 MHz. Amplifica TDT. Bajo nivel de ruido. Permite la conexión de 2 televisores. Potenciómetro de ajuste de ganancia, de 0 a 24dB. Con interruptor. Alimentación 230V~50HZ.

Ref.
37MB1

Amplificador de mástil terrestre de alta ganancia

Amplificadores de instalación en mástil para amplificar señales de televisión terrestre provenientes de una antena. El amplificador se alimenta a 24Vdc a través del cable coaxial de salida. Filtro LTE/4G para eliminar las interferencias de telefonía. Interruptor ON/OFF para permitir el paso de DC hacia la entrada de UHF, para alimentar un sistema BOSS. Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida. Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores. Sistema de conexión EasyF.

Ref.	Info. adicional
37005356	1 entrada: FM/BIII/DAB/UHF
37005358	4 entradas: FM-BIII/DAB-UHF-UHF

Amplificadores de mástil NanoKom (LTE790, 1er Dividendo Digital)

Amplificadores de mástil NanoKom (LTE790, 1er Dividendo Digital). 3 entradas: UHF-UHF-VHFmix o UHF-VHFmix-FImix. .Amplificadores de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas. Constan de 3 entradas: la señal es amplificada en las entradas de UHF, mientras que las de VHF o FI (SAT) sólo se mezclan. Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal. Diseño ergonómico ultrar reducido. Sistema de conexión EasyF. Pueden ser alimentados desde 12 a 24V. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Filtro LTE para eliminar las interferencias de telefonía. Interruptor ON/OFF para permitir el paso de DC hacia una de las entradas de UHF, para alimentar un sistema BOSS. Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida. Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores.

Ref.	Info. adicional
37005352	3 entradas: UHF-UHF-VHFmix (LTE790, 1er Dividendo Digital)
37005350	3 entradas: UHF-VHFmix-Fimix (LTE790, 1er Dividendo Digital)

TELÉFONOS FIJOS

Panalight

Teléfono Panasonic blanco

Agenda de 50 contactos. Con identificación de llamadas. 170 horas de duración en reposo.

Ref.	Color
5200042	Blanco

Panalight

Teléfono DETC de 1,6" Panasonic negro

Agenda de 50 contactos. Con identificación de llamadas. 144 horas de duración en reposo. Manos libres y alarma.

Ref.	Color
5200044	Negro

DAEWOO

Teléfono modelo góndola con pantalla

Teclas grandes. Compatible con audífonos.

Ref.
5200047

Panalight

Teléfono inalámbrico Panasonic

Agenda de 50 nombres. Identificación de llamada. Alarma. Listado de llamadas recibidas y realizadas. Pantalla iluminada. Localizador del portátil. Tiempo de carga 7 horas. Tiempo en conversación: 15 horas. Tiempo en reposo: 170 horas. Instalable en pared. No dispone de función manos libres.

Ref.	Medida
5200041	159×49×30mm.

SPC

Teléfono monopieza teclas grandes

Indicador luminoso de timbre. 2 memorias directas. 3 niveles de volumen de timbre. Tecla R. Función Mute. Rellamada al último número marcado. 10 memorias indirectas. 3 melodías de timbre. Posición sobremesa y mural.

Ref.
TEL01

SPC

Teléfono sobremesa identificador de llamadas

Manos libres. 7 Memorias directas. Identificación de llamadas. Posiciones del listado de llamadas: Realizadas: 18 posiciones. Recibidas: 99 posiciones. Luz de fondo de pantalla azul. Mute y Silenciado de micrófono. Ajuste de fecha y hora. Función de alarma. Conexión telefónica: RJ-11. Tipo de marcación: tonos o pulsos. Funciona a red + 3 pilas AA (no incluidas).

Ref.	Medida
TEL06	100×176×220mm.

SPC

Teléfono inalámbrico Kairo negro

Capacidad de lista de direcciones: 30 entradas. Identificador de llamadas. Bloqueo de llamadas. Llamada en espera. 6 niveles de volumen. 8 idiomas de soporte. Conexión telefónica: RJ-11

Ref.	Medida	Color
5200051	49×26×165mm.	Negro

Teléfonos inalámbricos Kaiser Duo

Manos libres. Teclas grandes. Identificador de llamadas. Pantalla iluminada. Agenda 20 contactos. 5 niveles de volumen. Compatible con audífonos

Ref.	Medida	Color
5200052	177×57×27mm.	Negro

Teléfono inalámbrico teclas grandes Gossip 2

Teclado grande y botones separados. Pantalla de 42 x 27mm iluminada con una agradable luz azul para una óptima legibilidad incluso de noche. Identificador de llamadas, agenda y memoria de últimas llamadas. Modo mute, altavoz y capacidad de sincronizarse hasta con 4 teléfonos Gossip 2. 6 niveles de volumen de timbre. 5 niveles de volumen auricular. 10 melodías de timbre

Ref.	Medida	Color
5200053	170×56×29mm.	Negro

ACCESORIOS TELEFONÍA

Conectores telefónicos modulares

Ref.	Info. adicional
563900/4/4	4 vías 4 mm
563900/6/4	4 vías 6 mm
563900/6/6	6 vías 6 mm
563900/8/8	8 vías 8 mm

Timbre telefónico alto nivel sonoro tipo BUZZER

Sonido tipo Buzzer. Conmutador ON/OFF. Regulador de volumen. Sin alimentación adicional.

Ref.	Medida
5639210	100×65×45mm.

Conexión macho RJ45 a macho RJ45

Ref.	Longitud	Presentación
5600204	0.5m.	Bolsa con solapa
5639077/120	1m.	Bolsa con solapa
5600179	3m.	Bolsa con solapa
5600211	10m.	Bolsa con solapa
5639077/1000	10m.	

Roseta teléfono homologada 6P/4C

Ref.	Presentación
56RSHCE	Blíster

Conector RJ45 categoría 5 8P/8C blindado

Ref.	Tipo	Info. adicional
DH075	FTP Redondo flexible	80 micras de oro

Base de teléfono de superficie 6P/4C

Ref.	Color	Presentación
563945	Blanco	Retractilado

Adaptador prolongador telefónico RJ45

6 micras de oro. Categoría CAT 5e. 8 posiciones, 8 contactos.

Ref.
5639114/8

Adaptador / Distribuidor modular telefónico 6 posiciones, 4 contactos

Ref.	Tipo	Color
563905	Hembra a hembra	Blanco
563910	Hembra a dos hembras	Marfil

Distribuidor telefónico modular

6 posiciones, 4 contactos. RJ11.

Ref.	Tipo	Color	Presentación
563915	2 hembras	Blanco	
563917	3 hembras	Blanco	
BT563915	2 hembras	Marfil	Blíster
BT563917	3 hembras	Marfil	Blíster

Filtro ADSL (Splitter)

Este filtro mejora el rendimiento de los servicios de ADSL filtrando todos los dispositivos a través de una única línea y proporcionando un rendimiento óptimo de las frecuencias de voz. Conductor: CCA.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
5639117	0.3m.	Marfil	Caja

Conector RJ45 8 contactos

Ref.	Tipo
DH39002/8/F	UTP redondo flexible

Conexión telefónica rizada macho a macho

Ref.	Longitud	Color
563975	2.1m.	Blanco

Prolongador telefónico macho a macho 6P/6C

Ref.	Longitud	Color
563980	2.5m.	Blanco
563980/550	4.5m.	Blanco
563980/750	7.5m.	Blanco

CARGADORES Y CONEXIONES MÓVIL

Cargador 230V a 4 USB

Cargador de pared con 4 salidas USB. Entrada 100-240 V. Salida 4 x USB. Potencia: 30W. Sistema de protección del circuito. Carga rápida. Características de las salidas USB: USB 1: 3A (3,8 - 6,5V). 3A (3,8 - 6,5V). 3A (3,8 - 6,5V). USB 2, 3 y 4: 2,4A (5V).

Ref.	Medida	W	Presentación
5600174	91.5×44.7×26.9mm.	30	Caja con solapa

Cargador 2 USB con alargo de 1,5 metros

Cargador de 5V y 2,4A con cable de 1,5 metros de tipo H03VVH2-F 2x0.5mm.

Ref.	Medida	V	Amp.	Presentación
5600178	50×20mm.	5	2,4	Solapa para colgar

Cargador universal USB 5V / 1A

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
5600180	36×22×67mm.	1 puerto USB	1	Blíster

Cargador universal USB 2,1A

Cargador 2100mAm, 100-240V/50-60Hz. Salida 5V DC 2.1A.

Ref.	V	W	Tipo	Presentación
5600196	100-240V	12	1 puerto USB	Blíster

Cargador USB doble de carga rápida 5V

Voltaje de salida de 5V y 2A para ambos puertos. Si se conectan dos dispositivos al mismo tiempo, cada uno cargará a 5V y 1A.

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
5600160	21×70×37mm.	1 puerto USB	2	Blíster

Cargador USB de carga rápida 5V 2000mA 1 o 2 puertos

Ideal para MP3, MP4, teléfonos móviles, tablets, etc. Voltaje de salida 5V. Carga máxima: 2000mA.

Ref.	Tipo	Amp.	Presentación
5600126	1 puerto USB	2	Blíster
5600127	2 puertos USB	2	Blíster

Cargador rápido USB doble QC3.0 + 2.4A para coche

USB ultrarápido QC3.0 Qualcomm. (Quick charge) + USB 5V/2.4A. Velocidad de carga USB QC3.0: 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A. Velocidad de carga USB 2.4. 5V/2.4ª Voltaje entrada: 12-24V.

Ref.	Medida	Tipo	Amp.	Presentación
5600161	70×33mm.	2 puertos USB	2,4	Blíster

Cargador y batería portátil USB Powerbank

Dispone de batería de 5000 mAh y cuatro entradas USB para cargar dispositivos móviles o transmitir datos. Incluye un cargador IEC extraíble para carga rápida.

Ref.	Tipo
0100053	4 puertos USB

Cargador inalámbrico con tecnología Qi entrada 5V/2A

Ref.	Medida	Presentación
5200040	100×100×6.4mm.	Caja

Cargador inalámbrico con luz Saturn

Base-cargador para móviles y luz de lectura regulable en intensidad. Incluye cable USB-C de 120cm.

Ref.	Medida	W	Color	Potencia máx.	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
5620006	108×205×180mm.	2	Negro	10	IP20	Caja	150	◯	4000	25000

Cargador inalámbrico con altavoz y luz Saturn

Altavoz bluetooth, base-cargador para móvil y luz de lectura regulable en intensidad. Incluye cable USB-C de 120cm.

Ref.	Medida	W	Color	Potencia máx.	Protección	Presentación	Lum	Luz	Temp.	H. vida
5620007	145×205×180mm.	2	Blanco	10	IP20	Caja	150	◯	4000	25000

Cargador 2 puertos USB+USB-C

USB: 5V / 2,4A (Max. 12W) y USB-C: 5V/ 2.4A (Max 12W)

Ref.	Medida	Potencia máx.
5600199	7×13×3.4cm.	12

Cargador de coche 2 puertos USB+USB-C carga rápida

Ref.	Medida	Presentación
5600200	6×3.5×3.5mm.	Caja con solapa

Cable USB-C a USB-C

Cable para carga y transferencia de datos para Android

Ref.	Longitud	V	W	Amp.	Presentación
5600189	1m.	5	10	2	Blíster

Cable USB-C a Lightning

Cable para carga y transferencia de datos para iOS

Ref.	Longitud	V	W	Amp.	Presentación
5600188	1m.	6	12	2	Blíster

Cable 3 en 1 USB para móvil

Cable múltiple USB con salidas Lighting compatible con iOs, micro USB compratible con Android y multiplataforma

Ref.	Longitud	V	W	Amp.	Presentación
5600187	1m.	5	10	2	Blíster

Cable USB a micro USB

Cable para carga y transferencia de datos para Android

Ref.	Longitud	V	W	Amp.	Presentación
5600186	1m.	5	10	2	Blíster

Cable USB para iPhone

Cable para carga y transferencia de datos para iOS

Ref.	Longitud	V	W	Amp.	Presentación
5600185	1m.	5	10	2	Blíster
5600181	1.5m.	5	10	2	Blíster

Cable USB a USB tipo C

Conexión cargador móvil con alta velocidad de transferencia: 480Mbps.Versión 3.0.

Ref.	Longitud	Presentación
5600095	1.5m.	Blíster

Conexión múltiple USB para móvil

Conexión cargador USB móvil con múltiples salidas: lighting (iphone), micro USB, USB-C.
Velocidad 5V / 3A

Ref.	Longitud	Color	Presentación
5600206	1.2m.	Negro	Caja con solapa

Cable tipo C a tipo C

Ref.	Longitud	Presentación
5600176	1m.	Bolsa con solapa

2 adaptadores tipo USB macho a C hembra

Ref.	Uds.	Presentación
5600173	2	Bolsa con solapa

Adaptador tipo USB a tipo C

Ref.
5600172

CONEXIONES AUDIO Y VÍDEO

1,8m conexión 4K HDMI a HDMI

Alta velocidad, 1080p. Válido para flujos de vídeo 4K. Conectores 24kt.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
5600090	1.8m.		Caja con solapa
5600062	5m.		Bolsa con solapa
5600124	1.5m.		
56HDMI3	3m.	PVC	Bolsa con solapa

Jack macho con capuchón plástico

Ref.	Ø	Tipo
AT50170	3.5mm.	Estéreo

Jack hembra de plástico

Ref.	Medida	Info. adicional
AT50180	3.5mm.	Mono

Hembra coaxial RCA

Con capuchón de plástico. Dimensiones pin: 8 - 9 mm.

Ref.	Tipo	Color
AT50360	Dimensiones pin: 8 - 9 mm.	Rojo
AT50370	Dimensiones pin: 8 - 9 mm.	Negro

Adaptador audio

Ref.	Info. adicional
AT52000	De macho estéreo 6,3 mm a hembra estéreo 3,5 mm
AT52110	De macho estéreo 3,5 mm a hembra estéreo 6,3 mm

Cable de vídeo compuesto RCA Macho a RCA Macho

Este cable AV con conectores RCA es adecuado para conectar dispositivos como su consola de videojuegos al televisor. Chapado: níquel. Material del conductor: CCS. Diámetro: 7.8 x 2.6 mm

Ref.	Longitud	Presentación
DH37011/15	2m.	Bolsa con solapa

Conexión audio 2x RCA macho a 2x RCA macho

Ref.	Longitud
AT20010	2m.

Conexión audio macho de 3.5mm a 2 RCA macho

Ref.	Longitud
AT20090	1.5m.

Conexión audio macho a hembra

Ref.	Ø	Longitud
1037130/3	3.5mm.	3m.

Conexión audio estéreo macho a macho

Ref.	Ø	Longitud
1037160/3	3.5mm.	3m.

Conector macho RCA

Ref.	Color
AT50320	Rojo
AT50330	Negro

CONEXIONES

Cable prolongador USB macho a hembra

Ref.	Longitud	Presentación
DH036	1.8m.	Bolsa con solapa

Conector mechero automóvil

Conector para encendedor de coche con protector.

Ref.
AT50890

Conexión AC para radiocasete

Ref.	Longitud	V	Sec. cable	Amp.
19030745	1.5m.	250	2x0,75	2,5

Cable conexión USB AM a AM

Conexión USB 2.0 alta velocidad (480 Mbps). Tipo A macho a tipo A macho.

Ref.	Longitud	Color
5600142	2m.	Negro

Conexión AC Shucko + hembra tripolar 10A

Conexión 3 conductores. Equipado en un extremo con clavija tipo SCHUKO + NF y en el otro extremo con conector hembra tripolar (IEC-320). Homologada. 3 x 0'75 mm² (H05VV-F).

Ref.	Longitud	V	Cable	Sec. cable	Potencia máx.
1036753	1.8m.	250	H05VV-F	3x0,75	2500

Clavija tripolar

Conector IEC 320 desmontable. Cuerpo en poliamida 6'6. Inflamabilidad UL94 V-0.

Ref.	V	Tipo	Amp.
48001105	250	Hembra	10
4831227	250	Macho	10

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación AC/DC universal

Tensión estabilizada, tecnología empleada en las fuentes de alimentación conmutada. Protegido de cortocircuitos, sobrecargas y excesos de temperatura. Ligero y compacto. Apropiado para teléfonos móviles, equipos audio, cámaras digitales, ordenadores, etc. Conectores incluidos: 6 conectores de alimentación, 1 conector USB-A, 1 conector mini-USB y 1 conector micro-USB. Máxima intensidad de salida: 2250mA. Voltaje de entrada 100-240 VAC. Voltaje de salida: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 y 12 VDC. Potencia máxima de salida: 27W. Peso: 205 g.

Ref.	Medida
NR9137651	85×52×40mm.

Alimentador corriente AC/DC 1000mA

Alimentador universal. Salidas: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V y 12V.

Ref.	MA	Presentación
NR913252/EC	1000	Caja con solapa

Fuente de alimentación AC/DC

Alimentador universal. Salida: 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V y 12V.

Ref.	MA
48850045	500

USB Y TARJETAS DE MEMORIA

Pen drive 32Gb con capuchón protector y llavero

Alcanza un rendimiento de grado USB 3.2 Gen 1, que facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, monitores y otros dispositivos digitales. Compatible con Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS. 5 años de garantía y asistencia técnica gratuita.

Ref.	Medida	Capacidad
56006	67×21×10mm.	32 GB

Pen drive

Doble compatibilidad: conectividad USB 3,0; compatible con versiones anteriores de USB 2.0. Garantizada: cinco años de garantía con servicio de atención al cliente gratuito.

Ref.	Capacidad
56022	64 GB

FONTANERÍA

COMPLEMENTOS DE DUCHA

Mango de ducha modelo Turia

Funciones: lluvia y masaje soft. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002020	190mm.	Blanco	Bolsa
6002021	190mm.	Cromo	Bolsa

Mango de ducha modelo Marina

Función lluvia.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002016	190mm.	Blanco	Bolsa
6002017	190mm.	Cromo	Bolsa

Mango de ducha modelo Ter

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002018	190mm.	Blanco	Bolsa
6002019	190mm.	Cromo	Bolsa

Mango de ducha modelo Jucar

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002023	190mm.	Cromo	Bolsa
6002022	190mm.	Blanco	Bolsa

Mango de ducha Cinca 3 funciones

Con sistema antical y economizador. Incluye 3 funciones: rociado lluvia, masaje y lluvia + masaje.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002066	230mm.	Cromo	Blíster

Mango de ducha modelo Milenium Oval

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002025	210mm.	Cromo	Bolsa

Mango de ducha modelo Elba

Función lluvia. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002026	240mm.	Cromo	Blíster

Mango de ducha eco

Ahorro de hasta un 40%.

Ref.	Ø	Color	Presentación
6002081	73mm.	ABS	Blíster

Kit mango de ducha modelo ter cromo

Contiene mango de ducha de 190 mm. y flexo de 1500 mm.

Ref.	Color	Material	Presentación
6002001	Cromo	Metal	Blíster

Flexo de ducha extensible

Extensible de 1,75 a 2,20 m.

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6002068	220cm.	H ½ - H ½	Bolsa
06FD170EX	220cm.	H ½ - H ½	Blíster

Soporte de ducha

Orientable 90º.

Ref.	Color	Presentación
HI45105	Níquel	Blíster

Rociador de ducha cromo modelo Sil

Ref.	Ø	Color	Presentación
6002041	90mm.	Cromo	Bolsa

Soporte ducha cónico Combi

Ref.	Color
6002037	Cromo

Soporte ducha Milenium Tubi

Ref.	Color
6002038	Cromo

Codo de ducha

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6002031	H ½ - M ½	Cromo	ABS	Bolsa

ATOMIZADORES Y CABEZALES

Atomizador para manguera

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6001040	¾ x M24 x 150	Cromo	Bolsa
6001041	¾ x H-22 x 150	Cromo	Bolsa

Cabezal multidifusor 360º para grifo

Aumenta la presión del agua hasta un 200%. Ahorro de agua hasta el 30%. Tres modos de operación: lluvia, masaje, chorro. Peso: 75 gr.

Ref.	Ø	Longitud	Material	Presentación
6001065	50mm.	70mm.	Acero inoxidable y ABS	Caja con solapa

Atomizador de agua

Ref.	Uds.	Tipo	Color	Presentación
6001034	10	Rosca macho / M-24 x 100	Cromo	
6001035		Rosca macho / M-24 x 100	Cromo	Blíster
6001036	10	Rosca hembra H-22 x 100	Cromo	
6001037		Rosca hembra / H-22 x 100	Cromo	Blíster

Atomizador con economizador rosca macho

Aireador de latón cromado. Caudal normal: 12L/min. Efectuando el cambio del atomizador estándar por el económico, se consigue hasta una disminución del 50% en el caudal de agua.

Ref.	Uds.	Tipo	Color	Presentación
6001038	10	M-24 x 100	Cromo	
6001039		M-24 x 100	Cromo	Bolsa

Adaptador para atomizador flexible H22 a M24

Ref.	Medida	Material	Presentación
6001063	22×24mm.	Plástico	Bolsa

Atomizador flexible con adaptador M24/100 - H22/100

Ref.	Tipo	Color
6001058	M24/100 - H22/100	Cromo

GRIFOS JARDÍN

Grifo con toma de manguera con palanca

Palanca de acero inoxidable y prensa estopas PTFE.

Ref.	Material	Info. adicional
G55IM1	Acero inoxidable	$\frac{1}{2}$ "
G55IM2	Acero inoxidable	$\frac{3}{4}$ "

Válvula esfera maneta de acero inoxidable

Ref.	Material	Info. adicional
G55I1	Acero inoxidable	$\frac{1}{2}$ "
G55I2	Acero inoxidable	$\frac{3}{4}$ "
G55I3	Acero inoxidable	1 "

GRIFOS

Monomando de lavabo serie Neva

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000048	Cromo	Caja

Monomando de baño serie Neva

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000050	Cromo	Caja

Monomando de ducha serie Neva

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000051	Cromo	Caja

Monomando de fregadero serie Neva

Monomando para fregadera con revestimiento cromado. La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000052	Cromo	Caja

Monomando de bidé serie Neva

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000049	Cromo	Caja

Monomando de lavabo serie Neva Black

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000053	Negro	Caja

Monomando de baño serie Neva Black

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000055	Negro	Caja

Monomando de ducha serie Neva Black

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000056	Negro	Caja

Monomando de fregadero serie Neva Black

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000057	Negro	Caja

Monomando de bidé serie Neva Black

La serie Neva presenta una robustez interior que contrasta con sus líneas redondeadas y rectas que le dan una apariencia suave, con matices cálidos y de silueta refinada en su conjunto.

Ref.	Color	Presentación
6000054	Negro	Caja

Monomando de lavabo serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000012	10.7×4×9.3cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando de baño serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000013	14.4×15×10.9cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando de ducha serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000014	6.4×15×12.8cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando de bidet serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000017	9.9×4×9.5cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando vertical de pared Oasis

Ref.	Ancho	Color	Presentación
6001139	110mm.	Cromo	Caja
6001140	150mm.	Cromo	Caja

Grifo fregadero vertical de pared sencillo

Ref.	Ancho	Color	Presentación
6001137	110mm.	Cromo	Caja
6001138	160mm.	Cromo	Caja

Monomando fregadero vertical

Cartucho cerámico ø40 mm.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000022	28.5×20cm.	Cromo	Latón	Caja

Grifo monomando cocina alto

Semicurvado Niagara

Uso: fregadero. Acabado: Cromado - Níquel Satín. Cartuchos de discos cerámicos 40 mm. Caño Giratorio. Conexión: Latiguillos 360 mm 3/8".

Ref.	Color
60822	Níquel

Monomando de cocina caño fundido serie Oasis

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000018	20×4.5×32cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando fregadero horizontal serie Oasis

Monomando para fregadero de caño tubo horizontal.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000015	21.5×4.5×15cm.	Cromo	Latón	Caja

Monomando de fregadero extraíble serie Oasis

Para fregadero de caño vertical extraíble.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6000016	27×6×25cm.	Cromo	Latón	Caja

Mango fregadera modelo Luna

Funciones: lluvia y masaje soft. Antical.

Ref.	Longitud	Color	Presentación
6002024	190mm.	Cromo	Blíster

Flexo fregadera extraíble

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6002030	125cm.	½ x 15/100	Bolsa
6002029	125cm.	½ x 3/8	Bolsa

Monomando flexible de fregadero

Ref.	Color
6000058	Negro
6000059	Blanco

Grifo fregadero giratorio caño horizontal

Ref.	Longitud
6000025	22cm.

Grifo para lavadora doble rosca cromo

Ref.	Color	Presentación
6000021	Cromo	Bolsa

TAPONES Y FILTROS FONTANERÍA

Filtro sumidero inoxidable universal

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
2000044	Acero inoxidable	Blíster	Medida sumidero: ø42 mm. a ø72 mm.

Filtro sumidero plástico universal

Ref.	Ø	Uds.	Material	Presentación	Info. adicional
2000090	72mm.	2	Plástico	Blíster	Medida sumidero: ø42 mm. a ø72 mm.

Filtro sumidero plástico universal recortable

Fácil uso. Válido para sumideros desde 40 a 120 mm. Recortable con tijera.

Ref.	Uds.	Material	Presentación	Info. adicional
2000166	1	Plástico	Bolsa con solapa	Medida sumidero: ø40 mm. a ø120 mm.



Filtro desague inoxidable

Ref.	Medida	Presentación
6001002	50×30	Bolsa
6001003	65×40	Bolsa
6001004	80×50	Bolsa

Tapón sumidero universal de goma tipo "Pop-up"

Basta colocarlo en el sumidero para frenar la salida del agua. Al apretar el tapón, cambia a forma convexa y el agua se vacía.

Ref.	Ø	Color	Presentación
2000103	37mm.	Blanco	Blíster

LLAVES DE REGULACIÓN

Llave de regulación para lavadora

Ref.	Tipo	Presentación
6001046	½ x ¾	Bolsa

Llave de regulación

Ref.	Tipo	Presentación
6001043	½ x 3/8	Granel

Llave escuadra bajo lavabo

Peso: 110 gr.

Ref.	Tipo
G910CR	½ x 3/8
G04001	½ x ½

CONEXIONES FONTANERÍA

Conexión agua potable inoxidable

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6001213	30cm.	H½ - H3/8	Bolsa
6001215	40cm.	H½ - H3/8	Bolsa
6001232	25cm.	M½ - H½	Bolsa
6001233	30cm.	M½ - H½	Bolsa
6001234	35cm.	M½ - H½	Bolsa
6001231	20cm.	M½ - H½	Bolsa
6001235	40cm.	M½ - H½	Bolsa
6001203	30cm.	H½ - H½	Bolsa
6001205	40cm.	H½ - H½	Bolsa
6001206	50cm.	H½ - H½	Bolsa
6001222	25cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001223	30cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001224	35cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001225	40cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001226	50cm.	H3/8 - H3/8	Bolsa
6001211	20cm.	H½ - H3/8	Bolsa
6001212	25cm.	H½ - H3/8	Bolsa
6001236	50cm.	M½ - H½	Bolsa
6001241	20cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001242	25cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001243	30cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001244	35cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa
6001245	40cm.	M3/8 - H3/8	Bolsa

Juego conexiones grifería



Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
6001000	35cm.	10/100	Bolsa

Manguera toma agua lavadora

Ref.	Longitud
6001014	1.5m.

Manguera desagüe para lavadora

Ref.	Longitud	Material	Presentación
6001054	2m.	Plástico	Bolsa

Conexión para calentador macho ½ hembra ½

Ref.	Longitud	Presentación
6001264	40cm.	Granel

CONEXIONES DE LATÓN

Curva Macho

Ref.	Ø	Tipo
GU2010420	20mm.	½"
GU2010425	25mm.	¾"
GU2010432	32mm.	1"

Racor hembra

Ref.	Ø	Tipo
GU2010220	20mm.	½"
GU2010225	25mm.	¾"
GU2010232	32mm.	1"
GU2010240	40mm.	¼"

Rancor Macho

Ref.	Ø	Tipo
GU2010120	20mm.	½"
GU2010125	25mm.	¾"
GU2010132	32mm.	1"
GU2010140	40mm.	¼"

Manguito

Ref.	Ø
GU2010320	20mm.
GU2010325	25mm.
GU2010332	32mm.

Rancor en T

Ref.	Ø
GU2010920	20mm.
GU2010925	25mm.

Curva hembra

Ref.	Ø	Tipo
GU2010520	20mm.	½"
GU2010525	25mm.	¾"
GU2010532	32mm.	1"

Curva

Ref.	Ø
GU2010620	20mm.
GU2010625	25mm.

T con salida hembra

Ref.	Ø	Tipo
GU2010825	25mm.	¾"

Codo Placa

Ref.	Ø	Tipo
GU2011001	20mm.	½"
GU2011002	25mm.	¾"
GU2011003	32mm.	1"

FILTROS FONTANTERÍA

Filtro sin cartucho

Ref.	Tipo	Info. adicional
G01001		Filtro 10" de ¾"
G01002		Filtro 10" de 1"
9200040	Junta transparente para filtros	

Cartucho lavable malla plástico

Ref.	Info. adicional
G01003	80 micras

Cartucho polipropileno

Ref.	Info. adicional
G01004	25 micras

Cartucho de carbón activo

Ref.
9200065

Llave de apriete

Ref.
G01005

Soporte

Ref.
G01006

CISTERNAS WC

Flotador vertical compacto extensible WC

Ref.	Presentación
6003017	Caja

Flotador lateral compacto para cisterna

Ref.	Presentación
6003018	Caja con solapa

Descarga WC tanque alto standard

Ref.	Presentación
6003020	Bolsa

Cisterna equipada

Incluye conjunto A-1

Ref.
6003024

Descarga WC tanque bajo standard

Mecanismo estándar con sistema tirador. Compatible con la totalidad de las cisternas. Fácil instalación. Rebosadero regulable en altura. Completa para su instalación.

Ref.	Presentación
6003019	Bolsa

Descarga WC tanque bajo pulsador

Adaptable base roca. Mecanismo descargador de pulsador. Regulable en altura del rebosadero. Incluye sistema de regulación total o parcial de descarga. Compatible con todas las cisternas. Con llave para apretar y desenroscar.

Ref.	Presentación
6003021	Bolsa

Descarga WC doble pulsador

Adaptable base roca. Mecanismo descarga doble pulsador. Descarga total o parcial sobre el tanque según se actúa sobre el pulsador. Compatible con todas las cisternas.

Ref.	Presentación
6003025	Caja

Compacto “Duplo”

Flotador universal tanque bajo. Entrada racor latón 3/8. Boya regulable en altura. Adaptable a cisternas con entrada vertical o lateral. Boya protegida con sistema que evita que se interrumpa el recorrido del cierre.

Ref.	Presentación
6003015	Caja

Lateral plástico con boya

Ref.	Presentación
6003013	Bolsa

Vertical extensible plástico

Ref.	Presentación
6003014	Bolsa

CISTERNAS ACCESORIOS

Flotador silencioso lateral 3/8

Ref.	Presentación
6003012	Bolsa

Boya porespan 3/8"

Ref.	Presentación
6003016	Bolsa

Palanca WC soporte de hierro galvanizado

Ref.	Presentación
6003034	Bolsa

Juego tornillo sujecion lavabo

Ref.	Medida	Presentación
6003041	8×100mm.	Bolsa

Juego tornillo inodoro

Ref.	Medida	Material	Presentación
6003039	5×75mm.	Acero	Bolsa
6003040	5×75mm.	Latón	Bolsa

Tornillo palanca

Ref.	Medida	Presentación
6003035	3×16mm.	Bolsa

Juego tornillo inodoro lateral gondola

Ref.	Medida	Presentación
6003038	8×100mm.	Bolsa

Juego tornillo cisterna

Ref.	Medida	Presentación
6003037	6×80mm.	Bolsa

Juega escuadra lavabo

Ref.	Presentación
6003036	Bolsa

Tirador bajo pomo metal

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6003026	Curvo	Cromo	Metal	Bolsa
6003027	Recto	Cromo	Metal	Bolsa

Tirador bajo pomo ABS

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6003028	Curvo	Cromo	ABS	Bolsa
6003029	Recto	Cromo	ABS	Bolsa

Tirador cisterna plano

Ref.	Color	Presentación
6003031	Blanco	Bolsa
6003032	Transparente	Bolsa

SIFONES Y VÁLVULAS

Sifón botella deluxe

Ref.	Color	Material	Presentación
6001007	Cromo	Latón	Caja

Sifón botella tuerca metal

Ref.	Presentación
6001006	Bolsa

Sifón extensible tuerca plástica

Ref.	Medida	Presentación
6001005	30cm.	Bolsa

Tornillo válvula fregadera

Ref.	Medida	Material
6001042	6×70mm.	Metal

Sifón curvo lavabo-fregadera con válvula

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
6001011	70mm.	1" ½	PVC	Bolsa

Sifón Lux

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
6001146	1" ¼	Cromo	ABS	Caja

Válvula fregadera con rebosadero

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
6001008	70mm.	1" ½	PVC	Bolsa

Válvula lavabo-bidé

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
6001009	70mm.	1" ¼	PVC	Bolsa
6001010	70mm.	1" ½	PVC	Bolsa

Válvula Clic-Clac

Ref.	Ø	Tipo	Color	Material	Presentación
6001142	66mm.	1" ¼	Negro	Latón	Caja
6001143	66mm.	1" ¼	Cromo	Latón	Caja



BOMBAS FONTANERÍA

Electrobomba periférica PG-60

Puede ser utilizada para transferir agua limpia o líquido químicamente no agresivo. Adaptadas para uso doméstico e industrial, como sistema automático de irrigación (huerto y jardines) y como sistema de acondicionamiento y refrigeración. Motor: protección térmica, aislamiento clase F, IP44 y temperatura máx: 40ºC. Bomba: cuerpo en hierro fundido, sometido a tratamiento en electroforesis (evita creación de suciedad que pueda bloquear la bomba), impulsor de bronce con paleta radial, AISI 304, temperatura máxima del líquido: 50ºC y altura de aspiración manométrica hasta 50 metros. Potencia KW: 0,37. Potencia HP: 0,5. Qm/h: H(mt).

Ref.
9200051

Bomba para fuentes decorativas

Temperatura máxima del fluido: 35ºC Temperatura máxima del ambiente: 50ºC Profundidad máxima de inmersión: 3 metros. Alimentación Monofásica. Diámetro de conexión G $\frac{1}{2}$". Se suministran con cable 10 m. Bombas sumergibles diseñadas especialmente para su empleo en fuentes decorativas, cascadas, estanques... Boquillas de serie: A-B-C-D.

Ref.	Info. adicional
G04028	Caudal máximo del fluido: 2,1 m3/h. Elevación máxima: 2,8.

Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales

Bombas sumergibles para drenaje y aguas residuales. Cuerpo de la bomba, rodete, tapa y rejilla de aspiración de tecnopolímetro. Motor, eje motor y tornillos en acero Inoxidable. Triple cierre de retenes interpuestos con pre cámara de aceite. Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. Estator albergado en una envoltura hermética de acero Inoxidable. Rotor montado sobre cojinetes sobre dimensionados engrasados de por vida. Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica.

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
GGKS401P	400	Monofásico	Altura máxima: 8 m. Caudal máximo :9 m3/h.
GGKS751P	750	Monofásico	Altura máxima: 9 m. Caudal máximo : 14 m3/h.
GGKS751PW	750	Monofásico	Altura máxima: 8 m. Caudal máximo : 13, 5 m3/h.

Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
GGKS500S	500	Monofásico	Altura máxima: 7,5 m. Caudal máximo : 10 m3/h.

Bomba sumergible para drenaje y aguas residuales

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
GGKS750SW	750	Monofásico	Altura máxima: 8 m. Caudal máximo : 14 m3/h.

Bomba achique sumergible para aguas residuales

Cuerpo de la bomba, tapa y rejilla de aspiración de fundición. Motor, eje y tornillos en acero Inoxidable. Triple cierre de retenes interpuestos con pre cámara de aceite. Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. Extractor albergado en una envoltura hermética de acero Inoxidable. Rotor montado sobre cojinetes sobre dimensionados engrasados de por vida. Protección termo-amperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica. Para la protección del motor trifásico se recomienda el uso de un dispositivo de protección contra sobre-cargas que respete las normas vigentes. O Boca de impulsión 2". Peso 24 kg .

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
G02019	1100	Monofásico	Altura máxima: 10 m. Caudal máximo : 20 m3/h

Electrobomba autotranspirante

Aspiración sencilla hasta 9 metros de profundidad. Muy silenciosa. Con esta gama se consiguen las mejores prestaciones tanto en uso doméstico, como industrial.

Ref.	V	Amp.	Info. adicional
GJETGM100	220	5,5	Potencia: 1 HP Condensador: MF 20
GJETGM150		7,5	Potencia: 1,5 HP Condensador: MF 35 / VC 450

Bomba centrífuga autoaspirante de aspiración profunda 1 C V

Aspiración doble hasta 25 metros de profundidad. Temperatura máxima de trabajo: 40ºC. Temperatura máxima de ambiente: 40ºC. Clase de Aislamiento: F. mediante eyector que facilita la aspiración. Diámetro mínimo del pozo 110 mm. Cuerpo de la bomba y soporte motor de hierro fundido. Rodete y difusores en Noryl. Cierre mecánico en carbón / cerámica. Cuerpo del eyector en hierro fundido. Venturi tecnopolímetro.

Ref.	Tipo	Protección
G04002	1 CV	IP44

Bomba centrífuga autoaspirante de aspiración profunda 1, 5 C V

Bombas centrífugas auto aspirantes con doble aspiración hasta 25 m. mediante eyector que facilita la aspiración. Diámetro mínimo del pozo 110 mm. Cuerpo de la bomba y soporte motor de hierro fundido. Rodete y difusores en Noryl. Cierre mecánico en carbón/cerámica. Cuerpo del eyector en hierro fundido. Venturi tecnopolímetro.

Ref.	Info. adicional
G04003	1,5 CV

Bomba centrífuga multicelular

Aspiración hasta 7 metros de profundidad. Bombas que por su extremada silenciosidad resultan idóneas, para el suministro de agua tanto en instalaciones domésticas, como industrial.

Ref.	Amp.	Info. adicional
GGMK1100	5	1,1 HP
GGMK1300	6, 2	1,5 HP

Bomba circuladora circuitos de calefacción y climatización

Grado de protección: IP 44 (IEC 144). Líquido bombeado: Limpio, exento de sustancias sólidas o aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, próximo a las características del agua, precalentado (conforme a la norma VDI 2035 que determina la dureza y el PH del agua). El valor de la viscosidad cinemática puede llegar hasta los 10 cSt (mm2/s). Temperatura del líquido: de -10ºC. a + 110º C. Máxima presión de trabajo: 10 bars. Clase de aislamiento: F. Curvas de prestaciones con temperatura del agua a 18ºC. MATERIALES: Cuerpo de la bomba en fundición gris, turbina de polímero, brida de cierre de acero Inoxidable, camisas del rotor y estator de acero Inoxidable, eje del motor (1.4104), cojinetes de grafito, carcasa de motor de aluminio fundido a presión, motor asíncrono con rotor bañado. INSTALACIÓN: Con el eje del motor en posición horizontal.

Ref.	Info. adicional
GGHN2555130	Modelo GHN 25/55 - 130
GGHN2555180	Modelo GHN 25/55 - 180

ACUMULADORES FONTANERÍA

Vaso de expansión de membrana recambiable

Vaso de expansión de membrana recambiable GUT 24 diseñados para circuitos de agua caliente sanitaria. Capacidad: 24 litros. Temperatura de trabajo: -10ºC/99ºC. Presión máxima: 8 bar. Diámetro: 350 mm. Altura: 390 mm. Conexión: 1''. Presión de precarga: 1,5 bar.

Membrana de coma compatible: G02003

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Capacidad
9200097	350mm.	390mm.		24 L
G02003		390mm.	Membrana de goma	25 L

Acumulador hidroneumático de membrana sin patas 24 litros 24-AMF-Plus

Acumulador hidroneumático especialmente concebido para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento. Membrana no recambiable según EN 13831, apta para agua potable. Conexión de agua de acero inoxidable. Temperatura: -10º C +100º C. Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012). Precarga de Nitrógeno: 3 bar. (Ajustable a valores superiores e inferiores (Ej: 1,8 bar)). Presión máxima: 8 Bar. Presión test: 12 Bar. Certificado CE, conforme a la Directiva 97/23/CE. Garantía de 5 años.

Ref.	Medida	Capacidad
9201006	270×470mm.	24 L

BOMBAS ACCESORIOS

Automatismo regulador de presión para electrobombas domésticas

GUT58 PC es un automatismo digital diseñado para regular el funcionamiento de trabajo en electrobombas de agua domésticas. La presión de arranque y paro de la electrobomba puede ser ajustada en función de los requerimientos de la instalación y de las prestaciones de la bomba. Sustituye completamente los sistemas tradicionales de regulación de trabajo en la bomba, por mediación de vaso de expansión, presostato, sistemas de protección contra falta de agua en la aspiración y protección eléctrica de motor adicional. Su diseño en las partes electrónicas está perfectamente aislado de la instalación hidráulica, confiriendo al sistema un alto grado de protección y seguridad. Su compacto diseño puede ayudarle a ahorrar tiempo y accesorios en comparación con sistemas tradicionales para la automatización de electrobombas. Nuevo sensor de presión que indica en tiempo real la presión de la instalación. Dos modos de funcionamiento de trabajo, con el fin de establecer la mejor opción en base a la aplicativo de instalación. Función de protección contra sobre-presión. Función de protección contra falta de agua. Posibilidad de ajuste de las presiones de arranque y paro con diferencial mínimo de 0,5 bares. Temperatura máxima: 60ºC. Mínima presión diferencial: 0,5 Bares. Regulador de arranque: 0,5-5 Bares. Máxima presión admitida: 9 Bares. Consumo máximo: 16ª. Regulador de paro: 1- 6 Bares. Conexiones: 2XG1" Macho. Frecuencia: 50 HZ.

Ref.	V	Potencia máx.	Protección
9200023	220	2200	IP65

Eyector para aspiraciones profundas

Para bombas centrífugas autoaspirantes de aspiración profunda. Capacidad de aspiración hasta 27 m. Compatible con las bombas serie AP.

Ref.	Info. adicional
9201001	Mod. E-30

Automatismo regulador presión constante 1'5 HP + manometro

Mantiene la electrobomba conectada, hasta que la demanda de la instalación sea nula, evitando de este modo los paros y arranques durante el suministro, con las consiguientes variaciones de presión, propias del sistema tradicional del vaso de expansión. Incorpora un sistema de seguridad, para la desconexión de la electrobomba, en caso de falta de alimentación de agua. Características técnicas: Tensión Monofásica (220/240V - 50 Hz) KW. Max:1,1 Amp. Max: 10 Temp. Max: 60ºC.. Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Ref.
GPRESMGUT

Contador de chorro simple Jet ¾

Presión máxima de entrada 16 bar. Modelo Rosca Conexión M Sin Racores. AGUA FRIA. (Hasta 30ºC de Temperatura de entrada) Contador de agua Chorro Simple Jet. Tapa de contador y Cuadro Orientable 360ºC Classe B. Horizontal. Clase A Vertical. ·¾" Longitud 110 mm k Nominal: 1,5 m3/h k. Max: 3 m3/h

Ref.	Tipo
G02025	Contador de chorro simple Jet ¾
9200033	Kit 2 racores rosca hembra ¾" rosca macho ½"

SK2 presostatos

Campo de trabajo: de 1 a 6 atm. Diferencial mínimo: 1,2 kg/cm. Diferencial máximo: 4 kg/cm. Bipolar Tarado de origen: 1,5-2,7 atm. Temperatura máx. de trabajo: 75ºC. Rosca: ¼"g. Presión máx. de trabajo:15 bars. N. máx. de maniobras por hora: 3.600.

Ref.
GSK2

Presostato 0-12Kg Telemecanique XMP

Enciende o apaga la bomba dependiendo de la presión que hemos regulado. Modelo regulable hasta 12 bares. Monofásico. Para motores monofásicos de hasta 15 kW. Para mayores potencias requiere uso de relé/ contactor.

Ref.
9201002

Manómetro salida inferior

0,10 Kg./cm2. Con aguja de ajuste manual. Rosca ¼".

Ref.	Ø
GY50RAD	50mm.

Manómetro salida posterior

0,10 Kg./cm2 Con aguja de ajuste manual. Rosca ¼".

Ref.	Ø
GY50POST	50mm.

Racor

Ref.	Info. adicional
GRG5	5 vías

Interruptor de nivel

Voltaje: AC 250V. Corriente máx.: 15 A. Frecuencia: 50 Hz. Temperatura máx.: 50º C. 5 metros de cable con contrapeso.

Ref.	Longitud	V	Protección	Presentación
GING2	5m.	250	IP68	Blíster

Kit 2 racor para bomba circuladora calefacción

Para bombas circuladoras GUT calefacción con referencia GGHN2555130 y GGHN2555180.

Ref.
GRACORG1FO

Reductora ¾ con toma manómetro

Ref.	Material
G04004	Latón

SONDAS FONTANERÍA

Kit empalme termo-retráctil

Ref.
9200088

BOMBAS Y ACCESORIOS DE PISCINA

Kit recambio de botellas para test PH/CL

Ref.	Presentación
9200086	Blíster

Kit de accesorios para piscina

Incluye: cepillo, limpiafondos, termómetro, recoge Hojas Kit test (PH/CL).

Ref.	Presentación
9200084	Blíster

Bomba para piscina auto aspirante

Tapa de pre filtro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio. Sello mecánico de alta calidad. Motor asíncrono a 2.900 r.p.m. cerrado y refrigerado por ventilación externa. Eje de acero Inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. Condensador permanente. Aspiración máxima: 7 m.c.a. Máxima presión de trabajo: 10 bar. Temperatura máxima del líquido: 50ºC. Temperatura máxima de ambiente 40ºC. Bombas para piscina centrífugas auto aspirantes. Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl , con tuerca de latón roscada, insertada en la misma, para fijación al eje.

Ref.	Medida	Tipo	Info. adicional
9200079	560×275×390mm.	Monofásico	0,75 HP
9200087	560×275×390mm.	Monofásico	1 HP

MENAJE Y HOGAR

CARROS COMPRA

Carro de compra Neo Ln 2 ruedas

Carro de dos ruedas con bandeja plegable que sirve de apoyo delantero y asa ergonómica. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Bolsa de tejido poliéster con armazón interior plegable y solapa anti lluvia. Dimensiones plegado: 350x140x975 mm. Peso: 1,9 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000245	350×300×975mm.	Rojo	38 L
4000246	350×300×975mm.	Malva	38 L
4000577	350×300×975mm.	Azul	38 L
4000578	350×300×975mm.	Negro	38 L
4000579	350×300×975mm.	Verde	38 L

Carro de compra infantil Monster Kid MF 2 ruedas

Fabricado con una bolsa de especial confección y el chasis Joy 1700, este carro se presenta con un diseño divertido y un fin comprometido. El nuevo ROLSER KIDS nace con el objetivo de aumentar la concienciación sobre reciclaje y la eliminación de los plásticos innecesarios de nuestras vidas. En este sentido Rolser Kids, se sirve en caja individual, sin retráctil y con el cuento "El monstruo Come-plástico". Este cuento habla sobre el reciclaje, donde el protagonista es el Monstruo Come-Plástico, personaje en el que están basados los diseños de las bolsas. En el exterior de la caja hay un troquelado frontal que se puede quitar y ver el contenido de dentro, por lo que el carro seguirá protegido.

Ref.	Medida	Color
4000800	825×35mm.	Lima
4000801	825×35mm.	Fucsia
4000802	825×35mm.	Azul

Carro de compra Jet Ln 2 ruedas

Carro de dos ruedas con bandeja plegable que sirve de apoyo delantero y asa ergonómica. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Bolsa con gran sujeción al chasis, solapa antilluvia y cierre de cordón. Dimensiones plegado: 350x140x975 mm. Peso: 1,48 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000576	350×300×975mm.	Verde	40 L
4000575	350×300×975mm.	Rojo	40 L
4000574	350×300×975mm.	Negro	40 L
4000573	350×300×975mm.	Malva	40 L
4000571	350×300×975mm.	Azul	40 L
4000724	350×300×975mm.	Mandarina	40 L

Carro de compra Plegamatic 2 ruedas Mf

Carro de 2 ruedas plegable 100% con bolsa incorporada.Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos en PP, ABS, PA, POM en color Antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Tejido de la bolsa de poliéster con bolsa de gran capacidad y fondo plástico. Dimensiones plegado: 420x100x520 mm. Peso: 1,98 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000833	420×270×970mm.	Azul	43 L
4000355	420×270×970mm.	Negro	43 L
4000257	420×270×970mm.	Marengo	43 L

Carro de compra 2500 Ln 4 ruedas

Carro con soporte posterior abatible, 4 ruedas y bandeja plegable. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Bolsa con tejido poliéster, armazón metálico plegable y fondo plástico. Incluye bolsillo delantero. Dimensiones plegado: 390x215x1050 mm. Peso: 2,46 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000843	380×190×600mm.	Rojo	43 L
4000842	380×190×600mm.	Azul	43 L
4000837	380×190×600mm.	Malva	43 L

Carro de compra Jean Ln 4 ruedas

El complemento ideal. Gracias a las cuatro ruedas que ayudan a la hora de transportar peso, evitamos de este modo que haya lesiones de espalda. Además, para facilitar el guardado se pliega la parte delantera con un solo movimiento. Bolsa de tejido poliéster de gran capacidad, solapa antilluvia, armazón interior plegable y gran sujeción al chasis. Dimensiones de la bolsa: 355x200x660mm. Carga máxima: 50 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Peso: 2,56 Kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000835	410×300×1065mm.	Azul	48 L
4000749	410×300×1065mm.	Negro	48 L
4000745	410×300×1065mm.	Rojo	48 L
4000298	410×300×1065mm.	Verde	48 L

Carro de compra Termo Fresh Mf 4 ruedas

Carro con soporte posterior abatible, 4 ruedas y bandeja plegable. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Bolsa tejido poliéster con sistema de fijación de la bolsa y el armazón. Bolsillo térmico delantero y trasero con cremallera. Armazón metálico plegable con fondo de plástico. Dimensiones plegado: 390x215x1050 mm. Peso: 2,72 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000834	390×470×925mm.	Burdeos	40L
4000751	390×310×1050mm.	Marengo	54 L

Carro de compra Saquet Ln 4 ruedas

Carro con soporte posterior abatible, 4 ruedas y bandeja plegable. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Bolsa de tejido poliéster formato tipo mochila, cierre deslizante y bolsillo en la parte interior de la solapa. Dimensiones plegado: 390x215x1050 mm. Peso: 2,26 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000858	390×470×925mm.	Gris	43 L
4000297	390×310×1050mm.	Rojo	43 L
4000296	390×310×1050mm.	Malva	43 L
4000295	390×310×1050mm.	Azul	43 L
4000288	390×310×1050mm.	Mandarina	43 L
4000290	390×310×1050mm.	Negro	43 L
4000287	390×310×1050mm.	Verde	43 L

Carro de compra I-Max Sahara 4 ruedas

El complemento ideal. Gracias a las cuatro ruedas que ayudan a la hora de transportar peso, evitamos de este modo que haya lesiones de espalda. Además, para facilitar el guardado se pliega la parte delantera con un solo movimiento. Tiene una bolsa tipo mochila de gran capacidad, con doble bolsillo interior y bolsillo trasero. Las dimensiones de la bolsa son 360x190x630 mm. y es capaz de soportar hasta 43 litros. Dimensiones plegado: 390x215x1050 mm. Carga máxima 40 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Peso: 2,38 Kg. Fabricado en España.

Ref.	Color	Capacidad
4000829	Negro	43 L

Carro de compra I-Max Tweed 4 ruedas plegable

Carro Rolser plegable de aluminio de 2/4 ruedas. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. El chasis 4L tiene un sistema de plegado hacia delante, para hacer el plegado completo. Dispone de una pieza de enganche adaptable al carro del súper, y así no es necesario dejarlo a la entrada del comercio. Además, tiene doble función, ya que su nuevo diseño con pestañas te servirá también para cualquier tipo de traslado de pequeñas bolsas. Perfecto para llevar la carga de la lavandería, playa, shopping, pesca, gimnasio, etc. La bolsa I-MAX TWEED tiene formato tipo mochila, doble bolsillo interior, cierre con cordón, ojal en la solapa, bolsillo trasero con cremallera y se adapta fácilmente al chasis con una solapa. Dimensiones abierto: 390 x 320 x 1050 mm. Dimensiones plegado: 390 x 320 x 645 mm.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000827	390×320×1050mm.	Gris	43 L
4000828	390×320×1050mm.	Malva	43 L
4000826	390×320×1050mm.	Azul	43 L

Carro de compra I-Max Mf 4 ruedas

Carro con soporte posterior abatible, 4 ruedas y bandeja plegable. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Bolsa de tejido en microfibra formato tipo mochila, cierre deslizante y bolsillo en la parte interior de la solapa. Dimensiones plegado: 390x215x1050 mm. Peso: 2,4 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 40 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000811	390×310×1070mm.	Burdeos	43 L
4000810	390×310×1070mm.	Azul	43 L
4000812	390×310×1070mm.	Lima	43 L

Carro de compra I-Max Star 4 ruedas

El complemento ideal. Gracias a las cuatro ruedas que ayudan a la hora de transportar peso, evitamos de este modo que hay lesiones de espalda, este chasis es la mejor ayuda a la hora de hacer la compra. Además para facilitar el guardado se pliega la parte delantera con un solo movimiento. Bolsa de gran capacidad, doble bolsillo interior, ojal en la solapa para pasar el cordón y bolsillo trasero con cierre de cremallera. Dimensiones unidad desplegado: 390 x 310 x 1050 mm. Peso: 2,42 kg. Carga recomendada: 25 kg. Carga máxima: 40 kg. Dimensiones abierto a 4 ruedas: 390 x 470 x 925 mm.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000822	390×310×1050mm.	Gris	43 L
4000821	390×310×1050mm.	Azul	43 L

Carro de compra I-Max Tweed 4 ruedas

El complemento ideal. Gracias a las cuatro ruedas que ayudan a la hora de transportar peso, evitamos de este modo que hay lesiones de espalda, este chasis es la mejor ayuda a la hora de hacer la compra. Además, para facilitar el guardado se pliega la parte delantera con un solo movimiento. Tiene una bolsa tipo mochila de gran capacidad, con doble bolsillo interior y bolsillo trasero. Las dimensiones de la bolsa son 360x190x630 mm. y es capaz de soportar hasta 43 litros. Dimensiones plegado: 390x215x1050 mm. Carga máxima 40 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Peso: 2,40 Kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000831	390×310×1050mm.	Gris	43 L
4000830	390×310×1050mm.	Azul	43 L

Carro de compra I-Max MF 6 ruedas sube escaleras

Carro de aluminio de 6 ruedas, ideal para subir escaleras sin fuerzo. Armazón con pieza para sujetar y proteger la bolsa. Bolsa de gran capacidad, doble bolsillo interior, ojal en la solapa para pasar el cordón y bolsillo trasero con cremallera. Dimensiones plegado: 475x29x1070mm. Peso: 2,74 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 50 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000813	475×395×1070mm.	Morado	43 L
4000864	475×395×1070mm.	Azul	43 L
4000862	475×395×1070mm.	Rosa	43 L

Carro de compra Saquet Ln 6 ruedas sube escaleras

Carro de aluminio de 6 ruedas, ideal para subir escaleras sin fuerzo. Armazón con pieza para sujetar y proteger la bolsa. Bolsa de tejido poliéster formato tipo mochila, cierre deslizante y bolsillo en la parte interior de la solapa. Dimensiones plegado: 475x29x1070mm. Peso: 2,74 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 50 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000752	475×395×1070mm.	Azul	43 L
4000750	475×395×1070mm.	Malva	43 L
4000753	475×395×1070mm.	Negro	43 L
4000846	475×395×1070mm.	Rojo	43 L
4000841	475×395×1070mm.	Verde	43 L

Carro de compra Pack Termo Mf plegable 4 ruedas (2 giratorias)

Carro de aluminio de 4 ruedas (2 giratorias),evitando que el usuario cargue con el peso de la compra. Doble sistema de plegado. Pieza de enganche adaptable al carro del súper. Bolsa de gran capacidad y bolsa termo independiente de fácil colocación. Carga Máxima: 40 kg Carga Recomendada: 25 kg. Dimensiones plegado: 395x190x645 mm. Dimensiones bolsa: 360x190x630 mm. Dimensiones bolsa termo: 300x50x290 mm. Peso:3,14kg

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000820	395×325×1060mm.	Azul	41 + 4 L

Carro de compra I-Max Mf plegable 4 ruedas (2 giratorias)

Carro Rolser plegable de aluminio de 2/4 ruedas, para evitar cargas innecesarias. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. Incorpora en su diseño el innovador sistea de ruedas giratorias que permite dirigir el carro aún con más comodidad y precisión. El chasis 4LT tiene un sistema de plegado hacia delante, para hacer el plegado completo. Con pieza de enganche adaptable al carro del súper, y así no es necesario dejarlo a la entrada del comercio. Te ayudará con cualquier tipo de traslado de pequeñas cargas. Perfecto para llevar la carga de la lavandería, playa, shopping, pesca, gimnasio, etc. La bolsa I-MAX MF tiene formato tipo mochila, doble bolsillo interior, cierre con cordón, ojal en la solapa, bolsillo trasero con cremallera y se adapta fácilmente al chasis con una solapa. Capacidad: 43 L Carga recomendada: 25 L Dimensiones abierto: 395 x 325 x 1050 mm. Dimensiones plegado: 395 x 480 x 910 mm.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000816	395×325×1060mm.	Morado	43 L
4000817	395×325×1050mm.	Rojo	43 L
4000815	395×325×1050mm.	Lima	43 L
4000814	395×325×1060mm.	Burdeos	43 L

Carro de compra I-Max Mf Convert 2 ruedas

Carro de aluminio de 2 ruedas con base inferior abatible. Bolsa de gran capacidad, doble bolsillo interior, ojal en la solapa para pasar el cordón y bolsillo trasero con cierre de cremallera. Dimensiones plegado: 410x170x1040 mm. Dimensiones de la bolsa: 360x190x630mm. Carga máxima: 50 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Peso: 2,16 Kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000804	410×325×1040mm.	Rosa	43 L
4000803	410×325×1040mm.	Azul	43 L
4000808	410×325×1040mm.	Negro	43 L
4000806	410×325×1040mm.	Marengo	43 L
4000553	410×325×1040mm.	Lima	43 L
4000555	410×325×1040mm.	Morado	43 L
4000557	410×325×1040mm.	Rojo	43 L

Gancho adaptable para carros Rolser

Ref.
4000845

Carro de compra Saquet Ln Convert 2 ruedas

Carro de aluminio de 2 ruedas con base inferior abatible. Bolsa de gran capacidad, solapa antilluvia y cierre de cordón. Dimensiones plegado: 410x170x1040 mm. Dimensiones de la bolsa: 340x190x620mm. Carga máxima: 50 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Peso: 2,08 Kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000754	410×325×1040mm.	Azul	40 L
4000584	410×325×1040mm.	Lima	40 L
4000585	410×325×1040mm.	Malva	40 L
4000586	410×325×1040mm.	Mandarina	40 L
4000840	410×325×1040mm.	Negro	40 L
4000588	410×325×1040mm.	Rojo	40 L
4000839	410×325×1040mm.	Verde	40 L

Carro de compra Jean Ln Convert 2 ruedas

Carro de aluminio de 2 ruedas con base inferior abatible. Bolsa de gran capacidad, solapa antilluvia, armazón interior plegable y gran sujeción al chasis. Dimensiones plegado: 410x170x1040 mm. Dimensiones de la bolsa: 380x190x600mm. Carga máxima: 50 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Peso: 2,08 Kg. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000838	410×325×1040mm.	Azul	43 L
4000559	410×325×1040mm.	Malva	43 L
4000748	410×325×1040mm.	Negro	43 L
4000561	410×325×1040mm.	Verde	43 L
4000595	410×325×1040mm.	Rojo	43 L

Carro de compra Sbelta Mf 4 ruedas

Carro de 4 ruedas reforzado con soporte posterior abatible y bandeja plegable que hace que ocupe un mínimo espacio. Tubos del chasis y bandeja en aluminio soldado. Componentes plásticos del chasis en polipropileno en color antracita. Ruedas con aros de EVA expandido. Tejido poliéster. Bolsillo trasero y en la solapa con cremallera. Sistema de fijación de apertura de la bolsa. Armazón metálico plegable con fondo de plástico. Dimensiones plegado: 410x230x1065 mm. Peso: 2,80 Kg. Carga recomendada: 25 Kg. Carga máxima: 50 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000279	410×340×1065mm.	Lima	44 L

Carro de compra Saquet Symbol 4 ruedas

Carro de aluminio de 4 ruedas. Ideal para llevar la carga de la lavandería, playa, shopping, pesca, gimnasio, etc. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y delante empujando cuando está lleno.. Chasis con base inferior abatible y apoyo delantero. Plegado ocupa el mínimo espacio. Bolsa de gran capacidad con cierre de cordón. Dimensiones plegado: 390 x 215 x 1050 mm. Carga máxima: 40kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002280	390×470×925mm.	Verde	43 L
4002281	390×470×925mm.	Rojo	43 L
4002282	390×470×925mm.	Azul	43 L

Carro de compra saquet brisa 4 ruedas

Carro de aluminio de 4 ruedas. Ideal para llevar la carga de la lavandería, playa, shopping, pesca, gimnasio, etc. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y delante empujando cuando está lleno.. Chasis con base inferior abatible y apoyo delantero. Plegado ocupa el mínimo espacio. Bolsa de gran capacidad con cierre de cordón. Dimensiones Plegado: 390 x 215 x 1050 mm. Carga Máxima: 40kg.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002283	390×470×925mm.	Rojo	43 L
4002284	390×470×925mm.	Azul	43 L

Carro de compra Basket Polar 4 ruedas

4 Ruedas grandes todo terreno. 2 giratorias. Plegable. Bolsa desmontable. Capacidad de la bolsa: 58L. Asa regulable: 10 posiciones. Pensado para grandes cargas. Muy robusto

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4000850	570×785×1010mm.	Negro	58L

Carro de compra I-Max Costa Rica 4 ruedas

Carro de aluminio de 2/4 ruedas. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. Chasis con apoyo delantero y base inferior abatible para guardar en espacios pequeños.

La bolsa I-MAX tiene formato tipo mochila. doble bolsillo interior, cierre con cordón, ojal en la solapa, bolsillo trasero con cremallera y se adapta fácilmente al chasis con una solapa. Dimensiones Abierto 4 Ruedas: 390 x 470 x 925 mm

Dimensiones Plegado: 390 x 215 x 1050 mm

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002285	390×470×925mm.	Verde	43 L

Carro de compra Jean Ln 4 ruedas

Carro de aluminio de 2 y 4 ruedas. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. Chasis con apoyo delantero y base inferior abatible para guardar en espacios pequeños. Te ayudará con cualquier tipo de traslado de pequeñas cargas. Bolsa de gran capacidad y armazón interior rígido plegable. Dimensiones Abierto 4 Ruedas: 390 x 470 x 925 mm. Dimensiones Plegado: 390 x 215 x 1050 mm.

Ref.	Medida	Capacidad
4002286	390×470×925mm.	43 L

Carro de compra I-Max Marina 4 ruedas

Carro plegable de aluminio de 2 y 4 ruedas. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. El chasis tiene un sistema de plegado hacia delante, para hacer el plegado completo. Gancho multifunción para acoplar al carro del súper y también de enganche para bolsas y/u otros productos. Te ayudará con cualquier tipo de traslado de pequeñas cargas. La bolsa I-MAX tiene formato tipo mochila, doble bolsillo interior, cierre con cordón, ojal en la solapa, bolsillo trasero con cremallera y se adapta fácilmente al chasis con una solapa. Dimensiones Abierto 4 Ruedas: 390 x 480 x 910 mm. Dimensiones Plegado: 390 x 320 x 645 mm

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002287	390×480×910mm.	Blanco y negro	43 L

Carro de compra Jean Symbol 4 ruedas

Carro de aluminio de 2 y 4 ruedas. En posición de dos ruedas para llevar detrás cuando está vacío, y empujando delante cuando está lleno con 4 ruedas. Chasis con apoyo delantero y base inferior abatible para guardar en espacios pequeños. Te ayudará con cualquier tipo de traslado de pequeñas cargas. Bolsa de gran capacidad y armazón interior rígido plegable. Dimensiones Abierto 4 Ruedas: 390 x 470 x 925 mm. Dimensiones Plegado: 390 x 215 x 1050 mm.

Ref.	Medida	Color	Capacidad
4002278	390×215×1050mm.	Verde	43 L
4002279	390×215×1050mm.	Rojo	43 L

PLANCHA ACCESORIOS



Funda Muleton para tabla de planchar

Funda para centro de planchado con cuatro capas, mullido de espuma elástica y base de muletón. Tejido de la funda 100% algodón. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Info. adicional
4000320	42×120cm.	Morado	Para tablas Rolser K-S
4000321	42×120cm.	Rojo	Para tablas Rolser K-S
4000323	42×120cm.	Azul	Para tablas Rolser K-S
4000322	42×120cm.	Verde	Para tablas Rolser K-S
4000324	44×125cm.	Morado	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000327	44×125cm.	Azul	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000325	44×125cm.	Rojo	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000326	44×125cm.	Verde	Para tablas Rolser K-Uno y K-M
4000328	48×130cm.	Morado	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000330	48×130cm.	Verde	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000331	48×130cm.	Azul	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000329	48×130cm.	Rojo	Para tablas Rolser K-Tres y K-22
4000332	55×140cm.	Morado	Medida universal válida para todas las tablas
4000333	55×140cm.	Rojo	Medida universal válida para todas las tablas
4000334	55×140cm.	Verde	Medida universal válida para todas las tablas
4000335	55×140cm.	Azul	Medida universal válida para todas las tablas

Tabla de planchar K

Ref.	Medida	Tipo	Color	Info. adicional
4000340	32×110cm.	K-S	Morado	Peso neto: 4,9 Kg. Altura mín: 760 mm. Altura máx: 910 mm.
4000339	32×110cm.	K-S	Azul	Peso neto: 4,9 Kg. Altura mín: 760 mm. Altura máx: 910 mm.
4000338	35×115cm.	K-Uno	Morado	Peso neto: 5,52 Kg. Altura mín: 560 mm. Altura máx: 940 mm.
4000337	35×115cm.	K-Uno	Azul	Peso neto: 5,52 Kg. Altura mín: 560 mm. Altura máx: 940 mm.
4000342	38×120cm.	K-Tres	Rojo	Peso neto: 6,74 Kg. Altura mín: 540 mm. Altura máx: 970 mm.

Tabla de planchar

Tabla de planchar con altura regulable de 73 a 93 cm. Soporte de plancha con 4 puntos de silicona. Soporte con 4 puntos de silicona. Con bandeja de hierro ergonómica.

Ref.	Medida	Color	Material
4000859	1200×380mm.	Gris	Funda de algodón y poliéster y rejilla de hierro.

Tabla de planchar

Tabla de planchar con soporte de plancha de doble posición en chapa. Sistema progresivo de regulación de altura de 60 a 90 cm. Patas de tubo reforzado de 19 mm. Funda de algodón 70% con acolchado de espuma.

Ref.	Medida	Tipo	Color
4000861	33×110cm.	Cuadros	Multicolor
4000860	33×110cm.	Hojas	Azul



Funda para tabla de planchar de algodón Muletón

Funda con diseños surtidos hecha de algodón 100%, espuma y muletón. Cierre clip.

Ref.	Medida	Longitud	Material
4002255	125×47cm.	1m.	Algodón
4002256	140×50cm.	1m.	Algodón
4002257	140×56cm.	1m.	Algodón

Tabla de planchar Violeta

Tabla de planchar práctica, compacta y estable con superficie de planchado de 112x32cm. Regulación en altura de 4 posiciones de 74 a 90cm. Funda 100% algodón acolchada con espuma. Estructura fabricada en acero. Superficie de rejilla 1mm que deja pasar el vapor evitando la acumulación de humedad. Reposaplanchas metálico. Bloqueo de seguridad, tire de la palanca hasta que las patas queden totalmente plegadas.

Ref.	Material
4002276	Acero

Tabla de planchar Sinfonía

Tabla de planchar resistente, estable, robusta y cómoda. Con amplia superficie de planchado de 120x38cm. Regulación en altura de 4 posiciones de 74 a 90cm. Funda 100% algodón acolchada con espuma. Estructura fabricada en acero. Superficie de rejilla 1mm que deja pasar el vapor evitando la acumulación de humedad. Reposaplanchas metálico con protectores de silicona resistentes al calor hasta 280°C. Bloqueo de seguridad, tire de la palanca hasta que las patas queden totalmente plegadas.

Ref.	Material
4002277	Acero

Tendedero plegable cromado con 2 alas

Con tacos de goma para una mayor fijación.

Ref.	Medida	Peso soportado
GSC095	55×105×172mm.	20

Funda universal de teflón para plancha

Funda para suelas que permite un deslizamiento sencillo sobre prendas delicadas como si la plancha fuera nueva. Se adapta a cualquier tipo de plancha. Fácil de usar.

Ref.	Medida	Material
5000104	230×100mm.	Teflón

Cesta para pinzas de la ropa

Cesta con asa para pinzas de la ropa. Se sirve en colores surtidos: verde, rosa y marrón.

Ref.	Color	Material
4001720	Surtidos	Plástico

20 pinzas de plástico para ropa de colores

Pinzas de plástico con muelle, muy resistentes, para interior y exterior.

Ref.	Uds.	Presentación
4002262	20	Retractilado

Tendedero de resina con 2 alas

Fácil plegado. Con ruedas. Estructura y cuerdas de tendido reforzadas. Altura máxima: 105 cm.

Ref.	Medida	Capacidad
4000494	175×55×115mm.	20 Kg

Tendedero secador eléctrico

Sus 6 barras de aluminio producen una gran superficie de secado Piloto indicador de funcionamiento Fabricado en aluminio súper-ligero plegable, fácil almacenaje, sólo 5cm.

Ref.	Medida	W	Color
MT097	550×750×950mm.	100	Plata

Tendedero alas aluminio Brisa

Estructura superior de aluminio anodizado y patas recubiertas de resina. 100% anticorrosión. Superficie útil 20m. Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

Ref.	Material
MGTEBR	Aluminio anodizado

Tendedero vertical Andrea plus de acero inoxidable

Fabricado en acero inoxidable 18/10. 3 alturas con 6 alas plegables de manera independiente, ideal para sábanas, manteles, etc. Superficie útil de 18 m. en 24 líneas bien espaciadas. Equipado con 36 pinzas tipo clip en las alas y dos soportes articulados para perchas. Innovador tren de ruedas plegables para una máxima comodidad en su manejo. Formato totalmente modular para un montaje fácil y sin necesidad de herramientas.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
MGTEAN	76×68×157cm.	Acero inoxidable 18/10	16

ESCALERAS Y MESAS

Mesa plegable Flexy

GARHE

Mesa auxiliar plegable muy ligera y fácil de montar. Regulable en altura y en su superficie de apoyo, se convierte en una herramienta perfecta para el salón, ya sea para comer, escribir o navegar con el ordenador portátil cómodamente sentado en el sofá frente al televisor, o que los niños jueguen sin dañar el resto de los muebles.

Ref.	Peso soportado
MGMEPLFL	10

Escalera doméstica de acero y goma antideslizante

MADER

Ref.	Medida	Tipo	Material	Peso soportado
4000491	103×46cm.	2 peldaños	Acero y goma	150
4000492	127×46cm.	3 peldaños	Acero y goma	150

Escalera doméstica de acero

MADER

Ref.	Medida	Tipo	Material	Peso soportado
4000495	80.8×56cm.	2 peldaños	Acero	150

Taburete plegable

gsc

Alto desplegado: 220 mm. Ancho desplegado: 275 mm. Alto plegado: 330 mm. Ancho plegado: 45 mm. Largo: 350 mm.

Ref.	Material	Peso soportado
6002074	Plástico	200

Taburete M-2

ROLSER

Taburete de un peldaño y plataforma que incluye seguro para evitar el plegado involuntario. Tubos laterales y peldaños de aluminio. Plataforma de chapa de acero. Dispositivos antideslizantes y embellecedores de polietileno. Peso neto: 2,48 Kg. Fabricación española.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Peso soportado
4000312	435×145×680mm.	1 peldaño	Lima	150

Escalera norma

ROLSER

Escalera de aluminio certificada por Aenor según Norma Europea EN-131. Componentes: Peldaños extra-ancho de 120 mm. arco de apoyo con altura de seguridad de 60 cm, peldaños antideslizantes y rellano con sistema de seguridad.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Peso soportado
4000580	413×120×1280mm.	3 peldaños	Altura máxima hasta plataforma: 590 mm.	Aluminio	150
4000599	138×120×1512mm.	4 peldaños	Altura máxima hasta plataforma: 800 mm.	Aluminio	150
4000581	467×120×1748mm.	5 peldaños	Altura máxima hasta plataforma: 1010 mm.	Aluminio	150
4000582	491×120×1980mm.	6 peldaños	Altura máxima hasta plataforma: 1220 mm.	Aluminio	150

Escalera Unica

Calidad certificada por AENOR según norma UNE EN-131, que la hace válida tanto para uso profesional como doméstico. Escalera auto-estable de escalones y ascensión por un único lado. Rellano con sistema de seguridad. Largueros laterales y tubos transversales en aluminio soldado. Peldaños y tirante de rellano en extrusión de aluminio. Rellano de aluminio conformado en frío. Bisagras de acero estampado en frío y lacadas. Componentes plásticos en polietileno de alta y baja densidad. Fabricación española.

Ref.	Medida	Tipo	Peso soportado
4000315	413×115×1280mm.	3 peldaños	150
4000316	413×115×1512mm.	4 peldaños	150
4000317	413×115×1748mm.	5 peldaños	150
4000318	413×115×1980mm.	6 peldaños	150
4000319	413×115×2218mm.	7 peldaños	150

ALFOMBRAS Y FELPUDOS

Felpudo moqueta Montreal

Moqueta con superficie de polipropileno y base de vinilo antideslizante.Buena absorción de humedad y excelente atrapa polvo. Mantenimiento: cepillar, aspirar y sacudir ligeramente. Lavable a mano con agua y jabón suave. Para uso semi-exterior e interior. Gramaje: 400 gr/m2

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002221	39×70×0.6cm.	Montreal	Gris	Polipropileno
4002222	39×70×0.6cm.	Montreal	Marron	Polipropileno



Felpudo cesped artificial Grass

Felpudo que simula cesped artificial que retiene y esconde eficazmente todo tipo de suciedad. Rasca y limpia polvo, arena, barro, nieve, etc. Material 100% reciclable. Con base antideslizante que limpia la suela del calzado de una forma segura. Para uso interior y exterior. Fácil mantenimiento, limpieza con manguera. Sacudir o aspirar.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002223	40×70×1.1cm.	Grass	Verde	Polietileno
4002224	40×70×1.1cm.	Grass	Gris	Polietileno

Felpudo coco Asturias

Felpudo de fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Excelente en limpieza, absorción de agua y atrapapolvo. Mantenimiento: cepillar, aspirar y sacudir ligeramente.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Info. adicional
4002225	40×70×1.5cm.	Asturias		Fibra de coco	Media luna. Colores surtidos
4002226	40×70×1.5cm.	Asturias		Fibra de coco	Recto. Colores surtidos
4002227	50×100×1.5cm.	Asturias	Marron	Fibra de coco	Recto
4002228	50×100×1.5cm.	Asturias	Rojo	Fibra de coco	Recto
4002229	50×100×1.5cm.	Asturias	Verde	Fibra de coco	Recto

Felpudo coco blanco

Felpudo hecho de fibra de coco con base antideslizante de PVC. Óptima brillantez y solidez de los colores. Excelente en limpieza, absorción de agua y atrapapolvo. Mantenimiento: cepillar, aspirar y sacudir ligeramente.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4002230	35×70×1.5cm.	1.Perro en casa	Fibra de coco
4002231	35×70×1.5cm.	2.Pavimenti	Fibra de coco
4002232	35×70×1.5cm.	3.Floralia	Fibra de coco
4002233	40×60×1.5cm.	4.Like	Fibra de coco
4002234	40×60×1.5cm.	5.Buena suerte	Fibra de coco
4002235	40×70×1.5cm.	6.Collage	Fibra de coco
4002236	40×70×1.5cm.	7.Botánico	Fibra de coco
4002237	40×70×1.5cm.	8.Sweet	Fibra de coco
4002238	40×70×1.5cm.	9.Máscara	Fibra de coco
4002239	40×70×1.5cm.	10Albuferia	Fibra de coco
4002240	40×70×1.5cm.	11.Origami	Fibra de coco

Felpudo coco natural goma Ático

Elegante felpudo de goma con insercciones de fibra de coco natural que consigue una excelente limpieza y absorción del agua. Base antideslizante de PVC. Mantenimiento: cepillar, aspirar y sacudir ligeramente. Para uso exterior e interior.



Ref.	Medida	Tipo	Material
4002241	45×60×1.5cm.	Ático	Fibra de coco

Felpudo coco rejilla goma

Felpudo perfecto para casas de campo, cabañas o deportistas, ya que consigue una excelente limpieza, absorción de agua y limpia-barros. Hecho de fibra de coco natural trenzada sobre alambre de acero inoxidable. Mantenimiento: Cepillar, aspirar, sacudir ligeramente. Para uso exterior e interior.

Ref.	Medida	Material
4002242	45×60×2.2cm.	Fibra de coco

Felpudo goma natural cepillo

Felpudo hecho con goma natural, 100% antideslizante y con excelente resistencia. Superficie de púas que consiguen limpieza de polvo, gravilla y barro. Mantenimiento: Cepillar, sacudir ligeramente y lavar con agua. Admite lavadora. Para uso exterior e interior.

Ref.	Medida	Color	Material
4002272	54×34×1.3cm.	Negro	Goma
4002273	69×44×1.3cm.	Negro	Goma
4002274	78×54×1.3cm.	Negro	Goma
4002275	120×80×1.3cm.	Negro	Goma

Alfombra Miracle

Absorbe la suciedad como por arte de magia. Simplemente hay que pisarla, sin necesidad de frotar los pies, y el agua y el barro desaparecen de manera rápida y eficaz. Ideal para colocar en las salidas de jardines o garajes, para mantener el suelo de casa limpio. Con base de caucho y superficie de poliéster (70%) y algodón (30%). Se sirve en colores surtidos gris o marrón.

Ref.	Medida	Color	Presentación
4002026	40×60cm.	Surtidos	Caja con solapa
4002027	60×90cm.	Surtidos	Caja con solapa
4002028	90×120cm.	Surtidos	Caja con solapa

Felpudo de coco estampado

Felpudos para la entrada de casa. Con un 40% de coco y un 60% de PVC.

Ref.	Medida	Grosor	Tipo	Color
4002011	40×60cm.	1.5cm.	Brick	Multicolor
4002064	40×60cm.	1.5cm.	Welcome	Multicolor
4002066	40×60cm.	1.5cm.	Cuadros	Amarillo
4002063	40×60cm.	1.5cm.	Airmail	Rojo
4002016	40×60cm.	1.5cm.	Postal	Marrón
4002065	40×60cm.	1.5cm.	Disco	Multicolor

Alfombra vinílica pasillera Itálica digital

Alfombra antideslizante multiusos pasillera presentada en rollo hecha de 84% vinilo y 16% poliéster. Superficie estampada con impresión digital. Fácil de cortar, no deshilacha. Lavable a mano a máx. 30°C. Para uso interior o exterior protegido.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Tipo
4002247	0	52	20m.	1. Break time
4002248	0	52	20m.	2. Mirandela

Alfombra vinílica Hidraulik mosaico en rollo

Alfombra vinílica semirrígida presentada en rollo, estampada con impresión digital. Es ideal para aquellos espacios donde convivan personas con alergias, ya que no acumulan ácaros ni hongos. El vinilo se adhiere al suelo sin necesidad de adhesivos ni productos auxiliares y evita los resbalones. Se puede utilizar en todas las estancias, incluido el baño. Protege el suelo y soportan bien el desgaste. Se pueden usar también en exteriores cubiertos. Si se desea, se puede cortar con unas tijeras afiladas a la medida o forma deseada. Lavable a mano o a máquina a un máximo de 30º. No usar suavizante ni centrifugado. Evitar la exposición directa al sol. Composición: 80% vinilo y 16% poliéster. Peso: 1.150 gr / m2. Grosor: 2 mm.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color
4002082	53cm.	20m.	Oporto	Multicolor
4002083	53cm.	20m.	Viana	Negro y gris

Alfombra 3 en 1 Avalon

Avalon es un tejido sólido de nueva generación, resistente, duradero y de muy fácil limpieza. Su versatilidad la hace válida para utilizar como alfombra o tapiz, y también como mantel, ya que está certificado como tejido alimentario. Es antideslizante, hidrófugo, impermeable, aislante y antimanchas. Se presenta en rollos de 15 metros por 75 cm. Hecho en España.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color	Presentación
4002032	75cm.	15m.	Vintage	Marrón	Rollo
4002034	75cm.	15m.	Alston	Gris	Rollo
4002035	75cm.	15m.	Diverso	Multicolor	Rollo

Alfombra pasillera multiusos de chenilla Itálica Pietra

Alfombra pasillera presentada en rollo con efecto textil práctica, funcional y de gran duración. Gran absorción de humedad. Corte fácil sin remates ni hilos sueltos. Tejido Jacquard 35% Chenilla 35% Poliéster 35% y algodón 30%. Base antideslizande de PVC expandido. Lavable a máquina hasta 30°C sin centrifugar. Uso en interiores.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color
4002243	65	20m.	1. Pietra	Marron
4002244	65	20m.	2. Aosta	Marron
4002245	67	20m.	3. Crotona	Gris
4002246	65	20m.	4. Gretel	



Alfombra vinílica pasillera digital NEO

Alfombra antideslizante multiusos pasillera presentada en rollo hecha de 84% vinilo y 16% poliéster. Superficie estampada con impresión digital. Fácil de cortar, no deshilacha. Lavable a mano a máx. 30°C. Para uso interior o exterior protegido.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo
4002249	53	20m.	1. Guadalupe
4002250	53	20m.	2. Mérida
4002251	53	20m.	3. Enjoy pizza
4002252	53	20m.	4. Limoni
4002253	68	20m.	5. Zafra
4002254	68	20m.	6. Azuaga



Red antideslizante para alfombras Robust

Altamente antideslizante sobre suelos lisos y duros con tejido de poliéster, recubierto de vinilo. Producto muy resistente, indeformable y de fácil colocación.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4002219	60	30m.	Poliéster	Rollo
4002220	120	30m.	Poliéster	Rollo

VINILOS

Minirollo vinilo Adhesivo cristal

Minirollo 1,5m. Incluye cúter y espátula para una fácil colocación. Ideal para ventanas, puertas de vidirio y otras superficies de cristal. Efecto espejo desde el exterior.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002184	0.75×1.5m	Cristal-Protección solar	1.Privacidad	Minirollo
4002185	0.75×1.5m	Cristal-Protección solar	2.Oscuro	Minirollo

Vinilo adhesivo brillo

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002186	0.45×15m	Uni brillo	blanco	Rollo 15m
4002187	0.9×15m	Uni brillo	blanco	Rollo 15m
4002188	0.45×15m	Uni brillo	negro	Rollo 15m
4002189	0.9×15m	Uni brillo	negro	Rollo 15m
4002190	0.45×15m	Uni brillo	rojo	Rollo 15m
4002191	0.45×15m	Uni brillo	verde	Rollo 15m



Vinilo adhesivo madera

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002192	0.45×15m	1.Pino	madera	Rollo 15m
4002193	0.45×15m	2.Cereza	madera	Rollo 15m
4002194	0.45×15m	3.Roble	blanco	Rollo 15m
4002195	0.45×15m	4.Roble rústico	madera	Rollo 15m
4002196	0.9×15m	4.Roble rústico	madera	Rollo 15m
4002197	0.45×15m	5.Roble natural claro	madera	Rollo 15m
4002198	0.45×15m	6.Roble natural medio	madera	Rollo 15m
4002199	0.9×15m	6.Roble natural medio	madera	Rollo 15m
4002200	0.45×15m	7.Roble rústico-2	madera	Rollo 15m
4002201	0.45×15m	8.Nogal	madera	Rollo 15m
4002202	0.9×15m	8.Nogal	madera	Rollo 15m
4002203	0.45×15m	9.Nogal oscuro	madera	Rollo 15m
4002204	0.45×15m	10.Madera negra	madera negra	Rollo 15m

Vinilo adhesivo tiles

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002205	0.45×15m	Tiles antique	Rollo 15m

Vinilo adhesivo Trendy

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002206	0.45×15m	Stripes rosa	Rollo 15m
4002207	0.45×15m	Stripes azul	Rollo 15m

Vinilo adhesivo Clasic

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002208	0.45×15m	Vintage flourette azul	Rollo 15m
4002209	0.45×15m	Vintage flourette marrón	Rollo 15m





Vinilo adhesivo Mármol

Rollo de 15m. Fácil aplicación y mantenimiento. Cumplimiento REACH. Garantía para la salud humana y seguridad medioambiental.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
4002210	0.45×15m	1.Travertino	Rollo 15m
4002211	0.45×15m	2.Carrara beige	Rollo 15m
4002212	0.45×15m	3.Slate gris	Rollo 15m
4002213	0.45×15m	4.Modena	Rollo 15m

Vinilo electrostático

Rollo 20m.Tecnología electrostática: Adherencia por estática (sin adhesivo). Aislamiento térmico. Colocación fácil en cristales y superficies lisas, removible y reutilizable. No se ve afectado por cambios de temperatura, vapor ni humedad. Protección contra rayos UV al 99% (evitando la decoloración).

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
4002214	0.45×20m	Ácido	Translúcido	Rollo 20m
4002215	0.6×20m	Ácido	Translúcido	Rollo 20m
4002216	0.9×20m	Ácido	Translúcido	Rollo 20m

HOGAR ACCESORIOS

2 bolsas de almacenamiento al vacío ahorra

Incluye 2 bolsas: 86x55cm y 86x100cm. Sistema de almacenamiento al vacío. Reduce hasta un 75% del volumen. Ideal para proteger las prendas del polvo, humedad, insectos, olores, etc. Funciona con cualquier aspirador.

Ref.	Uds.	Material	Presentación
4002263	2	Plástico	Caja

Calzador con gancho

Ref.	Longitud	Presentación
4001522	11.5cm.	Solapa
4001562	42cm.	Granel

TERMÓMETROS

Termómetro analógico plástico interior y exterior Celsius

Termómetro básico para uso interior y exterior. Presenta la temperatura en grados Celsius.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
5000288	260×60mm.	Negro	Plástico	Blíster

Termómetro analógico plástico interior y exterior Celsius/Fahrenheit

Termómetro básico para uso interior y exterior. Presenta la temperatura en grados Celsius y Fahrenheit.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
5000287	200×43mm.	Blanco	Plástico	Blíster

Termómetro analógico madera interior y exterior Celsius

Termómetro de madera para uso interior y exterior. Presenta la temperatura en grados Celsius.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
5000289	200×34mm.	Marrón	Madera	Blíster

CAFETERAS Y HERVIDORES

Tetera de hierro fundido

Las teteras de hierro fundido destacan por mantener el té caliente mucho más tiempo que sus análogas de porcelana, cristal o cerámica. El interior de la tetera está esmaltado, aportándole un extra de durabilidad a la pieza. Válida para cocina eléctrica, de gas y especial para vitro e inducción.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001701	300 ml.	Hierro fundido	Caja
4001702	720 ml.	Hierro fundido	Caja

Hervidores silvante de acero inoxidable

Válidos para inducción.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001222	Blanco	2,5 L	Acero inoxidable
4001221	Negro	2,5 L	Acero inoxidable

Cafetera pava de acero inoxidable con filtro para inducción Prisma

Especial para cocina inducción y vitrocerámica. Válida para cocina eléctrica y gas. Fondo difusor. Acero inoxidable 18/10.

Ref.	Capacidad	Material
4001126	900 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001188	1,5 L	Acero inoxidable 18/10

Cafetera pava de acero inoxidable Prisma

Cafetera clásica especial vitrocerámica. Válida para gas y cocina eléctrica. Acero inoxidable 18/10.

Ref.	Capacidad	Material
4001186	1,75 L	Acero inoxidable 18/10
4001187	2,75 L	Acero inoxidable 18/10

Cafetera/tetera émbolo de bambú tipo francesa

Cafetera manual, fabricada en vidrio borosilicato, bambú y acero inoxidable 18/10. Válida para infusiones de té o café.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4162163	350 ml.	Acero inoxidable y vidrio borosilicato	Caja
4162168	800 ml.	Acero inoxidable y vidrio borosilicato	Caja

Cafetera italiana eléctrica

Dispone de un botón de encendido y apagado con un piloto luminoso para avisar de cuando está encendida. Base giratoria 360º. Función térmica que permite mantener el café siempre caliente.

Ref.	V	Color	Capacidad	Material	Presentación
4002112	480	Negro	6 tazas	Aluminio	Caja

Cafetera de acero inoxidable "Hola"

Apta para todo tipo de cocinas, incluída inducción. Mango ergonómico y termo-resistente.

Ref.	Capacidad	Material
4002109	4 tazas	Acero inoxidable
4002110	6 tazas	Acero inoxidable
4002111	9 tazas	Acero inoxidable

Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción.

Ref.	Color	Capacidad
4001957	Azul	6 tazas
4001958	Azul	9 tazas
4001959	Azul	12 tazas

Cafetera de aluminio "Petra" inducción

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción. Mango imitación madera soft-touch.

Ref.	Color	Capacidad
4000531	Naranja	6 tazas
4000532	Naranja	9 tazas
4001956	Naranja	12 tazas

Cafetera inducción de acero inoxidable

Válida para todos los tipos de cocina.

Ref.	Capacidad	Material
4000391	4 tazas	Acero inoxidable
4000387	6 tazas	Acero inoxidable
4000388	9 tazas	Acero inoxidable

Cafetera italiana de acero inoxidable

Válida para todo tipo de cocinas, incluida inducción. Acero inoxidable pulido brillo.

Ref.	Capacidad	Material
PE021	12 tazas	Acero inoxidable

Cafetera de aluminio Monix Vitro Express

Cafetera italiana de aluminio apta para todas las cocinas excepto inducción. No limpiar en lavavajillas. Interior sin cantos para limpieza óptima.

Ref.	Capacidad	Material
4001404	3 tazas	Aluminio
4001405	6 tazas	Aluminio
4001406	9 tazas	Aluminio
4001407	12 tazas	Aluminio

Cafetera Perfecta para inducción

Válida para todas las cocinas, incluida la inducción gracias a su fondo difusor full induction. Fabricada en cuerpo de aluminio de alta calidad muy resistente al desgaste. Revestimiento antiadherente en la parte inferior, para una máxima higiene y una limpieza perfecta. Asa ergonómica de baquelita termo resistente para un agarre cómodo y seguro. Acabado mate.

Ref.	Ø	Longitud	Capacidad	Material
4001350	9.3cm.	19cm.	6 tazas	Aluminio
4001352	11.8cm.	26.4cm.	12 tazas	Aluminio

Cafetera de acero inox BALI

Incluye reductor para posibilitar la media carga. Fondo full induction apto para todo tipo de cocinas, en especial de inducción. Triple fondo difusor forjado con disco de aluminio para un reparto del calor eficiente. En inducción, utilizar con un diámetro similar o ligeramente más grande que el diámetro base de la cafetera.

Ref.	Capacidad	Material
4001467	6 tazas	Acero inoxidable
4001468	12 tazas	Acero inoxidable
4001469	12 a 14 tazas	Acero

Cafetera de aluminio “Induction Expres” inducción

Cafetera de aluminio apta para inducción (full induction) y para cocina eléctrica, gas y vitrocerámica. Interior sin cantos con interior antiadherente para una limpieza efectiva. Mango de baquelita en color azul.

Ref.	Capacidad	Material
4001375	6 tazas	Aluminio
4001376	9 tazas	Aluminio
4001377	12 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio Bahia Red

Cafetera express fabricada en aluminio fundido con base pulida al diamante. Apta para vitrocerámica, gas y cocina eléctrica.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001002	Rojo	3 tazas	Aluminio
4001003	Rojo	6 tazas	Aluminio
4001004	Rojo	9 tazas	Aluminio
4001005	Rojo	12 tazas	Aluminio
4001001	Níquel	14 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio “Petra” inducción

Cafetera en aluminio con acabado efecto piedra. Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000361	6 tazas	Aluminio
4000362	9 tazas	Aluminio
4000363	12 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio “Petra” inducción

Mango de diseño imitación madera. Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4000529	Crema	6 tazas	Aluminio
4000530	Crema	9 tazas	Aluminio
4000715	Crema	12 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio “New Dakar Nature”

Apta para todo tipo de cocinas, menos inducción.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4000716	Negro	3 tazas	Aluminio
4000717	Negro	6 tazas	Aluminio
4000718	Negro	9 tazas	Aluminio
4000719	Negro	12 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio “Touareg”

Apta para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000239	1 taza	Aluminio
4000240	3 tazas	Aluminio
4000241	6 tazas	Aluminio
4000242	9 tazas	Aluminio
4000243	12 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio "Alu"

Apta para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000151	3 tazas	Aluminio
4000152	6 tazas	Aluminio
4000153	9 tazas	Aluminio
4000154	12 tazas	Aluminio

Cafetera de aluminio "New vitro"

Apta para todo tipo de cocinas excepto inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000155	3 tazas	Aluminio
4000156	6 tazas	Aluminio
4000157	9 tazas	Aluminio
4000158	12 tazas	Aluminio

Cafetera de acero inoxidable "Arges" inducción

Cafetera fabricada en acero inoxidable 18/10 de la más alta calidad con diseño moderno y joven con acabado pulido brillante. Asa fabricada en silicona ergonómica que asegura el aislamiento total del calor. Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Ref.	Capacidad	Material
4000159	4 tazas	Acero inoxidable
4000160	6 tazas	Acero inoxidable
4000161	9 tazas	Acero inoxidable

Cafetera Inoxidable 18/10

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción. Hecha en acero inoxidable 18/10, el más aconsejable en menaje de cocina por su alta calidad, anticorrosión y durabilidad.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001870	4 tazas	Acero inoxidable	Caja
4001871	6 tazas	Acero inoxidable	Caja
4001872	9 tazas	Acero inoxidable	Caja

Cafetera Duomo aluminio inducción

Apta para todo tipo de cocinas incluida inducción.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001873	6 tazas	Aluminio	Granel
4001874	9 tazas	Aluminio	Granel
4001875	12 tazas	Aluminio	Granel

Cafetera tradicional aluminio

Apta para vitrocerámica, gas y cocina eléctrica.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001876	3 tazas	Aluminio	Caja
4001877	6 tazas	Aluminio	Caja
4001878	9 tazas	Aluminio	Caja
4001879	12 tazas	Aluminio	Caja

Molinillo de café con molienda ajustable

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001253	18×8cm.	350 ml.	Borosilicato

Arandela de silicona para cafeteras Oroley

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4000280	1 taza	Silicona	Blíster
4000165	3 tazas	Silicona	Blíster
4000166	6 tazas	Silicona	Blíster
4000167	9 tazas	Silicona	Blíster
4000168	12 tazas	Silicona	Blíster

Asa de recambio para cafetera Oroley

Ref.	Tipo	Presentación	Info. adicional
4000190	3 tazas	Blíster	Para "New Vitro" e "Induccion"
4000191	6 tazas	Blíster	Para "New Vitro" e "Induccion"
4000192	9/12 tazas	Blíster	Para "New Vitro" e "Induccion"
4000193	1/3 tazas	Blíster	Para "Alu", "Touareg" y "Ecofund"
4000195	9/12 tazas	Blíster	Para "Alu", "Touareg" y "Ecofund"

Embudo de recambio para cafeteras de aluminio de Oroley

Válidos para las gamas de aluminio de Oroley. No válidos para las cafeteras de acero inoxidable.

Ref.	Capacidad	Presentación
4000281	3 tazas	Bolsa con solapa
4000282	6 tazas	Bolsa con solapa
4000283	9 tazas	Bolsa con solapa
4000284	12 tazas	Bolsa con solapa

Filtro de té con tapa

Malla super fina para no dejar pasar restos de hoja.

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4002097	Con tapa	Acero inoxidable 18/10	Caja con solapa

VINO UTENSILIOS

Sacacorchos eléctrico

Descorcharás tus botellas de vino en menos de 11 segundos. Apto para corchos naturales y sintéticos. Incluye un cortacápsulas. Pulsa la parte de abajo del botón para meter la espiga en el corcho y extraerlo de la botella. A continuación, pulsa la parte de arriba para extraer el corcho de la espiga. Carga mediante Cable USB.

Ref.
4002107

Sacacorchos eléctrico

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	V	W	Alim.
4163054	5cm.	25cm	Foto 1.	220	18	Batería recargable
4163031		30cm	Foto 2	230		Batería recargable

Sacacorchos tipo bodega

Ref.	Medida	Presentación
4001503	14.9×7.9×3.8cm.	Solapa

Sacacorchos con doble palanca

Ref.	Color	Presentación
4001502	Cromo	Blíster

Sacacorchos modelo clásico

Ref.	Longitud
4000294	17cm.

Sacacorchos doble impulso plus

Ref.	Medida	Presentación
4001506	12.5×3.8×1.5cm.	Solapa

Sacacorchos camarero de acero inoxidable con navaja

Ref.	Presentación
4001504	Solapa

Sacacorchos tipo camarero

Ref.	Presentación
4000293	Blíster

Sacacorchos de palanca

Corkscrew

Ref.	Color	Presentación
4002087	Rojo	Solapa

Sacacorchos doble impulso sommelier

Ref.	Medida	Presentación
4001505	11.9×2.8×1.7cm.	Solapa

Sacacorchos de palanca silicona

Corkscrew

Ref.	Color	Presentación
4002090	Negro	Solapa

Sacacorchos láminas

Ref.	Presentación
4001525	Caja con solapa

Funda enfria botellas

Ref.	Medida	Presentación
4001512	24.5×16×2.5cm.	Solapa

Collar enfriador de botellas con gel enfriador

Ref.	Medida
4001170	38×16cm.

Bolsa enfría botellas

Bolsa de PVC para mantener las botellas frías. Resiste un peso máximo de 4 Kg. Se recomienda limpiar manualmente solamente con agua. No válida para microondas, congelador ni lavavajillas.

Ref.	Medida	Material
4001051	26×11cm.	PVC

Bomba de vacío para botellas con 2 tapones

Incluye dos tapones para que tus botellas de vino queden perfectamente cerradas al vacío, una vez abiertas.

Ref.	Presentación
4001057	Caja con solapa

ABRIDORES

Abre tarros Easy open

Una cómoda herramienta para abrir los frascos que más se resisten.

Ref.	Longitud	Color	Material
4001260	14cm.	Colores surtidos	Plástico

Abrelatas sencillo pavonado

Diseño funcional. Cuchilla afilada resistente al óxido. Ligero y plegable, ideal para excursiones y salidas.

Ref.
4001515

Descapsulador universal niquelado doble abertura

Ref.
4001511

Descapsulador embutido niquelado

Ref.	Medida	Presentación
4001510	82×8mm.	Solapa

Abrelatas explorador pavonado

Abrelatas Explorador pavonado, muy cómodo y manejable. De tamaño pequeño que permite un fácil almacenaje, en acero carbono.

Ref.	Longitud	Presentación
4200500	8cm.	Blíster

Abrelatas explorador niquelado

Abrelatas Explorador pavonado, muy cómodo y manejable. De tamaño pequeño que permite un fácil almacenaje, en acero carbono.

Ref.	Longitud	Presentación
4200503	8cm.	Blíster

Abrelatas tipo mariposa

Ref.	Medida	Presentación
4001514	70×45×22mm.	Solapa

Abrelatas tipo mariposa con descapsulador

Ref.	Medida	Presentación
4001523	21×5.5×6cm.	Solapa

Abrelatas manual con forma de tenaza

Ref.	Medida	Presentación
4001516	15×7×2.5cm.	Solapa

Abrelatas manual de palanca giratorio

Abridor de seguridad para latas y botellas. No deja rebabas. Robusto y duradero

Ref.	Presentación
4002088	Caja con solapa

SOPLETES Y ENCENDEDORES

Soplete gourmet luxe recargable de aluminio

Soplete quemador para cocina. Se recarga con cartucho de gas (no incluido). Proporciona una duración de 70-100 min. Garantía de 2 años.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001018	28 ml.	Aluminio	Blíster

Gas de recambio para cabezal soplete Ibili

Recambio de gas butano + propano. Libre de CFC. Ozono friendly. Sólo válido para el cabezal soplete de Ibili. Proporcionan una duración de 180-240 min.

Ref.	Capacidad
4001677	600 ml.

Cabezal soplete Ibili

Potencia de 1850°-1900° con gas propano. Cabezal válido para usar con recambios de gas de Ibili 727060. Proporcionan una duración de 180-240 min.

Ref.	Presentación
4001676	Blíster

Kit soplete para hostelería y bricolaje con cartucho incluido

Ref.	Presentación
7901010	Caja

Encendedor de gas para cocina

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, velas, chimeneas, etc.

Ref.	Longitud	Presentación
4168987	27cm.	Blíster

Encendedor de gas de caña fija

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, barbacoas, chimeneas, velas, etc.

Ref.	Longitud
4168978	27cm.

Encendedor de gas de caña flexible

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, barbacoas, chimeneas, velas, etc.

Ref.	Longitud
4168979	27cm.



Expositor de 12 unidades de encendedores de gas de caña flexible

Encendido con gatillo. Recargable. Sistema de bloqueo para máxima seguridad. Con regulador de llama. Ideal cocinas, barbacoas, chimeneas, velas, etc.

Ref.	Longitud	Presentación
4168977	27cm.	Expositor

Cabezal soplete profesional (botella no incluida)

Consumo de 120 g/h.

Ref.	W	Presentación
4168984	1.65	Blíster

Cabezal soplete profesional y adaptador profesional

Con adaptador para poder utilizar distintos tipos de botellas de gas. Consumo de 120 g/h.

Ref.	W	Presentación
4168974	1.65	Blíster

Expositor 16 encendedores recargables

Expositor con 16 encendedores de cocina recargables con tubo flexo adaptable a sitios de difícil acceso: hornos, calentadores, etc. Llama regulable equipada con seguro de bloqueo. Certificado ISO 2272:2003.

Ref.	Uds.
7901011	16

Encendedor electrónico para cocina

Autonomía: 15 encendidos por día durante 6 meses. Posibilidad de expositor comprando 9 unidades. Pila no incluida.

Ref.	Pila
MGENEL	AA

Kit chamuscar

Chamuscador de alta potencia con manguera blindada de 3 m. Longitud de caña:35 cm. Boquilla ø70 mm. Potencia: 47.300 Kcal/h. Butano // 63.340 Lcal/h. Propano. Consumo: 3,6 Kg./h.

Ref.	Longitud	Presentación
MT006	3m.	Caja con solapa

SARTENES

Sartén Inducta de aluminio forjado

Sartén de aluminio forjado, apta para todo tipo de cocinas: inducción, halógena, eléctrica, vitrocerámica y gas. Base tipo full induction, para un óptimo resultado en cocinas de inducción. 3 capas de antiadherente Duratek-O suizo, ecológico, libre de PFOA.

Ref.	Ø	Color	Material
4000738	18cm.	Negro	Aluminio forjado
4000739	20cm.	Negro	Aluminio forjado
4000740	22cm.	Negro	Aluminio forjado
4000741	24cm.	Negro	Aluminio forjado
4000742	26cm.	Negro	Aluminio forjado
4000743	28cm.	Negro	Aluminio forjado
4000744	30cm.	Negro	Aluminio forjado

Sartén Java de aluminio forjado

Fabricada en aluminio forjado de máxima calidad. Antiadherente interior y exterior reforzado a base de partículas de piedra. Superficie rugosa, más resistente y de gran durabilidad. Ecológico, libre de materiales tóxicos y pesados. Libre de PFOA. Fondo Full induction de 3 capas, compatible con todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Excelente conductividad térmica. No válida para horno ni para lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Grosor	Color	Material
4126818	18cm.	4cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126820	20cm.	4cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126822	22cm.	4.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126824	24cm.	4.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126826	26cm.	5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126828	28cm.	5.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado
4126830	30cm.	5.5cm.	3mm.	Negro	Aluminio forjado

Sartén Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Herrajes ergonómicos de baquelita. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001853	16cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001894	20cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001895	22cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001928	24cm.	Rojo	Acero vitrificado ECO
4001868	28cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001860	30cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Sartén K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior gris moteado. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001825	18cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001826	20cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001827	22cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001828	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001829	26cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001830	28cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001831	30cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001832	32cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Sartén Deco de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820º. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente TRICAPA reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior, color fuego. Herrajes en acero inoxidable. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámicas e inducción. Válida para horno y lavavajillas. Producto fabricado en España. Norma UNE-EN 12983-1. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001800	20cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001801	24cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001802	26cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001803	28cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Sartén freidora Parma de acero esmaltado vitrificado

Sarén freidora con cestillo incluido. Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820º. Alto rendimiento energético. Recubrimiento interior esmaltado. Capa de esmalte exterior color gris moteado. Cocina sana y ecológica. Válidas para cocinas de gas, eléctrica y vitrocerámica. Válidas para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001817	26cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Sartén de aluminio forjado Green

Recubrimiento Xylan, libre de PFOA, más respetuoso y eficiente con el medio ambiente. Válida para cocina eléctrica, gas, vitro y especial para inducción. El packaging incluye fotografía de los hermanos Torres, cocineros de fama mundial que recomiendan la marca Monix.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001368	18cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001369	20cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001370	22cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001371	24cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001372	26cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001373	28cm.	4mm.	Aluminio forjado

Sartén de aluminio forjado Cooper

Antiadherente tricapa Quantanium con partículas de Titanio: permite que el rendimiento de esta pieza sea muy superior a los antiadherentes tradicionales.. Válida para cocina eléctrica, gas, vitro y especial para inducción gracias a su Full induction que aprovecha al máximo la energía a la hora de cocinar. Mango remachado de acero inoxidable 18/10: favorece el agarre y la manejabilidad, asegurándote comodidad y evitando quemaduras. Apta para horno hasta 220ºC. Apto para lavavajillas.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001436	20cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001438	26cm.	4mm.	Aluminio forjado
4001439	28cm.	4mm.	Aluminio forjado

Sartén Coat de acero inoxidable

Mango de acabado sólido, con ocho puntos de soldadura muy resistentes, que le aportan una gran robustez. Pulido interior sin revestimiento químico, libre de alérgenos. Borde antiderrames. Cuerpo de 0,7 milímetros de espesor. Altura de 5 cm. Apto para todas las cocinas incluida la inducción. Fácil limpieza y apto para lavavajillas. Sello FSA de seguridad alimentaria y prevención de alergias.

Ref.	Ø	Material
4001759	20cm.	Acero inoxidable 18/10
4001760	24cm.	Acero inoxidable 18/10
4001761	26cm.	Acero inoxidable 18/10
4001762	28cm.	Acero inoxidable 18/10
4001763	32cm.	Acero inoxidable 18/10

Sartén aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000650	16cm.		Aluminio forjado
4000601	18cm.	4.5cm.	Aluminio forjado
4000602	20cm.	4.5cm.	Aluminio forjado
4000603	22cm.	5cm.	Aluminio forjado
4000604	24cm.	5.3cm.	Aluminio forjado
4000605	26cm.	5.5cm.	Aluminio forjado
4000606	28cm.	5.5cm.	Aluminio forjado
4000607	30cm.	5.5cm.	Aluminio forjado

Sartén honda aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000608	24cm.	7cm.	Aluminio forjado
4000609	28cm.	7.5cm.	Aluminio forjado
4000610	32cm.	8cm.	Aluminio forjado

Sartén Prior de aluminio fundido

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Esta robusta sartén está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Mango ergonómico con silicona para un agarre agradable y seguro.

Ref.	Ø	Ancho	Grosor	Material	Info. adicional
4001311	18cm.	4.7cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 12,4 cm.
4001312	20cm.	4.9cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 14,2 cm.
4001313	22cm.	5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 15,8 cm.
4001314	24cm.	5.2cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 16,9 cm.
4001315	26cm.	5.2cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 19,1 cm.
4001316	28cm.	5.3cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 19,8 cm.
4001317	30cm.	5.3cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 22,2 cm.
4001318	32cm.	5.5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 23,5 cm.

Sartén Natura estilo piedra de aluminio

Dura y resistente como la piedra. Esta sartén está rematada con dos capas de antiadherente. Libre de PFOA con una baja emisión de CO2. Especialmente diseñada para inducción. Válida para todos los tipos de cocina.

Ref.	Ø	Ancho	Grosor	Material
4001285	16cm.	4.4cm.	4mm.	Aluminio
4001286	18cm.	4.1cm.	4mm.	Aluminio
4001287	20cm.	4.5cm.	4mm.	Aluminio
4001288	22cm.	4.7cm.	4mm.	Aluminio
4001289	24cm.	5cm.	4mm.	Aluminio
4001290	26cm.	5.3cm.	4mm.	Aluminio
4001291	28cm.	5.5cm.	4mm.	Aluminio
4001292	30cm.	5.7cm.	4mm.	Aluminio

Sartén modelo Bux de aluminio con mango efecto madera

Máxima eficiencia energética gracias a su full induction.Antiadherente 2 capas. Xylan Plus.Válido para todo tipo de cocinas, especialmente para inducción. Sin PFOA. Mango de baquelita tacto suave imitación de madera.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001635	16cm.	3mm.	Aluminio
4001636	18cm.	3mm.	Aluminio
4001637	20cm.	3mm.	Aluminio
4001638	22cm.	3mm.	Aluminio
4001639	24cm.	3mm.	Aluminio
4001640	26cm.	3mm.	Aluminio
4001641	28cm.	3mm.	Aluminio
4001642	30cm.	3mm.	Aluminio

Sartén de aluminio forjado Red antiadherente QuanTanium

Antiadherente Quantanium 3 capas (Whitford, USA). Especial para uso intensivo, el antiadherente empleado es ideal tanto para hostelería como para hogar. Mango inoxidable hueco, para evitar quemaduras, remachado para que no ceda por el peso ni por el uso prolongado. La base de la sartén es de inducción lisa (Full Induction), de extremo a extremo, perfecta para difusión de energía. Esta clase de base evita las rayaduras en las cocinas.

Ref.	Ø	Material
4000727	18cm.	Aluminio forjado
4000728	20cm.	Aluminio forjado
4000729	22cm.	Aluminio forjado
4000730	24cm.	Aluminio forjado
4000731	26cm.	Aluminio forjado
4000732	28cm.	Aluminio forjado
4000733	30cm.	Aluminio forjado

Sartén de aluminio Fusión

Mango de baquelita con tacto suave. Especial para inducción y vitro. Válida para gas y cocina eléctrica. Antiadherente de 2 capas.

Ref.	Ø	Medida	Grosor	Material
4001230	16cm.	16×4cm.	3mm.	Aluminio
4001231	18cm.	18×4.2cm.	3mm.	Aluminio
4001232	20cm.	20×4.3cm.	3mm.	Aluminio
4001233	22cm.	22×4.7cm.	3mm.	Aluminio
4001234	24cm.	24×5cm.	3mm.	Aluminio
4001235	26cm.	26×5.5cm.	3mm.	Aluminio
4001236	28cm.	28×5.8cm.	3mm.	Aluminio
4001237	30cm.	30×5.8cm.	3mm.	Aluminio

Sartén de aluminio Daily Pro

Fabricada en aluminio fundido 100% reciclable, permite cocinar de forma eficiente y saludable, con muy poco aceite o incluso sin él, gracias a su revestimiento antiadherente tricapa de gran calidad Teflon. Apta para cocinar en todo tipo de cocinas (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction unido por sistema de impacto. Cuenta con una superficie ultra resistente y su mango de baquelita permite un agarre seguro y cómodo. Mango ergonómico y termoaislante con tacto soft touch.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Material	Info. adicional
4001898	18cm.	18×37cm.		Aluminio	
4001899	20cm.	20×39cm.		Aluminio	
4001900	22cm.	22×41cm.		Aluminio	
4001901	24cm.	24×45cm.		Aluminio	
4001902	26cm.	26×47cm.		Aluminio	
4001903	28cm.	28×49cm.		Aluminio	
4001904	30cm.	30×51cm.		Aluminio	
4001905		30×51cm.	Ø18,20,26cm	Aluminio	Pack de 3 sartenes
4001906		30×51cm.	Ø20,24,28cm.	Aluminio	Pack de 3 sartenes

Sartén para tortilla inducción Fusión

Sartén con diseño especial Ibili, para cocinar tortillas y darles la vuelta con comodidad. Válida para todos los tipos de cocina. Sin PFOA. Grosor de 3 mm. Recubierto antiadherente de 2 capas. Mango de baquelita. Incluye receta.

Ref.	Ø	Medida	Grosor	Material
4001442	20cm.	20×9cm.	3mm.	Aluminio
4001669	24cm.	24×9.5cm.	3mm.	Aluminio

Sartén aluminio forjado mango baquelita Sanna

Alumino forjado con 2 capas antiadherentes para todo tipo de cocinas: inducción, vitro, electricas y gas. Con diseño de mango moderno en baquelita y tacto suave.

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001784	18cm.	3mm.	Aluminio
4001785	20cm.	3mm.	Aluminio
4001786	22cm.	3mm.	Aluminio
4001787	24cm.	3mm.	Aluminio
4001788	26cm.	3mm.	Aluminio
4001789	28cm.	3mm.	Aluminio
4001790	30cm.	3mm.	Aluminio

Sarten aluminio forjado Green

3 capas de antiadherente Pfluon. Sin PFOA, libre de elementos tóxicos para el consumo. Con sus 2,5mm de espesor en cuerpo y 3.1mm en el fondo de la sartén, es definitivamente indeformable. Mango con tacto suave de silicona Soft touch.Fondo completo Full Induction. Válida para toda clase de cocinas, incluida inducción.

Ref.	Ø	Material
4002144	18cm.	Aluminio forjado
4002145	20cm.	Aluminio forjado
4002146	22cm.	Aluminio forjado
4002147	24cm.	Aluminio forjado
4002148	26cm.	Aluminio forjado
4002149	28cm.	Aluminio forjado
4002150	30cm.	Aluminio forjado

Sartén Eco-Nature

Eco Nature es un sartén de aluminio forjado 100% reciclado con antiadherente bicapa sin PFOA ni PTFE. Mango fabricado en baquelita termo-resistente con formato ergonómico y fácil de apilar. Concebida para tener la máxima robustez y gran resistencia a la deformación.

Ref.	Ø	Material
4002151	18cm.	Aluminio forjado
4002152	20cm.	Aluminio forjado
4002153	22cm.	Aluminio forjado
4002154	24cm.	Aluminio forjado
4002155	26cm.	Aluminio forjado
4002156	28cm.	Aluminio forjado

Sartén aluminio forjado Quarzo

La Sartén Quarzo está fabricada en aluminio forjado y mango remachado de acero inoxidable. Es especial para inducción y apta para todas las cocinas. Su fondo difusor full induction, permite un calentamiento uniforme y rápido para un ahorro energético. Lleva antiadherente 3 capas libre de PFOA, inocuo para la salud humana y respetuoso con el medio ambiente. Sus 4-5mm de espesor, hacen de ella una pieza DURADERA e INDEFORMABLE.

Ref.	Ø	Material
4002162	18cm.	Aluminio forjado
4002163	20cm.	Aluminio forjado
4002164	22cm.	Aluminio forjado
4002165	24cm.	Aluminio forjado
4002166	26cm.	Aluminio forjado
4002167	28cm.	Aluminio forjado
4002168	30cm.	Aluminio forjado

PARRILLAS

Barbacoa portátil de carbón

Fácil montaje, sin necesidad de herramientas. Con pestañas de seguridad. Parrilla regulable en altura. De acero esmaltado y pantalla de acero inoxidable.

Ref.	Medida
5000002	410×710mm.

Parrilla doble con patas

Ref.	Medida	Material
4000234	300×350mm.	Acero cincado

PAELLAS

Paella Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Herrajes ergonómicos de baquelita. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001851	30cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Paella de hierro fundido New Classic

Las piezas que componen nuestra batería New Classic combinan un tradicional cuerpo en hierro fundido con un recubrimiento interior antiadherente de teflón. Válido para todos los tipos de cocina incluida la inducción.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001552	30cm.	Hierro fundido	Caja

Paella de aluminio modelo Prior

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Esta robusta paella está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Incluye dos asas de silicona en color verde para cogerla con comodidad. Apta para horno hasta 220ºC sin asas de silicona.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Material	Info. adicional
4001310	36cm.	4.5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro base: 27,5 cm.

Paella de aluminio modelo Inducta

Paella de aluminio especial inducción. Válida para cocina de gas, eléctrica y vitrocerámica.

Ref.	Ø	Material
4001077	26cm.	Aluminio
4001078	30cm.	Aluminio
4001079	34cm.	Aluminio
4001080	38cm.	Aluminio
4001081	42cm.	Aluminio

Paella de acero modelo Gandía

Paella de acero antiadherente especial inducción. Válida para cocina de gas, eléctrica y vitrocerámica.

Ref.	Ø	Material
4001082	28cm.	Acero
4001083	32cm.	Acero
4001084	36cm.	Acero
4001085	40cm.	Acero
4001086	46cm.	Acero

Paellero de gas

Uso exterior. Butano/propano.

Ref.	Ø
4000177	30cm.
4000178	40cm.
4000179	50cm.
4000180	60cm.

Soporte universal regulable para paella

Plegable y regulable en altura.

Ref.
4000176

GRILL Y PLANCHAS DE COCINA

Grill Eco-Nature

Grill de aluminio forjado 100% reciclado con antiadherente bicapa sin PFOA ni PTFE. Mango fabricado en baquelita termo-resistente con formato ergonómico y fácil de apilar. Concebida para tener la máxima robustez y gran resistencia a la deformación.

Ref.	Ancho	Material
4002157	24cm.	Aluminio forjado

Sartén grill Coat de acero inoxidable

Mango de acabado sólido, con ocho puntos de soldadura muy resistentes, que le aportan una gran robustez. Pulido interior sin revestimiento químico, libre de alérgenos. Borde antiderrames. Cuerpo de 0,8 milímetros de espesor. Fondo de 4 mm. Apto para todas las cocinas incluida la inducción. Fácil limpieza y apto para lavavajillas. Sello FSA de seguridad alimentaria y prevención de alergias.

Ref.	Medida	Material
4001764	28×28cm.	Acero inoxidable 18/10



Grill de aluminio rayada Prior PRO

Grill ideal para el día a día en la cocina, es robusto y está fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic libre de PFOA. Apto para todas las fuentes de calor (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material
4001460	22×22cm.	43.7cm.	Rayado	Aluminio

Grill de aluminio lisa Daily PRO

Fabricado en aluminio fundido 100% reciclable, permite cocinar de forma eficiente y saludable, con muy poco aceite o incluso sin él, gracias a su revestimiento antiadherente tricapa de gran calidad Teflon. Apta para cocinar en todo tipo de cocinas (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction unido por sistema de impacto. Cuenta con una superficie ultra resistente y su mango de baquelita permite un agarre seguro y cómodo. Mango ergonómico y termoaislante con tacto soft touch.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material
4001908	28×28cm.	53cm.	Liso	Aluminio

Grill de aluminio rayada Daily PRO

Fabricado en aluminio fundido 100% reciclable, permite cocinar de forma eficiente y saludable, con muy poco aceite o incluso sin él, gracias a su revestimiento antiadherente tricapa de gran calidad Teflon. Apta para cocinar en todo tipo de cocinas (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction unido por sistema de impacto. Cuenta con una superficie ultra resistente y su mango de baquelita permite un agarre seguro y cómodo. Mango ergonómico y termoaislante con tacto soft touch.

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Material
4001907	28×28cm.	53cm.	Rayado	Aluminio

Asador grill listo Fast click de aluminio fundido

Su mango desmontable no solo consigue que ahorres espacio de almacenaje sino que convierte este asador grill liso en apto para el horno hasta 220º. Muy fácil de extraer y colocar. Fabricado en aluminio fundido con revestimiento antiadherente Teflon Select libre de PFOA. Base de 5,5mm. de espesor con full induction apto para todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Tiene un excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta.

Ref.	Ø	Grosor	Tipo	Material
4001345	28cm.	5.5mm.	Liso	Aluminio fundido
4001346	28cm.	5.5mm.	Rayado	Aluminio fundido

Asador grill Green de aluminio forjado rallado

Recubrimiento Xylan, libre de PFOA, más respetuoso y eficiente con el medio ambiente. Válido para cocina eléctrica, gas, vitro y especial para inducción. El packaging incluye fotografía de los hermanos Torres, cocineros de fama mundial que recomiendan la marca Monix.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001374	28×28cm.	Rallado	Aluminio forjado

Asador grill Prior de aluminio fundido liso o rallado

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Este robusto grill está fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Mango ergonómico con silicona para un agarre agradable y seguro.

Ref.	Medida	Longitud	Grosor	Tipo	Material	Info. adicional
4001320	28×28cm.	5cm.	5.5mm.	Liso	Aluminio fundido	Diámetro base: 21 cm.
4001321	28×28cm.	5cm.	5.5mm.	Rallado	Aluminio fundido	Diámetro base: 21 cm.

Asador grill K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820º. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior gris moteado. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Material
4001838	28×28cm.	Acero esmaltado vitrificado

Asador grill Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Herrajes ergonómicos de baquelita. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Medida	Color	Material
4001840	27×27cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Asadora aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Medida	Material
4000613	27×27cm.	Aluminio forjado

Plancha grill de piedra rectangular

Perfecto para asar infinidad de alimentos, como carne, pescado, verduras, pan, etc. Incluye piedra con soporte, bandeja y 2 lamparillas. Tamaño de la piedra: 37 x 18 cm.

Ref.	Medida
4001731	18×37cm.

Plancha grill lisa de aluminio fundido Eco-Piedra

Fabricadas en aluminio fundido de gran calidad y espesor, están reforzadas con partículas a base de piedra y una máxima resistencia al rayado, duración y desgaste. La base de aluminio permite una distribución homogénea del calor, permitiendo que los alimentos se cocinen rápidamente y de manera uniforme, sin apenas utilizar aceite. Su antiadherente TRIcapa de máxima calidad y ecológico, es libre de PFOA. Fácil limpieza interior y exterior gracias al antiadherente. Son aptas para todo tipo de fuegos y se puede lavar en el lavavajillas. Asas fabricadas en silicona de máxima calidad, termo aislantes, altamente resistentes y ergonómicas, permiten un agarre seguro en la pieza.

Ref.	Medida	Material
4125536	25.5×20cm.	Aluminio fundido
4125547	33.5×25cm.	Aluminio fundido

Plancha grill ondulada para inducción

Plancha grill ondulada"Basic stone" de aluminio fundido. Estilo piedra antiadherente, libre de PFOA, con una emisión baja de CO2. Muy resistente. Apta para todos los tipos de cocina, especialmente inducción. Fondo de acero inoxidable 18%. Incluye asas de silicona que se pueden desmontar.

Ref.	Medida	Grosor	Material
4001111	36×23cm.	5mm.	Aluminio fundido

Plato de hierro fundido con pinza

Plato de hierro fundido con pinza desmontable. Apto para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Distribuye y retiene el calor uniformemente. Ideal para mantener la comida caliente antes de servir.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001615	26cm.	2cm.	Hierro fundido
4001616	30cm.	2cm.	Hierro fundido

Plancha de cocina con asas

Aluminio forjado. Antiadherente Xylan. Válida para cocina de inducción (full induction), vitrocerámica, gas y eléctrica.

Ref.	Medida	Material
4000689	36×23.5cm.	Aluminio forjado
4000654	47×28cm.	Aluminio forjado

Plancha Prior de aliumio fundido lisa o rayada

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Esta robusta plancha está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Incluye dos asas de silicona en color verde para coger la parrilla con comodidad. Apta para horno hasta 220ºC sin asas de silicona.

Ref.	Medida	Longitud	Grosor	Tipo	Material	Info. adicional
4001322	41×28.8cm.	3.3cm.	5.5mm.	Lisa	Aluminio fundido	Tamaño base: 26,6x18,7 cm.
4001323	41×28.8cm.	3.3cm.	5.5mm.	Rayada	Aluminio fundido	Tamaño base: 26,6x18,7 cm.

WOKS

New Wok Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Herrajes ergonómicos de baquelita. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001861	28cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Wok K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior gris moteado. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001837	28cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Wok Prior de aluminio fundido con o sin asa

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Este wok está fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apto para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Mango ergonómico con silicona para un agarre agradable y seguro. La opción con asa incluye un protector de silicona.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Tipo	Material	Info. adicional
4001324	24cm.	9.7cm.	5.5mm.	Sin asa	Aluminio fundido	Diámetro base: 13,2 cm.
4001325	28cm.	12cm.	5.5mm.	Con asa y protector de silicona	Aluminio fundido	Diámetro base: 15 cm.

Wok de hierro con tapa de vidrio

Mango desmontable. Apto para inducción. Antiadherente 2 capas.

Ref.	Ø	Material
4000189	28cm.	Hierro

Wok de aluminio forjado Natura

Duro y resistente como la piedra. Este wok está rematado con dos capas de antiadherente. Libre de PFOA con una baja emisión de CO2. Grosor de 4 milímetros. Especialmente diseñado para inducción. Válido para todos los tipos de cocina.

Ref.	Ø	Material
4001732	30cm.	Aluminio forjado

Wok de aluminio forjado con tapa Luxe

Wok de aluminio forjado con mango de madera de haya. Tapa de vidrio templado con borde de silicona. Válida para cocina de inducción, vitrocerámica, eléctrica y gas.

Ref.	Ø	Material
4001748	30cm.	Aluminio forjado

Wok de aluminio Daily PRO

Wok ligero y de fácil manejo, perfecta para su uso diario. Fabricada en aluminio fundido 100% reciclable, permite cocinar de forma eficiente y saludable, con muy poco aceite o incluso sin él, gracias a su revestimiento antiadherente tricapa de gran calidad Teflon. Apto para cocinar en todo tipo de cocinas (incluida la inducción) gracias a su fondo difusor full induction unido por sistema de impacto.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001909	28cm.	54cm.	Aluminio

Wok Eco-Nature

Aluminio forjado 100% reciclado con antiadherente bicapa sin PFOA ni PTFE. Mango fabricado en baquelita termo-resistente con formato ergonómico y fácil de apilar. Concebida para tener la máxima robustez y gran resistencia a la deformación.

Ref.	Ø	Material
4002158	28cm.	Aluminio forjado

BOTELLAS, TERMOS Y NEVERAS

Botella de agua de tritán 600ml

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001484	Verde	600 ml.	Plástico

Botella plástica portable

Ref.	Longitud	Color	Capacidad
4001145	25cm.	Gris	720 ml.
4001149	19.5cm.	Verde	530 ml

Botellas termo de pared doble sin BPA 335 ml.

Botella térmica libre de BPA. Mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material	Info. adicional
4001617	Mosaic Lemon	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	1
4001618	zigzag	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	2
4001619	Evora	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	3
4001620	Doodle	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	4
4001621	Olatu	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	5
4001622	Mango	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	6
4001694	Tropic	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	7
4001695	Elba	335 ml.	Acero inoxidable 18/10	8

Botellas termo de pared doble sin BPA 500 ml.

Botella térmica libre de BPA. Mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material	Info. adicional
4001623	Lisboa	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	1
4001624	Porto	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	2
4001625	Arrow	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	3
4001626	Marble	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	4
4001627	Olatu	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	5
4001628	Symbol Blue	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	6
4001696	Faro	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	7
4001697	Black Marble	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	8
4001698	Jardín	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	9
4001699	Palma	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	10
4001700	Lienzo	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	11
4001734	Surf	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	12
4001735	Sia	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	13
4001736	Samba	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	14
4001737	Stijl	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	15
4001733	Swirl	500 ml.	Acero inoxidable 18/10	16

Botella termo de pared doble sin BPA

Botella térmica libre de BPA. Mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Material
4001101		Azul	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001136	Classic	Metálico	500 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001629	Classic	Metálico	1 L	Acero inoxidable 18/10

Botella termo para niños de pared doble inox sin BPA 350 ml.

4 diferentes diseños infantiles servidos aleatoriamente, por la compra de 12 unidades se sirve con expositor.

Ref.	Capacidad	Material
4001926	350 ml.	Acero inoxidable 18/10

Expositor de 12 botellas termo de pared doble sin BPA 500 ml.

Botellas térmicas libre de BPA. Mantienen la temperatura entre 8 y 10 horas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4001630	Colorful	500 ml.	Acero inoxidable 18/10

Botella de borosilicato para niños

Botella de agua portable fabricada en borosilicato y silicona. Transparente y resistente a golpes y a cambios de temperatura. Libre de BPA.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Capacidad	Material
4001283	6cm.	13.5cm.	Gris	200 ml.	Borosilicato
4001284	6cm.	13.5cm.	Rosa	200 ml.	Borosilicato

Termo para líquidos de acero inoxidable

Acero inoxidable 18/10. Libre de BPA. Mantiene la temperatura hasta 24 horas a 48°C y 8 horas a 74°C.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001660	10×32cm.	1,4 L	Acero inoxidable 18/10

Termo modelo Airpot dispensador de acero inoxidable

Termo dispensador de acero inoxidable que mantiene el calor hasta 24 hs. Ideal reuniones.

Ref.	Capacidad	Material
4001023	2,2 L	Acero inoxidable 18/10
4001024	3 L	Acero inoxidable 18/10

Termo para líquidos serie Royal

Con asa. Doble pared, con vacío. Máximo rendimiento térmico. Interior de acero inoxidable 18/10. Libre de BPA.

Ref.	Ø	Longitud	Capacidad	Material
4001608	7.8cm.	22.2cm.	600 ml.	Acero inoxidable
4001609	9cm.	23.6cm.	900 ml.	Acero inoxidable

Termo para líquidos de acero inoxidable y plástico Office

De acero inoxidable 18/10 y plástico. Libre de BPA. Mantiene la temperatura hasta 12 horas.

Ref.	Capacidad	Material
4001749	350 ml.	Acero inoxidable 18/10

Termo para líquidos de acero inoxidable

Ref.	Capacidad	Material
4001154	300 ml	Acero inoxidable
4001095	500 ml.	Acero inoxidable
4001182	700 ml.	Acero inoxidable
4001096	1 L	Acero inoxidable

Termo líquidos acero inox Enjoy

El vacío entre la doble pared de acero inoxidable 18/10 aumenta la capacidad de aislamiento y reduce la pérdida de calor, por lo que los líquidos en su interior se mantienen calientes hasta 12 horas y los fríos hasta 24 horas. Base de alfombrilla antideslizante de silicona para una mayor estabilidad y anillo de silicona permite sujetarlo con seguridad al abrirlo y cerrarlo. Tapón exterior de rosca y tapón interior de seguridad anticaída con función «stop», también de rosca, que proporciona un cierre hermético y que permite beber sin necesidad de extraer el tapón por completo.

Ref.	Capacidad	Material
4001913	500 ml.	Acero inoxidable
4001914	800 ml.	Acero inoxidable
4001915	1000 ml.	Acero inoxidable
4001916	500 ml.	Acero inoxidable

Set para mate inox.

4 piezas: vaso, bombilla redonda, bombilla plana y cepillo. Doble pared interior.

Ref.	Capacidad	Material
4001919	250 ml.	Acero inoxidable

Lata thermo eco

Mantiene el calor hasta 12 hs. y el frío 6 hs.

Ref.	Capacidad
4001121	330 ml.
4001122	500 ml.

Vaso para yogurt

Ideal para llevar tu yogurt a cualquier sitio. Pared de acero inoxidable 18/10 que mantiene el frío durante 6-8horas. Incluye cuchara.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001941	9×18cm.	Azul	Acero inoxidable	Caja

Termo para sólidos modelo Class

Termo con fiambrera incluida, especial sólidos. Interior de acero inoxidable 18/10. Goma de silicona en cierre que mantiene el calor hasta 12 hs.

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001010	12.3cm.	750 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001011	12.3cm.	1 L	Acero inoxidable 18/10
4001012	12.3cm.	1,2 L	Acero inoxidable 18/10

Termo sólidos acero inox Enjoy

El vacío entre la doble pared de acero inoxidable 18/10 aumenta la capacidad de aislamiento y reduce la pérdida de calor, por lo que los alimentos de su interior se mantienen calientes hasta 12 horas y los fríos hasta 24 horas. En la base dispone de una alfombrilla antideslizante de silicona para una mayor estabilidad, que evita que el termo resbale al manejarlo. Su anillo de silicona central facilita la sujeción al abrir y cerrar el termo, asegurando y facilitando su agarre. Su tapón interior es de rosca y proporciona un cierre hermético. Cuenta con un botón de despresurización que garantiza una apertura segura. Incluye táper que permite dividir diferentes tipos de alimentos y cuchara.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001910	12×15cm.	500 ml.	Acero inoxidable
4001911	11×17cm.	800 ml.	Acero inoxidable
4001912	11×19.5cm.	1000 ml.	Acero inoxidable

Termo para sólidos de acero inoxidable

Acero inoxidable 18/10. Libre de BPA. Mantiene la temperatura hasta 24 horas a 23°C y 8 horas a 50°C. Con grabado de un corazón en el tapón plástico.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001658	10×19cm.	430 ml.	Acero inoxidable 18/10
4001659	10×19cm.	620 ml.	Acero inoxidable 18/10

Bolsa isotérmica Hella

Bolsa isotérmica hecha con tela de alta calidad. Mantiene las bebidas frías durante 7 horas. El interior forrado con aislamiento mantendrá su comida fresca por más tiempo. Ligero, aislado, gran capacidad, plegable, impermeable y fácil de limpiar. No adecuado para alimentos no envasados

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001767	23×19×14cm.	5 L	Polyester
4001768	28×16×26cm.	10 L	Polyester
4001769	29×20×28cm.	15 L	Polyester
4001770	27×24×34cm.	20 L	Polyester
4001771	31×27×39cm.	30 L	Polyester

Bolsa isotérmica Niza

Bolsa isotérmica lino y polyester. Mantiene alimentos fríos durante 7 horas. Ligero, aislado, gran capacidad, plegable, impermeable y fácil de limpiar. No adecuado para alimentos no envasados. 3 capas.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4001930	23×19cm.	Azul	5L.	Polyester	Bolsa
4001931	28×16cm.	Azul	10L.	Polyester	Bolsa
4001932	29×20cm.	Azul	15L.	Polyester	Bolsa
4001933	27×24cm.	Azul	20L.	Polyester	Bolsa
4001934	31×27cm.	Azul	30L.	Polyester	Bolsa

Bolsa isotérmica Biarritz

Bolsa isotérmica lino y polyester. Mantiene alimentos fríos durante 7 horas. Ligero, aislado, gran capacidad, plegable, impermeable y fácil de limpiar. No adecuado para alimentos no envasados. 3 capas.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4001935	23×19cm.	Rosa	5L.	Polyester	Bolsa
4001936	28×16cm.	Rosa	10L.	Polyester	Bolsa
4001937	29×20cm.	Rosa	15L.	Polyester	Bolsa
4001938	27×24cm.	Rosa	20L.	Polyester	Bolsa
4001939	31×27cm.	Rosa	30L.	Polyester	Bolsa

Set de acumuladores de frío en formato rígido

Para transporte de bebidas o alimentos fríos o congelados. Apto para neveras rígidas y flexibles. Mantiene los alimentos y medicinas frescas durante más tiempo Aptos para el uso alimenticio. No tóxico. Reutilizables.

Ref.	Medida	Uds.
4001772	7.5×7.5cm.	3
4001773	18×9.6cm.	2

Estuche nevera isotérmica portatil para medicamentos

Incluye 2 enfriadores de gel.

Ref.	Medida	Material
4001921	21×10×6cm.	Lino y polyester

Nevera portátil 24 litros

Con asa. Gran resistencia.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001774	400×300×360mm.	24L	Polipropileno

CREPERAS

Crepera Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Herrajes ergonómicos de baquelita. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001846	28cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Crepera Java de aluminio forjado

Fabricada en aluminio forjado de máxima calidad. Antiadherente interior y exterior reforzado a base de partículas de piedra. Superficie rugosa, más resistente y de gran durabilidad. Ecológico, libre de materiales tóxicos y pesados. Libre de PFOA. Fondo Full Induction de 3 capas, compatible con todas las fuentes de calor, incluida la inducción. Excelente conductividad térmica. No válida para horno ni para lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	Color	Material
4126844	24cm.	3mm.	2cm.	Negro	Aluminio forjado

Crepera Jordan de acero esmaltado vitrificado

Doble capa antiadherente.

Acero vitrificado de larga duración y fácil limpieza

Apta para todo tipo de cocinas: Inducción, eléctrica, vitrocerámica y gas. Apta para Lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001814	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado
4001815	28cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Crepera filloeira aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Material
4000614	27cm.	Aluminio forjado

Crepera filloeira de aluminio antiadherente gama Inducta

Con mango de baquelita. Válido para cocinas de inducción, vitrocerámica y gas.Con 2 capas antiadherentes y 3 mm. de grosor

Ref.	Ø	Grosor	Material
4001050	28cm.	3mm.	Aluminio

Crepera filloeira de aluminio antiadherente gama Fusión

Con mango de baquelita. Válido para todo tipo de cocinas, incluida inducción.Con 2 capas antiadherentes y 3 mm. de grosor. Fondo de acero inoxidable 18%. Libre de PFOA. Incluye receta.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Material
4001671	22cm.		3mm.	Aluminio
4001670	26cm.	1.5cm.	3mm.	Aluminio

OLLAS Y CACEROLAS

Olla a a presión de acero inoxidable Classic

Fabricada en acero inoxidable 18/10 de máxima calidad. Marcaje interior, grabado con la capacidad del uso de la olla. Asas de baquelita antiquemaduras. Válvula de seguridad. Válida para todo tipo de cocinas incluida la inducción. Triple fondo Full Induction para una distribución rápida y homogénea del calor. El cuerpo de la olla es válido para lavavajillas. Fondo termodifusor sándwich (Inox 18% - Aluminio – Inox 18/10).

Ref.	Ø	Ancho	Capacidad	Material
4171874	22cm.	11.5cm.	4 L	Acero inoxidable 18/10
4171876	22cm.	17cm.	6 L	Acero inoxidable 18/10
4171878	24cm.	19cm.	8 L	Acero inoxidable 18/10

Rustidera de acero inoxidable 18/10 con tapa de cristal

Válida para todos los tipos de cocina, incluida inducción. Ideal para horno. Incluye rejilla interior y tapa de cristal.

Ref.	Medida	Material
4000734	35×24×10cm.	Acero inoxidable 18/10

Cacerola de acero inoxidable con tapa Vitrocor

Destaca por su diseño clásico, funcionalidad y sencillez. Acabado pulido brillante exterior y lijado mate interior. Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) está fabricada en acero inoxidable 18/10. Favorece una distribución rápida y homogénea del calor. Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción y horno. Fondo termodifusor sándwich (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Apta para el lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Capacidad	Material
4140016	16cm.	8cm.	1,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140018	18cm.	8.5cm.	2 L	Acero inoxidable 18/10
4140022	22cm.	9cm.	3 L	Acero inoxidable 18/10
4140026	26cm.	9.5cm.	4,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140040	40cm.	15.5cm.	19,5 L	Acero inoxidable 18/10

Olla de acero inoxidable con tapa Vitrocor

Destaca por su diseño clásico, funcionalidad y sencillez. Acabado pulido brillante exterior y lijado mate interior. Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) está fabricada en acero inoxidable 18/10. Favorece una distribución rápida y homogénea del calor. Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción y horno. Fondo termodifusor sándwich (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Apta para el lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Capacidad	Material
4140116	16cm.	13cm.	2,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140118	18cm.	14cm.	3,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140120	20cm.	14.5cm.	4,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140122	22cm.	14.5cm.	5,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140126	26cm.	15cm.	7,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140128	28cm.	17cm.	10 L	Acero inoxidable 18/10
4140132	32cm.	17.5cm.	13,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140136	36cm.	21.5cm.	22 L	Acero inoxidable 18/10
4140140	40cm.	24.5cm.	30,8 L	Acero inoxidable 18/10

Olla súper alta de acero inoxidable con tapa Vitrocor

Destaca por su diseño clásico, funcionalidad y sencillez. Acabado pulido brillante exterior y lijado mate interior. Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) está fabricada en acero inoxidable 18/10. Favorece una distribución rápida y homogénea del calor. Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción y horno. Fondo termodifusor sándwich (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Apta para el lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Capacidad	Material
4140121	20cm.	17.5cm.	5,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140125	24cm.	20cm.	9 L	Acero inoxidable 18/10
4140129	28cm.	22cm.	13,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140133	32cm.	28cm.	22,5 L	Acero inoxidable 18/10

Tartera de acero inoxidable con tapa Vitrocor

Destaca por su diseño clásico, funcionalidad y sencillez. Acabado pulido brillante exterior y lijado mate interior. Toda la pieza (cuerpo, asas y mangos) está fabricada en acero inoxidable 18/10. Favorece una distribución rápida y homogénea del calor. Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción y horno. Fondo termodifusor sándwich (Inox 18/10 - Aluminio - Inox). Apta para el lavavajillas.

Ref.	Ø	Ancho	Capacidad	Material
4140624	24cm.	7cm.	3 L	Acero inoxidable 18/10
4140626	26cm.	7cm.	3,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140628	28cm.	8cm.	4,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140632	32cm.	8cm.	6 L	Acero inoxidable 18/10
4140636	36cm.	8.5cm.	7,5 L	Acero inoxidable 18/10
4140640	40cm.	8.5cm.	11 L	Acero inoxidable 18/10

Freidora Parma de acero esmaltado vitrificado

Con tapa y cestillo. Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento interior esmaltado. Capa de esmalte exterior color gris moteado. Cocina sana y ecológica. Válidas para cocinas de gas, eléctrica y vitrocerámica. Válidas para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001816	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Olla K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado con tapa

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Tapa de cristal con cerquillos de inox y salida de vapor. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior gris moteado. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001835	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Cacerola K2 Gransasso de acero esmaltado vitrificado con tapa

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Tapa de cristal con cerquillos de inox y salida de vapor. Recubrimiento antiadherente piedra reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior gris moteado. Herrajes ergonómicos. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001834	24cm.	Negro	Acero esmaltado vitrificado

Cacerola alta Prior de aluminio fundido con tapa de cristal

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Esta robusta cacerola está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Incluye dos asas de silicona en color verde para cogerla con comodidad. Apta para horno hasta 220ºC sin asas de silicona.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material	Info. adicional
4001445	20cm.	10cm.	5.5mm.	3 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 16,1 cm.
4001303	24cm.	10.6cm.	5.5mm.	4 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 17,8 cm.
4001304	28cm.	10.9cm.	5.5mm.	5,7 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 21,5 cm.
4001305	32cm.	12cm.	5.5mm.	8,3 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 25,5 cm.

Cacerola baja Prior de aluminio fundido con tapa de cristal

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Esta robusta cacerola está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Incluye dos asas de silicona en color verde para cogerla con comodidad. Apta para horno hasta 220ºC sin asas de silicona.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material	Info. adicional
4001306	24cm.	7.2cm.	5.5mm.	2,3 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 28,6 cm.
4001307	28cm.	6.3cm.	5.5mm.	3,1 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 21,8 cm.
4001308	32cm.	7.6cm.	5.5mm.	5 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 25,6 cm.
4001309	36cm.	8.4cm.	5.5mm.	7,1 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 29,3 cm.

Olla alta Prior de aluminio fundido con tapa de cristal

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Esta robusta olla está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Incluye dos asas de silicona en color verde para cogerla con comodidad. Apta para horno hasta 220ºC sin asas de silicona.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material	Info. adicional
4001300	24cm.	18cm.	5.5mm.	6,8 L	Aluminio fundido	Diámetro base: 19 cm.

Olla inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidables huecas para evitar quemaduras. Pomo inoxidable. Tapa de vidrio con válvula de seguridad. Acabado exterior brillo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material
4000615	18cm.	16cm.	0.7mm.	4 L	Acero inoxidable 18/10
4000616	20cm.	17cm.	0.7mm.	5,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000617	22cm.	18cm.	0.7mm.	6,8 L	Acero inoxidable 18/10
4000618	24cm.	19cm.	0.7mm.	8,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000619	26cm.	20cm.	0.7mm.	10,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000620	28cm.	21cm.	0.7mm.	12,9 L	Acero inoxidable 18/10
4000621	30cm.	22cm.	0.7mm.	15 L	Acero inoxidable 18/10

Cacerola inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidables huecas para evitar quemaduras. Pomo inoxidable. Tapa de vidrio con válvula de seguridad. Acabado exterior brillo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material
4000622	16cm.	7.5cm.	0.7mm.	1,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000623	18cm.	8cm.	0.7mm.	2 L	Acero inoxidable 18/10
4000624	20cm.	8.5cm.	0.7mm.	2,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000625	22cm.	9cm.	0.7mm.	3,4 L	Acero inoxidable 18/10
4000626	24cm.	9.5cm.	0.7mm.	4,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000627	26cm.	10cm.	0.7mm.	5,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000628	28cm.	11cm.	0.7mm.	6,8 L	Acero inoxidable 18/10
4000720	30cm.		0.7mm.	8,5 L	Acero inoxidable 18/10

Tartera inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidables huecas para evitar quemaduras. Pomo inoxidable. Tapa de vidrio con válvula de seguridad. Acabado exterior brillo.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Material
4000630	22cm.	6cm.	0.7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000631	24cm.	6.5cm.	0.7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000632	26cm.	6.5cm.	0.7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000633	28cm.	6.5cm.	0.7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000634	30cm.	6.5cm.	0.7mm.	Acero inoxidable 18/10
4000635	32cm.	7cm.	0.7mm.	Acero inoxidable 18/10

Cacerola industrial profesional acero inoxidable 18/10

Cacerola profesional de acero inoxidable 18/10. Fondo tipo sandwich de 4 mm. 14 puntos de soldadura en las asas.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000652	36cm.	21.5cm.	Acero inoxidable 18/10

Cacerola aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000611	28cm.	7.4cm.	Aluminio forjado
4000612	32cm.	9cm.	Aluminio forjado

Olla industrial profesional acero inoxidable 18/10

Olla recta profesional de acero inoxidable 18/10. Fondo tipo sandwich de 4 mm. 14 puntos de soldadura en las asas.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000849	28cm.	28cm.	Acero inoxidable 18/10
4000648	32cm.	32cm.	Acero inoxidable 18/10
4000649	36cm.	36cm.	Acero inoxidable 18/10

Vaporera inoxidable 18/10 inducción

Ref.	Ø	Material
4000642	20cm.	Acero inoxidable 18/10
4000643	24cm.	Acero inoxidable 18/10

Olla rápida de acero inoxidable 18/10 "Selecta"

Olla a presión de la gama "Selecta", fabricada en acero inoxidable 18/10. Espesor de base de 5,3 mm. Libre de PFOA, más respetuosa y eficiente con el medio ambiente. Válida para cocina eléctrica, gas vitro y especial para inducción gracias a su triple fondo difusor Full Induction. Uso muy fácil gracias a su selector en la tapa, con uatro sistemas de seguridad para cocinar de la manera rápida y segura ¡cierra, selecciona y a cocinar!

Ref.	Capacidad	Material
4001379	4 L	Acero inoxidable 18/10
4001381	7 L	Acero inoxidable 18/10
4001382	9 L	Acero inoxidable 18/10

Olla rápida a presión

Ref.	Ø	Capacidad	Material	Info. adicional
4002108	24cm.	8L	Acero inoxidable	2 niveles de presión

CAZOS

Cazo Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Herrajes ergonómicos de baquelita. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001843	14cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado
4001844	16cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Cazo Prior de aluminio fundido

La mejor relación calidad-precio de la conocida marca Bra. Este robusco cazo está fabricado en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente Teflon Classic, libre de PFOA. Apto para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, gracias a su fondo difusor full induction. Excelente reparto de la temperatura para una cocción perfecta. Muy resistente a la deformación, gracias a sus 5,5mm. de grosor de base. Mango ergonómico con silicona para un agarre agradable y seguro.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Material	Info. adicional
4001302	18cm.	8.5cm.	5.5mm.	Aluminio fundido	Diámetro de la base: 12,4 cm.

Cazo inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas. Asas inoxidables huecas para evitar quemaduras. Pomo inoxidable. Acabado exterior brillo. Pico vertedor para mayor comodidad de uso.

Ref.	Ø	Longitud	Grosor	Capacidad	Material
4000638	12cm.	8.5cm.	0.7mm.	1 L	Acero inoxidable 18/10
4000639	14cm.	8.5cm.	0.7mm.	1,3 L	Acero inoxidable 18/10
4000640	16cm.	8cm.	0.7mm.	1,6 L	Acero inoxidable 18/10
4000641	18cm.	8cm.	0.7mm.	2 L	Acero inoxidable 18/10
4000735	20cm.	8cm.	0.7mm.	2,6 L	Acero inoxidable 18/10

Cazo inoxidable inducción con medidor

Fondo full induction. Acero inoxidable 301. Mango de baquelita. Con pico vertedor y medidor en su interior para controlar las cantidades de líquido.

Ref.	Ø	Material
4000736	12cm.	Acero inoxidable
4000690	14cm.	Acero inoxidable
4000691	16cm.	Acero inoxidable
4000737	20cm.	Acero inoxidable

Pote inoxidable 18/10 inducción

Fondo capsulado de 5 mm. con full induction listo, apto para toda clase de cocinas.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4000636	14cm.	12cm.	Acero inoxidable 18/10
4000637	16cm.	13cm.	Acero inoxidable 18/10

Cazo de aluminio forjado inducción gama cobre

Aluminio forjado con antiadherente Xylan de Whitford (USA), libre de elementos tóxicos PFOA. Fondo con sistema "Full Induction" de base lisa para optimizar energía. Espesor del fondo inducción de 3,3 mm. Mango inoxidable satinado hueco para evitar quemaduras. Espesor del borde: 4 mm. Espesor del cuerpo: 2,5 mm.

Ref.	Ø	Material
4000656	16cm.	Aluminio forjado

Cazo serie Induktion de acero inoxidable 18/10

Cazo fabricado en acero inoxidable 18/10 y mango de baquelita. Especial para inducción y válido para cualquier tipo de cocina. El acero tiene un grosor de 1 mm.

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001063	12cm.	1,2 L	Acero inoxidable 18/10
4001064	16cm.	1,5 L	Acero inoxidable 18/10
4001065	18cm.	2 L	Acero inoxidable 18/10

Cazo con cestillo serie Induktion de acero inoxidable 18/10

Cazo con cestillo, perfecto para preparar fritos. Fabricado en acero inoxidable 18/10 y mango de baquelita. Especial para inducción y válido para cualquier tipo de cocina. El acero tiene un grosor de 1 mm.

Ref.	Ø	Material
4001021	18cm.	Acero inoxidable 18/10

Pote inox inducción

Apto para todo tipo de cocinas, incluída inducción.

Ref.	Ø	Longitud	Capacidad	Material
4000759	14cm.	12cm.	1,8L	Acero inoxidable
4000760	16cm.	12cm.	2,6L	Acero inoxidable

BANDEJAS HORNO Y BOLES

Bandeja rustidera inoxidable con asas abatibles modelo Bistrot

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001100	31×24×5.5cm.	3,2 L	Acero inoxidable
4001158	38×27×6.5cm.	5,1 L	Acero inoxidable
4001159	43×31×7cm.	7,4 L	Acero inoxidable

Molde de acero antiadherente gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Material
4001099	24×24×4.5cm.	Acero
4001178	40.5×26.5×5cm.	

Empanadera clásica de acero inoxidable

Molde clásico rectangular de acero inoxidable con grosor de 0,3mm. para preparar empanadas.

Ref.	Medida	Material
4001054	40×30cm.	Acero inoxidable
4001055	45×35cm.	Acero inoxidable

Bol de acero inoxidable Efficient

Bols Efficient fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10. Apto para lavavajillas. Fondo de silicona antideslizante.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001433	16cm.	Acero inoxidable AISI 304	Granel
4001434	20cm.	Acero inoxidable AISI 304	Granel
4001435	24cm.	Acero inoxidable AISI 304	Granel

Bol de acero inoxidable

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001092	24cm.	2,5 L	Acero inoxidable
4001093	29cm.	4,5 L	Acero inoxidable

Fuente de horno rectangular

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4000851	38×18×5cm.	1,6L.	Borosilicato
4000852	34×21×5cm.	2,2L.	Borosilicato
4000853	40×23×6.5cm.	2,9L.	Borosilicato

Fuente de horno oval

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4000854	35×25×6.5cm.	3,2L.	Borosilicato
4000855	40×27×6.5cm.	4L.	Borosilicato

Fuente de horno cuadrada

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4000856	25×22×5cm.	1,8L.	Borosilicato

Fuente de horno redonda

Resistente a temperaturas mín. -40°C y máx. 400°C. Indicado para uso en horno, lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Ø	Medida	Capacidad	Material
4000857	28cm.	3.5cm.	1,2L.	Borosilicato

MOLDES Y REPOSTERÍA

Quesera de cristal con base de bambú

Elegante base de madera de bambú con tapa de vidrio, ideal para guardar quesos, tartas, fiambres, etc.

Ref.	Ø	Material
4001747	26cm.	Vidrio y bambú

Churrera / Máquina de pasta

Máquina para hacer masa, ideal para churros y galletas. Incluye 13 discos y 8 boquillas para cambiar el diseño de tus creaciones.

Ref.	Longitud	Capacidad	Material
4001603	22cm.	200 ml.	Aluminio

Plato de pizza Praga de acero esmaltado vitrificado

Fabricado en acero esmaltado vitrificado a 820°. Alto rendimiento energético. Recubrimiento antiadherente bicapa reforzado libre de PFOA. Dos capas de esmalte exterior color granate. Válida para cocinas de gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Válida para lavavajillas. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Color	Material
4001867	30cm.	Rojo	Acero esmaltado vitrificado

Molde horno redondo de borosilicato

Fuente de vidrio borosilicato con recubrimiento antiadherente BICAPA reforzado libre de PFOA. Válido para microondas. Válido para horno, temperatura máxima de 230ºC. Válido para lavavajillas. Resistente a choques térmicos. Producto fabricado en España. Fabricado en España.

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001818	26cm.	2,1 L	Vidrio borosilicato

Molde alto para cocina

Ref.	Ø	Medida	Capacidad
4001208	26cm.	26×4.5cm.	1,95 L

Caja de 10 cargas para sifón

Ref.	Uds.	Presentación
4001675	10	Caja

Manga pastelera desechable

Caja de 10 mangas pasteleras plásticas, de 75 micras de grosor.

Ref.	Longitud	Uds.	Material	Presentación
4001678	40cm.	10	Plástico	Caja con solapa

Manga pastelera de nylon reutilizable

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001679	40cm.	Nylon	Bolsa
4001680	45cm.	Nylon	Bolsa

Sifón de nata de aluminio

Sifón con recubrimiento interior sanitario (lacado). Incluye 3 boquillas intercambiables.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001672	250 ml.	Aluminio	Caja
4001674	1 L	Aluminio	Caja

Molde flor de carnaval de acero inoxidable

Molde de acero inoxidable para freír las clásicas flores de entroido. Incluye receta original.

Ref.	Ø	Material
4001022	9cm.	Acero inoxidable

Pistola de decoración para repostería

Pistola de acero inoxidable 18/10 con 6 boquillas para realizar diferentes formas.

Ref.	Capacidad	Material
4161407	250 ml.	Acero inoxidable 18/10

Juego pistola para decoración de repostería

Incluye 13 discos para la realización de pastas o galletas, para realizar diferentes formas (flor, estrella, corazón...). Incluye 7 boquillas para cremas, merengues, chocolates... para decorar tartas y pasteles.

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4168989	250 ml.	Acero inoxidable 18/10	Estuche

Biberón dosificador para decoración

Diseñador para la decoración de platos y pasteles. Con 5 boquillas para dibujar con diferentes formas.

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4164457	5.5×16cm.	140 ml.	Silicona	Caja

Buñolera de acero inoxidable

Utensilio para freir buñuelos de manera segura y práctica.

Ref.	Medida	Material
4001755	7.5×2cm.	Acero inoxidable

Buñolera doble de acero inoxidable

Utensilio para freir buñuelos de manera segura y práctica.

Ref.	Medida	Material
4001756	7.5×2cm.	Acero inoxidable

Espolvoreador de malla de acero inoxidable

Ideal para espolvorear azúcar y azúcar glass en acabados de repostería, como tartas o pasteles.

Ref.	Medida	Material
4001757	10×7cm.	Acero inoxidable

Tamizador de acero inoxidable

Tamizador manual con palanca, para tamizar rápidamente harinas y otros cereales en preparaciones de masa.

Ref.	Medida	Material
4001758	8.5cm.	Acero inoxidable

Flanero de acero inoxidable con tapa y cierres

Ref.	Ø	Capacidad	Material
4001252	18cm.	2 L	Acero inoxidable 18/10

Flanero rizado gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Capacidad
4001245	21×7cm.	1,45 L

Molde para panettone gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida
4001725	12cm.	12×10cm.
4001250	16cm.	16×13cm.

Molde antiadherente con agujero Savarín

Molde para repostería. Libre de elementos tóxicos PFOA.

Ref.	Ø
4000710	24cm.

Molde para pudin con agujero

Molde en acero de carbono antiadherente.

Ref.	Ø	Capacidad
4001117	22cm.	3 L

Molde desmontable con base extra gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida
4001251	26cm.	26×7cm.

Molde desmontable gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida
4001248	20cm.	20×6.5
4001249	22cm.	22×6.5
4001113	24cm.	22×6.5
4001114	26cm.	22×6.5
4001116	28cm.	22×6.5
4001646	30cm.	22×6.5

Molde Cake gama Moka

Molde con chapa de acero. Una capa antiadherente. Válido para horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Capacidad
4001246	25×11×8cm.	1,7 L
4001247	30×11×8cm.	2 L

Molde redondo de silicona desmontable

Molde de silicona 100% antiadherente a prueba de goteo. Base de cristal con recubrimiento antiadherente. Ideal para presentar en la mesa sobre la misma base. Sistema de cierre seguro antiderrame. Perfecto para pasteles y tartas delicadas. Libre de BPA. Válido para horno, frigorífico y lavavajillas. Soporta temperaturas desde lo -60ºC hasta los +200ºC.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4166775	25×7.5cm.	Marrón	2 L	Silicona	Caja

Molde rectangular de silicona desmontable

Molde de silicona 100% antiadherente a prueba de goteo. Base de cristal con recubrimiento antiadherente. Ideal para presentar en la mesa sobre la misma base. Sistema de cierre seguro antiderrame. Perfecto para pasteles y tartas delicadas. Libre de BPA. Válido para horno, frigorífico y lavavajillas. Soporta temperaturas desde lo -60ºC hasta los +200ºC.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4166776	29×13×7cm.	Marrón	1,5 L	Silicona	Caja

Molde cuadrado de silicona desmontable

Molde de silicona 100% antiadherente a prueba de goteo. Base de cristal con recubrimiento antiadherente. Ideal para presentar en la mesa sobre la misma base. Sistema de cierre seguro antiderrame. Perfecto para pasteles y tartas delicadas. Libre de BPA. Válido para horno, frigorífico y lavavajillas. Soporta temperaturas desde lo -60ºC hasta los +200ºC.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4166777	25×25×7.5cm.	Marrón	2,5 L	Silicona	Caja

Molde para muffins "Moka"

Antiadherente 1 capa. Chapa de acero. Válidos para horno.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001209	26×18.1×3.2cm.	Para 6 muffins	Acero
4001600	34×26×7cm.	Para 12 muffins	Acero

Molde de silicona para 6 dougnuts

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001741	22×32×5cm.	Silicona	Caja con solapa

Molde de silicona para 7 dougnuts

Dougnuts de Ø7cm. Microondas y horno, no grill.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001922	245mm.	Silicona	Caja con solapa

Molde 12 galletas de navidad

Ref.	Medida	Presentación
4001743	36×30cm.	Retractilado

Molde silicona con base de cristal templado

Base resistente a altas temperaturas que permite cortar la tarta directamente y mantenerla en la base hasta terminar de consumirla. Aro de silicona para desmoldar tarta de forma cómoda y rápida con sistema de cierre de pinza de sujección.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001923	22.5cm.	Silicona	Caja
4001924	25cm.	Silicona	Caja
4001925	28cm.	Silicona	Caja

Set de 7 cortapastas estañados de navidad

Ref.	Presentación
4001729	Blister

Cortadores marcadores navideños

Ref.	Ø	Tipo	Material	Presentación
4001726	10cm.	Copo de nieve	Plástico	Bolsa con solapa
4001727	10cm.	Gingerman	Plástico	Bolsa con solapa
4001728	11cm.	Abeto	Plástico	Bolsa con solapa

Molde de silicona para turrón de chocolate

Incluye receta. BPA free.

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4001723	20×10×2.5cm.	300 ml.	Silicona	Caja con solapa

Molde de acero inoxidable para turrón de almendras

Incluye receta.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001724	22×9×3cm.	Acero inoxidable 18/10	Caja con solapa

Churrera de rosca

Máquina para hacer churros o galletas. Incluye 3 discos paragrosor de los churros, 1 disco para churros rellenos y 8 discos con diferentes formas para hacer galletas.

Ref.	Ø	Color	Material	Presentación
4001942	8.5cm.	Blanco	Plástico	Caja

VAJILLA

Vajilla de acero esmaltado vitrificado

Fabricado con una lámina de acero de carbono y recubrimiento vítreo de larga duración que le da ese clásico aspecto de porcelana. Fabricación artesanal Hand made. Válido para gas, horno y lavavajillas.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Color	Capacidad	Material	Info. adicional
4001039		30×20	Bandeja ovalada	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001040		35×24	Bandeja ovalada	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001041		40×27	Bandeja ovalada	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001157		32×25.5	Fuente honda	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001174		22	Fuente rectangular	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001153		27	Fuente rectangular	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001202		32×24	Rustidera	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001036		24×2.5	Plato llano	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001037		26×2.5	Plato llano	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001033		22×4	Plato hondo	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001034		24×4	Plato hondo	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001035		28×4	Plato hondo	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001044	14cm.	28×4	Plato de huevos	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001045	16cm.	28×4	Plato de huevos	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001167	24cm.	28×4	Plato de huevos	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001038	8cm.	28×4	Pote blanco	Blanco	400 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001166	8cm.	28×4	Pote Sena	Blanco y azul	400 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001752	8cm.	28×4	Pote Pop	Naranja y rojo	400 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001152		28×4	Taza con platillo	Blanco	75 ml	Acero esmaltado vitrificado	Taza: ø5x4,5cm. Plato: ø8,5 cm.
4001146	8cm.	8×6	Taza	Blanco	260 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001204		8×6	Jarra de servir	Blanco	750 ml	Acero esmaltado vitrificado	Alto: 12,5 cm.
4001047		14×8.5	Bol ø14	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001048		16×9	Bol ø16	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001043		12×8	Bol con pie	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001751	7cm.	12×8	Cuenco para salsas	Blanco	125 ml	Acero esmaltado vitrificado	
4001046	14cm.	12×8	Cubo	Blanco	1,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001753		12×8	Cubo	Rojo	1,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001184		12×8	Jarra abombada	Blanco	2,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001049	12cm.	12×8	Cazo cónico	Blanco		Acero esmaltado vitrificado	
4001042	24cm.	12×8	Ensaladera con asa	Blanco	3,5 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001180		12×8	Cafetera cónica	Blanco	1 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001198		12×8	Cafetera cónica	Rojo	1 L	Acero esmaltado vitrificado	
4001199		22×10	Lechera	Blanco	1 L	Acero esmaltado vitrificado	

Vajilla de acero esmaltado vitrificado GastroDessin

Fabricación artesanal Hand made. Válido para gas, horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001791	14×4.6cm.	Cazuelita huevo	Acero esmaltado vitrificado
4001792	22×2.3cm.	Plato hamburguesa	Acero esmaltado vitrificado
4001793	28×2.5cm.	Bandeja gallina	Acero esmaltado vitrificado
4001794	18×1.7cm.	Plato piña	Acero esmaltado vitrificado
4001795	35×24×3cm.	Bandeja pimientos	Acero esmaltado vitrificado
4001796	28×2.5cm.	Bandeja marisco	Acero esmaltado vitrificado
4001797	35×24×3cm.	Bandeja pescado	Acero esmaltado vitrificado

Mini cubo de acero esmaltado vitrificado

Ideal para entrantes o como mini contenedores de sobremesa. Apto para lavavajillas, horno y cocinas de gas.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001951	8×8.7cm.	Blanco	Acero esmaltado vitrificado	Granel
4001952	8×8.7cm.	Gris	Acero esmaltado vitrificado	Granel
4001953	8×8.7cm.	Azul	Acero esmaltado vitrificado	Granel

Cafetera de acero esmaltado vitrificado

Fabricado con una lámina de acero de carbono y recubrimiento vítreo de larga duración que le da ese clásico aspecto de porcelana. Fabricación artesanal Hand made. Válido para gas, horno y lavavajillas.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Material
4001211	Cafetera con filtro	Rojo	1,5 L	Acero esmaltado vitrificado

Plato de huevos de acero esmaltado vitrificado

Especial para huevos, fabricado con una lámina de acero de carbono y recubrimiento vítreo de larga duración que le da ese clásico aspecto de porcelana. Aptos para gas, horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001954	14×4.5cm.	Gris	Acero esmaltado vitrificado	Granel
4001955	14×4.5cm.	Azul	Acero esmaltado vitrificado	Granel

Bol cerámico

Bol de diseño con acabado de calidad hecho con cerámica de gres esmaltado. Se vende por unidades sueltas o en cajas de 6 (recomendado).Temperatura máxima de 250ºC y mínima de -20ºC. Apto para microondas, lavavajillas y horno.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
4001943	16×7.3cm.	1. Hexagon	Blanco	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001944	16×7.3cm.	2. Hebao	Gris	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001945	16×7.3cm.	3. Gotland	Azul	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001946	16×7.3cm.	4. Acuario	Azul	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.

Bol cerámico

Bol ideal para desayuno. Se vende por unidades sueltas o en cajas de 6 (recomendado). Temperatura máxima de 250ºC y mínima de -20ºC. Apto para microondas, lavavajillas y horno.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
4001947	13.4×7.3cm.	Amarillo	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001948	13.4×7.3cm.	Rojo	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.
4001949	13.4×7.3cm.	Azul	Gres	Unidad a granel o caja de 6 unidades.

Set 8 vasos reutilizables

Colores surtidos.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001485	Surtidos	450 ml.	Plástico

Set 6 platos reutilizables

Colores surtidos.

Ref.	Ø	Color	Material
4001486	185mm.	Surtidos	Plástico

TAPAS COCINA

Tapa de cristal con pomo plegable

Ref.	Ø	Material
4001066	18cm.	Vidrio
4001067	20cm.	Vidrio
4001068	22cm.	Vidrio
4001069	24cm.	Vidrio
4001070	26cm.	Vidrio
4001071	28cm.	Vidrio
4001072	30cm.	Vidrio
4001073	32cm.	Vidrio

Tapa volteatortillas de acero inoxidable

Da la vuelta a tus tortillas con facilidad con esta tapa de acero inoxidable.

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001087	26cm.	Acero inoxidable	Solapa
4001088	30cm.	Acero inoxidable	Solapa

Tapa multiuso antisalpicaduras y escurridora

Esta tapa de acero inoxidable se puede utilizar tanto para evitar salpicaduras a la hora de cocinar como para escurrir líquidos de tus ollas y cazos.

Ref.	Ø	Material	Presentación	Info. adicional
4001089	27cm.	Acero inoxidable	Solapa	Para diámetros de 22, 24 y 26 cm.
4001090	31cm.	Acero inoxidable	Solapa	Para diámetros de 26, 28 y 30 cm.

Tapa plástica para microondas

Imprescindible para proteger el interior del microondas de posibles salpicaduras y manchas. Se sirve en colores surtidos: verde, rosa y marrón.

Ref.	Ø	Color	Material
4001709	24.5cm.	Surtidos	Plástico

Set 10 tapas de silicona adaptables

Tapas reutilizables de silicona, para sellar cualquier tipo de recipientes e incluso alimentos. Flexibles, adaptables y duraderas.Convierte cualquier cuenco o plato en un recipiente hermético. Fabricadas con silicona de grado alimenticio, no tóxica. Ideales para sustituir al film y al papel de aluminio desechables. Son válidas para micro, congelador y lavavajillas. No contienen plástico ni BPA. Soportan temperaturas desde -30°C a +220°C. El set incluye los siguientes tamaños: 2 x 6 cm. / 2 x 9 cm. / 2 x 11 cm. / 1 x 14 cm. / 1 x 16 cm. / 1 x 20 cm. / 1 x 24 cm.



Ref.	Uds.	Material	Presentación
4001450	10	Silicona	Caja con solapa

Tapa vuelca tortillas

Tapa plástica que sirve como apoyo a la hora de dar la vuelta a la tortilla. Se sirve en colores surtidos: verde, rosa, beige y marrón.

Ref.	Ø	Color
4001710	29cm.	Surtidos

TABLAS

Tabla de cortar Efficient con afila cuchillos

Tabla de corte Efficient con recoge líquidos, afila cuchillos y práctica guía de corte con separaciones de 1 cm. Su diseño inclinado permite mantener la superficie de trabajo libre de líquidos y restos del corte. Fácil recogida de líquidos. Resistente al uso. Antideslizante y de tacto agradable. Con un práctico agujero para manipular y colgar. Fácil de limpiar. Apta para lavavajillas.

Ref.	Medida	Material
4001359	40×25cm.	PP y PTE

Tabla de cortar reversible de madera de bambú

Ref.	Medida	Material
4001649	28×20cm.	Madera de bambú
4001650	33×23cm.	Madera de bambú
4001651	39.5×28cm.	Madera de bambú

Tabla para cortar pan

Fabricada en madera de bambú. Con bandeja superior extraíble para limpiar con comodidad las migas.

Ref.	Medida	Material
4001256	38×25×2cm.	Madera de bambú

Tabla de cortar polietileno blanca

Con 4 tacos antideslizantes. Antibacteriana.

Ref.	Medida
4002100	265×162mm.
4002102	530×325×20mm.

DURPLASTICS

Tabla de corte con tacos

Tabla apta para lavavajillas hecha con plásticos reciclados. Normativa alimentaria europea.

Ref.	Medida	Color	Material
4002113	300×200×15mm.	Blanco	Polietileno
4002114	350×250×15mm.	Blanco	Polietileno
4002159	300×200×20mm.	Blanco	Polietileno
4002160	350×250×20mm.	Blanco	Polietileno
4002115	400×300×15mm.	Blanco	Polietileno
4002161	400×300×20mm.	Blanco	Polietileno
4002116	530×300×20mm.	Blanco	Polietileno
4002117	350×325×15mm.	Rojo	Polietileno
4002127	350×250×20mm.	Rojo	Polietileno
4002122	400×300×15mm.	Rojo	Polietileno
4002132	400×300×20mm.	Rojo	Polietileno
4002118	350×250×15mm.	Azul	Polietileno
4002128	350×250×20mm.	Azul	Polietileno
4002123	400×300×15mm.	Azul	Polietileno
4002133	400×300×20mm.	Azul	Polietileno
4002119	350×250×15mm.	Amarillo	Polietileno
4002129	350×250×20mm.	Amarillo	Polietileno
4002124	400×300×15mm.	Amarillo	Polietileno
4002134	400×300×20mm.	Amarillo	Polietileno
4002120	350×250×15mm.	Marron	Polietileno
4002130	350×250×20mm.	Marron	Polietileno
4002125	400×300×15mm.	Marron	Polietileno
4002135	400×300×20mm.	Marron	Polietileno
4002121	350×250×15mm.	Verde	Polietileno
4002131	350×250×20mm.	Verde	Polietileno
4002126	400×300×15mm.	Verde	Polietileno
4002136	400×300×20mm.	Verde	Polietileno

EXPRIMIDORES

Exprimidor manual de acero inoxidable

De acero inoxidable 18/10. Ideales para limas, limones, naranjas e incluso pomelos. Extraen el jugo sin cascara, pulpa y semillas. Disfruta del zumo recién exprimido. Válido para lavavajillas.

Ref.	Ø	Capacidad	Material	Presentación
4162912	12cm.	200 ml.	Acero inoxidable 18/10	Caja

Exprimidor manual plástico

Exprimidor sencillo para extraer zumo de cualquier tipo de fruta con presión manual. Se sirve en colores surtidos: verde, rosa, marrón y beige.

Ref.	Color	Material
4001706	Surtidos	Plástico

Exprimidor manual de cítricos

De acero inoxidable. Ideal para exprimir limones.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001583	5cm.	21cm.	Acero inoxidable

BALANZAS DE COCINA

Báscula de cocina Eclair con bol de acero inoxidable

División en gramos. Función tara. Bol de 800 ml. de acero inoxidable. Fácil limpieza. No necesita pilas.

Ref.	Medida	Capacidad
5000270	210×210×210mm.	5 Kg

Báscula de cocina Canele con bol plástico ABS

División en gramos. Función tara. Bol de 1000 ml. de plástico ABS. Fácil limpieza. No necesita pilas.

Ref.	Medida	Capacidad
5000269	220×170×210mm.	5 Kg

TÁPERS Y BOTES

Táper hermético redondo de cristal

Con cierre hermético y válvula activa. Puede usarse en horno (sin la tapa) y en el microondas, así como en congelador y refrigerador. El cristal soporta temperaturas de -20 ºC a 300 ºC. Apto para lavavajillas.

Ref.	Medida	Tipo	Capacidad	Material
4000714	110×110×60mm.	Cuadrado	300 ml.	Cristal
4000713	125×60mm.	Redondo	400 ml.	Cristal

Set de 3 táper de cristal cuadrados

De vidrio borosilicato. Tamaños: 1,5 L, 650 ml. y 180 ml. Máx 450ºC min -40ºC.

Ref.	Material
4001742	Cristal

Táper hermético de cristal con tapa a presión

Válido para congelador, microondas y lavavajillas. Libre de LFGB/BPA. Incluye válvula en la tapa para calentar cómodamente en microondas.

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4000671	Rectangular	370 ml	Cristal
4000672	Rectangular	630 ml	Cristal
4000665	Rectangular	1040 ml	Cristal
4000668	Rectangular	1,5 L	Cristal
4000669	Cuadrado	530 ml	Cristal
4000667	Cuadrado	800 ml	Cristal
4000666	Cuadrado	1,1 L	Cristal
4000670	Redondo	640 ml	Cristal
4000673	Redondo	970 ml	Cristal

Táper de cristal con tapa bambú

Contenedor de borosilicato resistente a temperatura max. 450ºC y min -40ºC. Es necesario retirar tapa al calentar.

Ref.	Capacidad	Material
4001799	650 ml.	Cristal
4001917	1 L	Cristal
4001918	1,5 L	Cristal

Porta tortillas

Con marcador de porciones: de 4 y 6 para el porta tortillas de 22 cm. y de 6 y 10 para el de 26 cm.

Ref.	Ø	Color	Material
4001611	22cm.	Verde	Plástico
4001612	26cm.	Naranja	Plástico

Porta tortillas

Disfruta de una deliciosa tortilla de patata en tus excursiones al campo o a la playa gracias a este táper de 2,2 litros de capacidad. Se sirve en colores surtidos: rosa, verde y marrón.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001711	Surtidos	2,2 L	Plástico

Contenedor para croquetas

Táper de plástico con 3 bandejas apilables para almacenar 45 croquetas de 8cm. Incluye receta de croquetas. Apto para lavavajillas, microondas y congelador.

Ref.	Medida	Material
4001940	27×19×10.5cm.	Plástico

Tarro de cristal con tapa de acero y cierre de silicona

Ref.	Capacidad	Material
4000700	350 ml.	Cristal y acero
4000702	750 ml.	Cristal y acero

Botes metálicos antihumedad

Lata hermética antihumedad para guardar galletas, frutos secos, pan tostado, etc.

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Material
4001254	17mm.	17×19.5cm.	Rombos	Metal
4001255	17mm.	17×19.5cm.	Rayas	Metal

Bote de cocina apilable

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001487	Gris	,80 L	Plástico
4001488	Gris	1,50 L	Plástico
4001489	Gris	1,90 L	Plástico

Dispensadores de la serie cerámica y bambú

Ref.	Ø	Medida	Tipo	Capacidad	Material
4001197		110×110×90mm.	1. Salero	680 ml.	Cerámica y bambú
4001147		85×88mm.	2. Salero/azucarero con cucharilla	350 ml	Cerámica y bambú
4001205		156×110×100mm.	3. Salero doble		Cerámica y bambú
4001207	50mm.	50×45mm.	4. Tarro para ajos		Cerámica y bambú
4001212		340×180×130mm.	5. Panera		Melamina y bambú

DISPENSADORES COCINA

1

2

3

Aceitera acero inoxidable modelo Virgen

Ref.	Tipo	Capacidad	Material	Presentación	Info. adicional
4001006	Modelo "Virgen"	0,5 L	Acero inoxidable 18/10	Caja	1
4001007	Modelo "Olivas"	0,5 L	Acero inoxidable 18/10	Caja	2
4001008	Modelo "Arbequina"	0,5 L	Acero inoxidable 18/10	Caja	3

Aceitera cónica de acero inoxidable

vier

Ref.	Capacidad	Material
4000645	500 ml.	Acero inoxidable

Aceitera anti goteo de acero inoxidable

vier

Ref.	Capacidad	Material
4000664	750 ml	Acero inoxidable

Aceitera de vidrio antigoteo

Ref.	Capacidad	Material
4001471	250 ml.	Vidrio
4001279	500 ml.	Vidrio

Pulverizador de aceite

Lacor

Spray para dosificar de manera controlada el aceite a la hora de cocinar o aliñar. Libre de BPA. No válido para lavavajillas.

Ref.	Capacidad	Material
4161908	100 ml.	Policarbonato

Spray para pulverizar aceite

Cómodo spray fabricado en borosilicato, ideal para aliñar las ensaladas de manera limpia y uniforme.

Ref.	Material
4001214	Borosilicato

Aceitera doble: spray y vertedor

Pulveriza aceite o viértelo gracias a sus dos salidas: spray o tubo.

Ref.	Longitud	Capacidad	Material
4001614	17cm.	200 ml.	Plástico

Biberón plástico con graduación

Diseñado para preparar y servir salsas o aceites de una manera sencilla y limpia. Con graduación impresa en la botella, para un óptimo control de las cantidades.

Ref.	Capacidad	Material
4001604	125 m.	Plástico
4001605	200 ml.	Plástico
4001606	400 ml.	Plástico
4001607	700 ml.	Plástico

Aceiteras texto “pescado” o “carne” de acero inoxidable

Ref.	Tipo	Capacidad	Material	Presentación
4001189	Texto “Pescado”	500 ml.	Acero inoxidable	Granel
4001192	Texto “Carne”	500 ml.	Acero inoxidable	Granel

Pulverizador de aceite

Ref.	Capacidad	Material	Presentación
4001578	90 ml	Acero inoxidable	Caja con solapa
4001579	90 ml	Vidrio	Caja con solapa

Contenedor plástico para reciclaje de aceite

Contenedor plástico con filtro. Colores surtidos.

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001712	Surtidos	1 L	Plástico

Dispensadores

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
4001028	Queso	250 ml.	Acero inoxidable 18/10 y cristal
4001029	Azúcar	250 ml.	Acero inoxidable 18/10 y cristal
4001027	Miel	250 ml.	ABS y cristal

Salero/pimenterao de acero inoxidable 18%

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001191	40×100mm.	75 ml.	Acero inoxidable 18% y cristal
4001181	40×70mm.	50 ml.	Acero inoxidable 18% y cristal

Molinillo eléctrico sal y pimienta

Molinillo regulable de alta precisión regulable desde grueso hasta fino. Fácil de rellenar. Carcasa de acero fino. Incorpora luz para una óptima dosificación Constante calidad de molido. Manejo por una sola mano.

Ref.	Pila
PE022	4 x AA

Molinillo manual 2 en 1 para sal y pimienta

Práctico molinillo con mecanismo interior cerámico, muy resistente al uso. Con asa acrílica antideslizante, para un uso cómodo y óptimo.

Ref.	Medida	Capacidad	Presentación
4162816	180×60mm.	90 gr.	Caja

Molinillo de pimienta

De madera de acacia con interior cerámico de grado alimenticio.

Ref.	Ø	Longitud	Material	Presentación
4002095	5.5cm.	27.5cm.	Madera	Caja con solapa

Dispensador de agua eléctrico

Dispensador eléctrico de agua, que funciona dando un solo toque al botón de encendido. Se recarga con cable USB incluido. De acero inoxidable y plástico.

Ref.	Ø	Longitud
4001457	7.2cm.	13cm.

Dispensador de agua manual para garrafas de 5 y 8 L

Ref.
GSC178

Pie porta rollos de acero inoxidable 18/10

Muy cómodo gracias a su base con 1 Kg de contrapeso.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4150301	32.5×15cm.	Acero inoxidable 18/10	Caja

Soporte jamonero de madera

Ref.	Medida	Tipo	Material
4001477	400×325mm.	Góndola	Madera



Soporte jamonero giratorio plegable

Plegado fácil, reduce el espacio de almacenaje. 2 posiciones en la base para sujetar el jamón. Base con topes antideslizantes. Buena estabilidad. Sistema giratorio. Permite girar el jamón con facilidad. Fácil Limpieza.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001492	56×20cm.	Bambú y metal	Caja

Soporte jamonero giratorio plegable

Plegado fácil, reduce el espacio de almacenaje. 2 posiciones en la base para sujetar el jamón. Base con topes antideslizantes. Buena estabilidad. Sistema giratorio. Permite girar el jamón con facilidad. Fácil Limpieza.

Ref.	Medida	Presentación
4201733	470×185mm.	Caja

UTENSILIOS VARIOS COCINA

Salvamanteles extensible de acero cromado

Ref.	Medida	Presentación
4001520	15×15cm.	Solapa

Adaptador inducción-vitrocerámica

Ya puedes pasarte a la inducción sin tener que deshacerte de tus ollas clásicas. Gracias a este adaptador podrás utilizar cualquier tipo de cazo o sartén en una cocina de inducción.

Ref.	Ø	Material
4001016	19cm.	Acero inoxidable 18/10
4001017	24cm.	Acero inoxidable 18/10

Máquina de hacer pasta

Prepara pasta fresca con esta máquina imprescindible para los amantes de la cocina italiana.

El espesor se puede regular entre 0,2 y 3 milímetros.

Ref.	Presentación
4001025	Caja

Malla de nylon para cocer legumbres

Ref.	Medida	Capacidad	Material	Presentación
4001060	30×7cm.	2 Kg	Nylon	Caja con solapa

Malla elástica para cocinar carne

Ref.	Longitud	Presentación
4001061	20cm.	Caja con solapa

Hilo de rayon para cocinar

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001176	60m.	Rayon	Blíster

Mortero

Ref.	Medida	Color	Material
4002137	100×75mm.	Blanco	Polietileno
4002138	120×90mm.	Blanco	Polietileno

Mortero de acero inoxidable

Gracias al material con el que está fabricado, los sabores obtenidos en usos anteriores no se mezclan. El acero inoxidable se lava sin dificultad, eliminando todo resto. El mortero está completado con un machacador y una base de goma para agarrarse bien a la encimera.

Ref.	Material	Presentación
4001561	Acero inoxidable	Caja

Mortero de mármol

Ref.	Medida	Material
4001185	12×12mm.	Mármol

Mortero de granito

Pensado para mezclar y macerar ingredientes de manera tradicional para aliñar tanto carnes como pescados. No poroso e higiénico.

Ref.	Ø	Medida	Color	Material
4001213	13cm.	13×8cm.	Gris	Granito

Mortero de bambú

Ref.	Material
4001740	Bambú

Termómetro de cocina de acero inoxidable

Máximo 300ºC. Mínimo -50ºC. Válido para alimentos sólidos y líquidos. Pilas 1 x LR44 no incluida.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001682	22cm.	Acero inoxidable	Blíster

Termómetro de cocina plástico

Máximo 300ºC. Mínimo -50ºC. Válido para alimentos sólidos y líquidos. Pila incluida.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001681	20cm.	Plástico	Blíster

Pinza de bambú multiusos con imán

Ref.	Longitud	Material
4001200	22cm.	Bambú

Pinzas de silicona y acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001557	43cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pinzas de servir de acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001558	20cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pinzas de servir

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001160	24.5cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pinzas barbacoa

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4002105	40cm.	Gris	Acero zincado	Granel
4002106	26cm.	Gris	Acero zincado	Granel



Pinzas para hielo

Ref.	Material	Presentación
4001566	Acero inoxidable	Solapa

Tenacillas inoxidables con punta de silicona

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4000679	30cm.	Acero inoxidable y silicona	Solapa
4000680	35cm.	Acero inoxidable y silicona	Solapa

Dosificador de helado de acero inoxidable

Ref.	Presentación
4000681	Solapa

Utensilios de cocina Prior de acero y silicona

Utensilios de la colección Prior ideales para usar en todo tipo de ollas, cacerolas o sartenes gracias a su fabricación en nylon y silicona de alta calidad que las protege y las mantienen sin arañazos. Al igual que todos los utensilios de la colección Prior, disponen de un mango de acero inoxidable 18/10 muy higiénico y resistente al desgaste. Resistente hasta 200ºC. Fácil limpieza y aptos para lavavajillas.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001365	35cm.	Cuchara	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001366	35cm.	Cucharón	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001357	36.5cm.	Espumadera	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001364	36.5cm.	Espátula	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001367	33cm.	Cuchara de espaguetis	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001356	27.5cm.	Pincel	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001353	31cm.	Batidor	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001354	28.5cm.	Pinzas	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa
4001440	27.5cm.	Lengua	Nylon y acero inoxidable 18/10	Solapa

Utensilios de cocina Market de acero, madera y silicona

Los utensilios de la colección Market son ideales para usar en todo tipo de ollas, cacerolas o sartenes gracias a su fabricación de alta calidad que las protege y las mantienen sin arañazos. Las propiedades más importantes de la silicona son: resistencia a la temperatura (se puede utilizar desde -40ºC y hasta 230ºC), tiene una larga vida útil, es inodora, insípida y no es corrosiva. Totalmente apta tanto para consumo de alimentos, así como para consumo sanitario. La parte final del mango está fabricado con madera de haya tratada con anti humedad. La unión entre el mango de madera y la silicona es de acero inoxidable AISI304.
Todos los accesorios de Market han sido homologados como productos de uso alimentario por La LFGB, organismo Alemán de control para todos los productos que tienen contacto con los alimentos.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001430	35cm.	Cuchara	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001431	33cm.	Cucharón	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001426	36.5cm.	Espumadera	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001425	36.5cm.	Espátula	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001432	35cm.	Cuchara de espaguetis	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001428	27.5cm.	Pincel	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001424	31cm.	Batidor	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001427	28.5cm.	Pinzas	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa
4001429	27.5cm.	Lengua	Madera y acero inoxidable AISI 304	Solapa

Portautensilios giratorio con 3 compartimentos

Ref.	Medida	Material
4001183	14×18cm.	Acero inoxidable 18% y plástico

Utensilios de cocina de de madera de haya

Piezas de gran calidad, con revestimiento de aceite y madera de haya.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001634	25cm.	Cuchara española oval	Madera de haya	Solapa
4001193	30cm.	Cuchara española oval	Madera de haya	Solapa
4001206	30cm.	Cuchara redonda	Madera de haya	Solapa
4001218	30cm.	Tenedor	Madera de haya	Solapa
4001177	30cm.	Espumadera	Madera de haya	Solapa
4001194	30cm.	Espátula	Madera de haya	Solapa

Cacillo con escurridor Intense

Ref.	Longitud	Tipo	Material
4001750	31cm.	Cacillo	Nylon y acero inoxidable 18/10

Utensilios de silicona mango inox

100% silicona grado alimenticio con mango de acero inoxidable.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
4002089	33×10cm.	Espumadera	Silicona	Solapa
4002094	33×12cm.	Rasera	Silicona	Solapa

Utensilios pequeños de silicona

100% silicona grado alimenticio.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
4002091	21×4cm.	Lengua	Silicona	Solapa
4002092	25×2.5cm.	Espátula fina	Silicona	Solapa

Utensilios de servir de acero inoxidable

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4000658	Cuchara	Acero inoxidable	Solapa
4000687	Cucharón	Acero inoxidable	Solapa
4000647	Espumadera	Acero inoxidable	Solapa
4000678	Espátula	Acero inoxidable	Solapa

Utensilios de acero inoxidable con mango tacto suave soft

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4000712	Cuchara	Acero inoxidable	Solapa
4000653	Cucharón	Acero inoxidable	Solapa

Utensilios de silicona negros de la serie Blueberry

100% silicona. Máximo 220ºC.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4001666	27cm.	Espátula	Silicona	Solapa
4001667	27cm.	Espátula/cuchara	Silicona	Solapa
4001668	26cm.	Pincel	Silicona	Solapa

Rodillo de amasar

Apto para lavavajillas hecha con plásticos reciclados. Normativa alimentaria europea.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
4002139	43×430mm.	Sin mangos	Blanco	Polietileno
4002140	50×500mm.	Con mangos	Blanco	Polietileno

Rodillo de amasar con chapa de acero antiadherente

Ref.	Longitud
4001240	45cm.

Rodillo de madera con asas giratorias

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001653	6.5cm.	43cm.	Madera de haya
4001652	4.4cm.	43cm.	Madera de haya

Prensa patatas de acero inoxidable Intense

Ref.	Longitud	Material
4001265	28cm.	Acero inoxidable

Espátula plancha uniblock

Mango de POM ensamblado con tres remaches.

Ref.	Medida	Material
4201175	9×11cm.	Acero inoxidable

Espátula curvada

Mango negro en polipropileno, ligero y resistente.

Ref.	Medida	Material	Tipo
4201240	8×12cm.	Acero inoxidable	Foto 1
4201242	8×12cm.	Acero inoxidable	Foto 2

Espátula de nylon para plancha

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001030	32×10mm.	Nylon	Solapa

Pincel de silicona con mango de plástico

Ref.	Longitud	Material
4001032	24cm.	Silicona

Espátula de silicona grande con mango plástico

Ref.	Longitud
4001215	25.3cm.

Espátula de silicona con mango de acero inoxidable 10/18

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4001031	30cm.	58cm.	Silicona y acero inoxidable	Solapa

Hervidor extensible de acero inoxidable 18%

Ref.	Ø	Material	Presentación
4160348	28cm.	Acero inoxidable 18%	Blíster

Recipiente para cocinar al vapor en el microondas. H-Class

Recipiente para cocinar al vapor en microondas. Libre de BPA. Válido para lavavajillas. Máximo 240ºC, mínimo -40ºC. Incluye recetas.

Ref.	Material
4001730	Silicona

Pinzas imantadas

Pack de 2. Ideales para pegar en la nevera y para cerrar bolsas

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4002093	3cm.	7cm.	Plástico	Solapa

Kit para croquetas económico

Incluye 10 mangas pasteleras desechables y un cornete plástico. Instrucciones: introduce el cornete en la manga, rellénala con la masa de croquetas que más te guste y haz un tubo con la largura que desees. Después córtalo con cuchillo o con tijeras cómodamente en piezas del tamaño que desees. Muy práctico para no desperdiciar masa ni ensuciarte.

Ref.	Material
4001262	Plástico

Organizador de frigorífico para latas

Ref.	Medida	Material
4001490	35×14.5×10cm.	Plástico

Rejilla desague silicona + inox

Ref.	Ø	Presentación
4002096	117mm.	Granel

Bolsa 6 pinzas de plástico cierra bolsas

Ref.	Uds.	Color	Presentación
4001745	6	Surtidos	Bolsa con solapa

Alfombra expandida antideslizante para muebles de cocina

Se presenta en rollos de 20m. Revestimiento antideslizante, impermeable y resistente. Ideal para proteger cajones, estantes de frigoríficos y cualquier superficie. De fácil aplicación y uso. Apto para uso alimentario. Muy fácil limpieza e higiene.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
4002217	50	20m.	Blanco	EVA	Rollo
4002218	50	20m.	Azul	EVA	Rollo

ESCURRIDORES Y COLADORES

Escurridor de platos y cubiertos

Ref.	Medida	Material
4001162	41×20cm.	Plástico y aluminio

Alfombrilla escurreplatos silicona

Ref.	Medida	Material
4001920	40×30cm.	Silicona

Escurridor super absorbente Jacquard liso

Resistente escurridor en diseño liso. Lavable y de fácil almacenaje. Con tres colores: beige, gris y azul. Por la compra de una unidad se sirve en color aleatorio. Por la compra de 10 unidades se sirven 4 unidades grises, 3 unidades azules y 3 unidades beiges.

Ref.	Color
4002010	Liso

Escurridor de platos con bandeja

Ref.	Color	Material
4001482	Verde	Plástico
4001483	Azul	Plástico

Escurridor de cubiertos plástico

Se sirve en colores surtidos: gris, blanco y transparente.

Ref.	Color	Material
4001713	Surtidos	Plástico

Centrifugador de ensaladas Confort

Con manivela y base antideslizante.

Ref.	Ø	Material
4001190	24cm.	Plástico

Escurridera de acero inoxidable

Ref.	Ø	Material
4001648	24cm.	Acero inoxidable

Escurridor plástico

Colores surtidos.

Ref.	Color	Material
4001714	Surtidos	Plástico

Colador de acero con doble soporte

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001688	10cm.	Acero inoxidable	Granel
4001689	12cm.	Acero inoxidable	Granel
4001690	14cm.	Acero inoxidable	Granel
4001691	16cm.	Acero inoxidable	Granel
4001692	18cm.	Acero inoxidable	Granel
4001693	20cm.	Acero inoxidable	Granel

Set de 3 embudos

Kit de embudos de 3 tamaños diferentes. Se sirve en colores surtidos: rosa, verde y marrón.

Ref.	Color	Material
4001715	Surtidos	Plástico

TIJERAS, PELADORES Y RALLADORES

Tijera de cocina Grand Cuisine acero inoxidable

Apta para el corte de todo tipo de alimentos. Tijera de cocina forjada en caliente en acero inoxidable, ligera y resistente. Equilibrio perfecto entre la hoja y los mangos. Con un corte limpio de todo tipo de alimentos y envases. Limpieza de pescados, así como troceo de conejo, caza, pollo y todo tipo de aves. Mayor superficie de contacto con los dedales para un agarre firme y seguro. Filo dentado para fijar los alimentos al ser cortados, así como para separar articulaciones y finos huesos. Alta durabilidad y gran rendimiento de corte. Se puede lavar fácilmente con agua y jabón, o en el lavavajillas para una mejor limpieza.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200404	20cm.	8"	Acero inoxidable	Blíster

Tijera de cocina para pescado Large

Con dedales plásticos sobremoldeados para una sujeción perfecta y cómoda. Robusto brazo de palanca que disminuye el esfuerzo durante su utilización. Filo dentado que permite un corte seguro y estable. Apta para todo tipo de alimentos, especialmente indicada para pescado. Se puede lavar fácilmente con agua y jabón, o en el lavavajillas para una mejor limpieza.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200441	24cm.	9,5"	Acero inoxidable	Blíster

Tijera de cocina Ergo

Con mago ergonómico soft grip que facilita un buen agarre. El eje de giro está lejos de las asas para conseguir una mayor fuerza de corte. Multiusos: para cortar alimentos, abrir chapas de las botellas y algunos frutos secos. Filo dentado que permite un corte seguro y estable. Se puede lavar fácilmente con agua y jabón o en el lavavajillas para una mejor limpieza.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200442	20cm.	8"	Acero inoxidable	Blíster

Tijeras de acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material
4001056	18.5cm.	Acero inoxidable 18/10

Tijeras de cocina multiusos de acero inoxidable y ABS

Con punta de seguridad. Cuchillas afiladas para cortar carne, pescado y verduras. Con utensilio cascanueces y mariscos incluido. Válido también para abrir botellas. Asas acolchadas para mayor seguridad y ergonomía. Cuchilla en acero inoxidable y mango en ABS y goma.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
4001278	22cm.	Verde	Acero inoxidable	Blíster

Tijeras multiusos Efficient de acero inoxidable

Tijera de gran calidad que incorpora cascanueces, abrebotellas, destornillador, corta huesos, filo microdentado y filo de corte.

Ref.	Info. adicional
4001358	Largo de la hoja: 210 mm.

Tijeras multifunción Luxe extrafuertes

Tijeras extrafuertes de acero inoxidable 18/10 con un original diseño que las convierte también en abridoras de botella y pinzas para cascar nueces u otros alimentos.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001020	23cm.	Acero inoxidable 18/10	Solapa

Tijeras multiusos

Válidas para cortar, abrir frutos secos o descapsular botellas.

Ref.	Longitud	Grosor	Presentación
4001554	21	3mm.	Solapa

Tijeras de cocina Gastro de acero inoxidable

Tijeras inox extrafuertes de 8". Corte preciso y seguro para todo tipo de alimentos. Ideales para cortar pulpo.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200449	20cm.	8"	Acero inoxidable	Blíster

Cascanueces de acero estampado cromado

Ref.	Presentación
4001518	Blíster

Cascanueces metálico mango soft

Mango ergonómico soft touch. Sirve también para retirar el corcho de vinos espumosos o champán.

Ref.
4001798

Tenaza rompe marisco de acero inoxidable

Ref.	Material
4001524	Acero inoxidable

Descamador de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001519	Acero inoxidable	Solapa

Pelador liso de acero inoxidable

Para patatas u otras frutas y verduras. Puedes usar la punta para retirar brotes o imperfecciones. Se puede guardar en el cajón o colgar. BPA Free.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4204650	18cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pelador tomate de acero inoxidable

Pelador de acero inoxidable con cuchilla dentada, especialmente indicado para tomates. Se puede guardar en el cajón o colgar. BPA Free.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4204648	16cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pela patatas liso de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001559	Acero inoxidable	Solapa

Descorazonador de manzanas de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001560	Acero inoxidable	Solapa

Descorazonador de acero inoxidable 18/10

Ref.	Longitud	Material
4001266	20cm.	Acero inoxidable 18/10

Pela patatas de acero inoxidable serie Intense

Ref.	Longitud	Material
4001704	17cm.	Acero inoxidable

Pela patatas de acero inoxidable cuchilla lisa

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001259	11×5cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pela tomates de acero inoxidable cuchilla dentada

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001657	11×5cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pela tomates de acero inoxidable

Presentación en caja expositora por la compra de 24 unidades.

Ref.	Medida	Material
4001062	15×7cm.	Acero inoxidable

Pelador liso en forma de I

Ideal para frutas y verduras redondas, para obtener un pelado extrafino.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001412	18.6×2.8cm.	Acero inoxidable	Solapa

Pelador liso en forma de Y

Ideal para frutas y verduras alargadas, para obtener un pelado extrafino.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001411	13.8×7.4cm.	Acero inoxidable	Solapa

Cortador de judias verdes

Ref.	Longitud
4001746	13cm.

Cortapiñas essential plástico

Con este práctico utensilio podrás tener tus trozos de piña perfectamente seleccionadas en muy poco tiempo y sin necesidad de pelar la piña o descorazonarla manualmente. Recomendado para piñas entre 1,25 kg y 2,5 kg.

Ref.	Longitud	Material
4001052	25cm.	Plástico

Cascanueces forjado Zamak

Ref.
4001577

Pelador multiusos

Pack de 3 con diferentes tipos de cuchillas.

Ref.	Material	Presentación
4002086	Plástico	Solapa

vier

Casca nueces boletus

Ref.
4001739

Prensa pures Luxe con 3 discos

Ref.	Ø	Material	Presentación
4001282	20cm.	Acero inoxidable 18/10	Solapa

Cortapatatas de acero inoxidable y plástico

Corta patatas de la manera más rápida con este corta patatas de palanca.

Ref.	Medida	Material
4001242	25×9cm.	Acero inoxidable y plástico

Cortapatatas profesional de acero inoxidable

Este cortador de patatas profesional incluye dos tipos de medidas para elegir entre patatas finas o gruesas. Además, incorpora una ventosa para fijar a la mesa y facilitar el movimiento de palanca. Medidas largoxancho×alto.

Ref.	Medida	Material
4001243	25.5×12.5×10cm.	Acero inoxidable

Cortador de ensaladilla láminas o dados

Diseño patentado para cortar en láminas o dados toda clase de verduras cocidas, huevos, pepinillos... Ideal para ensaladillas.

Ref.	Medida
4001140	21×12cm.

Cortador ondulado de acero inoxidable

Sencillo cortador ondulado para dar forma a las frutas y verduras.

Ref.	Medida
4001244	8×10cm.

Prensa ajos inoxidable

Ref.	Material
4001582	Acero inoxidable

Cortador de verduras sacapuntas triple

Corta las verduras en espirales, en juliana fina y en juliana gruesa para hacer espaguetis vegetales. También permite preparar exclusivos diseños para decorar tus platos, como flores y ornamentaciones. Ideal para calabacines, zanahorias, patatas, calabazas, etc.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001613	6.5cm.	19cm.	Acero inoxidable y plástico

Mandolina regulable con puño

Mandolina con hoja de acero inoxidable. Lamina y corta en juliana en diferentes grosores regulables. Es fácil de limpiar y guardar.

Ref.	Longitud	Presentación
4001683	32cm.	Caja

Mandolina Easycook con 5 accesorios de acero inoxidable

Mandolina con 5 hojas de acero inoxidable. Ralla, pica, lamina y corta en juliana. Es fácil de limpiar y guardar, ya que las piezas tienen un espacio para guardarse en la propia mandolina.

Ref.	Medida	Material	Presentación
4001019	30×13×8cm.	Acero inoxidable	Caja

Mandolina regulable en "V" con 5 cuchillas intercambiables

Corte y pique alimentos cómodamente en cuestión de segundos. 4 medidas de corte: modo seguridad, 1,5 mm, 3 mm y 6 mm. Dos grosores de juliana: 3 mm y 6 mm para patatas fritas o tiras en juliana fina. Todas la cuchillas se almacenan en la estructura principal. Presentada en caja individual litografiada, ideal para regalar.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001169	31cm.	Acero inoxidable y plástico	Estuche

Picador Rotatory de acero inoxidable

3 cuchillas. Base antideslizante. Podrás picar frutas, verduras, frutos secos, etc. de manera muy fácil, tan solo tirando de la cuerda las veces necesarias para picar al tamaño deseado.

Ref.	Ø	Longitud	Material
4001654	12.5cm.	13cm.	Acero inoxidable y plástico

Rallador de 6 caras de acero inoxidable

Disfruta de 6 tipos diferentes de rallados para todo tipo de recetas y productos: queso, verduras, patatas... Con cómodo mango en ABS.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4160307	10cm.	24cm.	Acero inoxidable	Granel

Rallador de 4 caras de acero inoxidable

Lacor

Ref.	Material
4160305	Acero inoxidable y plástico

Rallador 4 caras de acero inoxidable

Ref.	Longitud	Material
4001098	20cm.	Acero inoxidable

Ralladores de acero inoxidable

vier

Ref.	Tipo	Material	Presentación
4000674	Rallador paso grueso	Acero inoxidable	Bolsa con solapa
4000657	Rallador paso fino	Acero inoxidable	Bolsa con solapa
4000655	Rallador mixto	Acero inoxidable	Bolsa con solapa

Rallador fino Zester Efficient

BRA

Para rallar sin esfuerzo cítricos, queso duro, chocolate, ajo, nueces, jengibre y especias. No desgarra los alimentos, potenciando su aroma y sabor. Cuchillas en acero inoxidable de alta calidad y larga duración. Extremos antideslizantes para mayor seguridad. Fácil uso y limpieza. Funda protectora que garantiza un almacenamiento seguro. Mango ergonómico.

Ref.	Medida	Material
4001446	30×6×2cm.	Acero inoxidable

Rallador estrecho Zester Efficient

BRA

Rallador de corte grueso, fabricado con materiales de alta calidad. Para rallar sin esfuerzo cítricos, quesos duros, chocolate, hortalizas y jengibre. No desgarra los alimentos, potenciando su aroma y sabor. Cuchillas en acero inoxidable de alta calidad y larga duración. Extremos antideslizantes para mayor seguridad. Fácil uso y limpieza. Funda protectora que garantiza un almacenamiento seguro. Mango ergonómico.

Ref.	Medida	Material
4001448	31×3×2cm.	Acero inoxidable

Rallador grueso Zester Efficient

BRA

Rallador de corte grueso, fabricado con materiales de alta calidad. Para rallar sin esfuerzo quesos, hortalizas, frutas y verduras con resultados óptimos, potenciando su aroma y sabor. No desgarra los alimentos. Cuchillas en acero inoxidable de alta calidad y larga duración. Extremos antideslizantes para mayor seguridad. Fácil uso y limpieza. Funda protectora que garantiza un almacenamiento seguro. Mango ergonómico.

Ref.	Medida	Material
4001447	30×6×2cm.	Acero inoxidable

Rallador 4 caras de acero inoxidable

vier

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Material	Presentación
4001581	14.5cm.	22cm.	11.5cm.	Acero inoxidable	Granel

3 Claveles

Corta pizza de acero inoxidable

Se puede guardar en el cajón o colgar. BPA Free.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4204649	19cm.	Acero inoxidable	Solapa

BRA

Corta pizza Efficient

Cuchillas afiladas para hacer porciones de pizza sin apenas esfuerzo. También es válido para masas de hojaldre, pan de molde, láminas de pasta fresca para dar forma de tallarines e incluso para la lechuga o la escarola. Mango resistente y ergonómico, en color naranja que identifica la gama Efficient. Válido para lavavajillas.

Ref.	Medida	Material
4001449	25×6×2cm.	Acero inoxidable

vier

Rallador de mano

Mango tacto soft

Ref.	Tipo	Material
4000755	Paso fino	Acero inoxidable
4000756	Paso medio	Acero inoxidable

vier

Rallador de mano largo

Mango tacto soft

Ref.	Tipo	Material
4000757	Paso fino	Acero inoxidable

vier

Corta pizzas

Ref.	Color	Material
4000758	Naranja	Acero inoxidable

JARRAS

dintex

Jarra purificadora de agua y filtros

El filtro Dintex se adapta a la mayoría de jarras de otras marcas con cartuchos de perfil circular con 5 fases de filtrado: 1. Prefiltrado de partículas sólidas de suciedad de tamaño grande.2. Prefiltrado del resto de partículas sólidas de suciedad a través de una fina malla de polipropileno que impide que estas pasen a la zona de filtrado. 3. Gránulos de carbón activado que forman una enorme superficie de filtrado y actúan como imanes que atraen el Cloro y otras materias orgánicas. 4. Bolitas de resina intercambiadora de iones que actúan atrayendo aquellas sustancias del agua que generan sedimentos, así como metales pesados tales como el Plomo, el cobre y otros. 5. Último filtrado a través de una fina malla de polipropileno que actúa reteniendo cualquier partícula existente e impidiendo que esta pase al agua filtrada.

Ref.	Uds.	Capacidad	Presentación	Tipo
4002259	1	3,3L		Jarra
4002260	1		Bolsa	Filtro de recambio
4002261	3		Caja	3 Filtros de recambio

Jarra de vidrio de borosilicato

Válida para cocina eléctrica, gas, vitrocerámica y microondas.

Ref.	Capacidad	Material
4001168	600 ml.	Borosilicato

Vaso medidor de vidrio borosilicato 1L

Fabricado en vidrio borosilicato, muy duradero y resistente hasta los 400 ºC. Se puede utilizar en el microondas, horno y lavavajillas.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001217	15×10cm.	1 L	Borosilicato

Jarra de cristal para mediciones

No válida para horno.

Ref.	Capacidad	Material
4001196	500 ml.	Cristal

Jarra medidora 500 ml.

Ref.	Capacidad	Material
JA09	500 ml	Plástico

Vaso medidor de plástico 600 ml.

Ref.	Capacidad	Material
4001718	600 ml.	Plástico

Jarra medidora 1 L

Jarra medidora básica con capacidad hasta 1 litro.

Ref.	Capacidad	Material
4001717	1 L	Plástico

Filtros para jarra Brita

Filtro compatible con la mayoría de sistemas de jarras filtrantes, incluye 1 adaptador. Cada filtro dura 30 días/150 litros. El filtro de agua solo debe usarse con agua potable.

Ref.	Tipo	Presentación
4000847	3+1	Caja
4000848	5+1	Caja

Jarra para agua 2L

Incluye tapa antiolores con rejilla. Apta para lavavajillas y microondas

Ref.	Color	Capacidad	Material
4001479	Verde	2 L	Plástico
4001480	Azul	2 L	Plástico
4001481	Rosa	2 L	Plástico

Jarra vidrio

Ref.	Medida	Material
4001950	8.5×11cm.	Cristal

CUCHILLOS Y CUBIERTOS

Set de 24 cubiertos de acero inoxidable gama "Europa"

24 cubiertos de acero inoxidable 18/10 de máxima calidad. Espesor de 1,8 mm. Incluye 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos chuleteros y 6 cucharillas de café. Apto para lavavajillas. Acabado pulido brillante.

Ref.	Grosor	Material
4001383	1.8mm.	Acero inoxidable 18/10

Cubiertos serie Hotel

Cubiertos de acero inoxidable 430 18% de Cr. Aptos para lavavajillas. Acabado brillante. Presentadas en cajas de 12 unidades.

Ref.	Grosor	Uds.	Tipo	Material	Presentación
4001384	1.5mm.	12	Cuchara de mesa	Acero inoxidable 18%	Caja
4001388	1.5mm.	12	Cuchara de moka	Acero inoxidable 18%	Caja
4001385	1.5mm.	12	Tenedor de mesa	Acero inoxidable 18%	Caja
4001389	1.5mm.	12	Tenedor Lunch	Acero inoxidable 18%	Caja

Cubiertos de acero inoxidable Murano

Aptos para lavavajillas. Acabado brillante.

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
4001880	3	Tenedor de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001881	3	Cuchara de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001882	6	Cuchara postre	Acero inoxidable	Solapa
4001883	6	Cuchara moka	Acero inoxidable	Solapa
4001884	6	Tenedor de postre	Acero inoxidable	Solapa
4001885	2	Cuchillo chuletero	Acero inoxidable	Solapa

Cubiertos de acero inoxidable Hotel

Cubertería acabado brillante ideal para hostelería. Aptos para lavavajillas.

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
4001886	3	Tenedor de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001887	3	Cuchara de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001888	6	Cuchara café	Acero inoxidable	Solapa
4001889	6	Cuchara moka	Acero inoxidable	Solapa
4001891	2	Cuchillo de mesa	Acero inoxidable	Solapa
4001890	6	Tenedor de postre	Acero inoxidable	Solapa

Set de 4 cuchillos japoneses Solid + Monix

Ref.	Material	Presentación
4001355	Acero inoxidable	Blíster

Set 4 tenedores marisco

Tenedor / cuchara para extraer la carne de las zonas más difíciles del marisco.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4001927	23cm.	Acero inoxidable	Blíster

Pack 12 cuchillos chuleteros inoxidables

Ref.	Uds.	Material	Presentación
4001892	1	Acero inoxidable	Caja con solapa

Set 4 cuchillos chuleteros Bistro

Mango ABS con diseño ergonómico. Filo Dentado. Práctico y Ligero. Apto para el lavavajillas.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201481	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 11,5 cm.

Set 4 Cuchillos Chuleteros Wagyu

Cuchillos de acero inoxidable con mango ABS y filo liso. Apto para el lavavajillas.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201048	Acero inoxidable	Caja	Longitud del filo: 11,5 cm.

Cuchillo mulsiusos acero inoxidable con funda colores variados

Posibilidad de expositor por la compra de 24 unidades.

Ref.	Color	Material
4001148	Colores surtidos	Acero inoxidable

Cuchillo para verduras Efficient

Cuchillos Efficient con hoja de acero inoxidable alemán, Molibdeno Vanadio, de alta calidad. Con virola para la unión de la hoja y el mango que consigue un corte cómodo, equilibrado y seguro. Mango de polipropileno con agarre ergonómico y elegantes apuntes en color naranja propios de la gama. Alta resistencia y durabilidad, ideal para el uso en la cocina.

Ref.	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
4001414	2. Cuchillo mondador	Acero inoxidable	Caja con solapa	Longitud del filo: 9 cm.

Cuchillo de verduras de acero inoxidable

Corta, pela y limpia fruta y verdura. Diseño clásico para el profesional y aficionados a la cocina. Mango ergonómico de Pom, resistente y cómodo.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200909	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 9 cm.

Cuchillo de cocina multiusos de acero inoxidable

Cuchillo de cocina Pom. Diseño clásico para el profesional y aficionados a la cocina. Mango ergonómico de Pom, resistente y cómodo.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200934	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 11 cm.
4200936	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 13,5 cm.
4200938	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 15,5 cm.

Cuchillo Cocina Domvs

Cuchillo de hoja ancha, filo liso, estable y fuerte. Es la herramienta multiusos de los profesionales y cocineros aficionados que limpia, corta y pica verduras. Confort y ligereza con un diseño atractivo. Mango polipropileno negro, ligero y resistente.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200950	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 9 cm.
4200951	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 11 cm.
4200952	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 13,5 cm.

Cuchillo Cocinero Domvs

Cuchillo también conocido como Cebollero o de Chef. De hoja ancha, filo liso, estable y fuerte. Es la herramienta multiusos de los profesionales y cocineros aficionados que limpia, corta y pica todo tipo de carnes, vegetales, aves y pescados. Confort y ligereza con un diseño atractivo. Mango polipropileno negro, ligero y resistente.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200954	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 15 cm.
4200955	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 20 cm.
4200956	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 25 cm.

Cuchillo Santoku alveolado Domvs

Cuchillo multiusos de la cocina asiática, de hoja ancha y muy afilada, para preparar carne, pescado y verdura. La hoja alveolada facilita el corte al crear una cámara de aire entre la hoja y el alimento evitando que este se quede adherido a la hoja.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200957	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 18 cm.

Cuchillo Panero Domvs

Cuchillo de hoja larga y fuerte con filo ondulado. Los dientes rompen sin esfuerzo la corteza dura del pan y cortan rebanadas limpias gracias a un dentado superior más agresivo.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200958	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 20 cm.

Cuchillo Jamonero Domvs

Cuchillo largo y delgado con hoja flexible y filo liso, especial para cortar jamón y otras piezas de carne.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200959	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 25 cm.

Cuchillo Panero Uniblock

El cuchillo de pan Uniblock o cuchillo panero, corta rebanadas limpias de cualquier tipo de pan. De hoja larga y fuerte con filo ondulado. Los dientes rompen sin esfuerzo la corteza dura del pan. La hoja del cuchillo llega hasta el mango de POM, y está ensamblado con tres remaches. De acero inoxidable molibdeno vanadio de alta calidad con un corte perfecto y duradero.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201121	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 20 cm.

Cuchillo Santoku alveolado Uniblock

El cuchillo santoku Uniblock, es el multiusos de la cocina asiática para preparar carne, pescado y verdura. De hoja ancha y muy afilada. La hoja alveolada facilita el corte al crear una cámara de aire entre la hoja y el alimento evitando que este se quede adherido a la hoja. La hoja del cuchillo llega hasta el mango de POM, y está ensamblado con tres remaches. De acero inoxidable molibdeno vanadio de alta calidad con un corte perfecto y duradero.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201125	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 18 cm.

Cuchillo Jamonero Uniblock

Cuchillo largo y delgado con hoja flexible y filo liso. La hoja del cuchillo llega hasta el mango de POM, y está ensamblado con tres remaches. Son cuchillos en acero inoxidable molibdeno vanadio de alta calidad con un corte perfecto y duradero.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201130	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 24 cm.

Cuchillo de mesa

Cuchillo de acero inoxidable con mango polipropileno.

Ref.	Material	Info. adicional
4201215	Acero inoxidable	Longitud del filo: 11 cm.

Cuchillo Cocinero Uniblock

Cuchillo también conocido como Cebollero o de Chef. De hoja ancha, filo liso, estable y fuerte. Es la herramienta multiusos de los profesionales y cocineros aficionados que limpia, corta y pica todo tipo de carnes, vegetales, aves y pescados. De hoja ancha, filo liso, estable y fuerte. La hoja del cuchillo llega hasta el mango de POM, y está ensamblado con tres remaches. Son cuchillos en acero inoxidable molibdeno vanadio de alta calidad con un corte perfecto y duradero.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4201155	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 15 cm.
4201159	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 20 cm.
4201163	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 25 cm.

Cuchillo de verduras

Acero Inoxidable y mango polipropileno. Hoja 10cm.

Ref.	Material	Info. adicional
4201216	Acero inoxidable	Longitud del filo: 10 cm.

Cuchillo Jamonero Pom

Cuchillo jamonero Pom de hoja alveolada más estrecha y flexible, que permite sacar tapas finas para degustar mejor el jamón, además de aumentar el rendimiento. La hoja alveolada facilita el corte evitando que el jamón se quede adherido a la hoja.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
4200965	Acero inoxidable	Blíster	Longitud del filo: 29 cm.

Hachuela chuletero

Hachuela para cortar chuletas y trocear piezas de carne. Mango POM negro.

Ref.	Material	Info. adicional
4201831	Acero inoxidable	Longitud del filo: 23,5 cm.

Hachuela Uniblock

De acero inoxidable, con la hoja hasta el final del mango. Ideal para trocear carne.

Ref.	Longitud	Grosor	Material	Presentación
4201191	16cm.	4mm.	Acero inoxidable	Caja
4201194	20cm.	5mm.	Acero inoxidable	Caja

Chaira redonda

Imantada. Cromo duro.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4201600	20cm.	Acero carbono	Blíster
4201601	25cm.	Acero carbono	Blíster

Afilador de cuchillos 3 pasos

3 pasos de afilado: reparador, afilador y pulido. Con mango y base antideslizantes. Cabezal extraible.

Ref.	Longitud
4001580	22cm.

Afilador de cuchillos 3 pasos

Paso 1: Barras con recubrimiento de diamante (Preparación del afilado) Paso 2: Placas de Carburo Tungsteno (Afilado grueso) Paso 3: Barras Cerámicas (Afilado fino) Mango ergonómico, fácil agarre y buena sujeción. Base antideslizante para un afilado seguro.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4209425	20cm.	Diamante - Carburo Tungsteno y Cerámica	Caja con solapa

Afilador de cuchillos 3 pasos con ventosa

Con ventosa, mucho más seguro y cómodo para afilar con una mano. 1. Barras con recubrimiento de diamante (Preparación del afilado). 2. Placas de carburo de tungsteno (Afilado grueso). 3. Placas Cerámicas (Afilado fino).

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4209427	6cm.	Diamante - Carburo Tungsteno y Cerámica	Caja con solapa

Afilador doble de cuchillos con ventosa

Ref.	Presentación
0640064	Blíster

Afilador de cuchillos mini

Con piedra de cerámica y diamante.

Ref.	Medida
4001216	10×6cm.

Afilador de cuchillos de cocina

Afila con piedra de cerámica y diamante.

Ref.	Longitud
4001219	20cm.

Afilador de cuchillos profesional

Piedra Afilar 1000/3000 con dos guías y rectificador.

Ref.	Presentación
4209428	Caja con solapa

DELANTALES Y MANOPLAS

Delantal Fibratex

Delantal Fibratex de alta gama, compuesto por una capa textil tratada con un recubrimiento de polímeros que le otorga una máxima protección certificada contra las manchas, incluyendo las manchas de aceite, café, tomate... Su película es mucho más resistente y duradera que otros del mercado. Es libre de PVC y no necesita lavadora. Siempre está lista para su uso con tan solo pasar un paño húmedo. Recomendaciones de tratamiento: pasar un trapo suave con agua y jabón neutro sobre las manchas, sin que transcurra un plazo excesivo de tiempo. Si se lava en lavadora, se recomienda un programa delicado, con agua fría y jabón para lana o seda. No recomendable ni necesario centrifugar. Se puede planchar la parte no tratada, siempre a menos de 100ºC. El tejido está resinado, por lo que puede perder su calidad si se lava a altas temperaturas. Composición: 50% CO y 50% PO. Certificado para uso alimentario. Fabricado en España.

Ref.	Tipo	Color	Presentación
4002053	1. Rego	Gris	Bolsa con solapa
4002054	2. Renoir	Multicolor	Bolsa con solapa
4002055	3. Poussin	Azul	Bolsa con solapa

Manoplas de algodón aluminizado para horno

Soportan hasta 200ºC, ofreciendo una alta protección contra el calor. Con interior de algodón 100% y exterior de aluminio, que protege de manera efectiva contra el calor.

Ref.	Longitud	Color	Material
4161024	24cm.	Gris	Algodón aluminizado
4161030	30cm.	Gris	Algodón aluminizado
4161036	36cm.	Gris	Algodón aluminizado

MANTELES Y ACCESORIOS

Salvamanteles magnético de silicona

Salvamantel magnético fabricado en silicona de máxima calidad. Con base imantada GRIP line; con 4 potentes imanes integrados. Fuerte sujeción: Potente imán integrado. Diseñado para apoyar y transportar sartenes, ollas, cacerolas, etc. de forma cómoda y segura, sin riesgo a quemarse. Superresistente a altas temperaturas. Protege las superficies y las encimeras.

Ref.	Ø	Material
4163042	20cm.	Silicona

Protector antideslizante de latex

Ref.	Ancho	Longitud
4002056	140cm.	30m.



Mantel de hule QD-Tex Stanton

Compuesto por una lámina PVC impresa de 0,17mm (170 micras) y con soporte textil de polipropileno TNT 35g/m2.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002171	140cm.	20m.	1. Stanton	PVC 170 micras	Rollo
4002172	140cm.	20m.	2. Tavola	PVC 170 micras	Rollo
4002173	140cm.	20m.	3. Olivares	PVC 170 micras	Rollo
4002174	140cm.	20m.	4. Galana	PVC 170 micras	Rollo
4002175	140cm.	20m.	5. Esferas	PVC 170 micras	Rollo
4002176	140cm.	20m.	6. Anclas	PVC 170 micras	Rollo
4002177	140cm.	20m.	7. Golden	PVC 170 micras	Rollo
4002178	140cm.	20m.	8. Kuna	PVC 170 micras	Rollo
4002179	140cm.	20m.	9. Bonjour	PVC 170 micras	Rollo
4002180	140cm.	20m.	10. Durban	PVC 170 micras	Rollo
4002181	140cm.	20m.	11. Willow	PVC 170 micras	Rollo

Protector Cristal Flex

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación	Info. adicional
4002058	140cm.	50m.	Rollo	10 micras
4002059	140cm.	30m.	Rollo	20 micras



4 uds. sujeta manteles plásticos en blíster

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
2000057	4	Transparente	Plástico	Blíster

12 uds. sujeta manteles plástico en bolsa

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
4001716	12	Blanco	Plástico	Bolsa



Protector mesa antideslizante Muletón

Protector para mesas de tejido Muletón en PVC expandido. Limpieza con jabón neutro.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002182	140cm.	20m.	Muletón	PVC 1,5mm.	Rollo



Mantel protector de hule transparente Cristal

Lámina de PVC transparente o translúcido. Ideal para proteger mesas, mantelería, etc. OEKO-TEX.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4002183	140cm.	50m.	Cristal	PVC 10mm.	Rollo

UTENSILIOS DE LIMPIEZA



Rascavidrios doméstico y recambios

Ref.	Uds.	Tipo	Material	Presentación
2000098		Rasqueta	Plástico ABS	Blíster
2000099	10	Hojas de recambio	Acero templado	Blíster

Rascavidrios de acero templado y recambios

Ref.	Tipo	Material	Presentación
2000101	Rascavidrios + 1 cuchilla	Acero templado	Blíster
2000102	10 cuchillas de recambio		Caja

Rascavidrios mango plástico

Hoja 40 mm.

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
4200243	100cm.	Blíster	Hola 40 mm.
4200242	145cm.	Blíster	Hola 60 mm.

Cepillo de fregar de fibra 510

Madera natural y fibra ondulada de PVC que puede variar de color: verde, amarillo, azul etc. Fabricado en España.

Ref.	Color
6001257	Colores surtidos

Escoba modelo Súper 86

Con soporte plástico y fibra de PVC. Colores surtidos. Fabricado en España.

Ref.	Color
6001252	Colores surtidos

Escoba de fibra dura modelo Madrid Moqueta

Con soporte plástico y fibra de PVC dura. Fabricado en España.

Ref.
6001253

Escoba modelo "R" colores surtidos

Ref.	Material
6001259	Fibra de PET

Escoba con topes modelo albariño colores surtidos

Ref.
6001260

Fregona de algodón

Peso: 180 gr.

Ref.	Material
6001262	Algodón

Fregona de microfibra

Compuesta por un 60% viscosa, 20% poliester y 20% poliprolileno.

Ref.
6001263

Mango de madera natural con rosca

Para recambios de escobas o fregonas. Fabricado en España.

Ref.	Longitud
6001255	135cm.

Mango metálico con rosca

Mango metálico con forro plástico. Fabricado en España.

Ref.	Longitud
6001256	140cm.

Cubo de fregar 12 L con escurridor

Ref.	Capacidad	Material
6001261	12 L	Polipropileno

Recogedor con mango metálico y goma

Soporte plástico y mango metálico.

Fabricado en España.

Ref.
6001258

5 uds. bayetas atrapa polvo de microfibra

Ref.	Medida	Uds.	Material
GSC099	380×440mm.	5	Microfibra

Paño de microfibra

Bayeta de microfibra reciclada está hecha de un 85% poliéster (Poliéster 100% reciclado. Hecho con botellas) y 15% de poliamida. Es eficaz solo con agua, sin detergentes. Garantiza una limpieza fácil y brillante, elimina grasa y suciedad sin dejar marcas ni pelusas. Se puede lavar a mano o en lavadora. Resiste 90ºc. No utilizar suavizante.

Ref.	Medida	Color	Material
6001271	40×40cm.	Blanco	Poliéster + Poliamida
6001272	40×40cm.	Surtido	Poliéster + Poliamida

Paño microfibra especial limpieza cristales y lentes

Bayeta de microfibra reciclada especial para limpiar cristales y lentes. Hecha de 85% poliéster (Poliéster 100% reciclado. Hecho con botellas) y 15% de poliamida. Es eficaz solo con agua, sin detergentes. Garantiza una limpieza fácil y brillante, elimina grasa y suciedad sin dejar marcas ni pelusas. Se puede lavar a mano o en lavadora. Resiste 90ºc. No utilizar suavizante.

Ref.	Medida	Material
6001273	40×40cm.	Poliéster + Poliamida

Gamuza de algodón

Gamuza especial para limpieza de plata hecha de algodón 100%. Impregnada con producto para limpieza de objetos metálicos.Quita el óxido con facilidad, puliendo y abrillantando objetos de plata y cobre o latón. Brillo duradero.

Ref.	Medida	Color	Tipo
2241000	44×32cm.	Azul	Especial para plata
2241001	44×32cm.	Naranja	Especial para cobre

Mopa microfibra chenilla

Para uso en seco y húmedo de gran duración y resistencia, ideal para todo tipo de suelos, paredes y techos. Muy manejable gracias a su mango extensible y giratorio 360°. Se puede lavar a máquina a 60°C. Mopa: 40x13,5cm.

Ref.	Medida	Tipo
6001265	40×13.5cm.	Mopa con mango
6001266	40×13.5cm.	Recambio mopa

Fregona de microfibra

Fregona muy absorbente de microfibra 370 gr/m2

80% poliéster / 20% poliamida

Tacto muy suave, no deja marcas ni pelusas. De gran duración y resistencia. Secado ultra rápido.

Ref.	Material
6001267	Poliéster + Poliamida
6001268	Poliéster + Poliamida

Plumero microfibra

Plumero electrostático de suave microfibra con cabeza flexible. Hecho de finas fibras electrostáticas que capturan el polvo con eficacia.

Mango telescópico de 120cm. Incluye cubierta protectora para almacenaje.

Ref.	Longitud
6001269	120cm.

CUBOS DE BASURA

Cubo de basura de acero inoxidable

Cuerpo de acero inoxidable satinado y cubo interior de plástico extraíble. Su mecanismo de pedal permite abrir la tapa sin utilizar las manos. Resistente a la corrosión, robusto y de larga vida útil. Ayuda a aislar el olor. Dispone de asa en la parte trasera para facilitar el desplazamiento. Base plástica antideslizante. Fácil e limpiar con agua y detergente. Perfecto para exterior e interior, entrada de edificios, hoteles, ascensores, garajes, hospitales, jardines, etc.

Ref.	Medida	Capacidad	Material
4001662	290×170mm.	8 L	Acero inoxidable

Cubo de basura con boton tapa 25L

Con enganches para unir módulos uno al lado del otro y pegatinas de reciclaje.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material
4001766	200×365×520mm.	Blanco	25 L	Plástico

Cubo de basura con pedal 20 L

Cubo plástico de 20 litros con pedal. Se sirve en colores surtidos aleatorios. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Capacidad	Material	Presentación
4000496	370×330mm.	Surtidos	20 L	Plástico	Granel

Cubo de basura con pedal 35L

Solución higiénica que permite tirar desechos sin tener que abrir la tapa manualmente, eliminando la posibilidad de contacto con la suciedad. Capacidad de 35 Litros.

Ref.	Color	Capacidad	Material	Presentación
4000535	Amarillo	35 L	Plástico	Granel
4000536	Azul	35 L	Plástico	Granel
4000537	Verde	35 L	Plástico	Granel

Cubo de basura con pedal 7 L

Ref.	Color	Capacidad	Material	Presentación
4001719	Blanco	7 L	Plástico	Retractilado

Cubo de basura industrial con tapa

Ref.	Color	Capacidad	Material	Presentación
4000722	Negro	50 L	Plástico	Granel
4000723	Negro	100 L	Plástico	Granel

CORTINAS Y BARRAS DE DUCHA

Anillas blancas para cortina de ducha

Ref.	Uds.	Presentación
6002070	12	Blíster

Cortina de ducha

Ref.	Medida	Tipo	Material
4002029	180×180cm.	1. Street (cuadros)	PVC
4002031	180×180cm.	2. Bath (figuras)	PVC



Cortina de ducha deco-plastic Lisa

Cortina de baño 100% impermeable con banda superior y ojales reforzados.

Incluye anillas.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
6002092	180×200cm.	Lisa	Blanco	PVC
6002093	180×200cm.	Maui	Blanco	PVC

Cortina de ducha anilla fácil Amara

Cortina de baño 100% impermeable con sistema innovador de anillas integradas en la cortina.Fácil colocación sin retirar la barra. Con tratamiento antibacterias. Lavable a mano o a máquina, se puede planchar por el revés.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material
6002094	180×200cm.	Amara	Azul	Poliéster
6002095	180×200cm.	Amara	Beige	Poliéster
6002096	180×200cm.	Eucalis		Poliéster

Barra de ducha para cortina

Barra para ducha de fácil colocación y máxima sujección.

Ref.	Medida
6002088	80×140cm.
6002089	120×220cm.
6002090	80×80cm.
6002091	80×110×190cm.

Barra de cortina curva extensible de 800 x 1000/1750 mm.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Presentación
6002035	800×1750mm.	2 - Barra de cortina curva extensible de 800 x 1000/1750 mm.	Blanco	Blíster

Barra de cortina recta extensible

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6002032	De 75 a 125 cm.	Blanco	Blíster
6002033	De 125 a 220 cm.	Blanco	Blíster

ALFOMBRAS DE BAÑO

Alfombra de ducha antideslizante de caucho

Caucho natural que ofrece total garantía antideslizante. Perfecta adherencia de las ventosas que impiden el deslizamiento. Máxima seguridad para evitar caídas y resbalones. Tacto suave y agradable con excelente elasticidad y resistencia. Lavable a máquina hasta 70°C.

Ref.	Medida	Color	Material
4002264	78×36cm.	Azul	Caucho natural
4002265	78×36cm.	Beige	Caucho natural
4002266	78×36cm.	Blanco	Caucho natural
4002267	78×36cm.	Gris	Caucho natural

Alfombra de ducha antideslizante traslúcida Marelia

Perfecta adherencia de las ventosas que impiden el deslizamiento. Lavable en lavadora a 30°C. Cumplimiento REACH

Ref.	Medida	Color	Material
4002268	72×33cm.	Azul	PVC
4002269	72×33cm.	Blanco	PVC
4002270	54×54cm.	Azul	PVC
4002271	54×54cm.	Blanco	PVC



Alfombras de baño Calm

Práctica y funcional alfombra de baño. Absorbente y con tacto agradable. Fabricada en microfibra tintada con trasera de TPR antideslizante.

Ref.	Medida	Color	Material
4002004	40×60cm.	Ivory	Microfibra
4002005	40×60cm.	Beige	Microfibra
4002006	40×60cm.	Camel	Microfibra
4002007	40×60cm.	Marrón	Microfibra
4002008	40×60cm.	Gris	Microfibra

Alfombra interior de baño efecto piedras translucidas

Ref.	Medida	Color	Material
4002021	40×88cm.	Transparente	PVC
4002022	54×54cm.	Transparente	PVC
4002023	36×70cm.	Azul	PVC
4002024	40×88cm.	Azul	PVC

TAPAS WC

Tapa WC modelo Atenas Soft Close

Con sistema de cerrado suave. Equivalencias: Roca (Victoria y Lucerna), Gala (Florida y Chile), Bellavista (Capri y Amadeus), Estoli (Reina, Florit y Alexia). Disponible recambio juegos de sujeción bisagras.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002048	434×370mm.	Blanco	Plástico	Caja

Tapa WC modelo Atenas

Equivalencias: Roca (Victoria y Lucerna), Gala (Florida y Chile), Bellavista (Capri y Amadeus), Estoli (Reina, Florit y Alexia). Disponible recambio juegos de sujeción bisagras.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002047	434×370×170mm.	Blanco	Plástico	Caja

Tapa WC modelo standard

Equivalencias: Roca (Victoria y Lucerna), Gala (Florida y Chile), Bellavista (Capri y Amadeus), Estoli (Reina, Florit y Alexia). Disponible recambio juegos de sujeción bisagras.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002046	450×350×190mm.	Blanco	Plástico	Caja

DUCHA ACCESORIOS

Cesta con percha multifunción

Ref.	Medida	Material
4001896	290×145	Plástico

Cesta para colgar en grifos

Cesta de aluminio para colgar en grifos o barras de ducha y utilizar a modo de estantería. Pensado para organizar los útiles de aseo: jabones, esponjas...

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6001144	300×130×120mm.	Cromo	Aluminio	Caja

Jabonera rincón triangular

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002057	220×200×140mm.	Cromo	Aluminio	Caja
6002054	276×200×92mm.	Cromo	Latón	Caja

Jabonera rectangular

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
6002059	300×130×120mm.	Cromo	Aluminio	Caja

Perfil mampara para baño y puertas de cristal tipo “K”

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
2000001	6mm.	2m.	Transparente	Bolsa con solapa	
2000002	6mm.	2m.	Transparente	Bolsa con solapa	Ancho de lengua: 2,5 cm.



BAÑO ACCESORIOS

Accesorios de baño Serie Aqua

Ref.	Longitud	Tipo	Color	Presentación
6002011		Portarrollos	Cromo	Blíster
6002012		Percha	Cromo	Blíster
6002010		Toallero anilla	Cromo	Blíster
6002013	400mm.	Toallero barra	Cromo	Blíster

Porta rollos Serie Tubular

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6002005	Portarrollos	Cromo	Blíster

Barra recta de apoyo para ayuda a la movilidad

Ref.	Longitud	Material
6002071	45cm.	Acero inoxidable
6002072	60cm.	Acero inoxidable

Percha serie Tubular

Ref.	Tipo	Color	Presentación
6002008	Percha	Cromo	Blíster

Espejo de baño modelo ARC

Ref.	Medida	Color
6002014	440×590mm.	Blanco

Espejo de maquillaje con luz

Espejo con carga USB, ideal para realizar tareas de precisión, gracias a su luz integrada, que le aporta precisión en espacios donde haya falta de iluminación. Con botón táctil para ajustar el color y la intensidad de la luz. La parte inferior es una bandeja de almacenamiento, para guardar bisutrería, cosméticos... Incluye un accesorio de aumento 10X de ø85 mm..

Ref.	Ø
5000354	150mm.

Eje portarrollos

Ref.
6002042

Desatascador de plástico y caucho

Desatascador clásico de ventosa, para tuberías de difícil acceso. Elimina los residuos con potencia por succión. Fabricación española.

Ref.	Medida	Color	Material
6001251	290×115mm.	Negro	Plástico y caucho

Escobillero de baño blanco con base

Ref.	Longitud	Material
6002077	380mm.	Polipropileno

Desatascador de goma

Ref.
6002087

Escobilla de baño sin base

Fabricado en España.

Ref.
6002076

CUIDADO PERSONAL

Tijera de uñas curva

Puntas fuertes, resistentes y afiladas para cortar y dar forma a las uñas. Acero Carbono. Forjada en Caliente.

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
4202015	10cm.	4"	Blíster

Tijera de cutículas curva

Puntas fuertes, resistentes y afiladas para cortar y dar forma a las uñas. Acero Carbono. Forjada en Caliente.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4202003	10cm.	4"	Acero carbono	Blíster

Alicate pedicuro americano

Facilita un corte limpio de las uñas. Bocas curvas para respetar el crecimiento natural de la uña lo que permite un corte fácil y confortable. Acero Carbono. Corte curvo, muelle y anclaje. Forjado en caliente. Superpuesto.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4212137	14cm.	Acero carbono	Blíster

Expositor de 12 cortauñas con lima

Pequeño y ligero, perfecto para llevar en el neceser de viaje. Girar la palanca y presionar. Incluye una lima.

Ref.	Longitud	Uds.	Presentación
4212417	6cm.	12	Expositor
4212419	8cm.	12	Expositor

PEQUEÑO APARATO ELÉCTRICO

EXPRIMIDORES ELÉCTRICOS

Exprimidor profesional con brazo en acero inoxidable

Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable. Motor profesional AC. Máxima eficacia. Brazo para facilitar la extracción del zumo. Extracción continua. Silencioso. Sistema anti goteo. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia. Cono grande: naranjas, pomelos, etc. Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Base antideslizante. Desmontable para su fácil limpieza.

Ref.	V	W	Material
5000321	230	160	Acero inoxidable

Exprimidor eléctrico de acero inoxidable

Se inicia automáticamente al presionar el cono hacia abajo. Con opción de almacenar el zumo en el contenedor o exprimirlo directamente al vaso. Sistema de bloqueo de salida de zumo y anti goteo. Exterior de acero inoxidable, cono de polipropileno y contenedor de plástico AS.

Ref.	Medida	V	W	Material	Presentación
4169287	18×16.5×25cm.	230	100	Acero inoxidable	Caja

Exprimidor eléctrico acero inoxidable

Rotación bidireccional. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia: cono grande y cono pequeño. Desmontable para su fácil limpieza. Cuerpo en acero inoxidable. Depósito con asa. Tapa transparente. Base antideslizante.

Ref.	V	W	Capacidad
5000314	230	40	700 ml.

Exprimidor eléctrico sencillo

Rota en ambas direcciones de manera continua. Fácil de desmontar para su limpieza. Con dos conos para los distintos tamaños de fruta. Función automática arranque/parada. Sistema anti-goteo. Enrolla cables.

Ref.	Medida	V	W
5000167	265×165×165mm.	230	40

Exprimidor eléctrico

Se inicia automáticamente al presionar el cono hacia abajo. Rotación en ambos sentidos para extraer más zumo que con un exprimidor convencional. Sistema de pulpa regulable. Accesorios totalmente desmontables para una rápida limpieza. Aptos para el lavavajillas. Jarra extraíble graduada, de 750 ml. Tapa transparente y sistema recoge cable. Con dos conos intercambiables para diferentes tipos de fruta. Exterior de polipropileno y contenedor de plástico AS.

Ref.	Ø	Medida	V	W	Capacidad	Material
4169575	19cm.	19×20.5cm.	230	40	750 ml.	Polipropileno

Exprimidor eléctrico sencillo

Base antideslizante. Depósito con asa. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente.

Ref.	Medida	V	W	Capacidad
5000258	160×160×200mm.	230	40	800 ml.

Exprimidor eléctrico sencillo Cloris

Con enrollacables, tapa protectora y doble cono. Giro automático derecha/izquierda y arranque/parada.

Ref.	Medida	W	Capacidad
4002142	149×220mm.	40	1 L

PLANCHAS Y BARBACOAS

Parrilla teppanyaki

Prepare su comida favorita con esta parrilla teppanyaki. Cuenta con termostato ajustable para preparar todo tipo de verduras, carnes y pescados a la perfección. La parrilla también incluye una bandeja extraíble que facilitará su experiencia de preparar comidas con poco contenido de grasa. Bandeja extraíble que facilitará su experiencia de preparar comidas con poco contenido de grasa. Cable de alimentación extraíble y revestimiento antiadherente que facilita la limpieza. Termostato ajustable para una comida perfectamente cocinada. Superficie de horneado: 47,5 x 26,5 cm. Longitud del cable: 0,9 m.

Ref.	Longitud	V	W
5000100	50cm.	230	2000

Plancha eléctrica de cerámica

Revestimiento cerámico. Asas de tacto frío. Superficie antiadherente. Bandeja extraíble recoge aceite. Con termostato regulable.

Ref.	Medida	V	W
PE037	220×430mm.	230	2000

Plancha de asar eléctrica con asas de toque frío

Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Xylan de Whitford. Termostato regulable de temperatura extraíble. Transportable a la mesa. Gran resistencia al rayado. Asas inox de toque frío. Apto para el lavavajillas. Bandeja salsera. Fácil limpieza.

Ref.	Medida	V	W
5000170	490×270mm.	230	2000

Plancha de asar eléctrica

Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite libre de PFOA. Resistencia en "M". Granite, gran dureza y resistencia al rayado. Perfecta distribución del calor. Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas. Termostato regulable de temperatura extraíble. Bandeja salsera. Asas de toque frío. Apta para lavavajillas. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Fabricación española.

Ref.	Medida	V	W
5000137	280×460mm.	230	2500

Plancha de asar eléctrica

Plancha de asar que cuenta con la tecnología M-Magic que consigue distribuir el calor uniformemente por toda la superficie. Características: recubrimiento antiadherente libre de PFOA, sistema sencillo de recogida de salsa y grasas con bandeja salsera, termostato regulable extraíble y asas de toque frío. Apto para lavavajillas. Transportable.

Ref.	Medida	V	W
5000178	280×460mm.	230	2500

Grill de asar con con tapa basculante 180° y planchas mixtas

Cumple normativa de seguridad A12. Superficie anti-adherente gran resistencia al rayado. Placas mixtas: 270 x 140 mm. Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados. Apertura 180º a voluntad. Presión de asado uniforme. Cocina todo tipo de carnes y pescados. Asa de apertura toque frío. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Bandeja recoge salsas.

Ref.	V	W
PE028	230	1000

Barbacoa eléctrica roja

Barbacoa de mesa con cortavientos. Parrilla de aluminio colado con revestimiento antiadherente apto para lavavajillas. Baja generación de humos y olores gracias al uso del agua. Interruptor de seguridad con desconexión automática. Bandeja de goteo extraíble. Capa antiadherente. Fácil de limpiar. Interruptor de encedido con luz de indicación. Superficie de cocina: 380x224 mm. Fabricada en Alemania.

Ref.	Medida	V	W
5000298	513×425×100mm.	230	1600

Barbacoa eléctrica

Gran resistencia para asar uniformemente. Fácil limpieza y montaje. Asas toque frío. Recoge jugos.

Ref.	Medida	V	W
PE1521	215×390mm.	230	2200

Barbacoa eléctrica de dos alturas

Alta potencia. Parrilla de dos alturas, para carne y pescado. Totalmente desmontable, para una limpieza cómoda y eficaz. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada para una larga vida. Fabricado en España.

Ref.	Medida	V	W
5000163	420×260×70mm.	230	2400

COCINAS

Hornillo GSC

Temperatura regulable. Interruptor luminoso.

Ref.	Ø	W	Tipo
90H11	18.5cm.	1500	1 placa
90H200	155cm.	2500	2 placas

Cocina eléctrica de inducción

Placa de inducción con 8 funciones programadas. Superficie del cristal de 4mm. Diámetros de funcionamiento desde 120 mm. hasta 260 mm. Display Led. Protección contra sobrecalentamiento. Pulsación táctil. Ajuste de tiempo programado.

Ref.	W	Info. adicional
5000140	2100	Ø 12,2 a 26 cm.

Cocina de gas para exterior

Homologada para uso exterior. Gas butano y propano. Tapa extraíble. Parrilla y quemador desmontable. De acero y esmalte vitrificado.

Ref.	Medida	Tipo	Material
903050E	100×260×320mm.	1 quemador	Acero esmaltado vitrificado
903030E	105×350×580mm.	2 quemadores	Acero esmaltado vitrificado
903020E	600×365×100mm.	3 quemadores	Acero esmaltado vitrificado
903010E	500×500mm.	4 quemadores	Acero esmaltado vitrificado

CAFETERAS Y MOLINILLOS

Cafetera de goteo

Filtro permanente extraíble. Depósito con indicador de nivel de agua. Jarra de cristal. Proteccion antigoteo. Piloto luminoso de funcionamiento. Frontal inoxidable. Placa calorífica anti-adherente. Mantiene el café caliente 30 minutos.

Ref.	V	W	Color	Info. adicional
PECF02	240	800	Negro	15 tazas

Cafetera de goteo con filtro permanente

Con jarra de cristal con tapa de 2 a 8 tazas.

Ref.	V	W	Capacidad
5000262	230	600	8 tazas

Cafetera de goteo Mocca para 10 tazas

Con placa calefactora. Fácil de desmontar y limpiar. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador de nivel de agua. Botón on/off luminoso. Jarra de cristal con tapa. Filtro de malla reutilizable. Calentamiento rápido. Sistema antigoteo.

Ref.	V	W	Capacidad
5000132	230	800	10 tazas

Cafetera de goteo con jarra de cristal

Prepara desde 2 a 12 tazas de café. Con filtro permanente y sistema antigoteo. Depósito de agua graduado. Desconexión automática. Cumple la normativa de ahorro energético ERP.

Ref.	V	W	Color	Info. adicional
5000158	230	680	Negro	12 tazas

Cafetera de goteo con jarra de cristal

Prepara desde 2 a 8 tazas de café. Con filtro permanente y sistema antigoteo. Depósito de agua graduado. Desconexión automática. Cumple la normativa de ahorro energético ERP.

Ref.	V	W	Color	Info. adicional
5000311	230	650	Blanco	8 tazas

Molinillo de café de acero inoxidable

Ideal para moler café y otros productos como semillas, hierbas, frutos secos, cereales, sal, pimienta, azúcar o especias. Muele el café uniformemente. Cuchillas de acero inoxidable de gran resistencia. Peso: 780 gr.

Ref.	Medida	V	W	Capacidad	Presentación
4169385	180×100mm.	230	200	60 gr.	Caja

Molinillo de acero inoxidable con dos filtros CG-30

Incluye 2 filtros, uno para café y otro con los agujeros más grandes para especias, frutos secos, etc. Cuchilla en acero inoxidable de larga duración que permite un molido fino y preciso. Bloqueo de seguridad por tapa mal posicionada, garantizando la seguridad de su uso.

Ref.	Medida	V	Capacidad	Material
4001573	167×126×91mm.	230	200 ml.	Acero inoxidable

Molinillo de café

Cuchillo y cuenco de acero fino. Interruptor de seguridad. Tapa transparente. Piloto de control.

Ref.	V	W
PEMC01	230	150

Molinillo de café

Tapa con cierre de seguridad. Interior y cuchillas de acero inoxidable. Visor de molienda. Botón de encendido. Recogecables.

Ref.	V	W	Capacidad
5000141	230	150	70 gr.

HERVIDORES DE AGUA

Hervidor de agua 2000W

Sin cable. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Placa calefactora en acero inox. Tapa abatible. Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Visor de agua. Filtro extraíble. Base giratoria 360º. Recogecables.

Ref.	W	Capacidad
5000260	2000	1,7 L

Calientaleches y chocolate 400W

Ideal para calentar leche y preparar chocolate. Interior con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA. Cuerpo toque frío. Mantiene la temperatura de la leche a 80 ºC. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso de funcionamiento.

Ref.	V	W	Capacidad
5000078	230	400	1 L

Calentador de agua con fusible térmico

Para recipientes de tamaño pequeño. Su economía, diseño y seguridad lo hacen muy útil para usos domésticos, oficinas, viajes y campings. Evita el gasto inútil de agua fría, gas y electricidad que desperdicia la red hasta obtener agua caliente.

Ref.	W
90CL	350

Hervidor de agua 1000W

Obtén agua para tés, infusiones y cafés con este ligero hervidor de 1 litro de capacidad. Con apagado automático cuando el agua rompe a hervir. Tapa abatible de seguridad. Desconexión contra funcionamiento en seco, para garantizar la máxima seguridad. Luz de piloto de control. Peso: 581 gr.

Ref.	W	Capacidad
PE3361	1000	1 L

Hervidor de agua 2200W

Tapa con cierre de seguridad. Botón on/off. Filtro extraíble y lavable. Indicador de nivel de agua. Luz indicadora luminosa. Calentamiento con plato. Base 360º rotatoria.

Ref.	V	W	Capacidad
5000346	230	2200	1,7 L

Hervidor de agua en acero inoxidable 2000W

Sin cables. Fácil limpieza gracias a su resistencia oculta. Máxima rapidez de ebullición. Tapa abatible. Protección contra sobrecalentamiento. Filtro extraible y recogecables.

Ref.	V	W	Capacidad	Material
5000148	230	2000	1,7 L	Acero inoxidable

Hervidor de agua 2200W

Hervidor de agua con filtro extraíble antical. Visor de nivel de agua. Base rotativa de 360º. Calefactor oculto. Apagado automático. Se desactiva cuando alcanza el nivel de temperatura deseada.

Ref.	V	W	Capacidad
4169591	230	2200	1,3 L

PICADORAS

Picadora de alimentos

Pica en 1, 2, 3 pasos. Apta para picar todo tipo de alimentos. Gran capacidad. Tapa pulsador de funcionamiento. Micro switch de seguridad. Cuchilla de acero Inoxidable.

Ref.	V	W
PE003	230	700

Picadora de alimentos de cristal

Picadora eléctrica compacta que pica todo tipo de alimentos, como verduras, frutas, jengibre, ajo, cebolla, frutos secos y hierbas. Cabezal de acero inoxidable y recipiente de cristal de alta calidad de 1,2 litros de capacidad. Contiene 4 cuchillas ultra-resistentes. Gracias a los engranajes metálicos permite un uso continuo mayor. Corta con precisión y homogéneamente. 2 velocidades; la más veloz para un corte rápido y la más lenta para un corte más controlado. Base antideslizante para facilitar la tarea y evitar desplazamientos. Fácil de desmontar y limpiar. Contenedor y cuchillas aptos para el lavavajillas.

Ref.	Capacidad	Material
4169073	2 L	Cristal

Picadora de alimentos eléctrica

De cristal con capacidad de 1,5 L. Pica todo tipo de alimentos, inluso hielo. 2 velocidades y 4 cuchillas. Desmontable.

Ref.	V	W	Capacidad	Material
5000386	230	400	1,5 L	Cristal

ENVASADO AL VACÍO

Envasadora al vacío Orion

Envasadora compacta para bolsas y rollos de gran sencillez de uso. Completamente automática, con solo apretar el botón izquierdo realiza todo el proceso de vaciado y sellado automáticamente y sin esperas, excepcional autonomía para uso intensivo. También tiene la opción de ser usada como selladora térmica de bolsas, al apretar el botón derecho tan solo realiza el proceso de sellado. Novedad en el mercado que pone al envasado de altas prestaciones al alcance de todos los bolsillos. Incluye 2 rollos 22x300cm. Peso: 1,3 kg. Caudal: 11 l/min. Presión Vacío; 60cm./Hg.(0,8bar).

Ref.	Medida	W
4169050	9×15×35cm.	110

Bolsas envasado al vacío

Certificadas CE para el uso alimentario. Rollos mediante los que se puede sacar bolsas gofradas de cualquier tamaño y gran calidad.

Ref.	Medida	Uds.	Info. adicional
MGBM2030	20×30cm.	100	100 micras
MGBM3040	30×40cm.	100	100 micras
MGBM1625	16×25cm.	100	100 micras

Pack de dos rollos de envasado al vacío

Certificadas CE para el uso alimentario. Rollos mediante los que se puede sacar bolsas gofradas de cualquier tamaño y gran calidad.

Ref.	Ancho	Longitud	Info. adicional
4169058	28cm.	10m.	105 micras
4169057	14cm.	10m.	105 micras
4169059	22cm.	10m.	105 micras

Pack de dos rollos de envasado al vacío

Incluye un rollo de 28 cm. x 5 metros y otro rollo de 22 cm. x 5 metros. Densidad de 105 micras. Certificadas para uso alimentario. Recomendados para la máquina de vacío LACOR. No se recomienda su reutilización tras el uso con carnes, pescados y otros alimentos deteriorables, tan solo tras el uso en productos secos, legumbres,

frutos secos, etc. Libre de BPA.

Ref.	Longitud	Info. adicional
4169052	5m.	105 micras

ELECTRODOMÉSTICOS ESPECIALIZADOS

Yogurtera

7 vasos de cristal con tapa (180 ml) aptos para lavavajillas. Patas antideslizantes y base de acero inox. Con interruptor de encendido/apagado e indicador luminoso de encendido. Libre de BPA.

Ref.	Medida	V	W	Cable	Info. adicional
5000387	24×12.5cm.	230	20	0,80 m.	7 vasos 180ml.

Recambios de yogurtera

Ref.	Capacidad	Material
5000388	180 ml	Cristal

BATIDORAS Y AMASADORAS

Batidora de mano con 2 varillas

Escoge una de las dos varillas y una de sus 5 velocidades. Desde su función extra-lenta hasta el modo turbo, esta batidora se adecúa perfectamente a cada situación. Motor silencioso.

Ref.	V	W	Material	Niv. potencia
4001569	230	550	Acero inoxidable	5

Batidora de mano con accesorio para triturar

Bate o tritura de manera silenciosa gracias a la tecnología de esta batidora que permite un bajo nivel de ruido. Acabado metalizado.

Ref.	V	W	Material
4001572	230	1200	Acero inoxidable

Batidora de mano sencilla

Brazo desmontable y cuchillas en acero inoxidable, ergonómico y fácil de desmontar y limpiar.

Ref.	V	W	Material
5000159	230	400	Acero inoxidable

Batidora de mano azul 2 velocidades

Doble cuchilla de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades. Asa ergonómica. Anilla para colgar.

Ref.	V	W	Material	Niv. potencia
5000304	230	400	Acero inoxidable	2

Batidora de mano azul 2 velocidades con vaso

Doble cuchilla y pie de acero inoxidable de gran potencia para picar y triturar con facilidad. 2 pulsadores para 2 velocidades. Vaso medidor de 800 m. incluido.

Ref.	V	W	Material	Niv. potencia
5000138	230	700	Acero inoxidable	2

Batidora de mano cuchilla titanium y regulador con vaso

Batidora de varilla y pie de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla de gran solidez. indicador luminoso. 2 pulsadores. 2 velocidades. Asa ergonómica con tacto de goma. Con anilla para colgar. Vaso medidor de 600 ml con tapa incluida.

Ref.	V	W	Material	Niv. potencia
5000190	230	1000	Acero inoxidable	2

Batidora de mano multifunción con accesorios

Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla Titanium, de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades. Frontal de acero inoxidable. Accesorios incluidos: batidor inoxidable, picadora cuchilla inoxidable y vaso medidor con tapa de 600 ml. Indicador luminoso. Asa ergonómica, tacto goma. Anilla para colgar.

Ref.	V	W	Material	Niv. potencia
5000322	230	1000	Acero inoxidable	2

Batidora de mano con regulador electrónico y vaso picador

Batidora de mano que incluye vaso medidor y accesorio picador. Con regulador de velocidad electrónico, muy práctico para que las mezclas adquieran el color, gusto y punto que deseas. Pie es de acero inoxidable desmontable. Anilla para colgar.

Ref.	V	W	Material
5000313	230	1000	Acero inoxidable

Batidora de mano Kever

Con 2 niveles de velocidad y función turbo. Perfecto para triturar. Cuchillas de corte de acero inoxidable. Mango ergonómico. Brazo fabricado en ABS. Longitud del cable: 0,75 m.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
5000339	37×6.5cm.	230	700	2

Batidora con vaso transportable SB-600X

Su gran diferencia con otras batidoras es su vaso 2 en 1: introduces los alimentos, realizas el preparado y te lo llevas gracias a su asa transportable. Perfecto para llevar al gimnasio, al trabajo o a las salidas al campo o a la playa. Fácil de usar y limpiar. Acabado elegante en acero inoxidable y plástico Tritan libre de BPA. Motor con 2 velocidades y función Pulse. Sistema de seguridad que impide el funcionamiento de la batidora con el vaso mal colocado. Pies antideslizantes. Jarra apta para lavavajillas.

Ref.	V	W	Capacidad	Material	Niv. potencia
5000333	230	300	0,6 L	Acero inoxidable y plástico Tritan	2

Batidora de vaso de cristal

Esta batidora de vaso de cristal es capaz de picar hielo gracias a su fuerte cuchilla dentada de acero inoxidable y su jarra es desmontable para facilitar la limpieza. Base antideslizante. Jarra desmontable milimetrada. sistema homologado de seguridad.

Ref.	V	W	Capacidad	Material	Niv. potencia
5000200	230	1300	1,5 L	Acero inoxidable	2

Batidora amasadora con varillas giratorias

Incluye: 2 espirales amasadoras, 2 varillas mezcladoras y un brazo batidor inoxidable. Con 5 velocidades + modo turbo. Fácil limpieza.

Ref.	V	W	Material	Niv. potencia
5000211	230	400	Acero inoxidable	6

Emulsionador de leche

Obtén leche con espuma en 20 segundos y crea deliciosos capuccinos. Funciona con leche fría o caliente. También se puede usar para elaborar té chai, chocolate con leche, batidos... Pilas no incluidas.

Ref.	Longitud	Alim.	Pila	Material
4001684	20.5cm.	Pila	2 x AAA	Acero inoxidable

Emulsionador de leche recargable USB

Tiene la posibilidad de elegir diferentes velocidades: baja, media y alta. Incluye dos cabezales: tipo batidor y tipo globo para recipientes grandes. Autonomía: 1h a velocidad máxima, 1.5h a velocidad media y baja.

Ref.	W	Alim.	Niv. potencia
4000598	5	Batería de litio recargable 18650, 1200mAh	3

Batidora de mano de acero inoxidable con vaso de 500 ml.

Permite montar, batir, mezclar, triturar y picar todo tipo de frutas y verduras, así como picar hielo. Prepara salsas, batidos, papillas y cremas gracias a sus 4 cuchillas intercambiables (incluye llave para cambiar las cuchillas). 2 velocidades: SLOW/TURBO. Profundidad del brazo: 23 cm. Incluye un recipiente mezclador de 500 ml. libre de BPA.

Ref.	V	W	Capacidad	Presentación
4161681	230	700	0,5 L	Caja

Batidora de mano de acero inoxidable con vaso de 800 ml.

Dispone de una ruleta de fácil manejo para ajustar la velocidad y obtener la textura deseada. 4 cuchillas de acero inoxidable de gran durabilidad: dos rectas y dos curvas para un óptimo rendimiento. Sistema anti salpicaduras. Pie batidor de 21cm de acero inoxidable desmontable de fácil colocación que facilita su almacenamiento y limpieza. Incluye un recipiente mezclador de 800 ml (marcado en ml /oz), libre de BPA. Vaso apto para el lavavajillas.

Ref.	V	W	Capacidad	Presentación
4161679	230	700	0,8 L	Caja

Batidora de mano de acero inoxidable

Asa ergonómica y regulador electrónico de velocidad.

Ref.	V	W	Capacidad
5000385	230	1500	600 ml

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS DE COCINA

Báscula de cocina táctil con plataforma de cristal

Función tara. Pesa en gramos, onzas, mililitros y cups. Reseteo automático a cero. Pantalla LCD, fácil lectura de los resultados. Función de apagado automático para ahorrar energía. Indicador de batería baja y sobrecarga. Plataforma de pesaje de cristal.

Ref.	Medida	Capacidad	Presentación
4161708	270×180×40mm.	5 Kg	Caja

Báscula de sobremesa de cristal

Función tara. Pesa en gramos, onzas, mililitros y cups. Reseteo automático a cero. Pantalla LCD, fácil lectura de los resultados. Función de apagado automático para ahorrar energía. Indicador de batería baja y sobrecarga.

Ref.	Capacidad	Presentación
4161725	5 Kg	Caja

Báscula de cocina digital

4 sensores de alta precisión. Pantalla LCD de 40x18 cm.División en gramos. Función tecla de tara. Bol de plástico para una fácil limpieza y pesado. Indicador de batería baja y sobrecarga. Pesa en gramos y en mililitros. Indica el volumen de la leche y el agua. Fácil limpieza y montaje.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000267	200×160×28mm.	Pila	2 x AAA (no incluidas)	5 Kg

Báscula electrónica alta precisión con bol plástico

Bol transparente con capacidad de 2L, mandos táctiles y visor LCD. Alta precisión electrónica y función de tara. Indicador de batería baja. Indicador de sobrepeso. Convierte Kg/Oz. Pilas no incluidas.

Ref.	Pila
5000126	2 x R3 (1,5V)

Báscula de cocina digital Baklava

Elegante báscula con plataforma de cristal templado y pantalla LCD. Dispone de 4 sensores de alta precisión y sensor táctil. Función tara. División en gramos. ON/OFF automático. Peso en gramos y mililitros. Volumen leche y agua. Fácil limpieza. Indicador de batería baja.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Peso soportado
5000280	200×15mm.	Pila	CR2032	5

Báscula de cocina digital estilo Bambú

Divisón en gramos. Función tecla de tara. Plataforma de bambú de 6mm. Sensor táctil. Indicador de batería baja y sobrecarga. Pesa en gramos y en mililitros. Indicica el volumen de la leche y el agua. Usa 2 pilas AAA 1,5V (no incluida). Fácil limpieza.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000210	218×188×21mm.	Pila	2 x AAA (1,5V)	5 Kg

Báscula de cocina táctil con cristal de seguridad Temperit roja

Informa del peso, volumen del agua y volumen de la leche. Función de tara. Base de cristal de seguridad "temperit". Visor LCD, desconexión automática e indicador de sobrepeso y de batería baja. Convierte Kg, lb y ml. Pilas no incluidas.

Ref.	Color	Alim.	Pila	Capacidad
5000130	Rojo	Pila	2 x AAA (1,5V)	5 Kg

Báscula de cocina táctil con cristal de seguridad Temperit verde

Informa del peso, volumen del agua y volumen de la leche. Función de tara. Base de cristal de seguridad "temperit". Visor LCD, desconexión automática e indicador de sobrepeso y de batería baja. Convierte Kg, lb y ml. Pilas no incluidas.

Ref.	Color	Alim.	Pila	Capacidad
5000131	Verde	Pila	2 x AAA (1,5V)	5 Kg

Báscula de cocina ultrafina de cristal templado

4 Sensores. Alerta de Batería Baja. Indicación de Sobrecarga. Opción de medida en kilogramos y libras.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material	Peso soportado
5000303	194×140×14mm.	Pila	CR2032 (incluida)	Vidrio y plástico	5

Báscula de precision de bolsillo

Alta precisión. Pantalla LCD digital con posibilidad de retroiluminación. Calibrado automático. Función tecla de tara. Apagado automático tras 30 segundos de inactividad. Indicador de batería baja. Pila incluida.

Ref.	Medida	Pila	Info. adicional
PEB13	80×118mm.	2 x LR03	0,01 gr. a 100 gr.

TOSTADORAS

Tostador horizontal de acero inoxidable

Tostador plano para 4 rebanadas. Carcasa de tacto frío. Temporizador mecánico variable. Bandeja de migas de fácil limpieza. 2 tubos de cuarzo de 300W cada uno.

Ref.	V	W	Presentación
4001575	230	600	Caja

Tostador vertical

Grado de tostado ajustable. Gran superficie de tostado. Botón ON/OFF. Empuñaduras frías. Capacidad: hasta 4 rebanadas. Todo tipo de pan.

Ref.	V	W
5000093	230	700

Tostador pequeño

Sistema de extracción de tostadas pequeñas y centrador de pan. Ranuras extra anchas. Altura especial para la extracción de tostadas pequeñas. Bandeja recogemigas. Cuerpo toque frío.

Ref.	Medida	V	W
5000259	23×13×16cm.	230	750

Tostador blanco 2 ranuras Avocato

Con bandeja recojemigas y patas antideslizantes. Temporizador grado de tostado. 2 Funciones: calentar y descongelar

Ref.	Medida	V	W	Cable	Presentación
5000379	230×135×170mm.	220-240	700	85mm.	Caja

Tostador para rebanada grande T-1000

Bandeja recogemigas extraíble. Botones de auto-parada, descongelación y recalentamiento. 1 ranura para 1 rebanada grande de pan o 2 tostadas. Ranura extra ancha (3 cm). Autocentrado y rejilla interior para tostadas. Recogecables en la base.

Ref.	V	W	Niv. potencia
4001574	230	1000	7

Tostador grande doble ranura modelo Fletcher

Regulable. Bandeja recoge migas. Función descongelar/calentar. Capacidad: hasta 2 rebanadas. Amplia ranura para colocar diferentes tipos de pan. Con recoge cables.

Ref.	Medida	V	W
PETS03	360×105×200mm.	230	900

Tostador grande doble ranura

Con dos ranuras de 255 mm. de largo y 35 mm. de ancho. Centrado automático del pan. 6 posiciones de tostado, con selector electrónico. Función descongelado y mantenimiento de calor. Pulsador para parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables.

Ref.	V	W
5000157	230	1400

Tostador doble ranura para rebanada grande acero inoxidable

Permite tostar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de añadir grasa alguna. Función de descongelación y cancelación. Regulador ajustable de tueste, elige entre 7 niveles para tostar a tu gusto. Ranura alargada para rebanadas extra largas (25x4 cm.) o para más de una rebanada de pan. Parrilla adicional para calentar bollos o pan. Incorpora una práctica bandeja, donde se depositan las migas. Patas de apoyo anti deslizantes. Peso: 3,10 Kg.

Ref.	Medida	V	W	Presentación	Niv. potencia
4169260	43×20×23cm.	230	1500	Caja	7

SANDWICHERAS

Sandwichera doble modelo Blasus

Control de temperatura. Superficie antiadherente. Asa de fácil apertura. Base antideslizante. Fácil de limpiar. Indicador Led. Tapa de toque frío.

Ref.	V	W
5000348	230	750

Sandwichera 3 en 1

Multi-Sandwichera con placas intercambiables : Placa sándwich, placa grill, placa gofre. Asa integrada. Tapa con cierre. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	V	W
5000378	230×237×94mm.	220-240	750

Sandwichera de rebanadas rectangulares

Tuesta y sella 2 sandwiches al mismo tiempo y consigue resultados increíbles. Placas con revestimiento antiadherente de alta calidad y libres de PFOA. Asa termo resistente tacto frío, manipula la sandwichera con la máxima seguridad. Calentamiento rápido y uniforme. Indicadores led de encendido y calentamiento. Sistema de cierre y bloqueo sencillo y seguro. Tamaño de sandwich de 10,5 x 12,5 cm. Compartimento para cable, posibilidad de almacenamiento vertical. Patas de goma antideslizantes.

Ref.	V	W	Presentación
4169147	230	750	Caja

Sandwichera doble

2 sándwiches XXL. Tostado rápido y uniforme del pan.

Ref.	V	W
5000382	230	750

MICROONDAS

Horno microondas 20 Litros

Plato giratorio. Señal fin de cocción. Temporizador hasta 30 minutos. Programa de descongelación. Peso 10,9kg

Ref.	Medida	W	Capacidad	Niv. potencia
PEM002	446×243×353mm.	700	20 L	6

Horno microondas 20 Litros

Con plato giratorio. 6 niveles de potencia seleccionables. Función descongelar. Temporizador de 30 minutos con apagado automático. Señal fin de cocinado. Fácil de usar y limpiar.

Ref.	Medida	W	Capacidad	Niv. potencia
5000319	445×285×255mm.	700	20 L	6

Horno microondas con grill 20 Litros

Temporizador 60min. con apagado automático. Pantalla LED. 5 niveles de potencia. Funciones: diferida, descongelar, cocinar, reloj. Función descongelar: regulable en tiempo y peso.

Ref.	Medida	W	Capacidad	Presentación	Niv. potencia
5000374	451×348×258mm.	700	20 L	Caja	5

Horno microondas con grill 20 Litros

Temporizador 35min. Niveles de potencia 5

Ref.	Medida	W	Capacidad	Presentación	Niv. potencia
5000375	454.5×353×261mm.	700	20 L	Caja	5

Horno microondas 20 Litros

Ref.	W	Capacidad	Presentación	Niv. potencia
5000376	700	20 L	Caja	6

FREIDORAS

Freidora tempur de acero inoxidable

Depósito antiadherente. Contenedor de aceite fijo. Fácil sujeción con asa lateral. Termostato regulable con indicador luminoso.

Ref.	Medida	W	Capacidad
5000317	247×240×204mm.	900	1,5 L

Freidora de acero inoxidable

Desmontable. Con interruptor térmico de seguridad. Temperatura: hasta 190ºC. Capacidad de fritura: 400 gr.

Ref.	Medida	W	Capacidad
5000233	29×25×27.5cm.	2000	3 L

Freidora de aire Kohir

Cocina saludable sin casi aceite. Indicador sonoro de apagado automático y superficie antiadherente. Protección para sobrecalentamiento y temporizador de hasta 30 minutos. Apta para el lavavajillas.

Ref.	Ø	Longitud	V	W	Capacidad
5000370	273mm.	315mm.	220-240	1400	3,5 L

Freidora de aire

Cocina sin aceite todo tipo de alimentos. Control de temperatura ajustable. 200ºC max. Temporizador de 30 minutos

Ref.	V	W	Cable	Capacidad
5000389	230	1300	1 m.	4,2 L

Freidora de aire

Indicador sonoro de apagado automático y superficie antiadherente. Protección para sobrecalentamiento y temporizador de hasta 30 minutos.

Ref.	Ø	Color	Capacidad	Presentación
5000394	336mm.	Negro	5 L	Caja

PLANCHAS ROPA

Centro de planchado

Centro de planchado con suela ceramica. Reposa planchas con cierre de seguridad. Pulsador de vapor. Vapor vertical. Filtro antical. Antigoteo. Vapor nominal 40 – 60 g/min. Alojamiento para la manguera de vapor. Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua translúcido de 1,1 L. con tapa de seguridad. Vapor continuo. Piloto luminoso. Longitud de la manguera de vapor: 1,60m. Longitud del cable: 1,97m.

Ref.	V	W
5001011	230	2.250

Plancha de vapor con suela de acero inoxidable

Suela de acero Inoxidable. Función auto limpieza. Spray. Planchado en seco y contra sobrecalentamiento. Función para expulsar el vapor y vaporizar de forma vertical. Regulador de temperatura. Regulador vapor 3 posiciones. Cable giratorio 360º

Ref.	V	W
PEPL01	230	1600

Plancha de vapor con suela de acero inoxidable

Suela de acero Inoxidable. Función de auto limpieza. Función spray. Función para expulsar y vaporizar de forma vertical. Función planchado en seco. Protección contra sobrecalentamiento y evaporación. Regulador de temperatura. Regulador de vapor en tres posiciones. Cable giratorio 360º

Ref.	W
PE0802	2000

Plancha de vapor Bhapur

Medida de la suela: 193 x 100 mm. Temperatura y vapor regulables. Planchado en seco. Función spray. Luz indicadora luminosa. Tapa llenado de agua. Botón autolimpieza. Suela antiadherente. Protección sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	V	W	Cable	Capacidad
5000391	252×130mm.	230	2000	1,9m.	200 ml

Plancha de vapor modelo Parou

Con suela de acero Inoxidable. Temperatura controlada con termostato. Antigoteo y antical. Cable protector con giro de 360º.Depósito de agua translucido con tapa de seguridad. Mando regulador de temperatura. Distintas funciones de planchado: en seco, en spray, vapor variable, vapor en vertical y chorro de vapor. Botón autolimpieza. Indicador Led luminoso.

Ref.	Medida	V	W	Capacidad
5000347	291×158mm.	230	2200	300 ml

Plancha de vapor con suela cerámica

Plancha de vapor con suela cerámica, sistema antical permanente y función autolimpieza. Antigoteo. Golpe de vapor máx. 160 g. Vapor nominal 20 - 30 g./min. Vapor y temperatura regulables. Mandos independientes: vapor extra/spray. Piloto luminoso de encendido. Depósito de agua con tapa de seguridad. Cordón pivotante 360º.

Ref.	W	Capacidad
5000212	2400	350 ml

Plancha de vapor con suela cerámica

Función auto limpieza. Función de planchado en seco. Vapor vertical. Pulsador pulverizador. Pulsador golpe de vapor. Vapor continuo. Regulador de temperatura. Indicador luminoso de funcionamiento. Empuñadura suave al tacto. Cable de alimentación pivotante. Capacidad: 0,35 L. Función para expulsar vapor.

Ref.	W	Capacidad
5000337	2600	350 ml.

Plancha de vapor con suela de acero inoxidable

Temperatura controlada por el termostato. Potente caudal de vapor. Cable protector con giro de 360º. Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad. Mando regulador de temperatura. Funciones de planchado: en seco, en spray, vapor variable, vapor en vertical y chorro de vapor. Botón autolimpieza. Indicador LED luminoso.

Ref.	V	W	Capacidad
5000196	230	2600	300 ml

Plancha a vapor con suela de acero inoxidable

Con suela fabricada en acero inoxidable 3D y un diseño de 402 salidas de vapor para hacer el planchado más cómodo y efectivo. Antigoteo y autolimpieza. Tacto del asa de goma.

Ref.	V	W
5000110	230	2600

Plancha de vapor con suela cerámica

Golpe de vapor: 220g. VAPOR NOMINAL/ Vapor continuo: 50 g/min. Autolimpieza y antical permanente.

Ref.	V	W	Capacidad
5000309	230	3000	350 ml

Plancha de vapor con suela cerámica

Golpe de vapor: 220g. Vapor continuo: 50 g/min. Autolimpieza y antical permanente. Mandos independientes: vapor extra / spray.

Ref.	V	W	Capacidad
5000308	230	3000	400 ml

Plancha de vapor con suela cerámica

Golpe de vapor: 200g/min. Vapor continuo: 45 g/min. Antigoteo. Autolimpieza. Antical. Vapor regulable. Vapor vertical. Termostato regulable de temperatura. Longitud del cable: 2 m.

Ref.	V	W
5000390	240	2400

Plancha de viaje

Suela de acero Inoxidable. Mango abatible. Termostato regulable de temperatura. Visor de agua. Piloto luminoso. Bolsa textil de viaje.

Ref.	V	W
PE1601	230	800

QUITAPELUSAS

Quitapelusas a pilas

Depósito extraible. Con parada automática de seguridad. Incluye cepillo limpiador y tapa protectora. 2 velocidades. Pilas no incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5000208	130×68×48mm.	Pila (no incluida)	2 x AA

Quitapelusas a pilas

Ideal para fácil eliminación de pelusas. Rejilla de pelusas acero inoxidable. Recipiente para las pelusas transparente y desmontable. Motor DC. Botón encendido/apagado. Pilas no incluidas. øcorona: 5cm.

Ref.	Alim.	Pila
5000320	Pila (no incluida)	2 x AA

Quitapelusas a pilas o a corriente

Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos. Sistema de seguridad anti funcionamiento involuntario. Cuchillas de acero Inoxidable. Diámetro 55 mm. Rejilla rasuradora de acero Inoxidable. Diseño compacto y ligero. Interruptor de encendido. Contenedor de pelusas desmontable. Adaptador incluido. Pilas no incluidas.

Ref.	Alim.	Pila
PE101	A red y a pila	2 x R20

BÁSCULAS DE VIAJE

Báscula de viaje Thaton

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Peso soportado
5000365	98×36mm.	Pila (incluida)	1 x CR2032	40

RELOJES DE PARED

Reloj de pared con medición de temperatura y humedad

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000351	31cm.	Blanco	Pila (no incluida)

Reloj de pared de cristal y aluminio Kuzine

Ref.	Ø	Ancho	Color	Pila	Material
5000364	30cm.	4cm.	Plateado	1 x AA	Aluminio

Reloj de pared efecto madera

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila
5000352	30cm.	Blanco	Pila (no incluida)	1 x AA

Reloj de pared acabado metálico

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000353	30cm.	Gris	Pila (no incluida)

Reloj de pared negro y blanco

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000349	25cm.	Negro y blanco	Pila (no incluida)

Reloj de pared blanco y negro

Ref.	Ø	Color	Alim.
5000350	25cm.	Blanco y negro	Pila (no incluida)

Reloj de pared de acero inoxidable

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000240	30cm.	Negro	Pila (no incluida)	1 x AA	Acero inoxidable
5000241	30cm.	Azul	Pila (no incluida)	1 x AA	Acero inoxidable

Reloj de pared plástico blanco y metal

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000242	30cm.	Plateado	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico
5000243	30cm.	Dorado	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico
5000244	30cm.	Rosa dorado	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico

Reloj de pared vintage

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000306	33.4cm.	Blanco	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico y cristal
5000307	33.4cm.	Verde mint	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico y cristal

Reloj de pared circular clásico

Ref.	Ø	Ancho	Color	Alim.	Pila	Material
5000305	25.4cm.	4cm.	Negro	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico y cristal

Reloj de pared de aluminio

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000239	30cm.	Plateado	Pila (no incluida)	1 x AA	Aluminio

Reloj de pared negro de cristal

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000246	30cm.	Negro	Pila (no incluida)	1 x AA	Cristal

Reloj de pared de madera

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000238	30cm.	Marrón	Pila (no incluida)	1 x AA	Madera

Reloj de pared sencillo con números de fácil lectura

Ref.	Ø	Color	Alim.	Pila	Material
5000247	38cm.	Plata y blanco	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico

Reloj de pared

Ref.	Ø	Ancho	Color	Alim.	Pila	Material
5000219	30cm.	4.5cm.	Plata	Pila	1 x AA	Plástico

DESPERTADORES Y RADIOS

Despertador analógico gris plástico de sobremesa

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación
5000255	45×130×105mm.	Gris	Pila (no incluida)	1 x AA	Plástico	Caja

Reloj despertador analógico de sobremesa

Clásico despertador de sobremesa. Gracias al tamaño de sus números, tiene una gran legibilidad. Pila no incluida.

Ref.	Medida	Pila
5000343	132×132mm.	1 x AA (no incluidas)

Reloj despertador analógico

Incluye luz para ver la hora en la oscuridad. Pilas no incluidas.

Ref.	Alim.	Pila	Material	Presentación
5000220	Pila	2 x AAA	Plástico	Caja con solapa

Reloj despertador analógico de bolsillo/sobremesa

Despertador de tamaño reducido. Ideal viajes. Pila incluida.

Ref.	Medida	Pila
5000344	77×77mm.	1 x LR44 (incluida)

Despertadores infantiles

Bonito reloj despertador de diseño infantil. Incluye una pequeña luz que se enciende pulsando el frontal del panel y se apaga automáticamente pasados unos segundos. Dispone de dos tipos de alarma a escoger. El movimiento de las manecillas es silencioso. Con función dormitar: cuando suena la alarma se puede pulsar el frontal y el despertador volverá a sonar pasados 5 minutos. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). El modelo de osito se sirve en colores surtidos amarillo o azul.

Ref.	Tipo	Color	Alim.	Pila	Material	Presentación
5000323	Búho	Gris	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000324	Pingüino	Negro	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000325	Conejo	Rosa	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000326	Rana	Verde	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000327	Abeja	Amarillo	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000329	Osito		Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja
5000330	Vaca	Blanco	Pila (no incluida)	2xAA	Plástico	Caja

Reloj despertador digital con termómetro

Función SNOOZER. Luz LED de fondo de pantalla. Selector de alarma. Indicador de día de la semana. Modo 12 o 24 horas. Indicador temperatura ambiente.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Pila
5000366	138×78×47mm.	Blanco	Pila (no incluida)	3 x AAA

Reloj despertador digital de sobremesa

Despertador con función alarma, termómetro y calendario. Tiene sensor táctil para iluminar la pantalla. Funciona con dos pilas AAA (no incluidas).

Ref.	Medida	Pila
5000341	145×71×39mm.	2 x AAA (no incluidas)
5000342	145×71×39mm.	2 x AAA (no incluidas)

Reloj despertador de sobremesa digital con retroiluminación

Ref.	Color	Alim.	Pila	Presentación
5000266	Gris	Pila (no incluida)	2 x AA	Caja

Radiodespertador digital con pantalla Led

Reloj despertador con radio, perfecto para despertar con tu emisora favorita. Dispone de 20 presintonías AM y FM y botones de suspensión y de retardo de alarma. Incluye función de doble alarma, para parejas con horarios diferentes. La pantalla tiene un tamaño de 0,9".

Ref.	Medida
5000215	130×80×70mm.

Radio despertador digital con pantalla Led de 0,6"

AM/FM. 20 presintonías. Función retardo de alarma. Doble alarma para parejas con horarios diferentes. Alarma normal o de radio.

Ref.	Medida	Color	Alim.	Material	Presentación
5000253	48×48×98mm.	Negro	Conexión tipo C	Plástico	Caja

Radio analógica portátil AM/FM

Con antena para mayor recepción. Funciona con dos pilas AA. Válida para usar con altavoces o con auriculares.

Ref.	Alim.	Pila
5000003	Pila	2xAA

Radio analógica portátil AM/FM con funda y auriculares

Esta radio portátil incluye antena telescópica, auriculares y funda protectora. Se puede escuchar a través de los auriculares o del altavoz integrado. Rango de frecuencia: FM 87-108 MHZ. Funciona con pilas (no incluidas).

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5000193	90×50×20mm.	Pila	2xAAA

Radio analógica portátil AM/FM con auriculares

Esta radio portátil incluye antena telescópica y auriculares. Se puede escuchar a través de los auriculares o del altavoz integrado. Funciona con pilas (no incluidas).

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5000194	130×72×30mm.	Pila	2xAAA

Radio digital portatil

Pantalla digital. Sintonizador AM (520-1620KHz) y FM (87.5-108MHz). Con conector para poner auriculares. Función alarma. Función hora en formato 12/24h. Con memoria de hasta 30 emisoras. Con función DX. Con antena 360º para una mayor recepción. Con soporte desplegable para que quede inclinada. Tacto suave.

Ref.	Medida	Alim.	Pila
5000286	210×150×60mm.	Pila	2 x AAA

ASPIRADORES Y ACCESORIOS

Aspirador sin bolsa

Aspirador ciclónico sin bolsa. Clasificación A con sistema de regulación electrónica de potencia. Filtro HEPA anti ácaros, bacterias y polen de limpieza sencilla. Tubo telescópico cromado. Enrollado automático.

Ref.	Medida	V	W	Capacidad
PEA03	27×35×23.5	230	700	2 L

Aspirador multiciclónico sin bolsa

Aspirador con 2 ruedas para todo tipo de suelos.

Longitud del cable 4,8m.

Sistema de vaciado fácil

Incluye 5 accesorios: cepillo para suelos, 2 cepillos para esquinas, 2 tubos rígidos, tubo flexible y filtros

Ref.	Medida	V	W	Capacidad
5000377	360×315mm.	220-240V	700	3 L.

Aspirador de mano para líquidos y sólidos

Batería litio. Carga por cable USB. Incluye boquilla.

Ref.	W	Capacidad
5000369	90	0,45 L

Filtro Hepa para aspirador de cenizas

El aspirador incluye la manguera de succión, el tubo de succión, un fitro de tela y un filtro hepa.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo
5000203	12cm.	10cm.	Filtro Hepa

Bolsas de aspirador universales

Modelo universal de bolsa de micro fibra, adecuada para más de 51 marcas. Sistema de filtro de 5 capas. Sistema de cierre.

Ref.
BA901

10 bolsas para aspiradoras Bosch / Siemens D-F-G-H

Bolsas de aspiradora de microfibra, adecuadas para Bosch - Siemens. Modelo: DFG-H. Sistema de filtro de 5 capas. Sistema de auto-cierre. Consultar compatibilidad.

Ref.	Uds.
BA501	10



SECADORES DE PELO

Secador Tourmaline 2000W

Tecnología Tourmaline, para un resultado más sano y natural. Limitador térmico de seguridad. Asa para colgar. Mandos independientes integrados. 2 velocidades de secado, 3 niveles de temperatura. Concentrador de aire y difusor incluidos. Pulsador de fase fría instantánea. Longitud de cable: 1,8 metros.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
5000362	300×288mm.	230	2200	3

Secador de pelo 2000W

Con: Concentrador de aire, difusor, y anilla para colgar. Pulsador de fase fría instantánea. 2 velocidades, 3 niveles de temperatura. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
5000359	248×283mm.	230	2000	2

Secador de pelo semi-profesional 2000W

Difusor para dar volumen y concentrador. Protección sobrecalentamiento. Filtro extraíble para fácil limpieza. 3 niveles de temperatura. Anilla para colgar.

Ref.	V	W	Niv. potencia
PE6480	240	2000	2

Secador iónico profesional 2000W

Motor profesional AC. Ionizador. Generador continuo de iones. Limitador térmico de seguridad. 3 metros de longitud del cable. Indicador luminoso de función de ionización. Mandos independientes integrados. 3 niveles de temperatura. Pulsador de fase fría instantánea. Concentrador de aire extra-plano. Difusor de aire. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar.

Ref.	V	W	Niv. potencia
PE007	230	2000	3

Secador de pelo de viaje con mango plegable 1200W

Longitud del cable: 1,8m. Incluye concentrador de pelo. 2 velocidades de secado.

Ref.	Medida	V	W	Cable	Niv. potencia
5000396	115.2×208.7mm.	220-240	1200	1,8m.	2

Secador Tourmaline 2000W

Limitador térmico de seguridad. Tacto de goma. 3 posiciones de caudal de aire y 3 niveles de temperatura. Incluye difusor de aire para cabellos rizos y botón aire frío instantáneo. Con anilla para colgar.

Ref.	V	W	Niv. potencia
5000361	230	2000	3

Secador de viaje abatible bitensión1200W

Secador de viaje bitensión (110-120 / 220-240 V), con mango abatible, concentrador y difusor. Limitador térmico de seguridad. Interruptor 3 posiciones: 0 - 1 - 2.

Ref.	W	Niv. potencia
5000296	1200	3

Secador de viaje plegable

Incluye toalla turbante y estuche para guardarlo.

Ref.	V	W
5000384	220-240	2200

CORTAPELOS

Cortapelo con cable Hairclipper Series 30000

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable que cortan el doble de rápido. Sistema DualCut: corte bilateral que corta el pelo el doble de rápido. Tecnología Trim-n-Flow: innovador peine-guía que evita que el pelo se quede atascado en el cortapelos. 13 posiciones de longitud. Ancho de cuchilla: 41 mm. Precisión: 2mm cada paso de tamaño. Rango de posiciones de longitud: de 0,5 a 23 mm. Incluye: peine guía ajustable para el pelo, peine guía ajustable para barba y cepillo de limpieza.

Ref.
5000228

Cortapelos inalámbrica con kit de 6 peines

Metálica. Inalámbrica. Cuchilla de alta dureza. Pantalla Led. Batería recargable. Autonomía: 5 horas. Palanca de regulación de la cuchilla. Accesorios: 6 peines de 1,5/$\frac{3}{4}$,5/6/9/12 mm.

Ref.	Longitud	Presentación
4213000	18cm.	Caja

Patillera inalámbrica

Patillera y Retoques inalámbrica con cuchilla de alta dureza y corte a cero. Metálica. Inalámbrica. Batería recargable. Autonomía: 2 horas. Accesorios: 3 peines de $\frac{1}{2}$/3 mm.

Ref.	Longitud	Presentación
4213001	16cm.	Caja

Recortadora barba y corporal inalámbrica

Accesorios: peine, aceite, brocha, adaptador corriente. Cuchilla Corte a Cero. Altura de corte ajustable 1 - 16 mm.

Ref.	Presentación
4213002	Caja

3 Claveles

Recortadora vello facial inalámbrica

Cabezal nariz, oídos y cejas. Cabezal retoque afeitado barba.

Ref.	Presentación
4213003	Caja

PHILIPS

Set recortador vello facial series 3000

Cuchilla de acero inoxidable de doble cara. Cubierta que garantiza la protección de la piel. Muy fácil de lavar gracias a su resistencia al agua. Funciona con una pila AA incluida en el set.

Ref.	Alim.	Pila	Presentación
5000331	Pila	1xAA (incluida)	Blíster

WAHL

Cortapelo nasal

Modelo que incluye luz, para un mejor saneamiento. Con cepillo para limpiar y tapón de protección. Hoja de acero extraíble para una mejor limpieza. Protección contra el agua. Funciona a pilas no incluidas.

Ref.	Alim.	Pila
PEMCP04	Pila (no incluida)	1 x AA

Jata

Cortapelo de precisión con cuchillas y accesorios

Corte fácil y preciso gracias a su dispositivo de ajuste y sus cuchillas de acero inoxidable. Con protector de cuchillas. Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas. 4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm. Interruptor de encendido. Cabezal desmontable para fácil limpieza.

Ref.
5000281

WAHL

Cortapelo a red con kit de 11 piezas

Kit de corte de cabello 11 piezas: 8 peines guía de 3/6/10/13/16/19/22/25 mm, aceite lubricante, cepillo de limpieza y protector de cuchilla. Silenciosa pero potente. Palanca de control ajustable con el pulgar. La forma ergonómica facilita sujetarla y cortar en diferentes ángulos. Cuchillas de acero con alto contenido de carbono, fabricadas con precisión para mantenerse afiladas por mas tiempo. Cuenta con una precisión de 3-25 mm. Ancho de corte: 46 mm. Largo del corte sin la guía: 1 mm. Fabricado en Europa. Con cable a red.

Ref.	V	Alim.
PEAF07	230	A red

Jata

Cortapelos afeitadora con accesorios

Incluye 5 guías de corte de 1 a 5 mm. Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Gran precisión de corte. La cuchilla especial en forma T para delinear y hacer dibujos. 90 min. de afeitado sin cable. Tiempo de carga 1 hora. Carga rápida por USB (cable incluido)

Ref.	V	MA
5000383	100-240	600

AFEITADORAS

Afeitadora en seco y húmedo Philips Aquatouch 1000

PHILIPS

La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece un afeitado en seco o en húmedo suave y refrescante gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables. Cabezales Flex de 3 direcciones. Apertura con un solo botón. Indicador de batería de 1 nivel para sacar el mayor provecho de la afeitadora. 40 minutos de afeitado inalámbrico tras una carga de 8 horas. Diseñado para evitar cortes y rasguños: el sistema de protección se desliza suavemente con su perfil de cabezal redondeado, mientras mantiene protegida tu piel. 27 cuchillas autoafilables garantizan un afeitado al ras constante y limpio. Mango ergonómico.

Ref.	Presentación
5000316	Caja con solapa

Afeitadora en seco Philips Powercut Series 1000 sin cortapatillas

PHILIPS

Cuchillas PowerCut totalmente lavables y autoafilables. Se abre con un toque para una limpieza sencilla y se enjuaga con agua. Utilización con o sin cable, para un uso en cualquier momento. No incluye corta patillas.

Ref.	Presentación
5000291	Caja con solapa

Afeitadora en seco Philips Powercut Series 1000 con cortapatillas

PHILIPS

Cuchillas PowerCut totalmente lavables y autoafilables. Se abre con un toque para una limpieza sencilla y se enjuaga con agua. Utilización con o sin cable, para un uso en cualquier momento. Incluye corta patillas.

Ref.	Presentación
5000292	Caja con solapa

Afeitadora en seco o húmedo Philips Series 3000 con cortapatillas

PHILIPS

Cabezales pivotantes y flexibles con flotación en 5 direcciones. Se ajusta a las curvas de cara y cuello creando un suave contacto con la piel. Cuchillas PowerCut autoafilables diseñadas para un afeitado apurado. Para un afeitado en seco o refrescante en húmedo con gel, espuma o bajo la ducha. 60 min de afeitado, 1 hora de carga.

Ref.	Presentación
5000293	Caja con solapa

Cabezales de recambio para Philips 1000 y 3000

PHILIPS

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 3000 y 1000.

Ref.	Uds.	Presentación	Info. adicional
5000315	3	Caja con solapa	Para las series 3000 y 1000

Cabezales de afeitado de recambio para Philips

Recambio genérico para cuchillas rotatorias para los modelos de afeitar indicados.

Ref.	Presentación	Info. adicional
PERHQ3	Blíster	Para modelos Double Action, series 3000, 300, 30 y ref. PEAF01
PERHQ4	Blíster	Para modelos Micro+ y las series 5000, 4000 y 400 de Philips
PERHQ6	Blíster	Para modelos Super Reflex y las series 6000 y 6600 de Philips
PERHQ8	Blíster	Para los modelos Quadra Action y las series 6000 y 600 de Philips
PERHQ2	Blíster	Para modelos Rota Action de Philips

BÁSCULAS BAÑO

Báscula de baño inteligente modelo Milak

Muestra 13 datos biometría: Nivel hidratación, grasa, visceral, tasa metabólica basal, índice masa ósea, edad del cuerpo, índice masa corporal, grasa corporal, peso ideal, tasa de proteína, nivel de obesidad, control de peso, peso sin grasa e indicador de peso. Peso máx. 180kg. 3 Pilas AAA incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000372	280×280×32mm.	Pila	AAA	180 Kg

Báscula de baño alta precisión de acero inoxidable

Alta precisión gracias a sus 4 sensores. Visor LCD autoluminiscente. Desconexión automática. Indicador de soprepeso. Indicador de batería baja. Pilas incluidas.

Ref.	Alim.	Pila	Capacidad
5000128	Pila	2 x CR2032	150 Kg

Báscula de baño digital 4 sensores alta precisión

Graduación de 100 gr. Encendido y apagado automático. Indicador de batería baja. Pantalla LCD. Pila CR2032 de litio incluida.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad	Material
5000223	300×300×20mm.	Pila	CR2032	180 Kg	Cristal templado

Báscula de baño de cristal con motivos de piedras

Suba a la báscula y mida su peso. Al bajarse, se apaga automáticamente. ¡Así de sencillo! Gracias a su pantalla de fácil lectura y a un diseño fresco y plano, esta bascula personal de gran precisión combina con todo tipo de baños- Tecnología de detección de presencia y apagado automático que permite ahorrar energía. Indicación de batería baja y sobrecarga. Sensores de alta precisión que proporcionan datos totalmente precisos. Opción de medida en kilogramos y libras. Diseño fresco y compacto que se ajusta perfectamente a cualquier baño. Pantalla digital de fácil lectura. Plataforma de vidrio templado duradera y fácil de limpiar.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
5000302	300×300×18mm.	Pila	CR2032	150 Kg

Báscula de baño electrónica

Pantalla LCD. Superficie de cristal templado. Escalado: 100gr. Activación mediante el tacto. Indicador de sobrecarga y batería baja. Pila incluida.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Capacidad
PEB05	2×290×290mm.	Pila (incluida)	1 x CR2032	150 Kg

Báscula de baño analalógica

Báscula de baño con diseño extraplano. Escalado : 1Kg.

Ref.	Medida	Capacidad
5000392	25.4×27.7×4.2cm.	130 Kg

MONITORES DIAGNOSTICO SALUD

Tensiómetro digital de muñeca

60 funciones de memoria.

Ref.
PE0401

CEPILLOS DE DIENTES

Cepillo dental a pilas Oral B

Sistema Advance Power. Tecnología de limpieza 2D. Incluye un cabezal.1 modo de cepillado. Frecuencia: 9.600 movimientos por minuto. Pilas incluidas.

Ref.
5000395

Cepillo dental a bateria Oral B

Oral-B Cepillo Eléctrico Recargable Vitality 100 Cross Action. Limpieza Diaria. Elimina más Placa que un cepillo manual normal. La acción de Limpieza 2D Oscila y Rota para Eliminar más Placa. Vibra cada 30 segundos para avisarte de que cambies la zona que te estás cepillando. Con Temporizador en el mango de 2 minutos de duración. Oral-B, la marca más usada por dentistas en todo el mundo. Contenido: 1 mango de cepillo de dientes con cargador + 1 cabezal Cross Action de recambio.

Ref.
5000367

4 cabezales rotatoriaos de recambio Oral B

Elimina hasta un 100% más de placa para encías más sanas frente a un cepillo manual normal. Reduce la inflamación por 100% frente a un cepillo manual normal. Diseñado con dentistas: cabeza redonda con una combinación de Ultrathin y regular cerdas que son suaves en las encías, pero robusta con la placa. Compatible con mangos de cepillos de dientes eléctricos recargables, excepto los cepillos de dientes Oral-B Sonic Oral-B, la marca Nº 1 utilizado por dentistas de todo el mundo.

Ref.
5000357

SEGURIDAD

Detector automático de billetes falsos

Detecta las características principales del billete como la tinta magnética, proceso de impresión, medidas, transparencia del papel, etc... Dispone de la más alta tecnología y puede detectar billetes euro y libras esterlinas. Lectura de billetes en cualquier posición. Aparece en pantalla el valor del billete así como el número de billetes comprobados. Selección de la dirección de salida del billete, por delante o por detrás del detector. Aviso acústico y luminoso de billete falso. Incluye toma de mechero para automóvil.

Ref.	Medida
DH60286	78×120×220mm.



Detector billetes falsos

Ideal para tiendas y comercios. Detector por luz ultravioleta. Para billetes y tarjetas de crédito. Directo a la red. Tubo de recambio ultravioleta referencia: 23FD07NG.

Ref.	Medida	V	W
488188GS	82×85×192mm.	230	7

CALCULADORAS

Mini calculadora con tapa

Incluye pila e instrucciones de uso.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
5600113	9,7×6cm.	Pila	LR54	Caja con solapa

FERRETERÍA

GYEMO

PINTURA EN SPRAY

Spray de pintura RAL

Spray de pintura acrílica 100% para uso profesional. Uso interno y externo. Se adhiere a todas las superficies y no requiere imprimación. Secado rápido en 10 minutos. No amarillea y garantiza un alto agarre y un alto rendimiento (2 m2/spray de 400 ml). Disponible en amplia gama de colores RAL.

RAL 1002 Amarillo arena Ref: 2240209	**RAL 1003** Amarillo señal Ref: 2240084	**RAL 1007** Amarillo cromo Ref: 2240016	**RAL 1013** Blanco perla Ref: 2240157	**RAL 1015** Marfil claro Ref: 2240052	**RAL 1018** Amarillo Zinc Ref: 2240210	**RAL 1021** Amarillo cadmio Ref: 2240115
RAL 1023 Amarillo tráfico Ref: 2240051	**RAL 2002** Naranja sangre Ref: 2240197	**RAL 2004** Naranja puro Ref: 2240053	**RAL 2009** Naranja tráfico Ref: 2240211	**RAL 3000** Rojo vivo Ref: 2240103	**RAL 3001** Rojo señales Ref: 2240137	**RAL 3002** Rojo carmín Ref: 2240153
RAL 3003 Rojo rubí Ref: 2240054	**RAL 3005** Rojo vino Ref: 2240212	**RAL 3009** Rojo óxido Ref: 2240213	**RAL 3015** Rosa claro Ref: 2240135	**RAL 3020** Rojo tráfico Ref: 2240055	**RAL 4004** Burdeos Ref: 2240214	**RAL 4005** Lila azulado Ref: 2240215
RAL 4006 Púrpura tráfico Ref: 2240216	**RAL 4012** Morado perlado Ref: 2240217	**RAL 5002** Azul ultramar Ref: 2240198	**RAL 5003** Azul zafiro Ref: 2240218	**RAL 5010** Azul genciana Ref: 2240112	**RAL 5012** Azul luminoso Ref: 2240056	**RAL 5013** Azul cobalto Ref: 2240057
RAL 5015 Azul celeste Ref: 2240078	**RAL 5017** Azul tráfico Ref: 2240058	**RAL 5022** Azul noche Ref: 2240158	**RAL 6001** Verde esmeralda Ref: 2240111	**RAL 6002** Verde primavera Ref: 2240059	**RAL 6005** Verde musgo Ref: 2240060	**RAL 6009** Verde abeto Ref: 2240061
RAL 6010 Verde hierba Ref: 2240102	**RAL 6011** Verde Reseda Ref: 2240142	**RAL 6017** Verde mayo Ref: 2240123	**RAL 6018** Verde amarillento Ref: 2240124	**RAL 6029** Verde menta Ref: 2240145	**RAL 7000** Gris ceniza Ref: 2240080	**RAL 7001** Gris plata Ref: 2240062
RAL 7011 Gris hierro Ref: 2240063	**RAL 7012** Gris basalto Ref: 2240138	**RAL 7015** Gris pizarra Ref: 2240155	**RAL 7016** Gris antracita Ref: 2240109	**RAL 7022** Gris sombra Ref: 2240105	**RAL 7024** Gris grafito Ref: 2240219	**RAL 7025** Gris perla Ref: 2240117
RAL 7030 Gris piedra Ref: 2240203	**RAL 7031** Gris azulado Ref: 2240220	**RAL 7032** Gris guijarro Ref: 2240199	**RAL 7035** Gris luminoso Ref: 2240099	**RAL 7040** Gris ventana Ref: 2240221	**RAL 7042** Gris tráfico Ref: 2240200	**RAL 8002** Marrón señales Ref: 2240064
RAL 8011 Pardo nuez Ref: 2240077	**RAL 8014** Marrón sepia Ref: 2240201	**RAL 8016** Caoba Ref: 2240065	**RAL 8017** Marrón choco Ref: 2240096	**RAL 9001** Blanco crema Ref: 2240202	**RAL 9002** Blanco grisáceo Ref: 2240161	**RAL 9003** Blanco señales Ref: 2240222
RAL 9005 Negro opaco Ref: 2240067	**RAL 9005** Negro satín Ref: 2240068	**RAL 9005** Negro brillo Ref: 2240066	**RAL 9006** Aluminio Ref: 2240089	**RAL 9010** Blanco satín Ref: 2240072	**RAL 9010** Blanco brillo Ref: 2240070	**RAL 9010** Blanco opaco Ref: 2240071
RAL 9010 Blanco electro. Ref: 2240069	**RAL 9016** Blanco tráfico Ref: 2240182					

PINTURA EN SPRAY

Spray de pintura barniz transparente

Pintura acrílica barniz transparente. Rendimiento métrico: 2m2/spray 400 ml. Espesor: de 5 a 15 micras. Libre de polvo: 10 minutos. Resistente a temperaturas entre 100>120ºC. Disponible en las siguientes versiones: brillante, opaco y satinado.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240073	Transparente brillante	400 ml.	Spray
2240074	Transparente opaco	400 ml.	Spray
2240075	Transparente satinado	400 ml.	Spray

Spray de pintura

Marcador acrílico para trazado específico en paredes, pavimentos, asfalto, cemento y madera. Alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Rendimiento métrico: 2m2/spray 500 ml. Libre de polvo: 10 minutos. Temperatura de funcionamiento: -10ºC>100ºC. Se puede usar en todas las posiciones gracias a su válvula de 360º. No biodegradable.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240045	Naranja fluorescente	500 ml.	Spray
2240047	Amarillo fluorescente	500 ml.	Spray
2240048	Azul fluorescente	500 ml.	Spray
2240049	Rosa fluorescente	500 ml.	Spray
2240050	Verde fluorescente	500 ml.	Spray

Spray de pintura fluorescente magenta

Esmalte acrílico. Devuelve la visibilidad y luminosidad a distancia incluso en carencia de luz. Es aconsejable aplicarlo sobre un fondo blanco. Adecuada para interiores y exteriores de superficies metálicas, plásticas, de madera, cristal, cerámica, enyesados, rebozados, etc.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Presentación
2240081	Fluorescente	Magenta	400 ml.	Spray

Spray de pintura ferro micaceo antiguo

Esmalte acrílico de gran espesor para superficies ferrosas. Optima protección de larga duración con efecto típico del hierro antiguo. Para vallas, verjas, enrejados, pluviales, puertas, etc.

Ref.	Color	Capacidad
2240169	Hierro micaceo	400 ml.

Spray de pintura metalizada gris

Para efectos metalizados, de espejo, fluorescentes, oro y plata. Adhiere sobre cualquier superficie, metal, aluminio (ideal para marcos) madera, casi todos los plásticos, paredes, cristales, cerámica, etc. Seca rápidamente.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240107	Gris metalizado	400 ml.	Spray

Spray de pintura efecto plata

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240159	Plata	400 ml.	Spray

Spray de pintura reflectante cromada

Esmalte brillante que da un efecto "cromado" a los objetos sobre los cuales se aplica. No puede pintarse posteriormente. En el caso de tener que retocar puede ser pintado con el mismo producto.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240086	Reflectante cromado	400 ml.	Spray

Spray de pintura efecto oro pálido

Esmalte metalizado efecto leafing, ideal para decorar muebles, macetas, cornisas... Válido para interior y exterior.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240118	Oro pálido	400 ml.	Spray

Spray de pintura reflectante dorada

Para aplicar sobre cualquier tipo de material. Ideal para marcos y restauración. No se puede pintar posteriormente. En caso de tener que retocar se puede utilizar el mismo producto.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240108	Reflectante dorada	400 ml.	Spray

Spray fondo automoción

Pintura acrílica con óptima adherencia sobre metales. Se utiliza como imprimación de plásticos, madera y cerámicas. Rendimiento métrico: 2m2/spray 400 ml. Espesor: de 7 a 20 micras. Libre de polvo: 10 minutos. Resistente a temperaturas de 130 °C.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240011	Transparente	400 ml.	Spray

Spray fondo imprimación antióxido

Pintura acrílica imprimación anticorrosión y antioxidante, que protege las superficies metálicas a lo largo del tiempo de la oxidación. Se puede pintar con los colores originales. Su cobertura está garantizada contra los agentes atmosféricos. Uso interior y exterior. Rendimiento métrico 2m2/spray 400ml. Resistente a temperaturas entre 100>120 °C. Espesor: de 12 a 35 micras. Libre de polvo: 10 minutos.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240076	Gris	400 ml.	Spray
2240094	Rojo	400 ml.	Spray
2240088	Blanco	400 ml.	Spray

Spray de pintura especial para altas temperaturas

Pintura especial a base de silicona resistente a temperaturas de hasta 600°C. Secado rápido y alto agarre. Aplicaciones: estufas, sistemas de calefacción, partes del motor, colectores, hornos, radiadores, vehículos agrícolas, etc.

Ref.	Tipo	Color	Capacidad	Presentación
2240010	Altas temperaturas	Negro	400 ml.	Spray
2240085	Altas temperaturas	Rojo	400 ml.	Spray
2240160	Altas temperaturas	Aluminio	400 ml.	Spray

Spray de pintura cubre manchas blanco opaco

Pintura acrílica altamente cubriente. Válido para superficies de interior como de exterior. Cubre manchas de moho, suciedad, rotulador, grasas, etc. Evita tener que aplicar sucesivas capas de pintura. Reduce el tiempo de trabajo. Garantiza un acabado impecable y colores homogéneos. Espesor mínimo de 15 micras. La superficie puede ser pintada pasados 30 minutos de la aplicación del spray cubre manchas. Áreas de aplicación: paredes de exterior e interior, placas de yeso (pladur), paneles, cemento, obra vista, madera, mentales pintados, etc.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240190	Blanco	400 ml.	Spray

Pintura acrílica 216ml.

Ref.	Color	Capacidad
2240100	Negro brillo	216ml.
2240240	Negro mate	216ml.
2240241	Blanco brillo	216ml.
2240242	Blanco mate	216ml.

PINTURA ACCESORIOS

Pistola pintar classic

Presión de trabajo 4 BARMáx. Depósito 500cc. El kit incluye: Depósito de aluminio, pico 1,5 mm, regulador de caudal, manual con despiece.

Ref.
5500041

Set de 25 pinceles

Ref.	Presentación
5500014	Bolsa con solapa

Abre botes de pintura de acero inoxidable

Ref.	Material	Presentación
4001563	Acero inoxidable	Granel

Cubo de pintor con rejilla más dos asas

Ref.	Color	Capacidad
TP001	Azul	16 L

Cinta de enmascarar Krepp

Cinta de enmascarar realizada a base de papel semiencrespado y adhesivo de caucho natural.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
0701	24mm.	45m.	Blanco
0702	29mm.	45m.	Blanco
0703	36mm.	45m.	Blanco
0704	48mm.	45m.	Blanco

Papel con cinta

Buena resistencia a la rotura y a la humedad. Alto poder de absorción

Ref.	Ancho	Longitud
2000185	10cm.	20m.
2000186	15cm.	20m.
2000187	30cm.	20m.
2000188	10cm.	45m.
2000189	15cm.	45m.

Plástico cubretodo

Protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y cualquier tipo de mueble u objeto durante el proceso de pintura.

Ref.	Medida	Info. adicional
2000190	4×5m.	Grosor fino
2000191	2×5m.	Grosor fino
2000192	4×5m.	Grosor medio
2000193	4×5m.	Grosor grueso

Plástico con cinta repair 80ºC

Film de polietileno de alta densidad solapado con cinta krepp resistente a la temperatura. Gracias a su carga electroestática se adhiere rápidamente a la superficie del coche, consiguiendo un recubrimiento total. Con tratamiento corona que evita el deslizamiento de la lágrima de pintura y salpicaduras. Soporta temperaturas de secado en cabina y secado por infrarrojos.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
2000200	60cm.	22.5m.	Bolsa

ROTULADORES PERMANENTES

Marcadores permanentes Paint Marker

Rotuladores acrílicos indelebles para marcar todo tipo de objetos y superficies: metales, plásticos, madera, vidrio, cartón ondulado, telas, cerámica, etc. Colores resistentes con una gran capacidad cubriente. Resistente al agua. Punta media bala.

Ref.	Color	Capacidad
2240022	Plata	7 ml.
2240023	Blanco	7 ml.
2240024	Azul	7 ml.
2240025	Amarillo	7 ml.
2240026	Negro	7 ml.
2240027	Rojo	7 ml.
2240028	Verde	7 ml.

AMBIENTADORES

Copyrmatic evolution electrónico

Dispensador automático de aerosoles. Difusión constante. Programación simple. Función noche/día. Válido para interiores. Cubre una superficie de 100 a 180 m2.

Ref.	Cobertura
91ZELMATIC	100 / 180 m2

Ambientador Splash Coopermatic

Recambio ambientador en spray universal que puede utilizarse manualmente o con cualquier tipo de difusor automático de aerosoles.

Ref.	Tipo	Capacidad
9130015	Ropa limpia	250 ml
9130014	Floral	250 ml
9130016	Colonia infantil	250 ml

Pack coopermatic + 1 freshaire

Ref.
91ZZ02

PRODUCTOS LIMPIEZA

Limpiador de metales y superficies antióxido

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2000107	2×5cm.	2	Blíster

Limpiador de juntas de azulejos Decavil T

Está formulado con ácidos seleccionados y específicos para la limpieza de las juntas de suelos y mampostería de paredes. Seguro incluso para usar sobre juntas de color.

Ref.	Capacidad
2240173	750 ml.

Limpia cristales multiusos SPLENDID

Detergente para vidrios, espejos, cristales y superficies de acero inoxidable. Excelente para revestimientos esmaltados, cerámica, muebles lacados y pintados. Limpia el polvo de mesas, sillas, escritorios en laminado plástico, muebles de oficina, jardín, etc. Garantiza una limpieza perfecta con un secado rápido y sin rayas, dejando un efecto anti huella.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240005	750 ml.	Pulverizador

Spray limpiador abrillantador para vehículos Shine

Ideal para utilizar después de la limpieza del coche, dando brillo a la carrocería y protegiéndola del smog y los insectos. También favorece el deslizamiento de las gotas de lluvia de las lunas.

Ref.	Capacidad
2240121	500 ml.

Limpiador quitamanchas para tejidos BETA 10

Funciones: quitamanchas y quita grasas. Se usa directamente sobre cualquier superficie: metal, plástico y telas. Optimo como quitamanchas sobre tejidos como ropa de trabajo, cuellos de camisas, alfombras y moquetas, telas interiores de automóviles y zapatillas deportivas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240012	750 ml.	Pulverizador

Limpiador de chimeneas y vitrocerámicas FIREGLASS

Para vitrocerámica, grill, barbacoas, hornos, planchas de cocina, chimeneas y estufas. Acción rápida. Multi usos: elimina los residuos grasos, residuos carbonosos (hollín), cocina y parrillas en general. Óptimo para limpiar el smog de paredes y revestimientos murales.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240034	750 ml.	Pulverizador

Pulverizador antical y abrillantador CITRUS

Limpiador a base de ácido cítrico, clasificado como biodegradable. Limpia grifos y mamparas devolviéndoles el brillo. Antivaho para cabinas de duchas.Elimina los restos de cal y evita su aparición durante mucho tiempo. Elimina suciedad y restos de grasa con facilidad sin dejar rayas. Válido para limpiar suelos cerámicos si se diluye en agua. Con fresco aroma a limón. No irritante.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240006	750 ml.	Pulverizador

Desengrasante universal MULTI CLEAN

Desengrasante universal de amplio espectro. Compatible con mezclas aceitosas usadas en empresas de rectificado mecánico. Puede ser usado puro para operaciones de limpieza difíciles (motores) o diluido al 5% en agua para operaciones de limpieza general. Válido para vehículos, hogar, automovilística, náutica, industria y hostelería.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240098	1 L	Bote
2240101	5 L	Bidón
2240148	750 ml.	Pulverizador

Decapante OK One

Este spray funde toda clase de siliconas, colas, resinas y masillas. También es válido para la silicona endurecida, el alquitrán, la resina de las plantas de las carrocerías de los vehículos, los pegamentos y las etiquetas de los vidrios. No daña gomas, plásticos, metales, pinturas etc.

Ref.	Uds.	Capacidad	Presentación
2240038	1	200 ml.	Spray

Limpiador higienizante con sales de amonio Quad

Producto con una alta concentración de sales de amonio (20% de su fórmula) capaz de limpiar e higienizar muchas superficies. No contiene sustancias agresivas. Limpia e higieniza sin enjuague.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240166	750 ml	Spray

Pasta lavamanos CLER

Pasta tradicional lavamanos de color beige con óptimo resultados en eficiencia y seguridad. Perfumada al limón. Se mantiene húmeda por mucho tiempo. No atasca los desagües. Indicada para todo tipo de grasas y suciedades. Con lanolina, jugo de limón y abrasivos seleccionados.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240031	1 L	Bote
2240035	4 L	Bote

Abrillantador para metales NAX

Funciones: limpia, abrillanta, protege el acero inoxidable, cobre, latón, bronce, aluminio, etc. Produce una espuma con abrasivos finamente dispersos. Óptimo para eliminar rayadas superficiales. Ideal para la limpieza de mobiliario de jardín de plástico y piezas y zonas varias metálicas del sector náutico.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240036	200 ml.	Aerosol

Limpiador de contactos F33

Limpia y desoxida contactos eléctricos, electrónicos, circuitos integrados, etc. No daña el plástico ni las pinturas. Deja una sutilísima película protectora. Dieléctrico hasta 50.000 voltios.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240149	400 ml.	Aerosol

Desincrustante para cerámicas y WC's CERAMIC

Este gel elimina la cal, las incrustaciones, las manchas amarillas y las de oxidación de los sanitarios. Excelente para eliminar la cal y el óxido de los grifos y abrillantar el acero inoxidable, el latón y el cobre. Su fórmula perfumada ofrece un aroma muy agradable.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240013	750 ml.	Bote

Spray desengrasante F80

Limpia y desengrasa metales dejando una ligera película protectiva antioxidante. Optimo para limpieza de motores, carburadores, y otras partes o piezas mecánicas a desengrasar.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240125	400 ml.	Aerosol

Tratamiento anti moho MUFFIXID

Resuelve eficaz y rápidamente los problemas de las manchas del moho en paredes y revestimientos murales en 2-5 minutos. Sin necesidad de acción mecánica. Limpia también las manchas del musgo y las algas. Aplica una importante acción de limpieza higienizante en la superficie, previniendo la reaparición de manchas. Aplicar en: baños, cocinas, balcones, bajos de escalera, lavanderías, despensas, cantinas, buhardillas, alcones, terrazas y repisas exterior. No necesita limpieza posterior.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240002	500 ml.	Pulverizador
2240040	5 L	Bidón

Quita cementos profesional F400

Elimina incrustaciones de cemento y otros residuos de obra. Concentrado para diluir con agua. Controlado con inhibidores de corrosión. Elimina el salitre, las manchas de óxido y las manchas oscuras. No utilizar sobre mármol, piedra calcárea y compuestos o derivados.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240032	1 L	Bote
2240092	5 L	Bidón

Limpiador de contactos en seco F32

Limpia, desengrasa y desoxida cualquier aparato eléctrico o electrónico tales como cuadros, relees, botonerías... Óptimo para eliminar residuos de pasta desoxidante de la soldadura de los elementos de las placas impresas. Específico para el mantenimiento de la soldadora de hilo continuo. No daña plásticos ni gomas. Desengrasa disolviendo los residuos carbonosos de los contactos eléctricos. Dieléctrico hasta los 50.000 Voltios a una distancia de 1 cm. Por lo tanto puede ser usado bajo tensión.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240116	400 ml.	Spray

Spray de aire-hielo profesional F30

Doble uso: en la función aire es capaz de vaporizar aprox. a 3,5 atmósferas de presión, con una capacidad aprox. de 100 litros. Como enfriador es capaz de alcanzar una temperatura aprox. de -35º C. Usos aire: como compresor para limpiar teclados, impresoras, pantallas, circuitos electrónicos, calderas. Para eliminar el polvo de las hélices de refrigeración del PC, para limpiar el polvo de las ranuras de los taladros. Usos congelante: como congelante para la localización de componentes averiados.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240091	400 ml.	Spray

Decapante elimina óxido RUGINOX

Elimina completamente y en segundos el óxido. Método de uso como decapante: rociar la superficie, esperar unos minutos y enjuagar. Método de uso como conversor: rociar la superficie y esperar entre 12 y 24 horas hasta que el óxido se convierta completamente en metal. Durante las 3 primeras horas ha de asegurarse que la superficie está protegida del agua. Enjuagar con abundante agua.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240037	250 ml.	Spray
2240104	750 ml	Bote

Limpia contactos E-clean

Gran poder limpiador, evapora rápidamente y no deja residuos.

Ref.
2240246

Limpiador en espuma para bici 200ml (Faren 4AM200SPPT)

Foam Cleaner es un práctico limpiador en spray que permite una limpieza rápida, incluso sin agua, de cualquier parte de la bicicleta. Excelente para la limpieza de metales, carbono, titanio, gomas, plásticos y juntas. Agitar siempre el aerosol antes de su uso. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño limpio, proceder con la limpieza.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240248	FOAM CLEANER	200ml.	Caja

Desengrasante moto limpieza de frenos y cadenas 200ml (Faren 4AQ200SPP)

Desengrasante eficaz para la limpieza de los sistemas de frenos de tambor y disco con sus pastillas, piezas aplicadas y pinzas de freno. Excelente para limpiar las cadenas antes de lubricarlas. Agitar el aerosol y pulverizar abundantemente sobre la superficie a limpiar, a una distancia aprox. de 20 cm. Dejar actuar unos segundos y secar con aire comprimido o un paño suave.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240252	DEGREASER	200ml .	Caja

Abrillantador moto 500ml

Formulado con mezclas especiales de aceites enriquecidos. REAVIVA EL COLOR, ABRILLANTA PROTEGE las partes más importantes y delicadas de la moto tales como: CROMADO - METAL - ALUMINIO - FIBRA DE VIDRIO - FIBRA DE CARBONO - PLASTICOS Y GOMAS. Aplicar el producto con un paño limpio o un pincel. Dejar actuar durante 10-20 minutos. Retirar cualquier exceso de producto con un paño limpio y dejar secar. METAL - ALUMINIO: Aplicar utilizando una lana de acero "000" empapada del producto, siguiendo las mismas instrucciones.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240254	REVIVING BRIGHTENER	500ml.	Caja

Limpiador moto 750ml

Limpiador para motos listo al uso. Elimina toda la suciedad, incluso la más difícil. Para la limpieza completa de todas las partes de la motocicleta. Pulverizar sobre la superficie, esperar unos segundos y proceder a la limpieza, teniendo cuidado de enjuagar con agua limpia y secar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240255	CLEANER	750ml.	Caja

Jabón con cera autosecante para coche 1L

Lava, abrillanta y seca la carrocería en una sola aplicación. Específico para el lavado, abrillantado y secado de las carrocerías en una sola aplicación. Mediante el efecto autosecante, el agua se acumula en gotas que se escurren por la carrocería. DOSIS: 2% en agua (20 ml por litro de agua). Agitar la solución antes de usar. Limpiar la carrocería con esponja o similar, etc. No utilizar sobre carrocerías calientes. Enjuagar con abundante agua, secando las gotas de agua residual con un paño suave.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240256	SELF-POLISHING SHAMPOO	1L.	Caja

Limpiador de motores coche 750ml

Limpia aceites, grasas y residuos en general. Detergente específico para la limpieza del motor. Actúa rápidamente y NO requiere agua a presión. Agitar el envase antes de cada uso. 1. Pulverizar sobre el motor (frío y/o enfriado con chorro de agua) y dejar actuar entre 3-5 minutos. 2. Enjuagar con abundante agua (también con agua a presión)

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240257	ENGINE DEGREASER	750ml.	Caja

Abrillantador liquido coche 750ml

LIMPIA - PROTEGE – ABRILLANTA CRISTALES - CARROCERIA – SALPICADERO Contiene silicona, impropiamente definido "polish (abrillantador)" es un DETERGENTE ABRILLANTADOR (suciedad ligera) que devuelve el brillo, otorgando una protección contra el agua, huellas y marcas en la carrocería del automóvil. deja un esmalte no brillante para evitar los reflejos del sol. Pulverizar el producto directamente sobre la superficie o con un paño o gamuza y abrillantar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240258	POLISH LIQUIDO	750ml.	Caja

Limpiador alquitran y resina coche 200ml

ELIMINA EL ALQUITRÁN Y LA RESINA DE LAS CARROCERIAS. Elimina de forma segura la suciedad de alquitrán y asfalto, la resina de las plantas de la carrocería de los automóviles. NO AGRESIVO - NO DAÑA GOMAS - PLASTICOS - METAL Y PINTURAS. Agitar el aerosol enérgicamente. Pulverizar sobre la superficie dejando actuar durante 1 minuto aproximadamente. Proceder a la limpieza con un paño limpio.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240259	TAR & RESIN	200ml.	Caja

Reavivante faros y parachoches coche 400ml

Específico para reavivar el brillo de: FAROS - SPOILERS - FALDONES Y PARACHOQUES de los automóviles. Fácil de utilizar, rápido, elimina las manchas opacas, dando a la superficie un aspecto como nuevo. Pulverizar el producto sobre la superficie a una distancia de 20-25 cm. Extender uniformemente con un paño limpio y dejar secar

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240260	RENEW	400ml.	Caja

Limpiador para salpicadero coche 400ml

LIMPIA – ABRILLANTA - PROTEGE DEL POLVO. LIMPIADOR PROTECTOR PARA EL SALPICADERO. CONTIENE SILICONA. Tiene una acción antiestática que evita que el polvo se deposite. Se puede utilizar en cualquier superficie: MADERA - PLÁSTICO - METAL. Deja un esmalte opaco para evitar los reflejos del sol. Pulverizar el producto sobre la superficie y extender uniformemente con un paño suave de algodón y/o microfibra.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240261	DASHBOARD	400ml.	Caja

Abrillantador neumaticos coche 750ml

NEUMATICOS NEGROS. REAVIVA – PROTEGE LLANTAS Y JUNTAS. Renueva, reaviva y protege el aspecto natural del neumático a lo largo del tiempo, aportando el tono y brillo propios del neumático nuevo. LARGA DURACIÓN DE LA ACCIÓN REAVIVANTE - RESISTE LA ACCIÓN DE LAVADO DEL AGUA - RESISTE LA ACCIÓN SECANTE DEL SOL - NO ES UN COLORANTE. 1. Limpiar y secar la pieza a tratar. 2. Rociar uniformemente sobre la superficie (si se desea también se puede repartir con la ayuda de una brocha). 3. Dejar secar de forma natural

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240262	BLACK TIRES	750ml.	Caja

Limpia llantas e insectos coche 400ml

LIMPIA LLANTAS (TAMBIEN DE ALEACIÓN) Y ELIMINA LOS INSECTOS DE CRISTALES, PLASTICOS, ETC. LLANTAS: Pulverizar directamente sobre la llanta, dejando actuar durante 1 minuto aproximadamente. Retirar la suciedad con un cepillo o una esponja y enjuagar abundantemente con agua. INSECTOS: Pulverizar sobre la superficie a limpiar, dejando actuar el producto durante 1-2 minutos. Limpiar con un cepillo suave y Enjuagar con agua.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240263	CIRCLES & INSECT	400ml.	Caja

Desengrasante motores y sentinas barco 1L

Excepcional poder de limpieza. Elimina grasas, hidrocarburos, depósitos, aceites, humos, etc. No ataca aleaciones ligeras (si se diluye según las recomendaciones), pinturas, plásticos, gomas/cauchos, gomas, etc. MOTORES: Diluir del 10 al 20% en agua. Enjuagar el motor y dejar actuar unos minutos. Enjuagar con agua limpia. SENTINAS: Usar puro o diluido en agua hasta un máximo del 30%. Dejar actuar el producto hasta que quede eliminada la suciedad.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240264	SEA 02	1L.	Caja

Decapante abrillantador de metales para barco 500ml

Elimina rápidamente la oxidación y los restos de herrumbe de metales, aleaciones metálicas (cobre,

aluminio y metales nobles), etc. Renueva y abrillanta las partes de acero inox, reavivando tanto las partes opacas como las cromadas. Pulverizar sobre la superficie a tratar, dejando actuar unos minutos. Limpiar con brocha o cepillo y enjuagar con agua limpia.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240265	SEA 03	500ml.	Caja

Eliminador de oxido y velo amarillo para barco 500ml

Elimina el velo amarillo, restos de corrosión y óxido en: GELCOAT y SUPERFICIES METÁLICAS. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejando actuar de 2 a 5 minutos. Retirar los residuos disueltos. Enjuagar con agua limpia y secar

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240266	SEA 06	500ml.	Caja

Limpiador desinfectante moho para barco 750ml

Ideal para: SKAY - VINILOS, etc. Ejerce una acción protectora sobre las superficies tratadas, retrasando la posterior formación de moho. FÁCIL: no necesita limpieza. Pulverizar directamente sobre el moho. Esperar a que el moho desaparezca y enjuagar con agua limpia.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240267	SEA 07	750ml.	Caja

Reavivante color para barco 400ml

Aceites de altísima calidad penetrantes y protectores que reavivan el color y el brillo de: GELCOAT - METALES - PLASTICOS - GOMAS. Aplicar uniformemente extendiendo con un paño limpio o una brocha. Dejar actuar durante unos 10 -20 minutos. Retirar cualquier exceso de producto con un paño limpio y dejar secar. PROTECTOR HIDROREPELENTE.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240268	SEA 08	400ml.	Caja

Detergente quitamanchas para teca barco 1L

Constituye la FASE 1 del tratamiento de restauración TEAK NAUTICO. Es un detergente capaz de eliminar las manchas que se forman sobre la teka. 1. Diluir un 10-30% en agua. Pulverizar y extender la solución sobre la superficie. 2. Cepillar o frotar siguiendo la trama de la teca y dejar actuar unos 10 minutos. 3. Proceder a enjuagar con agua limpia. Nota: si desea realizar la FASE 2 al mismo tiempo, aplicar SEA12 sin enjuagar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240269	SEA 11	1L.	Caja

Detergente aclarante teca barco 1L

Constituye la FASE 2 del tratamiento de restauración para la TECA NAUTICO. Es una mezcla de ácidos controlados, especialmente diseñado para aclarar la TECA haciéndola recuperar su aspecto original. 1. Debe utilizarse siempre después de efectuar el lavado con SEA11. 2. Aplicar diluido al 50% con agua, extendiéndolo suavemente con un cepillo suave, siguiendo la trama de la teca. 3. Enjuagar con abundante agua limpia, frotando suavemente para no dañar las fibras de la teca.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240270	SEA 12	1L.	Caja

Aceite reavivante para teca barco 1L

Es un aceite penetrante y protector que reaviva el color original y el brillo de la teca. Protege de la corrosión y de los agentes atmosféricos. Aplicar el producto con una brocha o un paño limpio. Dejar actuar durante unos 15 minutos. Retirar cualquier exceso de producto con un paño limpio y dejar secar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240272	SEA 16	1L.	Caja

Limpiador incrustaciones marinas para barco 1L

Los moluscos y similares, se adhieren al casco, hélices, etc. causa: RESISTENCIA DE LA EMBARCACIÓN- PUNZONADO DEL GELCOAT. SEA18 elimina rápidamente estos moluscos y las distintas incrustaciones que se forman. 1. Aplicar mediante pulverización o con cepillo, diluido al 50% con agua (en casos extremos, usar puro). 2. Esperar el tiempo necesario para que la incrustación se ablande y se deshaga. 3. Retirar los residuos y enjuagar con agua.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240273	SEA 18	1L.	Caja

Piedra blanca de limpieza aroma limón

Limpia, pule y protege de forma natural. Aroma limón. Instrucciones de uso: Frote con una esponja húmeda sobre la piedra. Haga espuma, limpie y aclare. Seque con un paño suave de microfibra para obtener un brillo perfecto. Después de cada uso, deje que el producto se seque antes de cerrar la caja. Para superficies textiles, haga una prueba previa en una zona poco visible. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Usos: Desengrasa, reaviva y protege plata, cobre, cromo, acero inoxidable, estaño, cuero, aluminio, acrílicos, placas vitrocerámicas, azulejos, etc. Ideal para elementos de PVC, como muebles de jardín, persianas, ventanas, galerías, etc. Utilice el producto para la limpieza de calzado deportivo, parrillas, baños, llantas de aluminio, embarcaciones, caravanas, etc. Especial para revestimientos de piscinas: limpia la línea de flotación y no forma espuma. Composición: Elementos naturales: < 5%: aceite vegetal, glicerina vegetal, fragancia de limón, bases, sal. > 5% y <15%: jabón; > 30%: abrasivos, agua. Sin fosfatos añadidos. El 99,9% del total de los ingredientes es de origen natural.

Ref.
2241003

Bio descalcificador Tyloscal extra

Desincrustante para limpieza y descalcificación de pequeños electrodomésticos. Elimina restos de cal gracias a los ácidos naturales presentes en su composición. Modo de uso: Con el electrodoméstico apagado, verter 1 parte de producto por 3 de agua en el depçosito. Conectar y hacerlo funcionar. Después de descalcificar, dejar funcionando con agua limpia. Para aguas duras verter 2 partes de producto por 3 de agua. Apto para planchas de vapor, cafeteras eléctricas y de capsula, teteras, hervidoras de agua, esterilizador de biberones, etc.

Ref.
2241004

Stick limpia planchas

Stick de limpieza para planchas que evita estropear la ropa por una plancha sucia, libera cualquier depósito de apresto como almidón o fibras que frenan el deslizamiento de la plancha. Producto ecológico, no tóxico, no irritante y degradable hasta el 90%.

Ref.
2241002

LUBRICANTES

Spray lubricante grasa de cobre

A partir de cobre micronizado.Óptimo poder lubricante, antigripante y anticorrosivo. Resiste a temperaturas de hasta 1000º C. Ideal en todas las situaciones en las cuales se necesite una grasa lubricante resistente a altísimas temperaturas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240136	400 ml.	Aerosol

Lubricorefrigerante emulsionable Logic Cool EM

Lubricorefrigerante emulsionable que mezclado en agua forma una emulsión lechosa finamente dispersa y con una elevada estabilidad. Su fórmula esta basada en aceites minerales muy refinados, agentes de Extrema Presión, agentes emulgentes, ingredientes específicos anticorrosivos e inhibidores del óxido y de la corrosión. Logic Cool EM está exento de fenoles y aminoácidos secundarios y por eso es una fórmula altamente innovadora en cuanto a los aspectos de carácter higienico/ambiental y toxicológicos en cuanto a todo lo concierne en higiene y medioambiente. Considerado un producto extremadamente versátil, idóneo para operaciones medianamente fuertes de eliminación de viruta y rectificado en una extensa gama de materiales con diferente índice de trabajo como: aceros, aleaciones, y latón.

Ref.	Capacidad
2240175	5 L

Spray lubricante siliconico F72

Funciones: lubricante, protector, impermeabilizante, hidro repelente y abrillantador. Creado a base de aceite de silicona pura de alta calidad, funciona como excelente lubricante multiusos. Resiste el agua salada del mar. Es inodoro e incoloro. Válido para metales, plásticos, gomas y tejidos engomados. Idóneo para la utilización en industrial alimentarias. Rango de temperatura -38/+270º.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240033	400 ml.	Aerosol
2240150	400 ml.	Aerosol con difusor largo

Spray lubricante aflojatodo multiusos Rust and Go

Formulado con sustancias lubricantes y ablandativos dispersas en una mezcla de disolventes que le dan al producto las siguientes aplicaciones: afloja, lubrica, elimina la humedad, protege contra la oxidación y restaura los contactos eléctricos. Penetra profundamente asegurando una perfecta lubricación sobre las superficies tratadas. Reduce la fricción y elimina los chirridos. No contiene siliconas y no deja residuos pegajosos. Modo de uso: agitar el aerosol, pulverizar abundantemente sobre la superficie a una distancia aprox. de unos 20 cm. Dejar actuar durante unos minutos. Después en el caso de los acoplamientos oxidados, proceder al desbloqueo. Para la presencia de incrustaciones y oxidaciones más resistentes, repetir la operación. Propiedades fisicoquímicas: aspecto y Color Líquido de color pajizo. Densidad a 15ºC 0,77 Kg/lt. Olor característico. Insoluble en agua.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240162	200 ml.	Aerosol
2240163	400 ml.	Aerosol

Spray lubricante aflojatodo multiusos F4

Funciones: penetrante, protector, hidro repelente y anticorrosivo. Desbloquea y lubrica las tuercas, pernos, cerraduras y mecanismos oxidados, restaurando su correcto funcionamiento. Protege y lubrica metales, maquinaria, herramientas, motores, piezas eléctricas, engranajes cadenas y juntas. Garantiza un buen poder de limpieza en metales, plásticos y gomas. Ideal para el mantenimiento de cualquier sector.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240003	200 ml.	Aerosol
2240042	400 ml.	Aerosol
2240130	400 ml.	Aerosol con difusor largo

Aceite de corte F71

Específico para operaciones de corte, roscado y machihembrado. Se adhiere perfectamente a la superficie y/o herramienta para asegurar una excepcional dispersión del calor, impidiendo el sobrecalentamiento de la herramienta. Favorece la eliminación de viruta, mantiene alta velocidad del corte, prolonga la vida útil de la herramienta y mejora los acabados evitando la creación de rebabas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240128	400 ml.	Aerosol

Spray lubricante profesional al PTFE (teflon) F77

Lubricante con resistencia térmica a más de 200º C. Excelente adhesividad. Óptima resistencia al rozamiento y al desgaste mecánico. Lubrica y facilita el deslizamiento. Gran calidad antifricción y despegante. Lubricación de mecánica pequeña. Protector para moldes. Sector auto. Extrusión del metal. Estampado del plástico y goma. Pintado y carrocerías: sustituye a los lubricantes silicónicos. Inodoro e incoloro. No repele pinturas y colas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240044	400 ml.	Aerosol

Lubricante de aceite de vaselina F73

Incoloro e inodoro. Lubrica sin manchar. Elimina la fricción y aumenta el deslizamiento. Repele la humedady protege. Para lubricar bisagras, juntas, máquinas de coser, pequeños electrodomésticos, electro maquinarias, engranajes de plástico etc. Favorece la introducción de puntas, tornillos y cables de acero. Protege polos de batería, etc. Usado también en montajes de mecánica general en las fases de ensamblaje. En carroceros sustituye a otros tipos de lubricantes silicónicos.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240083	400 ml.	Aerosol

Vaselina técnica GF500

Suaviza la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas o roscas. Protege la goma y otros materiales y lubrica las partes de madera. Para la industria del papel, de la goma, de material plástico y la fabricación de cables. Protección y aislamiento de electrodos de las baterías de los vehículos. La grasa se presenta en forma de pasta de color blanco. Punto de inflamación: 200º. Punto de fusión: 58-68º Penetración a 25ºC: 170-200. Viscosidad a 100ºC: 5 cSt.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240015	125 ml.	
2240129	500 ml.	Bote

Grasa para cadenas F70

Funciones: penetrante, adhesivo, hidro repelente y limpiador. Lubricante limpio multi usos de penetración forzada. Para cadenas de bicicletas y motocicletas, carretillas elevadoras, máquinas de movimiento de tierra, grúas, cables de acero etc. No daña juntas ni anillos O-ring. Repele el polvo y se adhiere con gran facilidad. Resistente hasta los 300ºC.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240043	400 ml.	Aerosol
2240151	400 ml.	Aerosol con difusor largo

Grasa de litio de uso general GF502

Excelente resistencia a la oxidación, antidesgaste y anticorrosión. Gran poder adhesivo y resistente a la acción lavante del agua. Ofrece estabilidad mecánica y poder lubricante. Amplio intervalo de temperatura de trabajo. Para lubricación de vehículos, maquinaria industrial, bisagras, engranajes, cerraduras, cables, vainas, etc. La grasa se presenta en forma de pomada y de color beige. Graduación NLGI 2. Punto goteo: 190º. Penetración de trabajo 60 golpes: 280 mm2. 100.00 golpes: 292 mm2. Carga de soldadura IP239: 120 Kg. Intervalo de temperatura: -25º/+120ºC.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240014	125 ml.	Tubo
2240147	500 ml.	Bote

Spray de grasa de litio F54

Ideal para ambientes marinos, gracias a su excelente resistencia a la acción lavante del agua, tanto salada como dulce. Lubricante genérico para el sector de la automoción, náutica, y en especial para todas aquellas partes sujetas a la acción directa del agua, incluido el eje de la hélice. Óptimo también en la industria agrícola y para el mantenimiento general. Garantiza una perfecta estabilidad mecánica incluso en presencia de vibraciones. Resiste a temperaturas de hasta 180ºC.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240039	400 ml.	Aerosol
2240152	400 ml.	Aerosol con difusor largo

Spray multiusos hogar

Lubrica, limpia y previene la aparición de óxido. (Uso doméstico). Aumenta la lubricación y alarga el efecto protector. Ideal para cadenas, cables y engranajes. Protege de la corrosión.

Ref.	Capacidad	Presentación
06050	200 ml.	Aerosol

Spray multiusos profesional

Tiene miles de usos: lubrica, penetra, desbloquea, limpia y protege de la corrosión desplazando la humedad como ningún otro producto. (USO PROFESIONAL). Limpia: pasa a través del polvo, la suciedad, los grumos de grasa y el aceite para limpiar la superficie tratada dejándola reluciente. Desplaza la humedad: recubre totalmente las superficies, penetrando bajo la humedad y creando una barrera protectora entre la humedad y el metal. Penetra: afloja y libera piezas metálicas oxidadas, bloqueadas o sucias. Lubrica: sus ingredientes lubricantes se esparcen sobre todas las partes aplicadas. Protege: deposita ingredientes resistentes a la corrosión sobre la totalidad de la superficie del área tratada. Así se forma una barrera altamente protectora.

Ref.	Capacidad	Presentación
06051	200 ml.	Aerosol

Difusor largo para spray

Ref.
2240133

Lubricante multifunción Lubrimota

Válvula para aplicar el producto en cualquier posición. Incluye cánula independiente que al colocarla en la válvula permite pulverizar zonas precisas y de dificil acceso. Olor a limón.

Ref.	Capacidad
2240243	125 ml.
2240244	216 ml.
2240245	450 ml.

Lubricante antipolvo para cadenas de bici 200ml

A base de litio puro con propiedades penetrantes, lubricantes y antiadherentes contra el polvo. Agitar siempre el aerosol antes de su uso. Pulverizar directamente sobre la cadena o sobre un paño limpio y proceder con la lubricación.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240249	LUBRICANT	200ml.	Caja

Aceite multiusos para bici 200ml

DESBLOQUEA – LUBRICA - PROTEGE – LIMPIA INDISPENSABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA. Contiene disolventes de última generación que permiten deshacer y limpiar el óxido. Formulado con aceites vegetales para una lubricación limpia. Agitar siempre el aerosol antes de su uso. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Para limpiar y proteger, limpiar con un paño limpio.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240250	MULTIPURPOSE	200ml.	Caja

Lubricante de cadenas para moto 200ml

Prolonga la vida de las Cadenas. Grasa lubricante en spray específico para las cadenas de motos. Penetra profundamente y reduce la distensión de la cadena, prolongando su vida útil. Agitar el aerosol y pulverizar directamente sobre la cadena a lubricar, desde una distancia aprox. de 20 cm.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240253	CHAIN LUBRICANT	200ml.	Caja

Lubricante multifuncion para barco 400ml

Con aceites vegetales naturales. Penetra también en presencia de óxido, grasas, carbonato, cal e incrustaciones en general. Fórmula específica para penetrar y deshacer el cloruro de sodio (sal marina). Agitar el aerosol y extender generosamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de unos 20 cm. Esperar el tiempo necesario para que el producto realice la acción deseada.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240271	SEA 14	400ml.	Caja

Grasa nautica blanca para barco 400ml

Grasa blanca al PTFE, hidro repelente, específico para el sector náutico y para todos los usos en contacto con el agua. Ideal para lubricar engranajes de motores marinos, partes mecánicas de embarcaciones a motor y vela, equipos de pesca y buceo, juntas, uniones, pasadores, transmisiones, bisagras, etc. No gotea, es estable durante mucho tiempo y funciona perfectamente a temperaturas de -20°C a + 200°C. Resistente a la corrosión del agua marina. Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, teniendo cuidado de agitar el aerosol antes de usar. PROTECTOR HIDROREPELENTE.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240274	SEA 19	400ml.	Caja

Grasa nautica transparente para barco 400ml (Faren 4AK400SPPT)

Grasa incolora de litio y vaselina técnica. Hidrorepelente, específico para el sector náutico y para todos los usos en contacto con agua. Ideal para conservar la elasticidad de plásticos y gomas, juntas de puertas y portillas, evitando que se sequen. No gotea y es estable durante mucho tiempo. Funciona perfectamente a temperaturas de 5°C a 50°C. Resistente a la corrosión del agua marina. Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, teniendo cuidado de agitar el aerosol antes de usar. PROTECTOR HIDROREPELENTE.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240275	SEA 20	400ml.	Caja

DESATASCADORES

Bote con 6 sobres de tratamiento encimático para fosas Bio Melt

Producto biológico en polvo hidrosoluble de alta concentración y rendimiento. Indicado para eliminar de forma natural residuos animales, vegetales, grasas etc. y prevenir atascos, olores y altos costes de purgas. Su acción de degradación de los residuos mantiene limpias las tuberías y los desagües. Método de uso: verter un sobre de Metl Bio Bag en el WC y dejar correr el agua. Repetir una vez al mes. El bote incluye 6 dosis de 50 gramos cada uno. Un solo sobre equivale a 10/20 sobres de productos domésticos similares existentes en el mercado.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240192	300 ml.	Bote

Desatascador Melt no acid gel sin ácido sulfúrico

Sin ácido sulfúrico de base alcalina en gel- Unifica la fuerza alcalina con la higiene del cloro N o daña plásticos, hierro, PVC, plomo... Tiempo medio de acción de 15-30 minutos.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240193	1 L	Bote

Desatascador rápido profesional Melt

MELT resuelve eficazmente y rápidamente los problemas de atasco, actúa en profundidad y con presencia de agua en el desagüe. Acción rápida : 3-5 minutos. Biodegradable, no daña la flora bacteriana de las fosas sépticas y biológicas porque su acción se neutraliza a los 25 minutos (95% Ácido sulfúrico) 5% Inhibidores de corrosión (no daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo, PVC, etc.). Indicaciones de uso claras. Tapón de seguridad. Efectivo y de fácil aplicación: elimina los depósitos de grasas incrustadas, residuos orgánicos varios; pelos, derivados de la celulosa, absorbentes higiénicos, cal, incrustaciones de sarro, etc. Gracias a su mayor peso específico que el agua llega a los atascos más profundos incluso con presencia de agua en el desagüe. Método de uso: eliminar toda el exceso de agua posible. Verter, preferiblemente con embudo de plástico, directa y lentamente el producto en el desagüe, las dosis son orientativas. Usar de 2 a 3 dosis en cada operación. Esperar unos 2 minutos y dejar correr agua corriente fría. Repetir si fuese necesario. Reservado para uso profesional.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240001	1 L	Bote

Desatascador orgánico doméstico Bio Melt

Fórmula con activadores biológicos y desodorizantes de origen vegetal en alta concentración. Mantiene limpios los desagües, tuberías, filtros de grasas, fosas biológicas, fosas sépticas y pozos ciegos, degradando las incrustaciones, residuos animales, orgánicos, grasas, suciedades, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240194	1 L	Bote

Desatascador en polvo Melt Strong

Producto formulado con mezcla de alcalinos y acelerantes, capaces de liberar atascos y obstrucciones, incluso grandes. Ideal para bañeras, WC's, lavabos, fregaderos y sumideros en general. Disuelve grasas, residuos jabonosos, residuos animales y vegetales, cabellos, etc. Seguro para las tuberías de plástico homologadas, PVC, etc. Puede dañar los objetos anodizados, aluminio, cerámica fina, cristal, etc. Puede decolorar la rejilla de los desagües de los lavabos. Modo de uso: verter agua caliente en el desagüe a tratar e introducir seguidamente 100/150 gr de Melt Strong. Dejar actuar 15-30 minutos. Verter abundante agua caliente (mejor hirviendo) en el desagüe.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240191	600 gr.	Bote

Desatascador líquido concentrado Melt no acid

Se trata de un producto de formulado básico de alta concentración. Actúa a través del agua estancada y mantiene limpios los desagües eliminando las fuentes causantes de los malos olores. Es seguro para las tuberías. Libera desagües, lavabos, tuberías, WC, duchas, bañeras, etc. Método de uso: verter media botella en el desagüe a tratar. Dejar actuar durante al durante al menos 15 minutos y dejar correr agua caliente. Consejos: si es posible eliminar el agua en exceso antes de verter el producto. Verter la otra mitad restante de producto a la noche, para eliminar cualquier residuo. En algunas ocasiones pudiera ser necesario repetir la operación una segunda vez. En tal caso esperar unos 15 minutos antes de repetir la operación.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240195	1 L	Bote

PROTECTIVOS

Cinc - Aluminio al 98% GALVEX

Tratamiento protector a base de zinc en polvo micronizado con una pureza superior al 98% y polvo de aluminio. Indispensable para realizar retoques profesionales sobre las superficies y piezas galvanizadas con un procedimiento electrolítico o en caliente. Color brillante.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240126	400 ml.	Spray

Spray reavivante de color

Reaviva el color y aspecto de barnices y pinturas desteñidos con el tiempo. Para su uso en plástico, metal, madera y piedra.

Ref.	Capacidad
2240232	400 ml.

Galvanizado en frío, Cinc profesional al 98% F93

Protector profesional en spray formulado con polvo de Zinc puro al 98%, disperso en resinas ligantes. Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos. Color claro brillante. Protección: 15 micras. Rendimiento: 2,5 m2 por aerosol. Resistencia: 600ºC. Válvula auto limpiante. Boquilla giratoria. Libre de polvo: 180".

Ref.	Capacidad	Presentación
2240004	400 ml.	Spray

Acero inoxidable 18/10 F90

Protector en spray formulado con polvo de acero inoxidable 18/10, disperso en una resina especial adhesiva. Propiedades anti-corrosivas y resistentes a los principales agentes oxidantes tales como ácidos, alcalinos y salitre. Soporta temperaturas superiores a 600ºC. Estéticamente agradable y de fácil aplicación. Áreas de aplicación: carrocerías (tapa cubos, puntos de soldadura...), náutica (anclas, bloque del motor de abordo y fueraborda...), hidráulica (quemadores, cambiadores, tuberías...), carpintería y auto-reparaciones.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240087	400 ml.	Spray

Impermeabilizante bici para fibra de carbono y aluminio 200ml

Fórmula especial con componentes de alta calidad y concentración, específica para la protección e impermeabilización de Bicicletas. Protege de la lluvia ácida y del mal tiempo, evitando daños en la Bicicleta. PARA FIBRA DE CARBONO Y ALUMINIO. Agitar siempre el aerosol antes de su uso. Pulverizar sobre un paño limpio y extender sobre la superficie a impermeabilizar.

Ref.	Tipo	Capacidad	Presentación
2240251	WATERPROOF	200ml.	Caja

EXTINTORES

Extintor

Sistema químico en seco con soporte y manómetro. Este práctico extintor de polvo es adecuado para pequeños fuegos en coche, barco, caravana, cobertizo o taller. Listo para el uso y fácil de usar. Utilizable en los casos en que el fuego se extingue rápida y eficazmente y el daño provocado es de escasa importancia. Para extinguir sustancias sólidas, fluidos, gases y fuego en vehículos. Para el coche, barco, caravana y lugar de trabajo. Utilizable de forma universal. Listo para usar al instante. De fácil operación. A prueba de congelación hasta -30°C. Clases de extinción: A,B,C.

Ref.	Info. adicional
COS004	1 Kg
COS005	2 Kg

Extintor gran capacidad

Con este extintor de polvo de 6 kg puede apagar fuegos rápida y eficazmente. Listo para el uso. Para apagar sustancias sólidas, líquidos, equipos activos y vehículos. Rápido y eficiente. Disponible donde deba extinguirse el fuego rápida y eficientemente sin importar las pérdidas consiguientes. Extingue sólidos, líquidos, equipo bajo presión y fuego en vehículos. Clases de extinción: A,B,C

Ref.	Info. adicional
COS006	6 Kg

ARTÍCULOS DE GAS

Cartucho de gas butano

Ref.	Capacidad	Presentación
7900021	227gr.	Granel

Cartucho de gas butano azul universal

Cartucho de 200 ml. para cargar mecheros y sopletes de cocina.

Ref.	Capacidad
4001655	200 gr.

Cartucho de gas

Adaptable a cocina BS-102 y soldador GT-200 y estufa BDZ-Q1000.

Ref.	Capacidad
7900011	227 gr.

Cartucho de perforación desechable

Cartucho 190 grs. Desechable. Con dispositivo limitador de flujo de gas. Certificado según norma EN417.

Ref.	Capacidad
7900004	190 gr.

Cartucho recarga para mecheros

Ref.	Medida
7901004	5×20cm.

Cocina portátil a cartucho

Potencia regulable. Incluye maletín para transportar y almacenar.

Ref.	Medida	Presentación
7900010	34×28×12cm.	Maleta

Quemador regulable y soporte

Capacidad de 0,027 litros de gas, para ofrecer de 60 a 80 minutos de fuego. Gas no incluido.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material
4001602	16cm.	11cm.	Soporte	Acero inoxidable
4001601	8.5cm.	8cm.	Quemador	Acero inoxidable

Regulador butano doméstico

Regulador presión salida 30 mbar. Presión de salida: 28-30 mbar. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua).

Ref.
MT001

Regulador butano salida libre

Ref.	Info. adicional
MT002	Regulador butano salida libre
7900016	Racord tetilla con junta y tuerca 21.8 izquierda

Kit manguera butano

Kit manguera butano + 2 abrazaderas. Según norma UNE 53.539. Presentado en faja situable en expositor.

Ref.	Longitud
MT004	1.5m.

Rollo goma butano para quemador de gas

Ref.	Longitud
2400003	60m.

Carros porta bombonas de gas

Ref.	Color
4001708	Plateado
4001707	Naranja

ALICATES Y PINZAS

Alicates de crimpado para RJ45 - RJ11 - RJ10

Alicates de crimpado para retirar conectores modulares, pelar aislamiento y cortar cables. Incluye varias cuchillas para cortar y pelar los cables antes del crimpado. Fácil de usar. Excelente rendimiento durante toda su vida útil. Compatible con conectores RJ45, RJ11 y RJ10.

Ref.	Presentación
0646156	Bolsa con solapa

Mini alicates punta semi redonda

Ref.	Longitud	Material
1060091	130mm.	Cromo vanadio

Alicate universal

Alicate de acero cromovanadio de alta resistencia. Mango antideslizante de goma.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
1060023	200mm.	Carbono	Blíster
1060002	180mm.	Carbono	Blíster

Alicates pelacables auto-ajustables

Ref.	Longitud	Presentación
0646205	165mm.	Blíster

Pelacable automático 0,2 a 6mm.

Ref.	Presentación
1060096	Blíster

Pinzas de precisión

Para realizar todos los trabajos, incluyendo una con autobloqueo. Ideal para sujetar pequeños componentes y situarlos donde se precise.

Ref.	Material	Presentación
DH106	Acero inoxidable	Bolsa

Alicates para terminales

Alicates para el engastado de terminales aislados y sin aislar de 1.5 a 6 mm2. Corta y pela cables de 0.75 a 6 mm2. Corta tornillos hasta 5 mm de diámetro.

Ref.	Longitud
0646300	225mm.

Alicate apertura múltiple

7 posiciones. Forjada en cromo vanadio. Mangos ergonometrcos con aislacion sumergida antideslizante. Mandibulas con dientes templados endureciodos.

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
1060024	250mm.	Blíster	7 posiciones

Alicate aislado corte diagonal

Mangos con aislación plástica sumergida. Filos de corte templado de gran precisión.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
1060093	140mm.	Cromo vanadio	Blíster

Alicate apertura múltiple

6 posiciones. Apertura doble. Mandíbula delgada. Acero al carbono con terminación niquelada. Ideal para lugares de dificil acceso y trabajos delicados.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
1060063	230mm.	Acero	Blíster

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo carpintero

20mm. Cabeza de acero forjado pulida. Cabo madera de fresno americano con logo quemado.

Ref.	Material
1060087	Acero

Cincel de punta SDS

Para hormigón y granito. Placa de carburo tungsteno soldada a alta temperatura. Cuerpo tratado con acabado arenado (SANDBLASTER). Se recomienda retirar la broca cada 10 segundos y luego de un momento continuar. Largo útil 190mm.

Ref.	Ø	Medida	Longitud	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060025	14mm.		250mm.	Punta	Acero forjado	Bolsa con solapa	Largo útil 190mm
1060026	14mm.	250×40mm.		Plano	Acero forjado	Bolsa con solapa	Largo útil 190mm

Martillo encofrador / galponero

21mm. Cabeza de acero forjado pulida. Cabo de fibra de vidrio.

Ref.	Material
1060008	Acero

Remachadora manual

Para trabajo liviano. Mangos ergónometricos con cierre. Incluye 4 remaches de 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060028	250mm.	Aluminio y chapa	Blíster	4 remaches: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm.

Remachadora dos manos

Diseñada para trabajo pesado. Mangos de chapa de acero y grip plástico con cierre. Extra fuerte. Incluye llave de desarme, depósito para clavos a desechar y 4 remaches de 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
1060029	Aluminio y chapa	Blíster	4 remaches: 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm

Pistola inflar neumáticos con manómetro

Manómetro 63 mm. Largo de manguera de 390 mm. Inflado mediante gatillo anatómico. Desinflado mediante botón lateral. Entrada de aire en rosca hembra de $\frac{1}{4}$". Con aro para colgar. Pico universal.

Ref.	Presentación	Info. adicional
1060027	Blíster	Escala 0 a 12 BAR / 0 a 170 PSI

Bomba de pedal de simple pistón con boquillas

Ref.
22BP

Pistola para sopletear

Ideal para limpieza de polvo y secado. Utilizada en motores, ordenadores y lugares de difícil acceso. Diseñadas con gatillo anatómico y aro para colgar. Largo del pico 28 mm.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional	Info. adicional 2
1060031	Aluminio	Blíster	Entrada de aire $\frac{1}{4}$"	Largo del pico 28mm.
1060032	Aluminio	Blíster	Entrada de aire $\frac{1}{4}$"	Largo del pico 85mm.

Mini compresor

Mini compresor a 12V. 300PSI compacto con manómetro integrado y protegido para todo tipo de inflado. Con interruptor de desconexión. Incluye varias boquillas para todo tipo de inflado.

Ref.
0690002

Gato hidráulico de botella

Gato hidráulico que soporta hasta 2 toneladas de peso. Altura máxima: 278 mm. Altura mínima: 148 mm. Palanca de 155 mm. Peso: 2,2 Kg. Cómodo y fácil de usar.

Ref.	Medida	Material
0640059	148×98	Acero

Grapadora premium metálica

Tornillo para regulación de fuerza. Compatible con grapas Nº 3, Nº 530, Nº 53, Tipo A de 6 mm a 14 mm de largo. Peso soportado: 555 g

Ref.	Peso soportado
0650015	555

PISTOLAS DE PEGAMENTO Y BARRAS

Pistola de pegar

Ref.	Ø	W	Info. adicional
2260007	7mm.	7	Potencia térmica 20W
2260008	11mm.	11	Potencia térmica 60W

Pistola aplicadora de pegamento

Ref.	Ø	W	Presentación
2260001	7mm.	25	Blíster
2260002	11mm.	40	Blíster

Pistola aplicadora de pegamento

Para adhesivo termofusible en caliente. Alimentación a gatillo. Incluye dos barras de pegamento.

Ref.	Ø	Medida	V	W
DH289	11mm.	145×170mm.	230	60

Pistola de silicona económica

Pistola aplicadora para cartuchos de silicona y sellantes. Funcionamiento a muelle.

Ref.
DH005

Mini-pistola aplicadora de pegamento

Para adhesivo termofusible. Alimentación a gatillo. Incluye 3 barras de pegamento.

Ref.	Ø	Medida	V	W
22PC	8mm.	112×116mm.	240	20

Barra de termopegado mini

Para pistola con referencia: 22PC. Temperatura de reblandecimiento: 76 ºC. Tiempo de secado: 35-40 seg.

Ref.	Ø	Uds.	Color	Material	Presentación
22CBL8MM	8mm.	12	Transparente	Cola	Blíster

Barras de termopegado

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2260005	7×100mm.	12	Blíster
2260004	11×200mm.	6	Blíster

Barras de pegamento

Ref.	Ø	Longitud	Tipo
0650026	7mm.	300mm.	1kg
0650027	7mm.	300mm.	10 unidades
0650028	11mm.	300mm.	6 unidades

Barras de termopegado

Ref.	Ø	Longitud	Uds.	Color	Material	Presentación	Info. adicional
22CC	11.3mm.	300mm.		Transparente	Pegamento termofusible		1Kg
22CCBLISTER	12mm.	95mm.	12	Transparente	Pegamento termofusible	Blíster	

CANDADOS

Caja 12u. candado de llave arco normal

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Material	Presentación
2000204	20mm.	Acero	Caja
2000205	30mm.	Acero	Caja
2000206	35mm.	Acero	Caja
2000207	40mm.	Acero	Caja

Candado combinación

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
2000208	20mm.	3 dígitos	Acero	Blíster
2000209	30mm.	4 dígitos	Acero	Blíster

Candado de llave arco normal

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
2000210	20	AN-20B	Acero	Blíster
2000211	30	AN-30B	Acero	Blíster
2000212	40	AN-40B	Acero	Blíster
2000214	40	AN-40B	Acero	Blíster
2000213	50	AN-50B	Acero	Blíster

Candado bicicleta

Cierre de seguridad con dos llaves. Cable en espiral.

Ref.	Ancho	Longitud
2000172	12mm.	1m.
2000173	12mm.	1.8m.

Candado de llave arco largo

Con arco de acero endurecido y niquelado, con pernos y muelles de latón.

Ref.	Medida	Tipo	Material	Presentación
2000215	25×0	AL-25B	Acero	Blíster
2000216	30×0	AL-30B	Acero	Blíster
2000217	40×0	AL-40B	Acero	Blíster
2000218	50×0	AL-50B	Acero	Blíster

DESTORNILLADORES Y LLAVES

Destornillador electricista liso

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material
H100764	2.5mm.	75mm.	Liso	Acero vanadio molibdenoso

Destornillador de electricista

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material
H100912	3mm.	100mm.	Liso	Acero cromo vanadio
H100914	3.5mm.	100mm.	Liso	Acero cromo vanadio

Destornillador aislado liso

VDE - 1000V - DIN 74377438 . EN60900. Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material
V13629	4mm.	100mm.	Liso	Acero níquel cromo vanadio molibdeno

Destornillador aislado estrella Philips

VDE. 1000V. DIN 74377438. EN60900. Empuñadura: PP/TPR. Ergonómico.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
1060097	75mm.	Estrella Phillips	Cromo Vanadio	Solapa
1060092	100mm.	Estrella Phillips	Cromo vanadio	Solapa
1060098	210mm.	Estrella	Varilla Cromo Vanadio aislada	

Destornillador aislado punta recta

Punta imantada. Varilla Cromo Vanadio aislada. Cabo bi-inyectado ergonométrico. Aislación soporta hasta 1000V.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
0640068	6×150mm.	punta recta	Solapa
1060101	5.5×150mm.	Punta recta	Solapa
1060100	4×100mm.	Punta recta	Solapa
1060099	3×75mm.	Punta recta	Solapa

Destornillador Philips varilla redonda

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Medida	Presentación
0640070	75mm.	Granel
0640072	100mm.	Granel
0640073	150mm.	Granel
0640074	300mm.	Granel
0640076	100mm.	Granel
0640077	150mm.	Granel
0640078	300mm.	Granel
0640079	150mm.	Granel

Destornillador Philips extra corto varilla redonda

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Medida	Tipo
0640071	25mm.	Punta PH1
0640075	25mm.	Punta PH2

Destornillador plano extra corto varilla redonda

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Medida	Tipo
0640080	25mm.	Punta 5,5
0640081	25mm.	Punta 6,5

Destornillador plano

Varilla redonda de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Ref.	Medida	Material	Presentación
1060057	4×100mm.	Cromo vanadio	Solapa
1060019	5,5×125mm.	Cromo vanadio	Solapa
1060058	6×100mm.	Cromo vanadio	Solapa
0640082	8×175mm.	Cromo vanadio	Solapa
0640083	10×200mm.	Cromo vanadio	Solapa

Destornillador punta estrella

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060095	150mm.	Punta Pozidriv	Acero cromo vanadio	Solapa	PZ1
1060003	150mm.	Punta estrella	Acero cromo vanadio	Solapa	PZ2

Destornillador recto

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión.

Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia.

Ref.	Medida	Tipo	Presentación
1060045	100×3mm.	Punta 3mm.	Granel

Destornillador tester digital con pantalla LCD y funda

Prueba de AC directa (contacto). 12-250 V, el voltaje se muestra en la pantalla LCD o la lámpara de neón se enciende. Prueba de inducción de AC (sin contacto), 12-250 V para detectar la fuente de alimentación o reconocer la línea fase, la línea de tierra y el punto de ruptura. Prueba de DC directa (contacto), 6-36 V Incluye bolsa de transporte. Funciones: medición de voltaje: 12-250V AC y DC, medición de inducción y test.

Ref.	Longitud	Presentación
0660006	133mm.	Blíster

Destornillador tester digital con pantalla LCD

Voltaje AC 12-250V. Voltaje DC 6-36V.

Ref.	Longitud	Presentación
0660005	122mm.	Blíster

Destornillador buscapolos aislados

Ref.	Longitud
0646067	190mm.

Destornillador buscapolos aislados con clip de sujeción

Ref.	Medida
0640061	145mm.

Buscapolos de seguridad

Mango de plástico antigolpes transparente.

Ref.
H100646

Kit de destornilladores de precisión

Mango con soporte de rotación y portapuntas telescópico de 115 mm. 27 puntas incluidas: Plana (1, 1'5, 2, 3, 4 mm), Philips (PH000, PH00, PH0, PH1, PH2), Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ2), Torx (T1'2, T4, T7, T9, T15), Hexágono (0'7, 1'3, 1'5, 2'5, 3, 4), U (2,6), Y (3) y Triángulo (2,3).

Ref.	Presentación
0640037	Estuche

Kit 6 destornilladores

Destornilladores de precisión. Modelo puntas phillips PH0x80 / PH1x100 / PH2x125. Modelo puntas planas 4x80 / 5x100 / 6x125mm

Ref.	Material
1060088	Como vanadio

Estuche destornilladores de metal

Estuche de 6 destornilladores. Con mango metálico. Presentado en caja protectora. Contenido: - 1 Punta plana 1'4 mm. - 1 Punta plana 2'4 mm. - 1 Punta plana 1'8 mm. - 1 Punta plana 3 mm. - 1 Punta phillips PH-1. - 1 Punta phillips PH-0.

Ref.
0646070

Estuche destornilladores de metal

Incluye 5 destornilladores de punta Philips: PH0000, PH000, PH00, PH0,PH1 y 6 destornilladores de punta plana: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.8 mm, 2.4 mm, 3.0 mm.

Ref.	Presentación
0646071	Blíster

Set de 10 destornilladores de precisión

Incluye 4 destornilladores planos (1.4mm., 2.4mm., 3.0mm., 4.0mm.), 4 destornilladores phillips (PH000, PH00, PH0,PH1), 2 destornilladores torx (T4, T6)

Ref.	Presentación
0640063	Caja con solapa

Juego destornilladores

3 Planos de: Ø4 x 80mm - Ø5 x 100 mm - Ø6 x 125 mm / 3 Phillips de: Nº 0 x 60 mm - Nº 1 x 80 mm - Nº 2 x 100 mm

Ref.
0640069

6 destornilladores de precisión Torx

T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10. Varilla 75mm.

Ref.
1060018

Llave de tubo hexagonal y cuadrada 48 métricas en 1

Esta práctica llave dispone de 48 bocas distintas con los tamaños SAE y las métricas más frecuentes. Es apta para tuercas hexagonales y cuadradas. Su cabezal rotatorio que simplifica los trabajos en espacios de difícil acceso. La rotación de 360º hace que el cambio de bocas pueda realizarse al instante. Mango ergonómico para un uso cómodo y agradable al tacto. Peso: 570 gr. Material del cabezal: 40 Cr. Material del cuerpo: Acero S45C. Material del mango: Antideslizante ABS + TPE.

Ref.	Longitud	Presentación
0640052	255mm.	Solapa

Llave universal metálica para armarios de maniobra

En material de alta resistencia, dimensiones reducidas, ligera.

Ref.
H110696

Llave ajustable CR-V pulida

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060022	250mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 28mm.
1060060	150mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 19mm.
1060061	200mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 24mm.
1060062	300mm.	Cromo vanadio	Blíster	Apertura 34mm.

Maletín de 108 llaves ¼-½

Llaves Vaso: 17 - ½" - 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 27,30,32 mm 13 - ¼" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 mm Llaves Vaso Largas: 5 - ½" - 14,15,17,19, 22 mm / 8 - ¼" - 6,7,8,9,10,11,12,13 mm Llaves Torx: 5 - ½" - E4, E5, E6, E7, E8 8 - ¼" - ,E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 Cardan Universal: 1 - ½"/ 1 - ¼" Llaves para Bujias: 2 - ½" x 16 , 21 mm Prolongadores: 2 - ½" - 125, 250 mm / 3 - ¼" - 50, 100, 150 mm Mango T Corredizo: 1 - ¼" Carraca: 1 - ½" - 250 mm 1 - ¼" - 150 mm Llaves Vaso c/ punta: 3 - Plana » Flat 4, 5.5, 6.5 mm 2 - Philips 1, 2 / 2 - Pozidriv 1, 2 4 - Hexagonal 3, 4, 5 e 6 mm 7 - Torx T8,T10,T15,T20,T25,T27, T30 Puntas atornilladoras: 5 - Hexagonal 7, 8,10,12,14 mm 3 - Plana 8,10,12 mm 2 - Philips 3 e 4 / 2 - Pozidriv 3 e 4 5 - Torx T40,T45,T50,T55, T60 Adaptador: 1 - ½" x 3 Vias Llaves Hexagonales: 3 - 1.5, 2, 2.5 mm.

Ref.	Material	Presentación
0640042	Cromo vanadio	Maleta

Juego de 9 llaves allen cortas

Tamaño de 1,5 a 10.

Ref.
1060001

Juego 6 llaves fijas

6 llaves de: 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 mm

Ref.
0640084

Punta atornilladora Phillips encastre

Dureza 50-60 HRC. Acero S2

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación	Info. adicional
1060046	25mm.	Phillips	Blíster	Punta PH1
1060047	50mm.	Phillips	Blíster	Punta PH1
1060048	75mm.	Phillips	Blíster	Punta PH1
1060049	100mm.	Phillips	Blíster	Punta PH1
1060050	25mm.	Phillips	Blíster	Punta PH2
1060051	50mm.	Phillips	Blíster	Punta PH2
1060052	65mm.	Phillips	Blíster	Punta PH2
1060053	75mm.	Phillips	Blíster	Punta PH2
1060054	100mm.	Phillips	Blíster	Punta PH2
1060055	25mm.	Phillips	Blíster	Punta PH3
1060056	50mm.	Phillips	Blíster	Punta PH3

Juego de porta puntas + 32 puntas encastre

Portapuntas de seguridad de 50 mm. 32 Puntas: PH0 - PH1 -PH2 - PH3 - PZ0 - PZ2 - PZ3 / T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Plana: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Cuadradas: R0 - R1 - R2 - R3 Hexagonales: 1 ½ - 2 - 2 ½ - 3 - 4 - 5 - 5 ½ Largo: 25 mm / 2"

Ref.	Presentación
1060094	Blíster

Porta puntas magnético

Varilla de acero Cromo Vanadio mecanizada con tratamiento térmico en la punta e imantada. Terminación satinada anticorrosión. Cabo anatómico bi-inyectado de alta resistencia. Punta ¼" y Varilla 100mm / 4in

Ref.	Presentación
1060020	Caja

Juego puntas Pozidriv

Pozidriv-encastre ¼" HEXAGONAL. Punta: PZ1. Largo: 50mm/2in. Dureza 50-60 HRC

Ref.	Longitud	Uds.	Tipo	Material	Presentación	Info. adicional
1060015	50mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	¼"
1060016	90mm.	5	Pozidriv	Acero	Blíster	¼"
1060064	25mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta PZ1
1060065	25mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta PZ2
1060066	50mm.	10	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta PZ2
1060067	70mm.	5	Pozidriv	Acero	Blíster	Punta PZ2

Bocallaves y accesorios

ENCASTRE ¼" 10 Bocallaves de 4 a 13 mm. Carraca ¼" 45 dientes. Prolongacion de 150 mm

Ref.	Presentación
1060021	Blíster

Vasos hexagonales magnéticos

3 vasos de 8, 10 y 11mm. Largo 65mm. Encastre ¼"

Ref.
1060017

Lápiz de carpintero

Compra mínima caja de 50 u.

Ref.	Longitud
0650020	18cm.

CUTTERS Y NAVAJAS

Cutter profesional

Incluye 5 cuchillas autorecambiables, guía y bloqueo de seguridad.

Ref.	Info. adicional
0640051	Cuchilla de 18 mm. ancho

Cutter metálico profesional con 5 cuchillas de recambio

Ref.	Presentación	Info. adicional
0640048	Blíster	Ancho cuchilla: 18 mm.

Cutter recargable ancho sencillo

Ref.	Presentación
0640055	Blíster

Cutter metalico clip cuchilla 9 mm.

Con cierre de seguridad.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200206	9mm.	13cm.		Acero carbono	Blíster
4200237	9mm.		Recambio 10 cuchillas	Acero carbono	Blíster

Cutter metalico clip cuchilla 18 mm.

Con cierre de seguridad.

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200207	18mm.	15cm.		Acero carbono	Blíster
4200235	18mm.		Recambio 10 cuchillas	Acero carbono	Blíster

Cutter metalico profesional c/rueda 3 hojas

Con cierre de seguridad. Incluye 3 cuchillas y bloqueo con rueda.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4200211	18mm.	16.5cm.	Acero carbono	Blíster
4200212	9mm.	14cm.	Acero carbono	Blíster

Cutter metálico retráctil con 10 hojas

Bloqueo en varias posiciones. Cargado auto 10 cuchillas.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4200214	19mm.	17.5cm.	Zinc	Blíster

Cutter navaja plegable

Alto rendimiento. Fabricación nacional.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
4200215	19mm.	10cm.	Zinc	Blíster

Cutter rotativo Profesional

Alto rendimiento. Fabricación nacional.

Ref.	Ø	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200216	45mm.	17cm.		Zinc	Blíster
4200240	45mm.		Recambio 3 cuchillas	Zinc	Blíster

Cutter con rueda bloqueo

Hoja precortada de alta calidad de 18mm. Material SK5. Incluye 1 hoja + 2 de repuesto.

Ref.	Material
0640065	Plástico
0640067	Metal

Cutter retractil hoja trapezoidal

Traba manual fija. Hoja trapezoidal de alta calidad, material SK5.

Ref.
1060102

Estuche con 10 hojas de recambio para cutter

Ref.	Medida	Longitud	Uds.	Tipo	Material	Presentación
06CR	100×18×0.5		10	Hojas de recambio	Acero inoxidable	Estuche con solapa
2000100	100×18×0.5	16cm.			ABS y acero	Blíster

10 cuchillas trapezoides perforadas para cutter 60 mm.

Ref.	Ancho	Presentación
4200238	60mm.	Blíster

10 cuchillas alto rendimiento para cutter 18mm

Ref.	Ancho	Presentación
4200239	18mm.	Blíster

Cuchilla cutter

Punta imantada. Varilla Cromo Vanadio aislada. Cabo bi-inyectado ergonométrico. Aislación soporta hasta 1000V.

Ref.
0640066

Navaja acero inox

Ref.	Medida	Longitud	Tipo	Color	Material	Presentación	Info. adicional
4200450	85×25×3.3mm.	123mm.	Mango G10	Gris	Acero inoxidable	Caja	Longitud hoja: 8,5 cm.
4200451	85×25×3.1mm.	115mm.	Mango G10	Negro	Acero inoxidable	Caja	Longitud hoja: 8,5 cm.
4200452	85×28×2.7mm.	120mm.	Mango aluminio anodizado	Negro	Acero inoxidable	Caja	Longitud hoja: 8,5 cm.
4200453	85×30×3.3mm.	120mm.	Mango G10	Verde	Acero inoxidable	Caja	Longitud hoja: 8,3 cm.

Navaja electricista Profesional

Tijera de acero inoxidable y mango aislante. Pela cables. Garantía de por vida. Fabricación nacional.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200170	18cm.	7"	Acero inoxidable	Blíster

Navaja tipo suiza

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación	Info. adicional
4200454	80mm.	Rojo	Acero inoxidable	Caja	Longitud hoja1: 50mm. y hoja2: 30mm.

TIJERAS

Tijera corta todo con mango

Tijera de acero inoxidable con mango aislante y filo microdentado.

Ref.	Longitud	Tipo	Presentación
4200165	18.5cm.	7"	Blíster

Tijeras de electricista

Hoja de acero inoxidable con muesca de goma de 6 mm. para pelado de cable. Mango aislante de Nylon.

Ref.	Medida	Material	Presentación
MT083	142×75mm.	ABS y termoplástico	Blíster

Tijeras de electricista profesionales

Realizadas con acero Inoxidable de alta dureza. Además de especialmente diseñadas para el trabajo de electricista, pueden ser utilizadas en otro tipo de materiales. El cuerpo realizado con un componente dual de nylon que permite una gran resistencia, flexibilidad y comodidad de uso. Para cortar cable menos de 22mm².

Ref.
DH46430

Tijera de electricista clásica Profesional

Tijera con acabado niquelado y mango de PVC aislante. Filo de acero carbono forjado en caliente. Mayor resistencia a la oxidación gracias al acabado en níquel. Gran durabilidad del afilado. Pela cables. Garantía de por vida. Fabricación nacional.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200152	12.5cm.	5"	Acero carbono	Blíster

Tijera de electricista de doble inyección

Tijera de acero inoxidable y mango aislante. Filo microdentado. Gran poder de corte, incluso para cables gruesos. Garantía de por vida. Fabricación nacional.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200153	15cm.	6"	Acero inoxidable	Blíster

Tijera de electricista Protect 1000 V

Tijera de electricista Profesional homologada 1000 V según las exigencias de conformidad UNE-EN 60900. Gran durabilidad del afilado y una dureza de HRc-60 Rockwell. Mango ergonómico aislante, sobre moldeado en polipropileno de gran calidad y resistencia a los golpes. Pela cables. De acero carbono, forjado en caliente.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200163	14cm.	5,5"	Acero carbono	Blíster

Tijera multiusos y de costura

Tijera de acero inoxidable. Permite cortar las telas con precisión.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200105	23cm.	9"	Acero inoxidable	Blíster

Tijera multiusos y de costura

Tijera de acero inoxidable. Permite cortar las telas con precisión.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200103	16.5cm.	6,5"	Acero inoxidable	Blíster
4200104	20cm.	8"	Acero inoxidable	Blíster

Tijera de costura castellana

Tijera con acabado niquelado brillo. De acero carbono forjado en caliente. Permite un corte de telas preciso. Válida para varios usos. Fabricación nacional. Garantía de por vida.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200003	12.5cm.	5"	Acero carbono	Blíster
4200004	14cm.	5,5"	Acero carbono	Blíster
4200005	15cm.	6"	Acero carbono	Blíster

Tijera de modista

Tijera con acabado niquelado brillo. De acero carbono forjado en caliente. Tijera modista, para costura o labores con un corte preciso y filo duradero. Válida para varios usos. Fabricación nacional. Garantía de por vida.

Ref.	Longitud	Tipo	Material	Presentación
4200033	18cm.	7"	Acero carbono	Blíster

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Comprobador de tensión

Para voltajes AC/DC de 6, 12, 24, 50, 110, 220 y 380 V. Escala indicativa en Leds. Fácil, seguro, rápido y preciso.

Ref.	Medida	Presentación
22CT	30×25×190mm.	Blíster

Multímetro digital

Voltios DC: 200 mV/ 2 V/ 20 V/ 200 V/ 1000 V (Precisión±0.5%). Voltios AC: 200 V/ 750 V (Precisión±1.2%). Intensidad DC: 2000 microA./ 20 mA./ 200 mA./ 5 A. (Precisión±1%). Protección de sobrecarga: Fusible 200 mA. Resistencia: 200 O/ 2 k./ 20 k./ 200 k./ 2MO (Precisión±0.8%). Test transistores. Test diodos. Medida de temperatura: -Indicador LCD: 3 dígitos ½.

Ref.	Medida
VDT830B	24×70×127mm.

Multímetro digital profesional a pinza

Voltios DC: 200m/20/1000V, ±(0.5%+1). Voltios AC: 200m/20/750V, ±(1%+4). Intensidad AC: 20A-1000A ±(2%+5). Resistencia: 2000/20K / 200KΩ, ±(2%+2). Frecuencia: 2KHz, ±(1.5%+5). Temperatura: 0ºC-750ºC, ±(1%+2). Con indicador acústico, memoria de lectura, prueba de aislamiento, test de diodos. Protección de sobrecargas e indicador del estado de la bateria. Con puntas y cable. Usa una pila de 9V (incluida).

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
0660141	37×90×230mm.	Pila	9V	Blíster

Multímetro digital

Voltios DC: 200mv-600V ±(0,5%+2). Voltios AC: 200V-600V ±(1.2%+10). Intensidad DC: 2000 µA/10A ±(1%+2). Resistencia: 200 / 2M ±(0.8%+2). Memoria de Datos. Test transitor. Test diodos. Ganancia de corriente. Incluye puntas para el multímetro.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
06182	35×76×145mm.	Pila	6F22	Blíster

Mini multímetro digital profesional con pinza

Voltios DC: 600 ±1%. Voltios AC: 600V ±1.2%. Intensidad AC: 2-20-200-400 A. Resistencia: 200 Ω/ 20 Ω ±1,5%. Funciona con 2 pilas AAA incluidas.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Presentación
0660002	70×34×151mm.	Pila	AAA	Blíster

Detector 3 en 1

Multidetector (voltajes, maderas, metales). Detecta fácilmente en instalaciones empotradas conducciones metálicas de agua, gas, y otros elementos. Maderas postes, pernos, juntas, etc.. Conducciones bajo tensión eléctrica. Señalización visual y acústica. Muy eficaz rápido y fácil de manipular. Ideal para reparaciones en casa y para profesionales (electricistas, lampistas, carpinteros).

Ref.	V	Alim.	Pila
3330000	9	Pila	6F22

Termómetro digital empotrable

Display LCD. De muy fácil aplicación. Especialmente indicado para su uso en refrigeradores, congeladores, climatizadores, etc. Provisto de un sensor con cable de 1 metro de longitud. Temperatura: de -50ºC a 70ºC. Tolerancia: ±1ºC. Pilas incluidas.

Ref.	Alim.	Pila
DH074	Pila	2 x LR44

PINZAS DE BATERÍA

Caja 28 pinzas surtidas para batería

Contiene: Minipinzas cocodrilo: 10 ud. de 50 mm. / Pinzas Cocodrilo: 6 ud. de 55 mm. / 6 ud - 65 mm. / 2 ud. de 80 mm. / 2 ud. de 70 mm. / 2 ud. de 60mm.

Ref.	Presentación
0670002	Estuche

Pinzas de batería

Indicado para baterías de cobre.

Ref.	Longitud	Sec. cable	Amp.
7200000	3m.	16	200

Pinza de cocodrilo

Con manguitos aislados y tornillo para acoplar banana de 4 mm. de diámetro.

Ref.	Color
DH38064/R	Rojo
DH38064/N	Negro

Mini pinza de cocodrilo con manguitos aislados

Ref.	Color
DH38062/R	Rojo
DH38062/N	Negro

LIJAS Y CEPILLOS

Cepillo de alambre

De acero latonado con cabo plástico.

Ref.	Longitud
0650042	245mm.

Papel de Lija óxido de aluminio 230x280mm

Ref.	Medida	Info. adicional
0650000	230×280	Grano 220
0650029	230×280	Grano 180
0650030	230×280	Grano 150
0650031	230×280	Grano 120
0650032	230×280	Grano 100
0650033	230×280	Grano 80
0650034	230×280	Grano 60
0650035	230×280	Grano 50
0650036	230×280	Grano 40

Óxido de aluminio con cojín de Fibra de vidrio

Ref.	Ø	Info. adicional
0650037	115mm	115mm/4 Grano 40
0650038	115mm	115mm/4 Grano 60
0650039	115mm	115mm/4 Grano 80
0650040	115mm	115mm/4 Grano 120

Cepillo copa alambre de acero Hobby con espiga

Para taladro portátil. Eliminación de óxidos, pinturas, maderas, caucho, metal y adherencias en general. Alambre de acero ondulado latonado de 0,3 mm.

Ref.	Ø	Material	Presentación	Info. adicional	Info. adicional 2
1060038	50mm.	Acero	Blíster	Espiga de 6mm.	Máx. RPM 4500

Cepillo circular de alambre de acero rizado

Amoladoras angulares o máquinas electricas o neumáticas. Adaptador para eje central. Eliminación de oxídos, rebarbas, pinturas, cascarillas, etc. Tratamiento de superficies metálicas, caucho, plástico, madera, etc.

Ref.	Ø	Grosor	Material	Presentación	Info. adicional
1060039	100mm.	20mm.	Acero	Caja con solapa	Máx. 6000RPM
1060059	125mm.	20mm.	Acero	Caja con solapa	Máx. 6000 RPM

Cepillo copa alambre de acero ondulado

Altas revoluciones. Amoladoras angulares. Alambre de acero ondulado latonado de 0,3 mm. Para eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general. Rosca M14-2.

Ref.	Ø	Material	Presentación	Info. adicional 2
1060040	65mm.	Acero	Caja	Máx. RPM 12500
1060041	75mm.	Acero	Caja	Máx. RPM 12500

Esponja abrasiva taco profesional

Hechos de espuma de densidad media con mineral abrasivo en 4 lados, lijado uniforme ya sea sobre madera barnizada o no barnizada. Pueden utilizarse para eliminar pintura antigua. Lijado en seco o húmedo.

Ref.	Tipo	Presentación
1060009	Grano fino 100g.	Granel
1060010	Grano medio 60g.	Granel
1060011	Grano grueso 46g.	Granel

Esponja abrasiva plana

Espuma de densidad media con mineral abrasivo. Perfectas para alcanzar áreas dificiles de lijar, debido a su flexibilidad y a su fácil manipulación. Para superficies mojadas o secas.

Ref.	Tipo	Presentación
1060012	Grano fino 120g.	Granel
1060013	Grano medio 80g.	Granel
1060014	Grano grueso 46g.	Granel

CINTAS MÉTRICAS

Cinta métrica (expositor)

Ref.	Longitud	Grosor	Uds.	Presentación
06F3ECON	3m.	16mm.	12	Blíster

Cinta métrica engomada

Ref.	Longitud	Grosor	Presentación
06F3SI	3m.	16mm.	Blíster
06F5SI	5m.	19mm.	Blíster

Cinta métrica engomada con imán

Recubierta de goma. Con imán y marcador.

Ref.	Longitud	Grosor	Presentación
06F3	3m.	16mm.	Blíster
06F5	5m.	19mm.	Blíster
06F8	8m.	25mm.	Blíster

Cinta métrica Classic

Caja ergonómica ABS con clip. Sistema Autofrenante. Botón destraba freno.

Ref.	Longitud	Tipo
0650041	3m.	Fleje 16mm.
0650014	5m.	Fleje 19mm.

Calibre metálico 0-150 mm.

Precisión del calibre: 2 mm.

Ref.	Longitud	Presentación
0640050	15cm.	Blíster

Calibre digital de acero inoxidable 0-150 mm.

MADER

Ref.	Longitud	Material	Presentación
0640053	15cm.	Acero inoxidable	Blíster

DISCOS Y SIERRAS

Disco para corte acero y hierro

Óxido de aluminio. Anillo central metálico de seguridad. Centro plano. Doble malla tramada de fibra. Máx. 13300 RPM

Ref.	Ø	Grosor	Tipo
0650016	115mm.	1mm.	T41 A46R-BF
0650017	115mm.	1.6mm.	T41 A46R-BF

Disco corte desbaste para hierro

Óxido de aluminio. Anillo central metálico de seguridad. Centro plano. Doble malla tramada de fibra. Máx. 13300 RPM

Ref.	Ø	Grosor	Tipo
0650018	115mm.	4.8mm.	T27 A24R-BF

Disco de corte para hierro

Óxido de aluminio. Anillo central metálico de seguridad. Centro plano. Doble malla tramada de fibra. Máx. 6600 RPM

Ref.	Ø	Grosor	Tipo
0650019	230mm.	2mm.	T41 A30R-BF

Sierra circular para madera insertos de widia

Dientes de Carburo Tungsteno. Incluye bujes reductores para eje. Máx. 10000 RPM

Ref.	Ø	Tipo
0650021	115mm.	24 dientes
0650022	115mm.	40 dientes

Disco diamantado turbo fino corte humedo y seco

Ref.	Ø
0650023	115mm

Disco diamantado segmentado (láser) corte seco

Ref.	Ø
0650024	115mm

Disco diamantado turbo corte seco

Ref.	Ø
0650025	115mm

Sierra copa bimetal

Para cortes de metales ferrosos, aceros inoxidables, plásticos y maderas. Cuerpo bi-metálico. Máx. RPM 3000

Ref.	Ø	Presentación	Info. adicional	Info. adicional 2
1060076	20mm.	Blíster		
1060033	22mm.	Blíster	Soporte SY5100	Máx. RPM 3000
1060077	25mm.	Blíster		
1060078	27mm.	Blíster		
1060079	29mm.	Blíster		
1060080	30mm.	Blíster		
1060034	32mm.	Blíster	Soporte SY5200	Máx. RPM 2400
1060081	35mm.	Blíster		
1060082	40mm.	Blíster		
1060035	41mm.	Blíster	Soporte SY5200	Máx. RPM 2100
1060083	51mm.	Blíster		
1060036	52mm.	Blíster	Soporte SY5200	Máx. RPM 2000
1060084	60mm.	Blíster		
1060037	67mm.	Blíster	Soporte SY5200	Máx. RPM 1800
1060085	68mm.	Blíster		
1060086	76mm.	Blíster		

Maletín con 6 sierras coronadas dentadas y 2 adaptadores

El maletín incluye copas de 19-22-32-38-44-57 mm y adaptadores SY5100 y 5200 . Para uso sobre metal, madera, plástico, pladur, etc.

Ref.	Presentación
1060071	Maletín

Husillos para sierra coronada dentada

Adaptador con broca para sierra

Ref.	Tipo	Presentación
1060074	Para sierra de 14 a 30mm.	Blíster
1060075	Para sierra de 32 a 152mm.	Blíster

CUELGA CUADROS

Tira adhesiva con velcro cuelga cuadros

Tiras cuelga cuadros adhesivas con cierre autoadherente. Fácil colocación, sin agujerear la pared y se elimina sin dejar marca.

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.	Color	Presentación
2000176	16mm.	55mm.	4	Blanco	Blíster
2000296	19mm.	85mm.	4	Blanco	Blíster

Gancho cuelga cuadros de acero

Ref.	Uds.	Material	Peso soportado	Presentación
2000013	8	Acero	8	Blíster

CUELGAFÁCIL

Cuelga fácil mini 1 punta

Cuelga fácil mini. Para paredes de cemento, madera, hormigón, ladrillo, etc. Incluye una pestaña para sujetar los colgadores.

Ref.	Uds.	Peso soportado	Presentación
0631740	10	8	Blíster

Cuelga fácil multiusos pequeño

Ref.	Uds.	Color	Presentación	Info. adicional
2000008	15	Blanco	Blíster	1 punta templada

Cuelgafácil base ancha 1 punta templada

Ref.	Uds.	Color	Presentación	Info. adicional
2000111	8	Blanco	Blíster	1 punta templada

Cuelgafácil grande 3 puntas templadas

Ref.	Uds.	Color	Presentación	Info. adicional
2000009	5	Blanco	Blíster	3 puntas templadas

Clip adhesivo múltiple para cables

Ref.	Medida	Presentación
2000292	9×1×14cm	Blíster

Bridas textiles para cables

Ref.	Color
2000293	Multicolor

Soporte adhesivo para enchufe

Ref.	Color	Material	Presentación
2000294	Transparente	Plástico	Blíster

CUELGA ESCOBAS

Cuelga escobas adhesivo o tornillos

Ref.	Material	Presentación
2000005	Acero lacado y rodillo plástico	Blíster

Cuelga escobas adhesivo reutilizable

Ref.	Color	Presentación
2000006	Transparente	Blíster

Cuelga escobas triple a tornillos o adhesivo

Ref.	Material	Presentación
2000035	Acero lacado y rodillo plástico	Blíster

PERCHAS

Gancho colgador

Acabado en brillo. Fijación con tornillos incluidos.

Ref.	Medida	Tipo	Color	Material	Presentación
GSC123	19×41×48mm.	Simple	Níquel	Zamak	Bolsa con solapa
GSC124	72×41×48mm.	Doble	Níquel	Zamak	Bolsa con solapa

Gancho colgador doble vertical

Tornillos para fijación incluidos.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
GSC125	103×75mm.	Níquel	Zamak	Bolsa con solapa

Ventosa multiusos de doble cara

Ref.	Ø	Uds.	Color	Presentación
2000085	30mm.	2	Transparente	Blíster

Colgador articulado adhesivo con ventosa

Ref.	Ø	Uds.	Color	Peso soportado	Presentación
2000014	4.5cm.	2	Transparente	3.5	Blíster
2000015	5.5cm.	2	Transparente	5	Blíster

Percha plástica transparente adhesiva tipo "lengua"

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000016	95×30mm.	Transparente	Poliestireno	Blíster

Percha plástica efecto ventosa reutilizable

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado	Presentación
2000018	47×60mm.	Transparente	Plástico	3	Blíster
2000019	61×79mm.	Transparente	Plástico	5	Blíster

Percha plástica efecto ventosa reutilizable tipo "lengua"

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado	Presentación
2000017	80×150mm.	Transparente	Plástico	5	Blíster

Colgador 3 ganchos efecto ventosa reutilizable

Ref.	Medida	Color	Material	Peso soportado	Presentación
2000022	50×220mm.	Transparente	Plástico	3	Blíster

Percha adhesiva multiusos Power Fix

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000007	24×35mm.	3	Transparente	Plástico	Blíster
2000011	33×54mm.	2	Transparente	Plástico	Blíster

Colgador multiusos de 6 ganchos

Fijación con tornillos (incluidos).

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000134	3×37cm.	Níquel	Acero	Blíster

Percha pequeña multiusos adhesiva o tornillos

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000043	26×43mm.	3	Níquel	Acero inoxidable	Blíster
2000012	26×43mm.	3	Blanco	Acero inoxidable	Blíster
2000087	26×43mm.	3	Transparente	Acrílico	Blíster

Percha grande multiusos adhesivo o tornillos

Multiusos. Power Fix. Tornillos no incluidos.

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000160	40×50mm.	Marrón	Acero inoxidable y plástico	Blíster
2000036	40×50mm.	Níquel	Acero inoxidable y plástico	Blíster
2000047	40×50mm.	Blanco	Acero inoxidable y plástico	Blíster
2000080	40×50mm.	Transparente	Acrílico	Blíster

Percha adhesiva de gancho fino

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000131	18×26mm.	4	Blanco	Acero inoxidable	Blíster
2000130	18×26mm.	4	Níquel	Acero inoxidable	Blíster

Percha grande plástica adhesiva multiusos

Posibilidad de instalar con adhesivo o 2 tornillos (no incluidos). Power fix.

Ref.	Color	Material	Presentación
2000118	Blanco	ABS	Blíster
2000132	Gris	ABS	Blíster

Cuelga trapos adhesivo

Ref.	Ø	Uds.	Color	Material	Presentación
2000086	54mm.	2	Transparente	Acrílico	Blíster

Percha de acero inoxidable pequeña adhesiva o tornillo

Ref.	Medida	Uds.	Material	Presentación
2000045	15×35mm.	4	Acero inoxidable	Blíster

Perchas plásticas adhesivas especiales para visillos

Ref.	Uds.	Color	Material	Presentación
2000010	4	Transparente	Plástico y Acero inoxidable	Blíster

Colgador sobre puerta individual

Ref.	Color	Material	Presentación
2000077	Transparente	Poliestireno	Blíster

PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

Tope de goma amortiguador para puertas y ventanas

Colgándolo sobre la visagra de la puerta o la ventana, evita el cierre brusco provocado por corrientes de aire. Fabricado en goma resistente. No daña puertas ni ventanas.

Ref.	Uds.	Material	Presentación
2000105	2	Goma	Blíster

Tope de goma amortiguador para manetas

Para aquellos lugares donde un tope de suelo no pueda instalarse. Se introduce en la maneta y funciona como tope, haciendo que el pomo no dañe superficies.

Ref.	Uds.	Color	Presentación
2000106	4	Transparente	Blíster

Tope para puertas madera media luna adhesivo y tornillos

Ref.	Color	Material	Presentación
2000023	Roble	Madera	Blíster

Tope alto para puertas

Incluye tornillo y tojino.

Ref.	Ø	Ancho	Color	Material	Presentación
2000167	38mm.	51mm.	Gris	Goma	Blíster
2000168	38mm.	51mm.	Negro	Goma	Blíster

Tope para puertas transparente media luna adhesivo

Ref.	Color	Material	Presentación
2000104	Transparente	Metacrilato	Blíster

Tope/Retenedor pesado sin tornillos para puerta

Tope de puerta de 1,2 Kg de peso, para utilizar sin necesidad de instalación. Puede usarse también como retenedor, de manera puntual o permanente en diferentes estancias de la casa.

Ref.	Color	Material	Presentación	Info. adicional
2000155	Cromo	Metal y goma	Granel	Peso: 1,2 Kg.

Tope para puertas adhesivo media luna

Ref.	Color	Material	Presentación
2000024	Níquel	Acero	Blíster

Tope para puertas metacrilato adhesivo

Ref.	Color	Material	Presentación
2000025	Transparente	Metacrilato	Blíster

Tope redondo para puertas adhesivo con base

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000095	43×20mm.	2	Blanco	Goma y acero inoxidable	Blíster
2000096	43×20mm.	2	Marrón	Goma y acero inoxidable	Blíster
2000097	43×20mm.	2	Transparente	Acrílico	Blíster
2000088	43×20mm.	2	Beige	Goma y acero inoxidable	Blíster

Burlete adhesivo de pelo suelo desnivelado

Ref.	Longitud	Presentación	Info. adicional
2000072	1m.	Bolsa con solapa	Ancho del pelo: 15 mm.

Tope para puertas transparente con taco y tornillo

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000081	20×28mm.	Transparente	Plástico	Blíster



Burlete adhesivo de goma bajo puerta

Ref.	Longitud	Color	Presentación	Info. adicional
2000073	1m.	Transparente	Bolsa con solapa	Ancho de la goma: 15 mm.

Tope retenedor giratorio para puertas adhesivo y tornillo invisible

Ref.	Color	Material	Presentación
2000091	Blanco	Acero inoxidable y Goma PVC	Blíster
2000029	Marrón	Acero inoxidable y Goma PVC	Blíster
2000153	Beige	Acero inoxidable y Goma PVC	Blíster
2000030	Transparente	Acrílico	Blíster

Burlete adhesivo para puertas y ventanas tipo “E”

Ref.	Medida	Longitud	Color	Presentación
2000074	9×4mm.	6m.	Blanco	Caja con solapa
2000075	9×4mm.	6m.	Marrón	Caja con solapa

Tope para puertas circular madera

Incluye tornillo, adhesivo y goma amortiguadora.

Ref.	Ø	Tipo	Color	Material	Presentación
2000177	28mm.	2. Haya	Marrón	Madera	Blíster
2000178	28mm.	1. Teka	Marrón	Madera	Blíster
2000179	28mm.	3. Roble (natural)	Marrón	Madera	Blíster

Tapajuntas adhesivo para suelos

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000161	3.5cm.	93cm.	Níquel	Aluminio	Solapa para colgar
2000162	3.5cm.	93cm.	Marrón claro	Aluminio	Solapa para colgar
2000163	3.5cm.	93cm.	Marrón oscuro	Aluminio	Solapa para colgar

Burlete adhesivo de silicona

Burlete de silicona para puertas y ventanas. Con adhesivo power fix, para una instalación sencilla. Se presenta en tira doble de 3 metros.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000157	7mm.	3m.	Transparente	Caja con solapa

Cuña para puertas de goma endurecida

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000031	13×30×45mm.	2	Transparente	Goma	Blíster

Cuña para puertas de goma endurecida con gancho para maneta

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000089	27×130×45mm.	Transparente	Goma	Blíster

Burlete PVC

Diseñado para el aislamiento de puertas y ventanas está hecho de PVC de célula abierta con adhesivo acrílico en base agua que vuelve a la posición inicial después de la compresión. Tiene un espesor de 4 mm y está diseñado para holguras pequeñas de entre 1 y 3mm.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000261	9mm.	6m.	Blanco	PVC	Bolsa

Burlete caucho tipo E

Burlete autoadhesivo de goma EDPM para puertas y ventanas con perfiles en forma de E. Indicado para zonas con holguras medias de entre 1 y 3,5 mm y tiene un espesor de 4 mm.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000263	9mm.	6m.	Blanco	Goma	Caja
2000264	9mm.	6m.	Marron	Goma	Caja

Burlete universal

Hecho de material termoplástico (HSBC) y diseñado para aislar de corrientes de aire, frío y calor las puertas y ventanas del hogar. Tiene un espesor de 7 mm y está indicado para holguras de entre 1 y 7 mm. Uso en interiores y exteriores. 15 años de duración.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000265	9mm.	6m.	Transparente	Termoplástico	Caja con solapa

Burlete aislante bajo puerta rígido

Autoadhesivo y hecho de PVC rígido con cepillo de poliamida y perfil de acero galvanizado para insertar en la puerta. Está pensado para su uso en holguras de menos de 20 mm.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
2000266	1m.	Blanco	PVC	Bolsa con solapa
2000267	1m.	Marron	PVC	Bolsa con solapa
2000268	1m.	Transparente	PVC	Bolsa con solapa

Burlete bajo puerta flexible

Hecho de PVC expandido de célula cerrada con adhesivo acrílico y film protector de PE. Se aplica en la base de la puerta con holguras inferiores a 15 mm. Muy flexible.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
2000269	1m.	Blanco	PVC	Caja con solapa
2000270	1m.	Marron	PVC	Caja con solapa

Burlete espuma garajes y persianas

Hecho de espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico y papel protector. Diseñado para el aislamiento y sellado en marcos de puertas y persianas de garaje y puertas enrollables en general. Cubre holguras de entre 3 y 17 mm. Alta resistencia a la humedad. Amortigua y protege contra golpe

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000271	17mm.	6.5m.	Gris	Espuma	Bolsa

Burlete bajo puerta rígido garajes

Hecho de caucho EPDM y aluminio rígido. Se aplica en la base de la puerta e incluye tornillos para su montaje. Aisla y protege cubriendo holguras de hasta 50 mm. Presentado en dos piezas de 1,5 m para facilitar su transporte y montaje.

Ref.	Longitud	Color	Material	Presentación
2000272	2m.	Plata	Caucho	Bolsa
2000273	2m.	Blanco	Caucho	Bolsa
2000274	2m.	Negro	Caucho	Bolsa

Burlete adhesivo para puertas y ventanas tipo D

Reduce hasta un 20% el consumo energético. El rendimiento ashesivo alcanza su mejor momento 24h. Despés de su aplicación.

Ref.	Medida	Longitud	Color	Presentación
2000299	9×5.5	6m.	Blanco	Caja con solapa
2000300	9×5.5	6m.	Marron	Caja con solapa

ANTIDESLIZANTES

Almohadilla anti-vibración

Evita los temblores de tu lavadora y otros electrodomésticos.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2000180	7.5×7.5cm.	Negro	Blíster

Deslizador de fieltro con clavo

Ref.	Ø	Uds.	Color	Material	Presentación
2000058	20mm.	8	Marrón	Plástico y fieltro	Blíster

Köppels

Rollo deslizador de fieltro adhesivo

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000037	8.5cm.	1m.	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels

Rollo deslizador de fieltro adhesivo antideslizante

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000117	8.5	1m.	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels

Deslizadores de fieltro adhesivos

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000048	20mm.		12	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000051	35mm.		5	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000056		20×16mm.	16	Cuadrado	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels

Deslizadores de fieltro adhesivos antideslizantes

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000113	25mm.		8	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000115	20mm.		12	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000116	35mm.		5	Redondo	Marrón	Fieltro	Blíster
2000114		20×16	16	Cuadrado	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels

Bloque deslizador de fieltro adhesivo

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000053	100×85mm.	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels

Bloque deslizador de fieltro adhesivo antideslizante

Ref.	Medida	Color	Material	Presentación
2000112	100×85	Marrón	Fieltro	Blíster

Köppels



Patin deslizador para muebles

Ref.	Ø	Uds.	Tipo	Color	Material	Presentación
2000165	40mm.	4	Redondo	Marrón	Plástico	Blíster
2000164	25mm.	8	Redondo	Marrón	Plástico	Blíster

Gota protectora adhesiva de goma Eva

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
2000038	19×3mm.	9	Transparente	Goma Eva	Blíster
2000039	12×3mm.	20	Transparente	Goma Eva	Blíster
2000040	8×2.3mm.	25	Transparente	Goma Eva	Blíster

Rollo de velcro negro

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000154	20mm.	25m.	Negro	Caja con solapa

PROTECCIÓN INFANTIL

Tapa protectora schuko para toma de 16A

Ref.	Uds.
060	50

Tapa protectora schuko para toma de 16A

Esta tapa reduce los daños accidentales con los enchufes mientras permite su uso girando la pestaña protectora.

Ref.	Uds.	Presentación
062	10	Blíster

Protector de esquinas adhesivo tacto blando

Ref.	Uds.	Color	Presentación
2000119	4	Transparente	Blíster

Pack 4 protege esquinas

Ref.
2000120

Pack rollo 2m. para cantos y 4 protege esquinas

Ref.
2000121

TOLDOS

Toldo de polietileno

Color azul. Peso: 65g/m³. Ojales metálicos cada metro. Bordes reforzados con PE.

Ref.	Medida	Color	Material
GSC004	2×3m.	Azul	Polietileno

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Guantes de protección de poliéster y poliuretano

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730001	Talla L	Gris	Poliéster y poliuretano	Bolsa

Guantes de protección de poliéster

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730004	Talla M	Rojo	Poliéster	Bolsa
0730006	Talla XL	Rojo	Poliéster	Bolsa

Guantes de protección de poliéster y nitrilo

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730019	Talla XL	Gris	Poliéster y nitrilo	Bolsa
0730018	Talla L	Gris	Poliéster y nitrilo	Bolsa

2 pares de guantes de poliéster y poliuretano

Recomendado para trabajos que requieren tacto y resistencia: mecánicos, transporte...

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730015	Talla XL	Gris	Poliéster y poliuretano	Bolsa con solapa

Guantes de protección de poliéster y nitrilo

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730007	Talla M	Rojo	Poliéster y nitrilo	Bolsa

Guantes de protección de poliéster y nitrilo

Ref.	Tipo	Color	Material	Presentación
0730010	Talla M	Gris	Poliéster y nitrilo	Solapa
0730011	Talla L	Gris	Poliéster y nitrilo	Solapa
0730017	Talla XL	Gris	Poliéster y nitrilo	Solapa

Guantes de nylon y nitrilo profesionales de alta gama

Ref.	Color	Material	Presentación
0730013	Negro	Nylon y nitrilo	Bolsa

Chaleco reflectante

2 bandas. Talla XL

Ref.	Color
22CHALECO	Amarillo

Llavero abrepuertas sin contacto

Llavero ligero metálico para empujar puertas sin necesidad de tocarlas con las manos, eliminando así el riesgo de contacto con suciedad, virus o bacterias.

Ref.	Medida	Material
0640056	90×20mm.	Metal

ACCESORIOS PARA ORGANIZAR

Gavetas

Ref.	Medida	Color	Capacidad
19201103	80×100×170mm.	Rojo	800 ml
19202100	130×160×236mm.	Rojo	3,2 L
19203107	155×216×336mm.	Rojo	7,7 L
19204104	175×270×420mm.	Rojo	13,9 L
19205101	200×303×500mm.	Rojo	22,2 L

Caja para expositor

Ideal para exponer los productos en los lineales de los comercios.

Ref.	Medida
1980500	14×50×70mm.

Llavero

Ref.	Color
F1310AM	Amarillo
F1310AZ	Azul
F1310BL	Blanco
F1310GR	Gris
F1310MF	Marfil
F1310NA	Naranja
F1310NG	Negro
F1310VD	Verde
F1310RJ	Rojo
F1310SURT	Colores surtidos

Estuche multiusos con 12 separadores

Ref.	Medida
1990004	40×170×260mm.

Estuche con separadores móviles

Ref.	Medida
1990002	32×5×24cm.

SOPORTES

Soporte metálico elevador de monitor 20 Kg.

Soporte de monitor con 3 posiciones de altura (100/120/140 mm) para lograr una experiencia visual óptima, reduciendo la tensión del cuello y los ojos. Diseño agujereado para ofrecer una mayor circulación de aire a su monitor. Superficie pintada en polvo resistente a arañazos. Ideal para puestos de trabajo y escritorios estrechos, ya que maximiza el área de trabajo, creando también una superficie adicional debajo de los monitores para almacenar el teclado.

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750019	370×235×120mm.	Acero	20

Soporte de pared para microondas

Ref.	Medida	Material	Peso soportado
3750021	128×492mm.	Acero	30

Estante organizador de cocina

Ideal para microondas. Con ancho regulable de 400 a 600mm. Peso soportado 10kg (abierta) y 20kg (cerrada)

Ref.	Medida	Color	Presentación
4002084	400×365×450mm.	Negro	Caja
4002085	400×365×450mm.	Blanco	Caja

GRAPAS PARA CABLE

Caja grapa cable manguera redonda

Ref.	Uds.	Sec. cable	Presentación
DH012	10	6	Estuche con solapa
DH013	10	7	Estuche con solapa
DH014	10	8	Estuche con solapa
DH015	10	9	Estuche con solapa
DH016	10	10	Estuche con solapa

Grapas para cable

Ref.	Ø	Medida	Uds.	Tipo	Color	Sec. cable	Presentación	Info. adicional
22000067	6mm.		100	A	Gris	2x1	Caja	Para cable redondo
22000077	7mm.		100	A	Gris	2x1 - 2x1,5	Caja	Para cable redondo
22000087	8mm.		100	A	Gris	2x2,5	Caja	Para cable redondo
22000177	17mm.		50	A	Gris	3x10	Caja	Para cable redondo
22000059	5mm.		100	A	Blanco	2x0,75	Caja	Para cable redondo
22000069	6mm.		100	A	Blanco	2x1	Caja	Para cable redondo
22000079	7mm.		100	A	Blanco	2x1,5	Caja	Para cable redondo
22000089	8mm.		100	A	Blanco	2x2,5	Caja	Para cable redondo
22000099	9mm.		100	A	Blanco	3x2,5	Caja	Para cable redondo
22000109	10mm.		100	A	Blanco	2x4	Caja	Para cable redondo
2206NG	6mm.		100	A	Negro	2x1	Caja	Para cable redondo
2207NG	7mm.		100	A	Negro	2x1,5	Caja	Para cable redondo
2208NG	8mm.		100	A	Negro	2x2,5	Caja	Para cable redondo
2209NG	9mm.		100	A	Negro	3x2,5	Caja	Para cable redondo
2210NG	10mm.		100	A	Negro	2x4	Caja	Para cable redondo
2212NG	12mm.		100	A	Negro	3x6	Caja	Para cable redondo
2214NG	14mm.		100	A	Negro	4x6	Caja	Para cable redondo
2217NG	17mm.		50	A	Negro	3x10	Caja	Para cable redondo
22000009		6×2	100	B	Blanco	2x0,7 - 2x1	Caja	Para cable plano
2203		6.5×3	100	C	Blanco	2x1 - 3x0,7	Caja	Para cable plano
22000019		7.5×3.5	100	D	Blanco	2x1	Caja	Para cable plano
22000029		7.5×3.5	100	D	Blanco	2x1,5 - 3x1	Caja	Para cable plano

Cajas de grapas para cable paralelo

Ref.	Uds.	Sec. cable	Presentación
DH002	15	0,75	Estuche con solapa
DH003	15	1	Estuche con solapa
DH004	15	1,5	Estuche con solapa

Grapas metálicas una pata

Ref.	Ø	Uds.	Info. adicional
22F20	20mm.	100	13/16"

Grapas para televisión

Ref.	Uds.	Tipo	Info. adicional
37GPTV	100	Modelo TV	DM=6mm.

BRIDAS

Bridas poliamida 6,6

Bridas autocierre para cables sujeción y agrupación de material poliamida 6.6.

Estas bridas se utilizan principalmente para instalaciones eléctricas, agricultura y otras aplicaciones.

Ref.	Ancho	Longitud	Uds.	Color	Material	Presentación
8910039	2.5mm.	100mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910040	2.5mm.	150mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910042	3.5mm.	200mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910043	3.5mm.	300mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910045	4.8mm.	300mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910046	4.8mm.	350mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910047	4.8mm.	430mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910049	2.5mm.	100mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910050	2.5mm.	150mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910051	3.5mm.	144mm.	100	Negro		Bolsa
8910052	3.5mm.	200mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910053	3.5mm.	300mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910056	4.8mm.	350mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910057	4.8mm.	430mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa
8910059	2.5mm.	100mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910060	3.5mm.	140mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910061	3.5mm.	200mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910062	4.8mm.	200mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910063	4.8mm.	300mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa
8910064	4.8mm.	430mm.	100	Verde	Poliamida 6,6	Bolsa

Bolsa surtida bridas

Ref.	Uds.
8931663	75

Tacos para bridas

Ref.	Ø	Uds.	Color
891TACOS/6/BL	6mm.	100	Blanco
891TACOS/6	6mm.	100	Negro
891TACOS/BL	8mm.	100	Blanco
891TACOS	8mm.	100	Negro

Base adhesiva para bridas

Soporte adhesivo Colring para brida ancho máximo 4,6 mm. Incoloro. Fijación posible por tornillo de ø4mm.

Ref.	Medida
1N066061	25×30×6mm.

Bridas económicas

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
89100075	2.5×80mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100100	2.5×100mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100200B2	2.5×200mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100280	3.5×300mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100150	3.6×140mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100175	3.6×180mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100200	3.6×200mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100160	4.8×160mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100190	4.8×200mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100250	4.8×250mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100290	4.8×300mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100370	4.8×380mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100430	4.8×430mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100360	7.6×380mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
8910030078	7.9×295mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100500	7.9×500mm.	100	Natural	Nylon	Bolsa
89100075NG	2.5×80mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100100NG	2.5×100mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100160NG/25	2.5×160mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100200NGB2	2.5×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100175NG	3.5×170mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100280NG	3.5×300mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100150NG	3.6×140mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100200NG	3.6×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100160NG	4.8×160mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100190NG	4.8×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100250NG	4.8×250mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100290NG	4.8×300mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100370NG	4.8×400mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100430NG	4.8×450mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100180NG	7.6×200mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
8910030078NG	7.9×295mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100360NG	7.9×370mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100500NG	7.9×500mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100540NG	9×550mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
89100750NG	9×750mm.	100	Negro	Nylon	Bolsa
8910011	2.5×160mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910012	3.5×140mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910013	3.5×200mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910014	4.8×200mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910015	4.8×250mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910016	4.8×300mm.	25	Natural	Nylon	Bolsa
8910021	2.5×160mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910022	3.5×140mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910023	3.5×200mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910024	4.8×200mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910025	4.8×250mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910026	4.8×300mm.	25	Negro	Nylon	Bolsa
8910031	3.5×140mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910032	3.5×200mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910034	4.8×52mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910033	4.8×200mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910035	4.8×300mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa
8910036	4.8×430mm.	25	Verde	Nylon	Bolsa

Bridas de nylon

Ref.	Medida	Uds.	Color	Material	Presentación
8910044	4.8×200mm.	100	Transparente	Poliamida 6,6	Bolsa
8910055	4.8×300mm.	100	Negro	Poliamida 6,6	Bolsa

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Tirafondos para abrazaderas

Ref.	Medida	Uds.
22TF625	6×30mm.	100

100u. tacos poliamida

Ref.	Longitud	Color	Material
8910065	8mm.	Negro	Poliamida 6,6

Tacos de plástico

Ref.	Medida	Uds.	Material
22TP6	6×20mm.	25	PE-BD
22TP8	8×25mm.	25	PE-BD

Tacos de nylon

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
22TN5	5×25mm.	100	Caja
22TN6	6×30mm.	100	Caja
22TN14	14×70mm.	20	Caja

Tacos de nylon LP4

Para fijación sobre materiales macizos o huecos. Resistentes al envejecimiento y degradación.

Ref.	Medida	Uds.
22TN6LP4	6×30mm.	100
22TN8LP4	8×40mm.	100

Taco de fijación rápida

Ref.	Medida
1N066473	6×35mm.
1N066474	4×25mm.

LAPAFIL

Basculantes

Ref.	Ø	Tipo
22BG532	4	Gancho M4
22BG316	5	Gancho M5
22BG14	6	Gancho M6
22BE532	4	Espárrago M4
22BE316	5	Espárrago M5
22BE14	6	Espárrago M6

LAPAFIL

Ganchos y espigas de arpón

Ref.	Ø	Tipo
22EAM4	4	Espiga de arpón M4
22EAM5	5	Espiga de arpón M5
22EAM6	6	Espiga de arpón M6
22GAM4	4	Gancho de arpón M4
22GAM5	5	Gancho de arpón M5
22GAM6	6	Gancho de arpón M6

LAPAFIL

Anclaje de acero LP 6.8 para fijación

Zincado blanco.

Ref.	Ø	Info. adicional
22AT0645	8mm.	Taco: 8 x 45 / Tornillo: M6 x 45
22AT0860	11mm.	Taco: 11 x 60 / Tornillo: M8 x 60

LAPAFIL

LP gancho

Ref.	Ø	Info. adicional
22AG0860	8mm.	Taco: 8 x 45 / Tornillo: M6 x 45

Köppels

Imán de neomidio disco

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2000092	14×4mm.	10	Estuche
2000093	18×5mm.	10	Estuche

Köppels

Imán de neomidio disco con agujero

Ref.	Medida	Uds.	Presentación
2000094	18×5mm.	10	Estuche

LAPAFIL

10 metros de cinta perforada estañada

Ancho de la cinta: 17 mm. Grueso de la cinta: 0,7 mm.

Ref.	Longitud
22CPE	10m.

COLA Y ADHESIVO

Adhesivo hidráulico 35S42

Para sellado de juntas roscadas en conducciones hidráulicas y neumáticas con un diámetro de ¾"(M20).

Ref.	Capacidad	Presentación
2240018	50 ml.	Bote

Adhesivo fuerte 32F70

Bloquea y sella componentes roscados desarrollando una fuerte resistencia al desmontaje. Fija prisioneros, tuercas y tornillos no predispuestos a desmontajes posteriores. No permite el desmontaje con utensilios normales.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240021	Verde	10 ml.	Bote
2240019	Verde	50 ml.	Bote

Adhesivo medio 32F43

Para piezas predispuestas a futuros desmontajes. Ideal para tuercas y componentes con roscas en diversos materiales, incluidos los cincados.

Ref.	Color	Capacidad	Presentación
2240020	Azul	10 ml.	Bote
2240017	Azul	50 ml.	Bote

Adhesivo universal Cianoacrilato C101

Pega metales, gomas, material plástico, cerámicas, porcelanas, vidrios, cuero, etc. Para mecánica, electrónica, óptica, relojería, máquinas de oficina, bisutería, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240029	10 gr.	Bote
2240030	20 gr.	Bote
2240134	50 gr.	Bote

Adhesivo sellador resistente a gas y líquidos 35S77

Para sellado de tubos, piezas, etc. roscadas de instalaciones de agua, gas, aire, fuel, GPL, etc. Puede ser usado sobre empalmes de hasta 2> con rosca. Producto tixotrópico de media resistencia mecánica. Conforme WRAS para uso de instalaciones alimentarias. Conforme DVGW EN 751-1 para uso con aire, gas y agua (en superficies metálicas pasivizadas usar el producto en combinación con el activador P730).

Ref.	Capacidad	Presentación
2240131	75 ml.	Bote

Adhesivo Loctite instantáneo gel

Adhesivo instantáneo en gel, para aplicaciones verticales. Ideal para superficies porosas. No gotea. Proporciona una adhesión rápida gracias a su fórmula. Perfecto para reparaciones rápidas.

Ref.	Capacidad	Presentación
223GRGEL	3 gr.	Blíster

Adhesivo Loctite instantáneo

Adhesivo de baja viscosidad para para uso general: plásticos, metal, madera, cartón, cuerto, etc. Una vez aplicado proporciona adhesión instantánea que ofrece gran resistencia a la tracción o cortaduras.

Ref.	Capacidad	Presentación
223GR	3 gr.	Blíster
225GR	5 gr.	Blíster
2220GR	20 gr.	Blíster

Spray aerosol activador de Cianoacrilato

Aerosol acelerador ciano especial madera. Acelera la adhesión del cianocrilato endureciendo al instante. Complemento ideal para unir diversos materiales (madera, cartón, tejidos, etc.) Perfecto para situaciones en las que no se pueda ejercer presión. Imprescindible cuando se precise máxima rapidez. Para referencia: 22CM50GR.

Ref.	Capacidad
22CMACELERADOR	200 ml.

Adhesivo instantáneo profesional Ciano Magmont de viscosidad alta

Cianoacrilato R100. El adhesivo cianoacrilato R-1100 de Magmont es un adhesivo de viscosidad alta (1100cps) en base Ethyl-Cianocrilato. El R-100 está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos y absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

Ref.	Capacidad
22CM50GR	50 gr.

Adhesivo instantáneo Magmont

Adhesivo para materiales poco porosos como goma, OVC, plásticos, madera, cerámica, cuero, etc.

Ref.	Capacidad	Presentación
22CM20GR	20 gr.	Expositor

Pregamento profesional en spray

Resistente a 90ºC. Exento de componentes de cloro. Uso universal, resistente a la humedad y a las altas temperaturas. Ideal para uniones permanentes.

Ref.	Capacidad	Presentación
2240223	400 ml.	Spray

Mini adhesivo doble cara transparente

12 uds.

Ref.	Medida	Color	Presentación
2000298	15×20×0	Transparente	Blíster

Almohadillas con adhesivo reutilizable doble cara

Almohadilla adhesiva para fijar cualquier tipo de objeto en superficies lisas sin agujerear y reutilizable. Pega y despega tantas veces como quieras. Apto para la adhesión en cristal, azulejos, melamina, madera, etc.

Ref.	Medida	Uds.	Color	Presentación
2000301	11.5cm.	10	Transparente	Blíster

CINTA ADHESIVA

Cinta aislante Núñez

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
0700004	19mm.	10m.	Gris	Retractilado
071019NG	19mm.	10m.	Negro	Retractilado
0700007	19mm.	10m.	Rojo	Retractilado
0700005	19mm.	10m.	Marrón	Retractilado
0700009	19mm.	10m.	Tierra	Retractilado
072019AM	19mm.	20m.	Amarillo	Caja
072019AMVD	19mm.	20m.	Tierra	Caja
072019AZ	19mm.	20m.	Azul	Caja
072019BL	19mm.	20m.	Blanco	Caja
072019GR	19mm.	20m.	Gris	Caja
072019MA	19mm.	20m.	Marrón	Caja
072019NG	19mm.	20m.	Negro	Caja
072019RJ	19mm.	20m.	Rojo	Caja
072019VD	19mm.	20m.	Verde	Caja
072025BL	25mm.	25m.	Blanco	Caja
072025GR	25mm.	25m.	Gris	Caja
072025MA	25mm.	25m.	Marrón	Caja
072025NG	25mm.	25m.	Negro	Caja
072025RJ	25mm.	25m.	Rojo	Caja

Cinta de caucho autoamalgamante

Cinta de caucho autoamalgamante aprobada para su uso como aislamiento primario en baja tensión. Se ajusta con facilidad a cualquier forma irregular y es eléctricamente estable. Es compatible con todos los aislamientos de cables secos. Dotada de desprendedor. Aprobada por UL 510. Usos recomendados: Como aislamiento en empalmes de cables secos de BT, conjuntamente con cinta de PVC para protección exterior. Para sujeción de cuerdas y cabos en embarcaciones deportivas.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
07CC	19mm.	6.7m.	Negro

Cinta aislante Brico

Acabado mate, cuenta con una cara cubierta de adhesivo base caucho sensible a la presión. Reparaciones eléctricas en el ámbito doméstico por debajo de 600V u 80 ºC.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
0700018	19mm.	10m.	Negro	PVC	Retractilado
0700011	19mm.	10m.	Blanco	PVC	Retractilado
0700012	19mm.	10m.	Azul	PVC	Retractilado
0700013	19mm.	10m.	Gris	PVC	Retractilado
0700014	19mm.	10m.	Marron	PVC	Retractilado
0700015	19mm.	10m.	Rojo	PVC	Retractilado
0700016	19mm.	10m.	Verde	PVC	Retractilado
0700017	19mm.	10m.	Amarillo	PVC	Retractilado
2000235	19mm.	20m.	Negro	PVC	Retractilado
2000236	19mm.	20m.	Blanco	PVC	Retractilado
2000237	19mm.	20m.	Gris	PVC	Retractilado
2000238	19mm.	20m.	Rojo	PVC	Retractilado
2000239	19mm.	20m.	Azul	PVC	Retractilado
2000240	19mm.	20m.	Marron	PVC	Retractilado
2000241	19mm.	20m.	Amarillo	PVC	Retractilado
2000242	19mm.	20m.	Verde	PVC	Retractilado
2000243	19mm.	20m.		PVC	Retractilado
2000244	25mm.	25m.	Negro	PVC	Retractilado
2000245	25mm.	25m.	Blanco	PVC	Retractilado
2000246	25mm.	25m.	Gris	PVC	Retractilado
2000247	25mm.	25m.	Rojo	PVC	Retractilado
2000248	25mm.	25m.	Azul	PVC	Retractilado

Cinta aislante económica

Calidad profesional autoextinguible.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color
071019BLECON	19mm.	10m.	0.13mm.	Blanco
072019NGECON	19mm.	20m.		Negro

Cinta adhesiva muy resistente Super Tape

Impermeable, súper-adherente y resistente. Ideal para reparación de tuberías, conducciones eléctricas, mangueras. Uso en jardinería, automóvil, hogar, etc. Presión hasta 5 bars.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
07CA05NG	50mm.	5m.	Negra	Blíster
07CA05GR	50mm.	5m.	Gris	Blíster

Cinta adhesiva muy resistente Super Tape

Impermeable, súper-adherente y resistente. Ideal para reparación de tuberías, conducciones eléctricas, mangueras. Uso en jardinería, automóvil, hogar, etc. Presión hasta 5 bars.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
07CA10NG	50mm.	10m.	Negra	Retractilado
07CA10GR	50mm.	10m.	Gris	Retractilado

Cinta adhesiva doble cara para canaleta

Ref.	Ancho	Longitud
2N066159	13mm.	10m.

Cinta adhesiva doble cara alta resistencia transparente

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color	Presentación
2000004	19mm.	1.5m.	Alta resistencia	Transparente	Blíster
2000109	19mm.	2.5m.	Alta resistencia	Transparente	Blíster

Cinta adhesiva doble cara alta resistencia transparente con malla

Ref.	Ancho	Longitud	Tipo	Color	Presentación
2000174	19mm.	1.5m.	Alta resistencia	Transparente	Blíster

Cinta adhesiva doble cara blanca

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000003	19mm.	1.5m.	Blanco	Blíster
2000108	25mm.	2.5m.	Blanco	Blíster

Cinta adhesiva doble cara transparente especial para unión de cristales

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color
2000110	19mm.	1.5m.	0.5mm.	Transparente

Cinta adhesiva antideslizante

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000082	25mm.	5m.	Negro	Caja con solapa
2000084	25mm.	15m.	Negro	Caja con solapa
2000083	40mm.	5m.	Negro	Caja con solapa

Cinta reparadora de caucho flexible y vulcanizable

Resistente a la presión y al calor hasta 80ªC. Magnífico aislante eléctrico. Una vez aplicada queda compacta y sin fisuras. Sin pegamentos. Fijación instantánea.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
DH04460	20mm.	5m.	Blíster

Teflón en rollo

Espesor: 0, 01 mm. Densidad: 0.5 g/cm3. Resistencia al calor: +370ºC. Resistencia al frío: -190ºC. Resistencia a la alta presión: 150-200 kg/cm2. Fuerza de tensado: >=8 N/mm2. Porcentaje de elongación: >= 25%.

Ref.	Ancho	Longitud
0719MM	19mm.	50m.
07	12mm.	10m.

Aplicador de precinto

Ref.	Tipo
07010256	Aplicador

Kit de empalme de baja tensión

BT-6/14 IP68

Ref.	Color	Protección
0700010	Negro	IP68

Cinta adhesiva polipropileno

Precinto con adhesivo extra fuerte. Permite embalar cargas pesadas. Resistente a temperaturas de de -20ºC a 80ºC.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
2000194	48mm.	66m.	Transparente
2000195	48mm.	66m.	Marron
2000196	48mm.	66m.	Blanco
2000197	48mm.	132m.	Transparente
2000198	48mm.	132m.	Marron
2000199	48mm.	132m.	Blanco

Cinta doble cara DC-850

Fina, especial para superficies lisas. Buen tack y adhesión, no deja restos. Ideal para fijar, reparar, sellar o unir.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
2000227	50mm.	10m.	Eti propileno	Granel

Cinta de aluminio AL-30

Con adhesivo acrílico base disolvente y papel siliconado protector. Para la protección y sellado de tuberías y conductos. Resistencia a alto rango de temperaturas. Excelente resultado a baja temperatura y gran nivel de humedad.

Ref.	Ancho	Longitud	Material	Presentación
2000228	50mm.	50m.	Aluminio	Retractilado
2000229	50mm.	10m.	Aluminio	Retractilado

Cinta americana brico

Tela recubierta de polietileno con adhesivo de caucho sintético. Duradera y muy resistente. Se adapta a superficies irregulares. Proporciona una buena barrera contra el agua y humedad.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000219	50mm.	5m.	plata	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000220	50mm.	5m.	negro	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000221	50mm.	10m.	plata	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000222	50mm.	10m.	negro	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000223	50mm.	10m.	blanco	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000224	50mm.	30m.	plata	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000225	50mm.	30m.	negro	Tela + Polietileno	Blíster con solapa
2000226	50mm.	30m.	blanco	Tela + Polietileno	Blíster con solapa

Cinta antideslizante

Diseñada para superficies resbaladizas o deslizantes de interior o exterior como escalones, rampas, embarcaciones o almacenes. Buena resistencia al agua.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000252	20mm.	5m.	Negro	Bolsa
2000253	38mm.	15m.	Negro	Bolsa
2000254	25mm.	5m.	Luminiscente	Bolsa
2000255	25mm.	5m.	Transparente	Bolsa
2000256	25mm.	5m.	Negro y amarillo	Bolsa

Cinta autovulcanizable

Caucho PIB (Poli-Isobutileno). Aislante eléctrico y trabajos de protección e impermeabilización. Gran aislamiento y flexibilidad. Fusiona rápidamente bajo tensión.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000257	19mm.	9m.	Negro	Caucho	Retractilado

Cinta PVC M15

Cintas adhesivas plásticas de PVC para aislamiento eléctrico, reparaciones y empalmes de plásticos. Permite una gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color	Material	Presentación
2000230	80mm.	30m.	0.15mm.	Blanco	PVC	Granel
2000258	50mm.	30m.	0.15mm.	Negro	PVC	Retractilado
2000259	80mm.	30m.	0.15mm.	Negro	PVC	Retractilado
2000295	80mm.	30m.	0.15mm.	Blanco	PVC	Granel

Cinta autovulcanizable

Cinta de caucho EPR de alto aislamiento eléctrico para cables, uniones, conexiones y conductos. Sellado de cables de alto voltaje, impermeabilización de cables y componentes de antenas parabólicas. Repara y protege contra la corrosión en conductos y canalizaciones de plástico o metal y en mangueras.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000260	19mm.	9.1m.	Negro	Caucho	Caja con solapa

Cinta aislante PVC M13

Aislamiento eléctrico. Gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado.

Ref.	Ancho	Longitud	Grosor	Color	Material	Presentación
2000231	19mm.	10m.	0.13mm.	Negro	PVC	retractilado
2000232	19mm.	10m.	0.13mm.	Blanco	PVC	retractilado
2000233	19mm.	20m.	0.13mm.	Negro	PVC	retractilado
2000234	19mm.	20m.	0.13mm.	Blanco	PVC	retractilado

Cinta americana 398

Cinta adhesiva de tela recubierta de polietileno con adhesivo blanco de caucho natural con alto poder adherente. Resistente al agua y altas temperaturas.Duradera y adaptable a cualquier tipo de superficie, con una buena resistencia y adhesión, tanto en interior como en exterior. Muy polivalente, usada para enmascarar, sellar, embalar, atar, etc. Indicada tanto para uso profesional como en proyectos de bricolaje. A nivel industrial se usa principalmente en el sellado de tuberías o conductos.

Ref.	Ancho	Longitud	Color
2000282	50mm.	10m.	Plata
2000283	50mm.	10m.	Negro
2000284	50mm.	10m.	Blanco
2000285	50mm.	30m.	Plata
2000286	50mm.	30m.	Negro
2000287	50mm.	30m.	Blanco

Cinta aislante PTFE

Sellado de juntas roscadas, sistemas hidráulicos y neumáticos en la industria y construcción mecánica, fontanería, industria automovilística y aeroespacial. Puede ser usada en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o tuberías de hierro.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000249	12mm.	12m.	Blanco	PTFE	retractilado
2000250	19mm.	50m.	Blanco	PTFE	retractilado
2000251	25mm.	50m.	Blanco	PTFE	retractilado

Cinta doble cara ultrafuerte

Para uniones permanentes sobre una gran variedad de materiales como metales, vidrios, plásticos, maderas, materiales compuestos y superficies pintadas.

La fuerte adhesión de esta cinta permite reemplazar remaches, soldaduras, adhesivos líquidos, etc.

Recomendada especialmente para obtener uniones invisibles en superficies transparentes.

Uso tanto en interiores como en exteriores.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000288	18mm.	2m.	Transparente	Blíster

Cinta doble cara interior y exterior

Con soporte de espuma blanca de PE.

Adecuada para todo tipo de aplicaciones verticales de carga moderada y para su uso sobre múltiples materiales como vidrio, cristal, metal, paneles y placas.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000289	19mm.	3m.	Blanco	Blíster

Cinta doble cara ultrafina

Con soporte de PVC gofrado transparente. Indicada para el pegado de fotos sobre álbumes o marcos, reparación de libros y fijación de objetos para evitar caídas. Con una buena adhesión sobre superficies porosas y ásperas.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
2000290	18mm.	10m.	Blíster

Cinta aluminio brico

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000291	50mm.	10m.	Plata	Blíster

Cinta adhesiva 2 caras para alfombra

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000297	45mm.	10m.	Blanco	Blíster

CINTA SEÑALIZADORA

Cinta señalizadora roja y blanca

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
2000150	70mm.	250m.	Caja

Cinta señalizadora

Cinta de PVC brillante, con una cara cubierta de adhesivo en base caucho sensible a la presión y un espesor de 150µ. Entre sus múltiples aplicaciones suele utilizarse para la identificación industrial, el marcado de pasillos en fábricas, parkings o pistas deportivas, para codificación y envoltura de tubos y canalizaciones.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Material	Presentación
2000277	50mm.	33m.	Amarillo y negro	PVC	Retractilado
2000278	50mm.	33m.	Amarillo	PVC	Retractilado
2000279	50mm.	33m.	Blanco y rojo	PVC	Retractilado

Cinta señalizadora

Cinta de señalización no adhesiva de polietileno de baja densidad usada para la identificación industrial y delimitación de zonas peligrosas, pasillos, zonas especiales, acordonamiento de obras y construcciones, y la señalización de zonas no transitables o prohibidas al paso.

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000280	70mm.	200m.	Blanco y rojo	Caja
2000281	70mm.	200m.	Amarillo y negro	Caja

CINTAS PERSIANA

Cinta de persiana

Ref.	Ancho	Longitud	Color	Presentación
2000182	14mm.	6m.	Gris	Blíster
2000183	18mm.	6m.	Gris	Blíster
2000184	20mm.	6m.	Gris	Blíster

CINTAS DE AMARRE

Cincha de amarre con carraca

Ref.	Ancho	Longitud
7100006	25mm.	5m.

Cincha de amarre con carraca

Ref.	Longitud	Grosor	Capacidad	Presentación
7100002	5m.	25mm.	1500 Kg	Blíster

Cincha de amarre elástica con anclaje de acero.

Ref.	Ancho	Longitud	Presentación
7100003	8mm.	1m.	Bolsa con solapa
7100004	8mm.	1.5m.	Bolsa con solapa

MASILLAS Y ACCESORIOS DE REPARACIÓN

Kit reparación masilla de poliéster 0,25kg

Utilizada para reparar y volver a dar forma a planchas metálicas, paneles de fibra de vidrio, cemento, madera y plásticos rígidos. Se emplea también para reforzar piezas corroídas y reparar agujeros, utilizando láminas de fibra de vidrio como soporte para la resina. Incluye resina de poliéster, catalizador, malla de fibra de vidrio y pincel aplicador. Alta resistencia mecánica.

Ref.	Material	Presentación
2000201	Poliéster	Caja

Masilla de fibra vidrio 340g + 10g

Para reparar abolladuras e irregularidades de la superficie donde existe corrosión o la superficie a reparar es muy amplia. Buena adhesión sobre plásticos y alta resistencia mecánica.

Ref.	Material	Presentación
2000203	Fibra de vidrio	Bote

Masilla de poliéster universal 340g + 10g

Masilla de poliéster de dos componentes utilizada para reparar abolladuras e irregularidades de una superfície. Gran poder de relleno y fácil lijado. Buena adherencia sobre materiales como madera, metal y plástico.

Ref.	Material	Presentación
2000202	Poliéster	Bote

Masilla anticorrosiva juntas roscadas

Impermeable y antiblocante diseñada para su aplicación en juntas roscadas de tuberías. Para el sellado con agua fría o caliente, calefacción, aire y gas.

Ref.	Capacidad	Presentación
2000275	400g.	Granel

Estopa de lino super refinada 200g.

100% lino cardado y refinado, sirve para asegurar la estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tuberías, conducciones metálicas o plásticas, y como complemento de pastas de junta para la estanqueidad de los racores roscados metálicos, para mejorar su resistencia a la presión. Se recomienda aplicar junto con la masilla anticorrosiva Ref. 2000275

Ref.	Material	Presentación
2000276	Lino	Retractilado

SOLDADORES Y ACCESORIOS

Soldador profesional tipo pistola

Soldador a pistola para soldar y calentar. Incorpora boquilla de llama media 20 mm Ø Potencia de 3600 kcal/h. Consumo 0,700 Kg/h Equipado con grifo adaptable a botella popular azul. Encendido convencional. Empuñadura compacta muy robusta. Ideal para uso profesional.

Ref.	Presentación
7900013	Blíster

Soldador con manguera grifo y boquilla 3600 Kcal/h

Kit soldador compuesto por: Manguera 1,5 m. Grifo adaptable a botella popular (azul o rojo). Boquilla Ø 20 mm. Potencia 3600 Kcal/h.

Ref.	Presentación
7900012	Blíster

Soldador eléctrico tipo lápiz

Soldador eléctrico de punta fina. Potencia ideal Para realizar trabajos de soldadura fina en electrónica. Punta Intercambiable.

Ref.	W
06S30	30

Soldador de doble potencia 25W/45W

230VAC. Punta de larga duración.

Ref.	V	W
0650007	230	25

Soldador eléctrico

.

Ref.	V	W	Tipo	Presentación
06S40	230	40	Punta fina	Blíster
06S60	230	60	Punta plana	Blíster
06S80	230	80	Punta plana	Blíster

Hilo de estaño con núcleo de resina

Carrete estaño para soladador eléctrico

Ref.	Ø	Presentación	Info. adicional
0650011	1mm.	Carrete	Peso: 100 gr
0650012	1mm.	Carrete	250 gr

Estaño en tubo de plástico transparente

Contiene 8 gr. de estaño y con núcleo de resina. Ideal para reparaciones, bricolaje, escolares, etc. Estaño: 60%. Ø1 mm. Peso: 17 gr.

Ref.
06ET

Gel decapante para soldar ECO-FLUX

Ref.	Capacidad
6001045	100 gr.

Pack 10 tubos de estaño

Estaño al 60%

Ref.	Grosor	Info. adicional
0650013	1mm.	10 gr

JARDÍN

PULVERIZADORAS SULFATADORAS

Pack pulverizador y nebulizador

Pack ahorro que incluye un pulverizador de 16 litros automático y manual y un nebulizador.

Ref.
5500037

Pulverizador sulfatador automático tipo maleta con ruedas 16 litros

Cómoda pulverizadora sulfatadora de 16 litros, con diseño tipo mochila y maleta con ruedas para transportarla de manera cómoda y práctica. Incorpora una batería de 12V a 8 A que le proporciona una autonomía de 9 horas. Con lanzadera extensible de acero inoxidable y regulador de presión. Tiempo de recarga completa: ¾ horas.

Ref.	Capacidad
5500006	16 L

Nebulizador para sulfatadoras

Diseñado para conseguir un rociado fino y uniforme, perfecto para sulfatar diferentes cultivos, flores, jardines y controles de plagas en general. Con un alcance de 8 a 10 metros y 1000 RPM. Para instalarlo, simplemente tendrás que conectarlo en el lugar de la lanza y enchufar el cable de conexión a la sulfatadora.

Ref.	V	Amp.
5500036	12	6

Pulverizador sulfatador de mochila automático y manual 16 litros

Cómoda pulverizadora sulfatadora de 16 litros, con diseño tipo mochila, para cargarla de manera cómoda y práctica. Incluye protección para la espalda con sistema antitranspirante, que evita el contacto directo con el depósito. Incorpora una batería de 12V a 8 A que le proporciona una autonomía de 9 horas y también un sistema manual a presión para continuar con la pulverización aunque la batería se quede sin carga. Con lanza extensible en acero inoxidable y regulador de presión. Peso: 6,3 Kg. Tiempo de recarga completa: ¾ horas.

Ref.	V	Capacidad	Amp.
5500004	12	16 L	8

Pulverizador sulfatador de mochila manual 16 litros

Pulverizadora sulfatadora de 16 litros con lanza de acero inoxidable. Funcionamiento a presión. Diseño tipo mochila, con estructura ergonómica y protección de espalda para cargarla cómodamente. Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de tamaño grande. Peso: 2,8 Kg.

Ref.	Capacidad
5500005	16 L

Pulverizador automático 16 litros con lanza inox

Ref.	V	Capacidad	Amp.
5500028	12	16 L	8

Pulverizador sulfatador manual 8 litros

Pulverizadora sulfatadora con lanza de acero inoxidable. Funcionamiento a presión.Diseño con correa para cargarla cómodamente. Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de tamaño medio.

Ref.	Capacidad
5500003	8 L

Pulverizador sulfatador manual 5 litros

Pulverizadora sulfatadora de con lanza de acero inoxidable. Funcionamiento a presión. Diseño con correa para cargarla cómodamente. Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de tamaño medio.

Ref.	Capacidad
5500002	5 L

Pulverizador sulfatador manual 2 litros con boquilla de latón

Ideal para uso doméstico, para jardines y huertos de pequeño tamaño.

Ref.	Capacidad
5500001	2 L

Pulverizador sulfatador manual 1 litro

Ideal para uso doméstico, para macetas y jardines de pequeño tamaño.

Ref.	Capacidad	Presentación
5500034	1 L	Bolsa con solapa

SULFATADORAS ACCESORIOS

Cargador de repuesto para sulfatadoras automáticas

Ref.	V	Amp.
5500019	12	8

Lanza de repuesto para pulverizadoras de 5 y 8 litros

Ref.
5500035

Lanza de repuesto para pulverizadoras

Lanza de recambio para los modelos 5500004 y 5500005.

Ref.
5500012

Lanza de fibra de vidrio de recambio para pulverizadoras

Válida para los modelos 5500004, 5500005, 5500006.

Ref.
5500009

Lanza inoxidable recambio para pulverizadoras

Válida para los modelos 5500004, 5500005, 5500006.

Ref.
5500018

Bomba de repuesto para pulverizadora de 16 litros con ref. 5500005

Ref.
5500010

Anilla de repuesto para sulfatadora

Bolsa con 5 unidades de arandelas para recambio de las referencias 5500004 y 5500005.

Ref.	Uds.
5500008	5

Boquilla sencilla de repuesto para sulfatadoras

Bolsa con dos boquillas de recambio para los modelos 5500004, 5500005 y 5500006.

Ref.
5500011

Batería de repuesto para pulverizadores automáticos

Válida para los modelos automáticos tipo mochila y maleta.

Ref.
5500007

MADER

PULVERIZADORES Y REGADERAS

Pulverizador spray multiusos

Pulverizador de 500 ml. en colores surtidos.

Ref.	Capacidad
5500017	500 ml.

MADER

Pulverizador con regadera

Ref.	Color	Capacidad	Material
5500029	Amarillo	900 ml.	Plástico

MADER

Regadera con dosificador colores surtidos

Ref.	Color	Capacidad
5500027	Surtidos	5 L

MADER

MATA INSECTOS ELÉCTRICOS

Mata insectos gran superficie

Matainsectos de luz ultravioleta que atrae a los insectos y los elimina mediante descarga eléctrica. Cable de 1,2 m. No emite agentes contaminantes. Uso interior.

Ref.	Medida	V	W	Color	Cobertura	Material
9121021	437×100×265mm.	230	2x10		80 m²	ABS + Aluminio
91215/IMP	542×400×265mm.	230	2	Negro	100 m²	

Mata insectos gran superficie

Mata insectos MATAMÓS, muy conveniente para ámbito industrial. Fácil apertura de rejilla para su mantenimiento y limpieza mediante dos pasadores (sin uso de herramientas), con sistema de seguridad con microinterruptor. Tubos especiales de alta efectividad para moscas y mosquitos. Descarga por transformador de alta tensión. Cadena para instalación colgante.

Ref.	Medida	W	Lámpara	Cobertura	Material	Info. adicional
9121022	285×385×110mm.	30	T5	110m²	Aluminio y ABS	2 x 15 W



Mata insectos y repuesto para circuito de alta ensión

Mata insectos MATAMÓS, muy conveniente para ámbito industrial. Construcción en aluminio y ABS. Fácil apertura de rejilla para su mantenimiento y limpieza mediante dos pasadores (sin uso de herramientas), con sistema de seguridad con microinterruptor. Tubos especiales de alta efectividad para moscas y mosquitos. Descarga por transformador de alta tensión. Cadena para instalación colgante. Tensión de descarga: 2500V.

Ref.	Medida	Cobertura	Info. adicional
91215	283×537	120 m²	2 x 15 W

Mata insectos eléctrico farol hogar

Tubo ultravioleta. bandeja extraíble. Carcasa ABS. Cable de 1,5m.

Ref.	Medida	V	W	Cobertura	Presentación
9110014	120×300mm.	230	6	80 m²	Caja

Mata insectos eléctrico hogar

Muy conveniente para ámbito doméstico. Forma circular, efectividad en 360º. Tubo especial de alta efectividad para la atracción de moscas u mosquitos. Permite instalación colgante. Bandeja recoge-insectos extraíble. Tensión de descarga: 1000 V. Tubo de recambio Ref.: 231142087.

Ref.	Medida	V	W	Lámpara	Cobertura	Material
91111	355×160×128mm.	230	18	PL	Día: 38m² / Noche: 78 m²	ABS

Mata insectos eléctrico UVA Led 25m2

UVA-Led de alta calidad que logra una mayor eficiencia a la hora de capturar mosquitos. Bajo consumo. Voltaje mata insectos: 800-1000V.

Ref.	Medida	V	W	Lámpara	Cobertura	H. vida
9110015	100×70×105mm.	230	1	UVA Led	25 m²	20000

Raqueta eléctrica mata mosquitos

Raqueta eléctrica muy segura y efectiva para acabar con los mosquitos tanto en interior como en exterior. Simplemente hay que presionar el botón y agitarla para eliminar a los mosquitos. Segura e inofensiva: no desprende productos químicos ni olores. Está equipada con una red eléctrica de 2100 voltios protegida con tres capas que evitan el contacto con la red eléctrica. Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Garantía de dos años.

Ref.	Medida	Alim.	Pila	Material
9110016	480×180mm.	Pila	2 x AA	ABS

LUCES ANTIMOSQUITOS

Lámpara Led portátil matamosquitos 2 en 1

Luz ultravioleta que atrae a los mosquitos y los elimina mediante descarga eléctrica. Sistema eficaz, silencioso e inofensivo para el ser humano y el medio ambiente. Recargable mediante USB. Impermeable al agua. Válido para colocar sobre una mesa o para colgar.

Ref.	Medida	V	W	Cobertura	Protección	Lum
235627	160×90mm.	230	5	40 m²	IP44	70

Lámpara Led matamosquitos

Ref.	Medida	°	V	W	Cobertura	Protección	Lum	Casq.	Luz	Temp.	H. vida
235281	78×156mm.	120	220-240	5	45 m²	IP20	380	E27	●	6500	20000

AEROSOLES INSECTICIDAS

Insecticida Fly Killer Piretrinas Naturales

ZZ Coopermatic Fly Killer Piretrinas Naturales. Aerosol insecticida con válvula dosificadora, que asegura la dosis necesaria para eliminar insectos voladores. A base de piretrinas naturales. Con un aerosol se cubre un volumen de 170 m3.

Ref.	Capacidad
91FLYZ	250 ml

Copyrmatic Evolution + 6 insecticidas ZZ Coopermatic de piretrinas naturales

Ref.
91ZZ03

AHUYENTADORES ESPECIALIZADOS

Ahuyentador de ratas

Emite ultrasonidos que afectan el sistema nervioso de ratas y ratones. Su tecnología de barrido permite que no se acostumbren a la misma frecuencia de ultrasonido. Cobertura bidireccional 260º. Con luz indicadora de funcionamiento y botón TEST. Con adaptador 9V incluido.

Ref.	V	W	Cobertura
1260295	230	1.5	400 m²

Tela mosquitera para ventana

Mantiene los insectos fuera de la habitación. Fácil instalación sin clavos y desmontaje en el interior del marco de la ventana. Incluye tela mosquitera y cinta adhesiva textil de 5,5 m. Lavable.

Ref.	Medida
DH169	1.3×1.5m.

Ahuyentador de topos

Emite una vibración en el subsuelo en intervalos regulares que ahuyenta a los animales de sus madrigueras. Diseño compacto y sencillez de uso. Válido contra topos, musarañas, ardillas de tierra, ratones de campo y roedores de madriguera en general. Radio de acción efectivo sin obstáculos. Baterías no incluidas.

Ref.	Pila	Cobertura	Material
DH60297	4 x D	1500 m²	Aluminio

Mosquitera con velcro

Ref.	Medida	Color	Material
9110017	130×150mm.	negro	Poliéster

MACETAS Y CAPAZOS

Maceta Pomara blanca

Maceta ideal para plantas de interior o exterior.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Capacidad	Material
2700000	130mm.	115mm.	Blanco	1L.	Polipropileno
2700001	150mm.	132mm.	Blanco	1,7L.	Polipropileno
2700002	180mm.	160mm.	Blanco	3L.	Polipropileno
2700003	250mm.	223mm.	Blanco	8L.	Polipropileno
2700004	300mm.	268mm.	Blanco	13,5L.	Polipropileno

Plato para maceta blanco

Evita derrames al regar las plantas.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material
2700005	200mm.	25mm.	Blanco	Polipropileno
2700006	305mm.	25mm.	Blanco	Polipropileno

Maceta Pomara negra

Maceta ideal para plantas de interior o exterior.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Capacidad	Material
2700007	130mm.	115mm.	Negro	1L.	Polipropileno
2700008	150mm.	132mm.	Negro	1,7L.	Polipropileno
2700009	180mm.	160mm.	Negro	3L.	Polipropileno
2700010	250mm.	223mm.	Negro	8L.	Polipropileno
2700011	300mm.	268mm.	Negro	13,5L.	Polipropileno

Plato para maceta negro

Evita derrames al regar las plantas.

Ref.	Ø	Longitud	Color	Material
2700012	200mm.	25mm.	Negro	Polipropileno
2700013	305mm.	25mm.	Negro	Polipropileno

Capazo flexible negro

Ref.	Color	Capacidad
4000746	Negro	42 L
4000747	Negro	26 L

RIEGO JARDÍN

Manguera flexible extensible

Se expande hasta 3 veces su tamaño al conectar el suministro y se contrae rápidamente al cerrar. No se tuerce ni se enreda. Incluye pistola de 7 funciones y dos conectores rápidos. Material exterior: hilo de poliéster reforzado. Material interior: doble capa de látex.

Ref.	Info. adicional
R032	Longitud sin agua: 2,5 m. Longitud con agua: 7,5.
R030	Longitud sin agua: 5 m. Longitud con agua: 15 m.

Enrolla manguera de pared

Ref.	Material
R025	PP

Pistola regulable PVC para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R021	ABS y termoplástico	Blíster	ø ½"

Pistola regulable 7 funciones + acople stop para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R022	ABS y termoplástico	Blíster	ø ½"

Pistola riego chorro regulable

Gatillo plástico con bloqueo. Caudal ajustable.

Ref.	Material	Presentación
5500039	ABS	Blíster

Pistola riego multifunción

7 Tipos de regulación: central, cónico, suave, bruma, plano, jet y lluvia.

Ref.	Material	Presentación
5500040	ABS	Blíster

Pistola riego jardín multifunción

Pistola para riego o limpieza con chorro multifunción. Cuerpo metálico y plástico ABS de alta resistencia con empuñadura en goma termoplástica y gatillo plástico con bloqueo. 7 tipos de chorros: central, cónico, suave, bruma, plano, jet y lluvia.

Ref.	Presentación
1060089	Blíster

Kit manguera espiral 7 funciones

Mango ergonómico. Sistema aqua-stop.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
R023	15m.	PVC	Blíster	ø½"

Adaptador grifo 2 salidas para manguera

Permite el corte de los dos lados independientemente.

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R018	ABS	Blíster	ø ¾" - ø ½"

Conector manguera espiral

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R031	ABS	Blíster	ø ¾" - ø ½"

Conector manguera sin stop

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R007	ABS	Blíster	ø ¾"
R008	ABS	Blíster	ø 5/8"

Conector manguera con stop

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R009	ABS	Blíster	ø 4/6"
R010	ABS	Blíster	ø 5/8"

Conector manguera universal

Ref.	Presentación	Info. adicional
5500022	Blíster	ø ½" - ø ¾" - ø 5/8"

Conector manguera universal con stop

Ref.	Presentación	Info. adicional
5500023	Blíster	ø ½" - ø ¾" - ø 5/8"

Unión de manguera universal

Ref.	Presentación	Info. adicional
5500024	Blíster	ø ½" - ø ¾" - ø 5/8"

Reparador manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R011	ABS	Blíster	ø ¾"
R012	ABS	Blíster	ø 5/8" - ø ½"

Adaptador grifo hembra

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R013	PVC	Blíster	ø1"

Adaptador grifo hembra para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R014	ABS	Blíster	ø¾" - ø ½"

Conector macho para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R016	ABS	Blíster	ø 1"

Derivación en Y para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R017	ABS	Blíster	ø 1"

Lanza regulable para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R019	ABS	Blíster	ø ½"

Kit adaptador rápido con lanza para manguera

El kit incluye: lanza para manguera PVC, conector para manguera con stop ø5/8" (15mm), conector para manguera ø5/8" (15mm), adaptador grifo hembra ø½" (12.5mm) ø¾" (19mm).

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R020	ABS + PP	Blíster	ø 5/8"

Adaptador grifo macho para manguera

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
R015	ABS	Blíster	ø¾

Enchufe para manguera rápido

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
6004048	Latón	Bolsa	½
6004049	Latón	Bolsa	¾

Rácor rápido hembra

Ref.	Material	Presentación	Info. adicional
6004052	Latón	Bolsa	½

Pistola riego jardín regulable

Pistola para riego o limpieza con chorro regulable. Cuerpo con aleación de aluminio con cubierta de goma y gatillo plástico con bloqueo. Caudal ajustable de jet a bruma.

Ref.	Presentación
1060090	Blíster

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Tijera de podar de acero

Tijera de vendimia y poda forjada en caliente para una mayor durabilidad. Para mejorar el corte y obtener una menor resistencia, coloque las tijeras de manera que formen un ángulo de 45º a la hora de podar. Mantenga sus tijeras de poda siempre bien lubricadas y limpias de restos de savia y suciedad, para evitar un mal funcionamiento y un desgaste prematuro.

Ref.	Longitud	Material	Presentación
4200304	210mm.	Acero carbono	Blíster
4200305	230mm.	Acero carbono	Blíster
4200306	250mm.	Acero carbono	Blíster

Tijera de poda dos manos

Hoja curva by-pass. Tratamiento térmico en hoja 52-54 hrc. Hoja de acero estampada al carbono Nº55. Empuñadura antideslizante bi-inyectada. Mangos de acero de alta calidad.

Ref.	Longitud	Material	Presentación	Info. adicional
1060030	700mm.	Acero	A granel	Corte máx. 32mm.

Cable para atar

Cable para atar. Banda blindada "TWIST TIES". Aplicación en conexionado eléctrico, embalaje, embolsado, aplicaciones domésticas, etc. Dispensador equipado con soporte de plástico para facilitar el bobinado y cuchilla de acero para cortar a distintas longitudes.

Ref.	Longitud	Color
0649010VD	30m.	Verde
DH107	100m.	Verde

CLIMATIZACIÓN



TERMOSTATOS

Cronotermostato digital

Ideal para ambientes domésticos, negocios y oficinas fácil instalación (solo dos hilos) en pared garantizado confort y ahorro energético. Función anti congelación. Temperatura ambiente. Temperatura establecida. Heat: calefacción activada Proteccion contra congelación. Necesarias 2 pilas AA (no incluidas). Voltaje: 24 V AC/DC 250 V AC; 50 hz Corriente: 8 a (2 a carga inductiva). Rango de medida de temperatura: 5 a 35º C (icrementos de 0.1º C). Ajustable de temperatura: 10 a 30º c (icrementos de 0.5º C). Voltaje batería: 2 x 1.5 V AA (LR66) Consumo: 1.5 mW Vida útil baterías: aproximadamente 1 año Medidas: 110 x 75 x 45 mm Peso: 145 gr. Tipo sensor de temperatura: ntc 10 k Ω + - 1% a 25º.

Ref.
9200089

Cronotermostato digital programable

Ideal para ambientes domésticos, negocios y oficinas fácil instalación (solo dos hilos) en pared garantizado confort y ahorro energético. Función anti congelación. Programable día/Semana hasta 6 programas por día. Pantalla retroiluminadada. Temperatura establecida. Necesarias 2 pilas AA (no incluidas) Voltaje: 24 V AC/DC 250 V AC; 50 hz Corriente: 8 A (2 a carga inductiva) Rango de medida de temperatura: 5 a 35º C (icrementos de 0.5º C) Exactitud de medida de temperatura: + - 0.5º C. Voltaje batería: 2 x 1.5 V AA (LR66). Consumo: 1.5 mW,

Ref.
9200090

Termostato analógico de rueda sencillo

Termostato de ambiente para la regulación de temperatura en sistemas de calefacción y aire acondicionado para montaje en pared. Escala de regulación de temperatura de 10º a 30º. Elemento sensible con cápsula de acero inoxidable soldada eléctricamente y que contiene vapor saturado. Funcionamiento con tensión de vapor. Placa, cubierta, y perilla de material termoplástico. Conexión al actuador sólo con dos cables. Numerosas variantes de indicación y de control. La temperatura de almacenamiento y transporte corresponde a la temperatura admisible del cuerpo del termostato. Capacidad de los contactos: 250V~ 10(2,5)A. Conforme con las normas EN 60730-2-9.

Ref.
9200060

Termostato digital para calefacción

Rango de temperatura: 5º - 35 º. Tipo de contacto: SPDT. Incluye tornillos para su instalación. Poder de ruptura 5 (3.5) Amperios a 250 voltios.

Ref.	V
9200032	250

Cronotermostato digital programable semanal para refrigeración/calefacción

Incluye instrucciones de montaje y uso, tornillos y pilas.

Ref.	Alim.	Pila
9200034	Pila	2 x 1,5V

Termostato digital para calefacción vía radio

No necesita cablear. Consta de un emisor (termostato) y un receptor de señal que se instala en la caldera y recoge la orden vía radio. Rango de temperatura: 5º - 35 º. Tipo de contacto: SPDT. Poder de ruptura 5 (3.5) Amperios a 250 voltios. Incluye instrucciones de montaje y tornillos para su instalación.

Ref.
9200059

Termostato digital

Termostato digital. Puede programarse los 7 días de la semana y las 24 horas. Programable en 2 tipos de calefacción: CT (Confortable) y ET (Nocturna). Provisto de un sensor de temperatura de gran precisión. Tiempo mín. de encendido en modo calefacción: 1 minuto. Tiempo mín. de apagado en modo refrigeración: 3 minutos. Tensión: 230 VAC. Temperatura: 5º a 30ºC. Carga resistiva: 5A. Carga inductiva: 2A.

Ref.	Medida	V	W	Alim.	Pila
0611805	28×82.5×130mm.	250	1300	Pila	2 x AA

SECADORES DE ROPA

Toallero de pared eléctrico

Seca y calienta toallas. Fácil instalación.

Ref.	Medida	W
ST01	540×600mm.	95

Toallero fluido de pared programable eléctrico

Toallero en acero con fluido caloportador de máximo rendimiento y seguridad. Control digital programable con pantalla LCD y sistema de regulación proporcional (PID) que produce un consumo eficiente. Rápida conexión y fácil instalación. Estilo recto. Bastidor de acero de alta calidad. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Programación en el propio control o mediante mando a distancia (opcional). Modos: Confort, Noche, Antihielo, Stand-by, Boost 2 hs. Bloqueo de teclado. Detección de ventanas abiertas. Rango de potencia seleccionable; 7ºC ÷ 32ºC Sistema de regulación proporcional (PID) que produce un consumo eficiente. Sonda de detección de temperatura ambiente. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con clavija de conexión. Termostato y termofusible de seguridad. Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

Ref.	Medida	W	Protección
9000047	80×500×846mm.	400	IP44

Secador de ropa portátil Kalera

Secador de ropa ideal para espacios pequeños. Incluye perchero y cubre perchero. Temporizador Mínimo 30min. - Máximo 180min. Con apagado automático e indicador luminoso. Antibacterias. Decibelios <40dB

Ref.	Ø	Medida	V	W	Capacidad
9000156	650mm.	1450×1100×450mm.	220-240	1000	10kg.

ALMOHADILLAS Y CALENTADORES

Calientacamas

Calienta la cama en pocos minutos gracias a su gran potencia. Con sistema termo acumulador, que consiste en cargarlo durante unos minutos, introducir el cargador en la bolsa y calentar la cama durante horas. Con sistema de seguridad y piloto de enencido.

Ref.	W
9000067	850

Calienta camas con piloto

Conectado 3 minutos acumula calor seco que desprende lentamente durante 3 horas. Con piloto señalizador off. Funda de lana. Termostato de seguridad.

Ref.	V	W
9000103	230	450

Calienta pies

Temperatura regulable. Display retroiluminado. Tejido extra suave y de alta calidad. Sistema de seguridad autoapagado. (90 minutos) . Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Conexión extraíble.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9000125	31×25×27cm.	230	100	3

Almohadilla eléctrica cervical

Produce calor terapéutico que relaja, tonifica y estimula el organismo. Favorece la circulación, distiende los músculos contraídos aliviando el dolor y produce una sensación de bienestar. Modo de regulación de temperaturas luminoso. Termostato de seguridad. Funda textil lavable. Cable de conexión 2,5 metros.

Ref.	Medida	W
9021	380×400mm.	60

Almohadilla eléctrica rectangular

Produce calor terapéutico que relaja, tonifica y estimula el organismo. Favorece la circulación, distiende los músculos contraídos aliviando el dolor y produce una sensación de bienestar. Modo de regulación de temperaturas luminoso. Regula automáticamente la temperatura según la intensidad (1,2 o 3), apagándose y volviéndose a encender para mantener el calor. Termostato de seguridad. Funda textil lavable. No dispone de auto-stop.

Ref.	Medida	W	Material	Niv. potencia
9000121	300×400mm.	100	Polyester	3

Almohadilla eléctrica cervical

Temperatura regulable 6 niveles. Tejido extra suave de gran calidad. Funda lavable. Con sistema de autoapagado a los 90 minutos. Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Display digital.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9000059	60×40cm.	230	100	6

Almohadilla eléctrica extra suave

Funda lavable. Sistema de seguridad autoapagado a los 90 minutos. Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Tejido extra suave de alta calidad. Contexión extraíble. Temperatura regulable hasta 6 niveles. Display digital. 50Hz.

Ref.	Medida	V	W
9000058	40×30cm.	230	100

Almohadilla eléctrica regulable

Almohadilla flexible, transpirable y suave al tacto, de calor inmediato especial para lesiones deportivas, dolores menstruales... Con mando regulador y 6 niveles de calor. Su funda es extraíble y lavable. Con indicador luminoso de funcionamiento. Sistema de desconexión automática de seguridad a los 90 minutos.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
5000146	50×40cm.	230	100	6

Saco térmico de bolitas de arcilla

Ref.	Medida	Color	Material
9000155	480×140mm.	Verde	Polyester

Saco semillas termoterapia tartán

Ref.	Medida	Longitud
4002258	15×50cm.	1m.

MANTAS ELÉCTRICAS

Manta eléctrica con mando

Temperatura regulable 3 niveles. Display retroiluminado. Tejido extra suave y de alta calidad. Sistema de seguridad autoapagado a los 180 minutos. Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Conexión extraíble.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000111	160×120cm.	120	Marrón	3

Calentador de cama eléctrico doble

3 niveles de temperatura con mando desmontable. Lavable.

Ref.	Medida	V	Color	Potencia máx.	Info. adicional
9000122	160×140cm.	220-240	Blanco	2	3 niveles temperatura

Manta eléctrica microfibra multicolor

Manta eléctrica de microfibla de gran calidad que proporciona un tacto suave y un calor agradable y duradero.Calentamiento rápido y apagado automático a las 3 horas de uso. Mando extraíble. Funda lavable. Con protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000086	180×130cm.	120	Multicolor	3

Manta eléctrica con mando

Proporciona calor persistente y uniforme. Protección contra sobrecalentamiento. Tejido de microfibras de alta calidad. Superficie suave, transpirable y agradable al tacto. Sistema de calentamiento rápido. Lavable a mano y a máquina. Mando y conexión extraíble para lavar y usar como una manta convencional. Selector de niveles con indicador luminoso de funcionamiento. 3 niveles de temperatura. Apagado automático a las 3 horas de funcionamiento. Conexión: 220-240 V ~ 50 Hz.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000120	200×170cm.	120	3

Manta eléctrica con mando

Con apagado automático 1-12 horas. Protección de sobrecalentamiento.Lavable. Mando desmontable. Extra suave.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000138	160×120cm.	120	Gris	3

Manta eléctrica con mando

Con apagado automático a las 3 horas. Protección de sobrecalentamiento.Lavable. Mando desmontable. Extra suave.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9000139	180×130cm.	160	Gris	10

BOLSAS DE AGUA

Bolsa de agua grande

Calor natural y confortable. Un producto práctico y de calidad.Tapón de rosca. Junta para evitar fugas y goteo de agua. Cuello tipo embudo para facilitar el llenado. Fabricada con goma natural de gran flexibilidad y resistencia a la temperatura que la hacen idónea para este producto. Forro de lana/poliéster extraíble y lavable, muy suave y cálido, que ayuda a mantener el calor por más tiempo. Colores surtidos de alegres colores y diseños. Cumplimiento norma de calidad BS 1970:2012. Presentada en bolsa con solapa.

Ref.	Capacidad	Material
DT003	2 L	Goma y lana
DT002	2 L	Goma y forro polar
DT001	2 L	Goma

Bolsa de agua infantil pequeña

Calor natural y confortable. Un producto práctico y de calidad.Tapón de rosca. Junta para evitar fugas y goteo de agua. Cuello tipo embudo para facilitar el llenado. Forro de lana/poliéster extraíble y lavable, muy suave y cálido, que ayuda a mantener el calor por más tiempo. Colores surtidos de alegres colores y diseños. Cumplimiento norma de calidad BS 1970:2012.

Ref.	Capacidad
DT004	750 ml

Bolsa de agua

Ref.	Tipo	Capacidad	Material
9000140	Oveja	2 L	Caucho y lana
9000141	Navideña	2 L	Caucho y lana
9000142	Verde	2 L	Caucho y lana

BRASEROS

Brasero eléctrico con termostato

Sistema EURO-HEATER, exclusivo de FM, consigue un gran ahorro energético al aprovechar el 100% de la potencia empleada, obteniendo el máximo rendimiento del brasero. No se calienta el cuerpo del brasero, evitando posibles quemaduras al tocarlo o al roce con tejidos o moquetas.

Ref.	W	Tipo	Info. adicional
90B750	700	Brasero eléctrico con termostato	Cable 3 mts.
90B750/R		Resistencia de recambio para brasero	

EMISORES TÉRMICOS

Emisor seco programable aluminio Serie L

Fabricados con cuerpo de aluminio/acero, con resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación. Esto hace que el equipo tenga un rendimiento óptimo y sean rápidos en su calentamiento. Recomendables para un uso de pocas horas de calefacción al día, en viviendas de fin de semana, como apoyo a otros sistemas de calefacción, etc. Diseño ultrafino y acabado de gran calidad que proporciona una mayor vida útil al producto. Con cronotermostato. Sistema inteligente. Detección de ventanas abiertas. Fácil instalación y rápida conexión. Silencioso. Óptimo rendimiento. Bases opcionales.

Ref.	Medida	W	Tipo
9000104	60×580×460	600	
9000105	60×580×560	900	
9000106	60×580×620	1200	
9000107	60×580×780	1500	
9000108	60×580×1100	2000	
9000126	60×580×1100		Juego de 2 patas

Emisor fluido programable aluminio serie Z Advanced

Emisor térmico con cuerpo de aluminio fundido a presión y fluido caloportador, con altas propiedades termodinámicas. Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día. Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 ºC. Extra-silencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac. Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento. Control inteligente de activación anticipada. Control de la temperatura superficial mediante la función baby-care. Detección de ventanas abiertas. Modos confort, económico, anti-hielo y de fácil manejo. Contador de energía consumida. Resistencia de acero blindada de alta calidad. Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato de seguridad de máxima precisión. Cable de alimentación de 1,5 metros con clavija de conexión. Con sistema anti-vuelco, plantilla de fijación. Bases opcionales. Voltaje 220-240 V. Frecuencia 50-60 Hz.

Ref.	Medida	W	Tipo	Niv. potencia
ETCRON0500	95×580×333mm.	500	3 elementos	3
ETCRON0750	95×580×413mm.	750	4 elementos	4
ETCRON01000	95×580×573mm.	1000	6 elementos	6
ETCRON01250	95×580×653mm.	1250	7 elementos	7
ETCRON01500	95×580×813mm.	1500	8 elementos	8
ETCRON01800	95×580×973mm.	1800	10 elementos	10
9036	95×580×973mm.		Juego de patas	

Emisor térmico Domo con control vía Wi-fi

La serie Domo está equipada con tecnología Smart, que te permite controlar el funcionamiento de tu emisor térmico a través de Wi-Fi. Con el mando a distancia o mediante su panel integrado, podrás encenderlo, apagarlo, ponerlo en Stand By (para mantener una temperatura todo el día y que no arranque desde 0 el emisor) y programarlo para que se apague solo después de unas horas. Con la aplicación Tuya Smart, válida para Android e IOS, podrás hacer todo esto y además programarlo diaria o semanalmente por horas desde cualquier parte a través de wifi. Con tecnología ecológica ECO-DRY, sin fluido. Sistema de seguridad en sobrecalentamiento. Cuerpo de aluminio de alto rendimiento. Diseño extra fino ULTRA SLIM. Fijación mural o modo portátil con accesorios incluidos. Bajo consumo. Función detección de ventanas abiertas. Rango de temperatura: 5º C – 40º C.

Ref.	Medida	W	Tipo
9000115	440×585×55mm.	600	4 elementos
9000116	580×585×55mm.	900	6 elementos
9000117	720×585×55mm.	1200	8 elementos
9000118	860×585×55mm.	1500	10 elementos
9000119	1000×585×55mm.	1800	12 elementos

ESTUFAS

Estufa de baño fijación mural

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Niv. potencia
901502C	570×100×110cm.	230	600		2
90BRCU	38.5cm.		600	Barra de recambio para modelos 302-C, 501-C, 502-C, 503-C, 1502-C.	

Estufa de baño de cuarzo para pared

2 tubos con interruptor independiente:600/1200W. Cable de 1,4 m. Estructura metálica. Distancia entre tornillos: 7 cm.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9051754	555×100mm.	600	2

Estufa cuarzo peana

Estufa eléctrica de 3 tubos con interruptor independiente. Desconexión automática cuando se vuelta. 2 interruptores independientes. Cable de 1,4 m.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9024	245×530mm.	230	1200	3

Estufa cuarzo

Estufa eléctrica. 2 barras de cuarzo. Sistema antivuelco.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia	Info. adicional
902302C	185×530×160mm.	230	600	2	
90BR2300	39mm.				Tubo halógeno de recambio

Estufa cuarzo con ruedas pivotantes

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia	Info. adicional
902302R		230	1200	2	
90BRCUR	47		700		Recambio para modelos 302-R y 1302-R.

Estufa de cuarzo

Dispone de dos tubos de 230 mm con interruptor independiente para cada uno (a escoger 400W u 800W). Con dispositivo antivuelco.

Ref.	Medida	V	W	Tipo
9000075	295×370mm.	230	400	
9000076	295×370mm.			Barra de recambio

Estufa halógena oscilante de 3 barras

3 potencias: 400 W / 800 W / 1200 W. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Alto: 44 cm.

Ref.	Longitud	W
9000099	44cm.	400

Estufa halógena

3 barras. Radio de oscilación automática: 70º. Dispositivo de seguridad anti-calentamiento. Cumple la norma Europea.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia	Info. adicional
90CH	17×35.5×59.5cm.	1200	3	
90CHR	24cm.			Tubo halógeno de recambio

Estufa catalítica

Consumo : Max. 218 gr./h. Mínimo 127 gr./h. Panel catalítico de doble capa. Encendido automático mediante pulsador. Peso: 10 kg. Asa para transporte. Ruedas pivotantes multidireccionales. Gas butano.

Ref.	Medida	W	Alim.	Niv. potencia
90CATALITICA	375×475×740mm.	3000	Gas	3

Estufa de gas plegable infrarrojos

Compatible con gas butano y propano con auto-apagado de seguridad en caso de fallo de llama. Área de cobertura 20-80m2

Ref.	Medida	Color	Alim.	Potencia máx.	Niv. potencia
9000137	390×420×720mm.	Negro	Gas	4200	3

Estufa de gas plegable Confort Slim

Compatible con gas butano y propano con auto-apagado de seguridad en caso de fallo de llama. 3 niveles de potencia. Área de cobertura 30m2. Consumo 305G/Hora

Ref.	Medida	Color	Alim.	Potencia máx.	Niv. potencia
9000144	390×420×720mm.	Negro	Gas	4200	3

Estufa de gas llama azul

Compatible con gas butano y propano con doble sistema de seguridad: control de los niveles de CO2 y encendido piezoeléctrico. 3 niveles de potencia.

Ref.	Medida	V	Color	Alim.	Potencia máx.	Niv. potencia
9000145	435×345×735mm.	220	Negro	Gas	4200	3

Estufa de gas llama azul

Triple sistema de seguridad. Tipo de indicador: Pulsador. Equipamiento: Asa de transporte, ruedas pivotantes.

Ref.	Medida	W	Alim.
9026	37×47.5×74cm.	4200	Gas

Estufa de gas exterior pintada inox

Potencia: 3,5 kW - 10,5 kW. Propano para temperaturas inferiores a 0°C. Encendido piezoeléctrico. Ø inyector: 1,7 mm. Consumo: 0,3 - 0,9 kg/h. Ø pantalla 850 mm. Altura: 2.300 mm. Peso: 17 kg (sin botella).

Ref.	Material
9000109	Acero inoxidable

Estufa exterior infrarrojos

IP 65 con mando a distancia. Dos niveles de potencia 1500 W / 2000 W (230 V)

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9000135	67×10×7cm.	230	1500	2

RADIADORES

Radiador de mica

Alcanza pleno rendimiento en un minuto y calienta la habitación en pocos minutos. No realiza combustión, por lo que no consume oxígeno. Peso muy ligero para poder transportarlo fácilmente, además dispone de cuatro ruedas para moverlo con total libertad. Diseño compacto, pensado para espacios reducidos, con lo que podrás colocarlo en cualquier rincón de tu casa u oficina. Temperatura regulable: 500 W - 1500 W para poder controlar la cantidad de calor a conseguir. Recogecable integrado para tenerlo siempre recogido, ocupando el mínimo espacio. Gracias a su tamaño es perfecto para habitaciones grandes. Sin fluido. Dispositivo de seguridad antivuelco.

Ref.	W	Niv. potencia
9000081	1500	2

Mini radiador eléctrico 7 elementos

Carátula trasera. Termostato de seguridad. Temperatura regulable. Alto 35 cm. Ancho 32,5 cm. Profundo 11 cm.

Ref.	W	Info. adicional
9000100	900	7 elementos

Radiador de aceite modelo nórdico

Doble interruptor. Aceite Inodoro. Sin Ruido. Rápido.

Ref.	Medida	W	Info. adicional
9014	38×61cm.	1500	7 Elementos
9015	45×61cm.	2000	9 Elementos
9016	61×61cm.	2500	11 Elementos

Radiador de aceite

Carátula trasera. Termostato de seguridad. Temperatura regulable. Recogecables. Humidificador incluido.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia	Info. adicional
90SOL0IL1000	330×680mm.	1000	3	5 Elementos
90SOL0IL1500	415×680mm.	1500	3	7 Elementos
90SOL0IL2000	490×680mm.	2000	3	9 Elementos
90SOL0IL2500	580×680mm.	2500	3	11 Elementos
90SOPORTE	580×680mm.			Soporte 2 ruedas para radiador

Radiador de mica Kambal

Tecnología mica system. Ahorra hasta un 30% de energía. Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento. No consume oxígeno. Con microrejilla de protección y ruedas pivotantes.

Ref.	Medida	V	Cable	Potencia máx.	Niv. potencia
9000153	690×540×270mm.	220-240	1,45m.	1500	2

TERMOVENTILADORES

Calefactor cerámico

Termostato regulable y 3 posiciones de ventilación: natural, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90BERALDO	175×215mm.	1500	3

Calefactor vertical cerámico oscilante

Contermostato y 3 posiciones: natural, templado y caliente. Dispositivo antivuelco. Se detiene automáticamente si vuelca. Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000069	18×29cm.	1500	3

Termoventilador cerámico oscilante

La resistencia cerámica es más segura debido a que nunca alcanza el punto de incandescencia. Apagado automático en caso de sobrecalentamiento. Dispositivo anti-vuelco. Indicador Led de encendido. Temperatura regulable: 600W-1200W-1800W. Frío/calor. Alto: 26 cm.

Ref.	Longitud	W	Niv. potencia
9000096	26cm.	1800	3

Termoventilador cerámico oscilante alto

La resistencia cerámica es más segura debido a que nunca alcanza el punto de incandescencia. Apagado automático en caso de sobrecalentamiento. Dispositivo anti-vuelco. Indicador Led de encendido. Temperatura regulable: 800W-1200W-2000W. Frío/calor. Muy silencioso. Alto: 43 cm.

Ref.	Longitud	W	Niv. potencia
9000097	43cm.	2000	3

Calefactor vertical oscilante

Calefactor giratorio con dispositivo antivuelco, que hace que se detenga cuando cae. Temperatura regulable. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento. 3 posiciones: natural, templado y caliente.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9000136	510×190×180mm.	2000	2

Termoventilador eléctrico regulable

Frío y calor. Con termostato de seguridad y sistema de seguridad anti vuelco. Piloto luminoso y reducida sonoridad.

Ref.	W	Niv. potencia
9000051	2000	2

Termoventilador vertical negro

Con protección contra sobrecalentamiento y asa para facilitar su transporte. Selector rotativo de 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. 2 potencias de calor: 1000W /2000W. Piloto luminoso. Asa de transporte.

Ref.	W	Color	Niv. potencia
9000063	2000	Negro	2

Calefactor vertical

Termostato regulable y 3 posiciones: frío, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90V7000	215×260mm.	2000	2

Termoventilador vertical

Calefactor silencioso. Material autoextinguible. Protector térmico que desconecta el aparato en caso de funcionamiento anómalo. Selectores de potencia y termostato regulable de ambiente. Sistema de instalación en pared.

Ref.	W
90611HJM	2000

Termoventilador compacto

Protección contra sobrecalentamiento. Control ajustable de la temperatura. Posición de aire frio (ventilador). Luz de control.

Ref.	Medida	W	Color	Niv. potencia
9001	18.4×23.8×31.6cm.	2200	Gris	2

Calefactor horizontal / vertical

Termostato regulable y 3 posiciones: frío, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento. Bajo nivel sonoro.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90TENERIFE	240×250mm.	2000	2

Calefactor horizontal / vertical

Uso horizontal y verticaL. 2 potencias: 1.000 W / 2.000 W. Piloto luminoso. Frío / calor. Termostato de seguridad. Silencioso.

Ref.	W	Niv. potencia
9000094	2000	2

Termoventilador horizontal súper silencio negro

Selector rotativo de 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. Termostato regulable de temperatura ambiente. Sistema "Súper Silencio". Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso de funcionamiento.

Ref.	W	Color	DB	Niv. potencia
9000061	2000	Negro	42	2

Termoventilador eléctrico horizontal

Temperatura regulable: 1000W/2000W. Termostato de seguridad. Piloto luminoso. Bajo nivel sonoro.

Ref.	W	Niv. potencia
9000098	2000	2

Calefactor horizontal

Termostato regulable y 3 posiciones: frío, templado, caliente. Indicador luminoso de encendido. Protección contra sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
90SADA	105×237×251mm.	2000	2

Termoventilador horizontal

Frío y calor. Temperatura regulable. Termostato de seguridad. Bajo nivel sonoro.

Ref.	W	Niv. potencia
90MALLORCA	2000	2

Termoventilador horizontal

2 potencias: 1.200 W / 2.400 W. Piloto luminoso. Frío / calor. Termostato de seguridad. Bajo nivel sonoro. Rejilla metálica.

Ref.	W	Niv. potencia
9000095	2400	2

Mini calefactor vertical Kasba

Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	V	Cable	Potencia máx.
9000150	100×195×118mm.	230	1m.	600

Calefactor vertical/horizontal Aitsa

Termostato regulable y protección sobrecalentamiento.

Ref.	Medida	V	Cable	Potencia máx.	Niv. potencia
9000151	225×240×113mm.	220-240	1,2m.	2000	2

Calefactor vertical Tenaf

Termostato regulable con dispositivo anti vuelco y protección sobrecalentamiento. 3 Niveles de potencia: Natural, tempplado y caliente.

Ref.	Medida	V	Cable	Potencia máx.	Niv. potencia
9000152	188×230×150mm.	220-240	1,3m.	2000	3

DESHUMIDIFICADORES

Deshumidificador 12 Litros

Conector de drenaje externo. Gas refrigerante. Función anticongelante. Tanque de agua extraíble. Indicador nivel de llenado. Fácil de transportar. Display LED. Auto restart.

Ref.	Medida	V	W	Cobertura	Capacidad	DB	Amp.	Info. adicional
9120013	276×480×185mm.	220-240	280	20-35 m2	12 L/Día	52	1,4	Capacidad del tanque: 2L
9120012	320×420×215mm.	220-240	280	18-26 m2	12 L/Día	42	1,4	Capacidad del tanque: 2 L

Deshumidificador con ruedas 20 Litro/días con depósito 3 Litros

Muestra la temperatura, modo de aire (frío/caliente), estado de funciones, recordatorio limpieza / cambio de filtros. En el panel LED se puede observar el nivel de agua que tiene en su interior. Función reinicio automático con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse. Función anti-hielo: evita la evaporación de la congelación y mantiene el efecto deshumidificante en una baja temperatura. Auto diagnóstico: el sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente. Temporizador. Fácil de transportar: reducidas medidas y ruedas incorporadas. Indicador de nivel de llenado. Bajo nivel sonoro. Humedad relativa: 35 - 85 %. Temperatura ambiente operación: 5~35 °C Caudal de aire: 168/125/99 m3/h. Presión de diseño: 1,0/2,6 Mpa.

Ref.	Medida	W	Cobertura	Capacidad	DB	Amp.	Info. adicional
9120005	350×510×245mm.	440	37 - 52 m2	20 L/Día	42	1,25	Depósito 3 L

Deshumidificador 20 Litros/día con programador y depósito 5 Litros

El Deshumificador 20 Litros con Programador es un deshumificador diseñado para eliminar la humedad incomoda en la vida diaria y para usarse para el secado auxiliar de ropa lavada en interiores. Fácil de transportar con el asa. Extracción de hasta 20 litros al día. 3 tonos de luz diferentes en función del grado de humedad de la estancia. Compresor de calidad, respetuoso con el medio ambiente. (Refrigerante R290). Detección de nivel de agua. Apagado automático cuando el tanque está lleno. Filtro de carbón activo. Programador 24 h. Con accesorio para secar zapatos. Medidas: 34 x 21 x 55 cm.

Ref.	Medida	W	Info. adicional
9120010	550×340×210mm.	420	Depósito 5 L

Deshumidificador portable de 3 Litros/día con depósito 3 Litros

Gracias a sus reducidas dimensiones y a sus ruedas, es muy fácil de transportar. Con indicador de nivel de llenado. Detector de fuga EC. Gas refrigerante. Conector de drenaje externo. Depósito de agua extraíble. Temporizador.

Ref.	Medida	W	Cobertura	Capacidad	DB	Amp.	Info. adicional
9120004	386×500×260mm.	550	58-73 m2	30 L/Día	52	3,6	Depósito 3L

Deshumidificador 20L

Con pantalla Led. Función secado de ropa y ventilador. Temporizador 24 horas. Antihielo. Memoria. 2 Velocidades e indicador de nivel de humedad. Depósito 5,5L. Tubo de drenaje incluido.

Ref.	Medida	W	Color	Capacidad
9120014	55×34×21cm.	320	Blanco	5,5L

SPLIT

Split cerámico mural con mando a distancia

Con mando a distancia y temporizador. Aire fresco (ventilación) y calefacción. 2 potencias: 1000W y 2000W. Termostato de seguridad. Lama oscilante.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9000057	55×19×10cm.	230	2000	2

Climatizador Split Mural cerámico con mando

Display digital. Mando a distancia. Temporizador. Aire frío y calefacción. Termostato de seguridad.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
90TS	11×18×45cm.	230	2000	2

Termo Split eléctrico MiniClima con mando a distancia

Dos potencias: 1000/2000W. Función solo ventilador.

Ref.	Medida	W	Niv. potencia
9035	380×410×515mm.	2000	2

CONVECTORES

Mini convector enchufable con efecto llama

La Estufa Mini Enchufable Efecto Llama Con Programador es una pequeña y elegante mini estufa eléctrica para conectarla en cualquier habitación, gracias a su fácil movimiento y disfrutar del calor adicional. El ventilador de dos velocidades garantiza que siempre este cómodo. La pantalla digital fácil de usar le permite configurar cualquier temperatura entre 15° a 45°C.La Estufa Mini Enchufable Efecto Llama Con Programador es una pequeña y elegante mini estufa eléctrica para conectarla en cualquier habitación, gracias a su fácil movimiento y disfrutar del calor adicional. El ventilador de dos velocidades garantiza que siempre este cómodo. La pantalla digital fácil de usar le permite configurar cualquier temperatura entre 15° a 45°C.

Ref.	Medida	W
9000123	190×100×110mm.	400

Calefactor convector regulable estándar o turbo

Calefactor convector, con 3 niveles de potencia: 750W/1250W/2000W. Con indicador luminoso de encendido y protección contra sobrecalentamiento. El modelo turbo incluye una turbina que acelera la salida del aire.

Ref.	Medida	V	W	Tipo	Niv. potencia
9000066	565×420mm.	230	2000	Turbo	3
9000065	565×420mm.	230	2000	Estándar	3

Convector estándar o turbo

3 potencias: 750 W / 1250 W / 2000 W. Temperatura Regulable. Termostato de seguridad. Piloto Luminoso. El modelo turbo incluye turbina que acelera la salida del aire.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
90C1	190×445×700mm.	230	2000	3
90C101	190×445×700mm.		2000	3

VENTILADORES DE SOBREMESA

Ventilador de pinza

Diámetro de las aspas: 18cm. Rejilla de seguridad. Incluye pinza y base.

Ref.	Ø	W	Niv. potencia
91PINZA	220mm.	16	2

Ventilador de sobremesa fijo/oscilante

Con cabezal oscilante y rejilla de protección. 2 posiciones, fijo y rotatorio.

Ref.	Ø	Longitud	V	W	Color	DB	Niv. potencia
91FT30	300mm.	490mm.	230	40		49	3
9100062	40cm.	51cm.	230	50	Blanco		3

Ventilador Box fan

2 posiciones: fijo y rotatorio. Con temporizador hasta 120 min.

Ref.	Ø	Ancho	Longitud	V	W	Presentación	Niv. potencia	Info. adicional
9100063	300mm.	440mm.	440mm.	230	45	Caja	3	Aspas: ø30cm.

Mini ventilador de sobremesa USB

Carga con cable USB incluído. 1 velocidad.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100067	10cm.	14cm.	2.5	4 aspas	Cobre	A red	1,1m.	41,48	2250 Rpm.

Mini ventilador de sobremesa USB

Carga con cable USB incluído. 2 velocidades.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100069	15cm.	17cm.	3	4 aspas	Aguamarina	A red	1,2m.	40	2000 Rpm.

Mini ventilador de sobremesa con pinza

Carga con cable USB incluído. 2 velocidades.

Ref.	Ø	Longitud	W	Tipo	Color	Cable	DB	Info. adicional
9100070	13cm.	17.5cm.	3	5 aspas	Blanco	1,2m.	45	2350 Rpm.

Mini enfriador/humidificador de aire de sobremesa

Ideal para refrescar, humidificar y purificar el ambiente. Led RGB para cambiar de color y crear un ambiente relajante. Cable USB incluído. Autonomía vapor: 8h. (velocidad alta), 10h. (velocidad media), 12h. (velocidad baja).

Ref.	Medida	V	W	Color	Alim.	Cable	Capacidad	DB	Info. adicional
9100071	145×170×162mm.	5	5	Blanco	A red	1,5m.	550ml.	50	3 velocidades

Ventilador de sobremesa

2 velocidades y rejilla de protección. Posiciones fijo y rotatorio.

Ref.	Ø	Longitud	V	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100072	230mm.	350mm.	220-240	30	3 aspas	Blanco	A red	1,6m.	49,1	1250 Rpm.

VENTILADORES DE PARED

Ventilador de pared con mando oscilante

Con mando a distancia.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
91PARED	40cm.	230	45	3

Ventilador de pared oscilante

Con cabezal oscilante y rejilla de protección. Dos posiciones, fijo y rotatorio. Ángulo de inclinación suavemente ajustable.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9100065	40×49cm.	230	50	3

VENTILADORES DE SUELO

Ventilador de torre oscilante

Con programador.

Ref.	V	W	Niv. potencia
91TORRE	230	45	3

Ventilador de suelo metálico

Con aspas metálicas, rejillas de protección reforzada y cabezal oscilante. 2 posiciones.

Ref.	Medida	V	W	Color	Niv. potencia
9100017	40×45cm.	230	70	plata	3

Ventilador de suelo orientable alta velocidad

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9100005	45cm.	230	100	3

VENTILADORES DE PIE

Ventilador de pie oscilante con rejilla de protección

Con difusor rotatorio y rejilla de protección. Cabezal oscilante e. 2 posiciones: fijo y rotatorio. Altura regulable.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
9100023	40×120cm.	230	55	3

Ventilador pie metálico

Con cabezal oscilante y rejilla de protección. 2 posiciones: fija y rotatoria. Altura ajustable.

Ref.	Medida	W	Material	Niv. potencia
9100016	450×1220mm.	70	ABS	3

Ventilador de pie con mando

Con cabezal oscilante multiorientable y altura regulable. 3 velocidades.

Ref.	Ø	Longitud	V	W	Tipo	Color	Alim.	Cable	DB	Info. adicional
9100073	43cm.	125cm.	220-240	45	3 aspas	Blanco	A red	1,6m.	53,29	1250 Rpm.

VENTILADORES DE TECHO

Ventilador de techo Led abatible Aine regulable en temperatura de color

Ventilador de alta calidad de aspas abatibles. Regulable en temperatura de color a elegir entre 3000ºK, 4000ºK y 6000ºK con su mando a distancia incluido. Motor DC de 6 velocidades, que ahorra hasta un 70% en comparación a un ventilador convencional AC. Ultra ligero y por primera vez en un ventilador de palas plegables, con doble dirección de giro. Medidas: 110 cm. abierto y 50 cm. cerrado. Velocidad del motor: 1 vel. 180rpm - 2 vel. 200rpm - 3 vel. 220rpm - 4 vel. 240rpm - 5 vel. 26rpm - 6 vel. 280rpm. Potencia del motor: 1 vel. 7w - 2 vel. 8.5w - 3 vel. 10w - 4 vel. 12w - 5 vel. 15w - 6 vel. 18w.

Ref.	Ø	V	W	LED	Color	Niv. potencia	Lum
9100039	110cm.	230	54	SMD	Blanco	6	3800

Ventilador de techo de madera con luz

Ventilador de techo en línea actual con una luz E14 y 6 aspas de madera. Su medida es ideal para habitaciones de tamaño medio.

Ref.	Medida	V	W	Color	Niv. potencia	Casq.
9100031	81×43cm.	230	55	Blanco	3	E14

Ventilador de techo

Compuesto por 4 palas de madera reversibles. Giro de aspas reversible.

Ref.	Medida	V	W	Niv. potencia
91TONGA	132cm.	230	60	3