



---

**PRODUCT-DETAILS**

## 2110 BA

### Cruzamiento Intermediate switch with Glow lamp Blanco Alpino - Stylo



Product image  
not available

---

**Información General**

Tipo de producto extendido	2110 BA
Código de producto	2CLA211000A1101
EAN	8427238003047
Descripción corta	Cruzamiento Intermediate switch with Glow lamp Blanco Alpino - Stylo
Descripción larga	10 A, 127 - 250 V ~. Iluminado con lámparas de neón ref.: 2191 y 2194

---

**Installation**

Tipo de montaje	Montaje empotrado
Tipo de fijación	Engage (Snap)

---

**Ambiente**

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20

**Technical**

Función	Función de iluminación: Orientación
Número de interruptores basculantes	1
Configuración del cableado	Intermediate switch
Tipo de actuador	Rocker/button
Tipo de conexión	Plug Clamp
Tipo de lámpara	Glow lamp
Iluminación	Optional
Número de pilas	0

**Electrical**

Tensión nominal ( $U_r$ )	250 V
Corriente nominal ( $I_n$ )	10 A
Corriente de conmutación máxima	Fluorescent Lamps 10

**Design**

Serie de mecanismos	Stylo
Acabado de superficie	Sin tratar Brillante
Material	Plástico
Espacio para etiquetas	No
Color	Blanco Alpino

**Dimensiones**

Ancho del product	22 mm
Alto del producto	44 mm
Peso del product	0.024 kg

**Clasificación**

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CLA211000A1103
-------------------------------------	-----------------

**Material Compliance**

Información sobre RoHS	2CLC211000A1101
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Declaración REACH	9AKK108467A7464
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

**Clasificaciones**

ETIM 9	EC001590 - Installation switch
--------	--------------------------------

Categoría RAEE  
WEEE B2C / B2B

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)  
Business To Consumer

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Series de mecanismos → Tapas y funciones → Funciones mecánicas



Product image  
not available