



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002310

AENOR certifica que | AENOR certifies that

TUBOS PERFILADOS, S.A.

Domicilio social / Registered office	CR CASTELLÓN, km 15,500 Pg IND LA NORIA 50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza - España)
Suministra el producto Supplies the product	Sistemas de tubos curvables para la conducción de cables Pliable conduit systems for cable management
Conformes con / In compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 (EN 61386-1:2008/A1:2019) UNE-EN IEC 61386-22:2022 (EN IEC 61386-22:2021) UNE-EN IEC 61386-22:2022/A11:2022 (EN IEC 61386-22:2021/A11:2021)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR CASTELLÓN, KM. 15,500 - POL. IND. LA NORIA 50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12. Este certificado anula al 030/002310, de fecha 2023-01-17 This certificate supersedes 030/002310, dated 2023-01-17
Primera emisión / First issued	2013-01-17
Modificación / Modified	2024-10-10
Expiración / Validity	2028-01-17

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Tipo de tubo / Type of conduit	Diámetro nominal / Nominal diameter	Diámetro interior mínimo / Minimum inside diameter	Código de clasificación / Classification codes	Accesorios / Accessories	Colores / Colours	Información adicional / Additional information
CORRUGADO	No metálico/ Non metallic	16-20-25-32- 40-50 mm	>11-14-17-23- 30-40 mm	22212; -; -; -; -; 1; -; -; 0	Sin/ Without	Negro/ Black; Gris/ Grey	Tubo corrugado de PVC/ Corrugated conduit PVC.
CORRUGADO- FORRADO	No metálico/ Non metallic	16-20-25-32- 40-50 mm	>11-14-17-23- 30-40 mm	23212; -; -; -; -; 1; -; -; 0	Sin/ Without	Negro/ Black; Gris/ Grey	Tubo corrugado de PVC/ Corrugated conduit PVC covered.

(*) Classification codes: 1° First digit - Resistance to compression. 2° Second digit - Resistance to impact. 3° Third digit- Lower temperature range. 4° Fourth digit- Upper temperature range. 5° Fifth digit- Resistance to bending. 6° Sixth digit - Electrical characteristics. 7° Seventh digit- Protection against ingress of solid objects. 8° Eight digit- Protection against ingress of water. 9° Ninth digit- Resistance against corrosion. 10° Tenth digit- Tensile strength. 11° Eleventh digit - Resistance to flame propagation. 12° Twelfth digit -Suspended load capacity. 13° Fire effects. 14° External influences.



1/1



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate



030/002311

AENOR certifica que | AENOR certifies that

TUBOS PERFILADOS, S.A.

Domicilio social / Registered office	CR CASTELLÓN KM 15,5 - P.I. LA NORIA 50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza - España)
Suministra el producto Supplies the product	Sistemas de tubos curvables para la conducción de cables Pliable conduit systems for cable management
Conformes con / In compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 (EN 61386-1:2008/A1:2019) UNE-EN IEC 61386-22:2022 (EN IEC 61386-22:2021) UNE-EN IEC 61386-22:2022/A11:2022 (EN IEC 61386-22:2021/A11:2021)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR DE CABRA A MONTURQUE KM 7,800 14940 CABRA (Córdoba - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12. Este certificado anula al 030/002311, de fecha 2023-01-18 This certificate supersedes 030/002311, dated 2023-01-18
Primera emisión / First issued	2013-01-18
Modificación / Modified	2024-10-10
Expiración / Validity	2028-01-18

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002311

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: TUPERSA

Referencia / Type Ref.	Tipo de tubo / Type of conduit	Diámetro nominal / Nominal diameter	Diámetro interior mínimo / Minimum inside diameter	Código de clasificación / Classification codes	Accesorios / Accessories	Colores / Colours	Información adicional / Additional information
CORRUGADO	No metálico/ Non metallic	16-20-25-32- 40-50 mm	>11-14-17-23- 30-40 mm	22212; -; -; -; -; 1; -; -; 0	Sin/ Without	Negro/ Black; Gris/ Grey	Tubo corrugado de PVC/ Corrugated conduit PVC.
CORRUGADO -FORRADO	No metálico/ Non metallic	16-20-25-32- 40-50 mm	>11-14-17-23- 30-40 mm	23212; -; -; -; -; 1; -; -; 0	Sin/ Without	Negro/ Black; Gris/ Grey	Tubo corrugado de PVC/ Corrugated conduit PVC covered.

(*) Códigos de clasificación: 1º Resistencia a la compresión. 2º Resistencia al impacto. 3º Rango de temperatura bajas. 4º Rango de temperaturas altas. 5º Resistencia al curvado. 6º Características eléctricas. 7º Protección frente a la penetración de los cuerpos sólidos. 8º Protección frente la penetración de agua. 9º Resistencia a la corrosión. 10º Resistencia a la tracción. 11º Resistencia a la propagación de la llama. 12º Resistencia a cargas suspendidas. 13º Efectos del fuego. 14º Impacto ambiental

(*) Classification codes: 1º First digit - Resistance to compression. 2º Second digit - Resistance to impact. 3º Third digit - Lower temperature range. 4º Fourth digit - Upper temperature range. 5º Fifth digit - Resistance to bending. 6º Sixth digit - Electrical characteristics. 7º Seventh digit - Protection against ingress of solid objects. 8º Eight digit - Protection against ingress of water. 9º Ninth digit - Resistance against corrosion. 10º Tenth digit - Tensile strength. 11º Eleventh digit - Resistance to flame propagation. 12º Twelfth digit - Suspended load capacity. 13º Fire effects. 14º External influences.

Primera emisión / First issued 2013-01-18
Modificación / Modified 2024-10-10
Expiración / Validity 2028-01-18



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com