



PRODUCT-DETAILS

N2204 AN

Pulsador Símbolo "campana" Pulsador individual 1P pole, 1NO 0NC 1CO Antracita - Zenit



Product image
not available

Información General

Tipo de producto extendido	N2204 AN
Código de producto	2CLA220401N1801
EAN	8427238279312
Descripción corta	Pulsador Símbolo "campana" Pulsador individual 1P pole, 1NO ONC 1CO Antracita - Zenit

Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente.

La referencia 2CLA220401N1801 se trata de un/a pulsador.

Descripción larga	<p>Sus características técnicas son:</p> <p>Composición: Módulo para programa de interrupción de instalación, Modelo: Pulsador único, Tipo de operación: Balancín, Número de contactos normalmente cerrados: 0, Número de contactos normalmente abiertos: 1, Número de contactos inversores: 1, Número de contactos giratorios: 0, Número de balancines: 1, Número de módulos (en caso de diseño modular): 2, Número de polos: 1, Voltaje nominal: 250V, Corriente nominal (medida): 16A, Método de conexión: Terminal enroscado, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tipo de fijación: Bloquear en posición, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: Brillante, Sobreimpresión: Símbolo "campana", Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00.</p> <p>Color: antracita. Made in España (ES). Serie: Zenit.</p>
-------------------	--

Installation	
Instrucciones y manuales	2CLX210109N1001
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Tipo de fijación	Engage (Snap)

Ambiente	
Grado de protección	IP20

Technical	
Ficha técnica, información técnica	9AKK10103A5108
Número de polos	1P
Número de interruptores basculantes	1
Tipo de actuador	Rocker
Tipo de conexión	Screw

Electrical	
Tensión nominal (U _r)	250 V
Corriente nominal (I _n)	16 A
Número de contactos CO	1

Número de contactos NC	0
Número de contactos NO	1

Design

Serie de mecanismos	Zenit
Acabado de superficie	Pintado Brillante
Material	Plástico Termoplástico
Leyenda	Símbolo "campana"
Color	Antracita

Dimensiones

Ancho del product	44 mm
Alto del producto	44 mm
Largo del product	25 mm
Peso del product	31 g
Profundidad incorporada (t ₂)	25 mm

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
--	-----------------

Clasificaciones

UNSPSC	39122226
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Series de mecanismos → Tapas y funciones → Funciones mecánicas



Product image
not available