



**EXTENSÃO ELÉTRICA
PROLONGADOR ELÉCTRICO
ELECTRICAL CABLE EXTENSION**

**25/50_M
3Gx1.5MM²**

Agradecemos, desde já, ter adquirido os nossos equipamentos. Esta ferramenta não é para uso profissional, tem uma garantia de 36 meses. Esta garantia não cobre danos causados por mau uso, quedas, uso intensivo ou desgaste de peças ou acessórios.

Ante todo queremos darle las gracias por haber adquirido nuestro producto. Este aparato no es para uso profesional. Tiene garantía de 36 meses. Perderá esta garantía si no cumple con las normas de operación, mantenimiento, seguridad y desgaste de las piezas o accesorios.

We would like to thank you for choosing our products. This tool wasn't designed for professional use. It has a 36 months warranty which doesn't include damage caused by misuse, exhaustive use or parts and accessories wear out.



Estimado Cliente,

Desde já agradecemos ter escolhido um dos nossos produtos Mader Home.

EXTENSÃO ELÉCTRICA

3GX1.5MM² - 25/50M

HF2230

HF2250

Manual de Instruções



A série de extensões elétricas QC é indicada para circuitos elétricos de 50HZ~60-HZ e voltagem <500V.

Leve e fácil de transportar, com um design elegante e resistente, pode ser amplamente utilizada em construção, minas, indústria química, energia elétrica, construção naval, unidades rurais e industriais. Com revestimento em PVC e fio elétrico H05VV-F.

Funcionamento e Cuidados

1. Este produto não deve ser colocado ou utilizado em locais poluídos, húmidos, corrosivos, instáveis, potencialmente explosivos ou sem proteção de humidade.
2. A série de extensões QC suporta temperaturas que vão dos 20°C abaixo de zero até 40°C.

Características

- a. A extensão é dotada de proteção contra sobrecarga e à prova de- água.
- b. A carcaça feita de um composto de PC e ABS é dotada de um alto nível de resistência ao choque, pressão e aquecimento.

Dados Técnicos

Corrente	Enrolada: 5.5A Desenrolada: 16A
Voltagem	240V~
Potência	Enrolada:1080W Desenrolada:3600W
Normas	En61242 IEC/EN61242

Extensão Elétrica	Hf2230	Hf2250
Diâmetro do Tambor(mm):	250mm	290mm
Dimensões do Enrolador C:(cm)	25.7	29.8
L:(cm)	19.8	20
A:(cm)	32.7	38
Capacidade de Carga	25M	50M
Material do Tambor	PP	
Material das Tomadas	Material da Superfície: ABS/PP/Personalizado. Condutor traseiro: Cobre	
Proteção	4 Saídas/Proteção Térmica/À Prova de Água/ Com Proteção para Crianças	
Material da Estrutura Triangular	Tubagem de aço com pintura estática	
Método de Processamento	Anti-corrosão. Anti-desbotamento.	
Fio Elétrico	H05VV-F	
Alcance do Fio Elétrico	3G0.75sqm. 3G1.0sqm.3G1.25sqm.3G1.5sqm.3G2.5sqm	



Estimado Cliente,

*Gracias por elegir nuestros
productos Mader Home.*

PROLONGADOR

ELÉCTRICO

3GX1.5MM² - 25/50M

HF2230

HF2250

Manual de Instrucciones



La série de prolongadores eléctricos QC es indicada para circuitos eléctricos de 50HZ~60HZ y voltaje <500V. Ligero y fácil de transportar, con un diseño elegante y resistente, puede ser ampliamente usada en construcción, minas, industria química, energía eléctrica, construcción naval, unidades rurales y industriales. Con revestimiento en PVC y cordón eléctrico H05VV-F.

Funcionamiento y Cuidados

1. Este producto no debe ser puesto o usado en locales contaminados, húmedos, corrosivos, inestables, potencialmente explosivos o sin protección de humedad.
2. La série de prolongadores QC soporta temperaturas desde 20°C bajo cero hasta 40°C.

Características

- El prolongador tiene protección contra sobrecarga y es a la prueba de agua.
- La carcasa hecha de un compuesto de PC y ABS tiene un alto nivel de resistencia al choque, presión y calentamiento.

Datos Técnicos

Corriente	Enrollada: 5.5A Desenrollada: 16A
Voltaje	240V~
Potencia	Enrollada: 1080W Desenrollada: 3600W
Normas	En61242 IEC/EN61242

Prolongador Eléctrico	Hf2230	Hf2250
Diámetro del Tambor(mm):	250mm	290mm
Dimensiones del Enrollador C:(cm)	25.7	29.8
L:(cm)	19.8	20
A:(cm)	32.7	38
Capacidad de Carga	30M	50M
Material del Tambor	PP	
Material de las Tomas	Material de la Superficie: ABS/PP/Personalizado. Conductor traseiro: Cobre	
Protección	4 Salidas/Protección Térmica/A la Prueba de Agua/Con Protección para Niños	
Material de la Estructura Triangular	Tubería de acero con pintura estática	
Método de Procesamiento	Anticorrosión. Antidecoloración.	
Cordón Eléctrico	H05VV-F	
Alcance del Cordón Eléctrico	3G0.75sqm. 3G1.0sqm.3G1.25sqm.3G1.5sqm.3G2.5sqm	

Portable Extension Reel

QC Serious Portable Extension Reel is suit for Electric Circuit which is 50HZ~60HZ.Voltage <500V.

Product design with Reasonable Structure.Convenience operation&Safety Use.it's very light to take and have beauty design&durable, widely used at Construction filed,Mining,Machines,Chemical Industry,Electrical Power,Boat Buliding,Rural Area&Enterprise Units.it is temporary kits for applicances which is far from electric power source.For the cable connected is H05VV-F ,PVC warped.

Operation&Attention

1. Porduct should be not putted under place which was obvious Pollution,wet, Corrosion,Unstable & with Explosive Gas ,or place without Snow Proof.
2. QC Series Portable Extension Reel suit for surrounding Temperature from 20°C below zero to 40°C ,should notice that it only allowed to use under Rated Voltage.

QC Series Portable
Extension Reel

Products Instruction



Product Characters

a. Products Consists of German type Socket,Overload Portection, plug and water proof.

b. For German type socket Material is Fire Restience

PC&ABS compound Engi-neering Plastics.with hi-gh level resistance of shocking,Pressing,heating&i-nflaming

Technical Parameter

Rated Current:	Wound:5.5A.
Rated Voltage	240V~
Rated Power	Wound:1080w
Standards	EN61242

EC Declaration of Conformity

(Directive 2014/35/EU)

We, Madeira & Madeira, SA., Zona Industrial da Pedrulha, Lote 13, 3050-183, Casal Comba, Mealhada, apartado 100, Portugal, hereby declare that the product:

Machine Type: Cable Reel

Machine Model: HF2230

Protection Index: IP44

Machine Brand: Mader Home

M&M Ref.: 68023

Produced in the Year: 2024

Complies with the following EC directives:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU, amended by (EU) 2015/863**

Complies with the following norms:

EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321:2013 ; IEC 62321-2 :2021 ; IEC 62321-1 :2013 ; IEC 62321-3-1.2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-4 :2013/AMD1 :2017 ; IEC 62321-7-1 :2015 ; IEC 62321-7-2 :2017 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-8 :2017

Certificate N°: **3N220623.THEDO11**

Test Report N°: **TST20220670072-1SR**

Notify Body: **Ente Certificazione Macchine Srl-Italy**

Notify Body number: **1282**

Mealhada, May 2024





EC DECLARATION OF CONFORMITY

MADE IN P.R.C.

THAT THE MACHINE/PRODUCT:
ELECTRIC CABLE EXTENSION
(3Gx1.5mm2 – 25M)
MODEL: HF2230

PROTECTION INDEX: IP44

BRAND: MADER HOME

PRODUCED IN THE YEAR: 2024

IS IN ACCORDANCE WITH THE:
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU
RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU, amended by (EU)
2015/863

COMPLIES WITH NORMS:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321 :2013, IEC 62321-
2 :2021; IEC 62321-1 :2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC
62321-5 :2013; IEC 62321-5 :2013; IEC 62321-
4 :2013/AMD1 :2017; IEC 62321-7-1 :2015; IEC 62321-7-
2 :2017; IEC 62321-6 :2015; IEC 62321-6 :2015; IEC
62321-8 :2017

Certificate N°: 3N220623.THED011
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Notify Body: Ente Certificazione Macchine Srl-Italy
Notify Body number: 1282

27.05.2024

DISTRIBUTED BY:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

HECHO IN P.R.C.

QUE EL/LA MÁQUINA/PRODUCTO:
ENROLLACABLE ELÉCTRICO CON
TAMBOR PLÁSTICO (3Gx1.5mm2 – 25M)
MODELO: HF2230

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP44

MARCA: MADER HOME

PRODUCIDO/A EN EL AÑO: 2024

SATISFACE LAS DISPOSICIONES
PERTINENTES SIGUIENTES:
LA DISPOSICION DE BAJA TENSION 2014/35/EULA
DISPOSICIÓN RoHS 2011/65/EU, modificado por (UE)
2015/863

ESTÁ DE ACUERDO CON LAS NORMAS:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321 :2013, IEC 62321-
2 :2021; IEC 62321-1 :2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC
62321-5 :2013; IEC 62321-5 :2013; IEC 62321-
4 :2013/AMD1 :2017; IEC 62321-7-1 :2015; IEC 62321-7-
2 :2017; IEC 62321-6 :2015; IEC 62321-6 :2015; IEC
62321-8 :2017

Certificate N°: 3N220623.THED011
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Ent. Resp.: Ente Certificazione Macchine Srl-Italy
N° Entidad Responsable: 1282

27.05.2024

DISTRIBUIDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FABRICADO EM P.R.C.

QUE A O MÁQUINA/PRODUTO:
EXTENSÃO ELÉTRICA C/ENROLADOR
(3Gx1.5mm2 – 25M)
MODELO: HF2230

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44

MARCA: MADER HOME

PRODUZIDO/A NO ANO: 2024

SATISFAZ AS DIRETIVAS SEGUINTEES:
DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU, alterada por (UE)
2015/863

CONCORDA COM AS NORMAS:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321 :2013, IEC 62321-
2 :2021; IEC 62321-1 :2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC
62321-5 :2013; IEC 62321-5 :2013; IEC 62321-
4 :2013/AMD1 :2017; IEC 62321-7-1 :2015; IEC 62321-7-
2 :2017; IEC 62321-6 :2015; IEC 62321-6 :2015; IEC
62321-8 :2017

Certificate N°: 3N220623.THED011
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Ent. Resp.: Ente Certificazione Macchine Srl-Italy
N° Entidade Responsável: 1282

27.05.2024

DISTRIBUÍDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

FABRIQUÉ EN R.P.C.

QUE LA MACHINE/ LE PRODUIT:

ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE
(3Gx1.5mm2 – 25M)

MODÈLE: HF2230

INDICE DE PROTECTION : IP44

MARQUE: MADER HOME

PRODUIT DANS L'ANNÉE: 2024

RÉPOND AUX DIRECTIVES SUIVANTES:

DIRECTIVE BASSE TENSION: 2014/35/EU
DIRECTIVE ROHS 2011/65/EU, MODIFIÉE PAR 2015/863/EU
ACCEPTE LES NORMES:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321 :2013, IEC 62321-2 :2021 ; IEC 62321-1 :2013 ; IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-4 :2013/AMD1 :2017 ; IEC 62321-7-1 :2015 ; IEC 62321-7-2 :2017 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-8 :2017

N° de certificat: M.2020.206.C5003

Test Report N°: TST20220670072-1SR

Entité resp. : Ente Certificazione Macchine Srl-Italie

Numéro d'entité responsable: 1282

27.05.2024

DISTRIBUÉ PAR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

WYKONANE W P.R.C.

MASZYNA/PRODUKT:

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
(3Gx1.5mm2 – 25M)

MODEL: HF2230

WSKAŹNIK OCHRONY: IP44

MARKA: MADER HOME

WYPRODUKOWANY W ROKU: 2024

JEST ZGODNY Z:

DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA 2014/35/UE
DYREKTYWA ROHS 2011/65/UE, ZMIENIONA DYREKTYWA 2015/863/UE
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321 :2013, IEC 62321-2 :2021 ; IEC 62321-1 :2013 ; IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-4 :2013/AMD1 :2017 ; IEC 62321-7-1 :2015 ; IEC 62321-7-2 :2017 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-8 :2017

Nr certyfikatu: 3N220623.THEDO11

Test Report N°: TST20220670072-1SR

Jednostka not.: Ente Certificazione Macchine Srl-Włochy

Nr podmiotu notyfikującego: 1282

27.05.2024

DYSTRYBUOWANE PRZEZ:

MADERA I MADERA, SA

EC Declaration of Conformity

(Directive 2014/35/UE)

We, Madeira & Madeira, SA., Zona Industrial da Pedrulha, Lote 13, 3050-183, Casal Comba, Mealhada, apartado 100, Portugal, hereby declare that the product:

Machine Type: Cable Reel

Machine Model: HF2250

Protection Index: IP44

Machine Brand: Mader Home

M&M Ref.: 68024

Produced in the Year: 2024

Complies with the following EC directives:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU, amended by (EU) 2015/863**

Complies with the following norms:

EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62321 :2013 ; IEC 62321-2 :2021 ; IEC 62321-1 :2013 ; IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-5 :2013 ; IEC 62321-4 :2013/AMD1 :2017 ; IEC 62321-7-1 :2015 ; IEC 62321-7-2 :2017 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-6 :2015 ; IEC 62321-8 :2017

Certificate N°: **3N220623.THEDO11**

Test Report N°: **TST20220670072-1SR**

Notify Body: **Ente Certificazione Macchine Srl-Italy**

Notify Body number: **1282**

Mealhada, May 2024





EC DECLARATION OF CONFORMITY

MADE IN P.R.C.

THAT THE MACHINE /PRODUCT:
ELECTRIC CABLE EXTENSION
(3Gx1.5mm2 – 50M)

MODEL: HF2250

PROTECTION INDEX: IP44

BRAND: MADER HOME

PRODUCED IN THE YEAR: 2024

IS IN ACCORDANCE WITH THE:
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EU
RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU, amended by (EU)
2015/863

COMPLIES WITH NORMAS:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62322:2013; IEC 62321-
2:2021; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC
62321-5:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-
4:2013/AMD1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-
2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-
8:2017

Certificate N°: 3N220623.THED011
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Notify Body: Ente Certificazione Macchine Srl-Italy
Notify Body number: 1282

27.05.2024

DISTRIBUTED BY:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

HECHO IN P.R.C.

QUE EL/LA MÁQUINA /PRODUCTO:
ENROLLACABLE ELÉCTRICO CON
TAMBOR PLÁSTICO
(3Gx1.5mm2 – 50M)

MODELO: HF2250

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP44

MARCA: MADER HOME

PRODUCIDO/A EN EL AÑO: 2024

SATISFACE LAS DISPOSICIONES
PERTINENTES SIGUIENTES:
LA DISPOSICIÓN DE BAJA TENSIÓN 2014/35/EU
LA DISPOSICIÓN RoHS 2011/65/EU, modificado por
(UE) 2015/863

ESTÁ DE ACUERDO CON LAS NORMAS:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62322:2013; IEC 62321-
2:2021; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC
62321-5:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-
4:2013/AMD1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-
2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-
8:2017

Certificate N°: 3N220623.THED011
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Ent. Resp.: Ente Certificazione Macchine Srl-Italy
N° Entidad Responsable: 1282

27.05.2024

DISTRIBUIDO POR:

MADERA & MADEIRA, SA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FABRICADO EM P.R.C.

QUE A/O MÁQUINA /PRODUCTO:
EXTENSÃO ELÉTRICA C/ENROLADOR
(3Gx1.5mm2 – 50M)

MODELO: HF2250

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44

MARCA: MADER HOME

PRODUZIDO/A NO ANO: 2024

SATISFAZ AS DIRETIVAS SEGUINTES:
DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU, alterada por (UE)
2015/863

CONCORDA COM AS NORMAS:
EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62322:2013; IEC 62321-
2:2021; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC
62321-5:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-
4:2013/AMD1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-
2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-
8:2017

Certificate N°: 3N220623.THED011
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Ent. Resp.: Ente Certificazione Macchine Srl-Italy
N° Entidade Responsável: 1282

27.05.2024

DISTRIBUÍDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

FABRIQUÉ EN R.P.C.

QUE LA MACHINE/LE PRODUIT:

ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE
(3Gx1.5mm2 – 50M)

MODÈLE: HF2250

INDICE DE PROTECTION : IP44

MARQUE: MADER HOME

PRODUIT DANS L'ANNÉE: 2024

RÉPOND AUX DIRECTIVES SUIVANTES:

DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/EU
DIRECTIVE ROHS 2011/65/EU, MODIFIÉE PAR
2015/863/EU

ACCÉPTE LES NORMES:

EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62322:2013; IEC 62321-2:2021; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013/AMD1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

N° de certificat: 3N220623.THEDO11
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Entité resp. : Ente Certificazione Macchine Srl-Italie
Numero d'entité responsable: 1282

27.05.2024

DISTRIBUÉ PAR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

WYKONANE W P.R.C.

MASZYNA/PRODUKT:

PRZEDŁUŻACZ BEBROWY
(3Gx1.5mm2 – 50M)

MODEL: HF2250

WSKAZNIK OCHRONY: IP44

MARKA: MADER HOME

WYPRODUKOWANY W ROKU: 2024

JEST ZGODNY Z:

DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA 2014/35/UE
DYREKTYWA ROHS 2011/65/UE, ZMIENIONA
DYREKTYWĄ 2015/863/UE

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

EN 61242:1997+A3:2017; IEC 62322:2013; IEC 62321-2:2021; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013/AMD1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Nr certyfikatu: 3N220623.THEDO11
Test Report N°: TST20220670072-ISR
Jednostka not.: Ente Certificazione Macchine Srl-Włochy
Nr podmiotu notyfikującego: 1282

27.05.2024

DYSTRYBUOWANE PRZEZ:

MADERA I MADERA, SA

GARANTIA - GARANTÍA - WARRANTY

O consumidor goza dos direitos previstos no Decreto-Lei 84/2021, de 18 de Outubro, e demais legislação aplicável, não sendo tais direitos afectados pela garantia. A garantia é gratuita, devendo o consumidor apresentar no local de venda o artigo acompanhado da prova da data de compra.

Em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o adquirente do bem que não o destine a uso profissional ("consumidor") tem direito a que a falta de conformidade seja reposta por meio de reparação, sem encargos relativos a despesas de transporte desde o local de venda, mão-de-obra e material, salvo se a reparação for devida a má utilização do equipamento ou tenham efectuadas reparações por pessoas estranhas aos centros de assistência técnica do importador, caso em que a garantia não é válida. A garantia deverá ser exercida no prazo de 60 dias a contar da data em que tenha sido detectada.

36 MESES-MONTHS

Use Doméstico / Uso Doméstico / House Use



(6 Meses para uso profissional ou compra de empresas)
(6 Meses para uso profesional o compra de empresas)
(6 Months for professional usage or company purchase)

Referência

Referencia

Reference

Data Compra

Fecha Compra

Purchase Date

Comprador

Comprador

Name

Morada

Dirección

Address

Localidade

Ciudad

City

Revendedor

Revendedor

Seller

Carimbo

Estampilla

Stamp

MADEIRA & MADEIRA IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SA



IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SA

Zona Industrial da Pedrulha, Lt 13

3050-183 Casal Comba * Mealhada - PORTUGAL

Telf. 351 231 200200 * Fax. 351 231 200201 - Telem. 351 91 9854879

Email: madeira@mader.pt * <http://www.mader.pt>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ASISTENCIA TÉCNICA - TECHNICAL ASSISTANCE



SAURIUM

Telf. 351 231 200205 * Fax. 351 231 200206

Email: saurium@madeira-madeira.pt

PORTUGAL

Zona Industrial da Pedrulha, Lt 21 * 3050-183 Casal Comba * Mealhada - PORTUGAL

Telf. 351 231 200200 * Fax. 351 231 200201 - Telem. 351 91 9854879

Email: madeira@mader.pt