



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA Classic Lantern Square M E27

ENDURA® CLASSIC LANTERN | Farol clásico con forma cuadrada



### Áreas de aplicación

- Solo para áreas exteriores especialmente protegidas
- Adecuado para aplicaciones en exteriores mediante montaje de luminaria con portalámparas orientado hacia abajo
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

### Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de Ledvance
- Instalación fácil y rápida

### Características del producto

- Cuerpo de aluminio inyectado
- Difusor de vidrio transparente
- Tipo de protección: IP23



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	I

### Datos fotométricos

Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	105,00 mm
Ancho	150,00 mm
Alto	293,00 mm
Peso del producto	1000,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ  
M E27 BK

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3 pines
Tipo de protección	IP43
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	E27

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 60 W
Número de puntos de luz	1

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 PDF	User Instruction / Safety Instructions
 PDF	Legal information
 PDF	Declarations of conformity
 PDF	Declarations Of Conformity UKCA

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075206649	Caja unitaria 1	131 mm x 171 mm x 312 mm	1073.00 g	6.99 dm <sup>3</sup>
4058075206656	Embalaje de envío 6	408 mm x 357 mm x 332 mm	6833.00 g	48.36 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.