


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Decor Plaster Band Flat Wall 290 1XE27 White

Decor Plaster | Luminarias decorativas de yeso con fuente de luz intercambiable



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos

Beneficios del producto

- Aspecto y tacto de alta calidad
- Alta flexibilidad en la elección de la fuente de luz.
- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- Montaje sencillo
- Madera real utilizada por algunos tipos.

Características del producto

- Material de la carcasa: metal y yeso.
- Cable textil




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	290,00 mm
Ancho	118,00 mm
Alto	150,00 mm
Peso del producto	1450,00 g



DECOR PLASTER BAND FLAT W
290 1XE27

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Yeso
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	E27

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la lámpara: 6 W LED
Número de puntos de luz	1

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DECOR PLASTER WALL E27
	Declaraciones de conformidad	DECOR PLASTER LUM
	Declaraciones de conformidad UKCA	DECOR PLASTER LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075841321	Caja unitaria 1	242 mm x 422 mm x 243 mm	1842.00 g	24.82 dm³
4058075841338	Embalaje de envío 2	500 mm x 438 mm x 268 mm	4711.00 g	58.69 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.