



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Canopy para PenduLum 1906

Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Hoteles, bares, tiendas, etc.



Beneficios del producto

- Accesorio para montar en techo para combinar con hasta tres luminarias PenduLum



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	540 mm
Ancho	50,0 mm
Alto	50,0 mm
Peso del producto	676,00 g
Longitud del cable	1,5 m

1906 PENDULUM 3X CANOPY
LINEAR BK

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material del cuerpo	Acero
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
--------	----

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 3 LED de 12 W
---	---

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI 1906 PENDULUM CANOPY LINEAR
 Información legal	Legal Insert
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration 1906
 Declaraciones de conformidad UKCA	PENDULUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854092831	Caja unitaria 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	891.00 g	4.96 dm ³
4099854092848	Embalaje de envío 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4017.00 g	25.97 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información en www.ledvance.es/consumidor/productos/historias-de-productos/vintage-edition-1906

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.