

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Lunetta Hexagon 3000K White

Lunetta Hexagon USB A&C | Toma de luz nocturna con salida USB tipo A y C y sensor de luz diurna



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Pasillos, escaleras
- Luz nocturna
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Diseño con estilo característico

Características del producto

- Puerto USB A y C con función de carga
- Color de la luz: Blanco cálido
- Tensión de suministro: 220...240 V
- Sensor de día/noche integrado



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	15,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	160,000 mA
Factor de potencia	> 0,4
Distorsión armónica total	< 60 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4 lm
Eficacia luminosa	18 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	81,20 mm
Ancho	76,70 mm
Alto	76,00 mm
Peso del producto	80,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Socket
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz
Umbral de detección del sensor de luz	0...15 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Legal Insert LUNETTA
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Lunetta Hexagon

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854090264	Blíster 1	75 mm x 140 mm x 195 mm	101.00 g	2.05 dm³
4099854090271	Embalaje de envío 6	488 mm x 157 mm x 216 mm	835.00 g	16.55 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.