



A1



A2



A3



A7



A9



B2



B3



C1



C2



C3



D32



E7



J2





M1




M2




①



②




A





ON / OFF



③



03/2025




1

2






A5

① —→ ② A, B



O





PI - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

1. WSTĘP

1.1. Cel i zakres

1.1.1. Celem niniejszej instrukcji jest poinformowanie użytkownika o właściwym użytkowaniu i konserwacji akumulatora.

1.2. Zakres

1.2.1. Instrukcja dotyczy akumulatora o pojemności 12V/10Ah.

1.3. Bezpieczeństwo

1.3.1. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją i przestrzeżenia.

1.4. Symbole

1.4.1. Symbole użyte w instrukcji mają charakter informacyjny.

1.5. Wyposażenie

1.5.1. Do obsługi akumulatora potrzebne jest narzędzie.

1.6. Instalacja

1.6.1. Akumulator należy zamontować w suchym miejscu.

1.7. Użytkowanie

1.7.1. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.

1.8. Konserwacja

1.8.1. Akumulator należy konserwować zgodnie z zaleceniami.

1.9. Składowanie

1.9.1. Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu.

1.10. Wyłączenie z eksploatacji

1.10.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.11. Wyłączenie z eksploatacji

1.11.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.12. Wyłączenie z eksploatacji

1.12.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.13. Wyłączenie z eksploatacji

1.13.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.14. Wyłączenie z eksploatacji

1.14.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.15. Wyłączenie z eksploatacji

1.15.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.16. Wyłączenie z eksploatacji

1.16.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.17. Wyłączenie z eksploatacji

1.17.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.18. Wyłączenie z eksploatacji

1.18.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.19. Wyłączenie z eksploatacji

1.19.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.20. Wyłączenie z eksploatacji

1.20.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.21. Wyłączenie z eksploatacji

1.21.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.22. Wyłączenie z eksploatacji

1.22.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.23. Wyłączenie z eksploatacji

1.23.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.24. Wyłączenie z eksploatacji

1.24.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.25. Wyłączenie z eksploatacji

1.25.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.26. Wyłączenie z eksploatacji

1.26.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

1.27. Wyłączenie z eksploatacji

1.27.1. Akumulator należy wyłączyć z eksploatacji po zakończeniu pracy.

RU/У - РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

ПРОДУКТА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цель и область применения

1.1.1. Целью данной инструкции является информирование пользователя о правильном использовании и обслуживании аккумулятора.

1.2. Область применения

1.2.1. Инструкция предназначена для аккумулятора емкостью 12В/10Ач.

1.3. Безопасность

1.3.1. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией и мерами предосторожности.

1.4. Символы

1.4.1. Символы, использованные в инструкции, имеют информационный характер.

1.5. Комплектация

1.5.1. Для эксплуатации аккумулятора требуется инструмент.

1.6. Установка

1.6.1. Аккумулятор должен устанавливаться в сухом месте.

1.7. Эксплуатация

1.7.1. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.

1.8. Обслуживание

1.8.1. Аккумулятор необходимо обслуживать в соответствии с рекомендациями.

1.9. Хранение

1.9.1. Аккумулятор следует хранить в сухом месте.

1.10. Выключение из эксплуатации

1.10.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.11. Выключение из эксплуатации

1.11.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.12. Выключение из эксплуатации

1.12.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.13. Выключение из эксплуатации

1.13.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.14. Выключение из эксплуатации

1.14.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.15. Выключение из эксплуатации

1.15.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.16. Выключение из эксплуатации

1.16.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.17. Выключение из эксплуатации

1.17.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.18. Выключение из эксплуатации

1.18.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.19. Выключение из эксплуатации

1.19.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.20. Выключение из эксплуатации

1.20.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.21. Выключение из эксплуатации

1.21.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.22. Выключение из эксплуатации

1.22.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.23. Выключение из эксплуатации

1.23.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.24. Выключение из эксплуатации

1.24.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.25. Выключение из эксплуатации

1.25.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.26. Выключение из эксплуатации

1.26.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.27. Выключение из эксплуатации

1.27.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

1.28. Выключение из эксплуатации

1.28.1. Аккумулятор необходимо выключить из эксплуатации после окончания работы.

DE - ANWISUNG FÜR DIE

INSTALLATION UND NUTZUNG

DES PRODUKTS

1. EINFÜHRUNG

1.1. Zweck und Anwendungsbereich

1.1.1. Diese Anleitung dient der Information des Benutzers über die richtige Handhabung und Wartung des Akkumulators.

1.2. Anwendungsbereich

1.2.1. Die Anleitung ist für einen Akkumulator mit einer Kapazität von 12V/10Ah bestimmt.

1.3. Sicherheit

1.3.1. Vor dem Gebrauch müssen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsmaßnahmen lesen.

1.4. Symbole

1.4.1. Die Symbole in der Anleitung sind informativ.

1.5. Lieferumfang

1.5.1. Für die Verwendung des Akkumulators ist ein Werkzeug erforderlich.

1.6. Installation

1.6.1. Der Akkumulator sollte an einem trockenen Ort installiert werden.

1.7. Nutzung

1.7.1. Vor der ersten Nutzung muss der Akkumulator geladen werden.

1.8. Wartung

1.8.1. Der Akkumulator muss gemäß den Empfehlungen gewartet werden.

1.9. Lagerung

1.9.1. Der Akkumulator sollte an einem trockenen Ort gelagert werden.

1.10. Aus dem Betrieb nehmen

1.10.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.11. Aus dem Betrieb nehmen

1.11.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.12. Aus dem Betrieb nehmen

1.12.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.13. Aus dem Betrieb nehmen

1.13.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.14. Aus dem Betrieb nehmen

1.14.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.15. Aus dem Betrieb nehmen

1.15.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.16. Aus dem Betrieb nehmen

1.16.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.17. Aus dem Betrieb nehmen

1.17.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.18. Aus dem Betrieb nehmen

1.18.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.19. Aus dem Betrieb nehmen

1.19.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.20. Aus dem Betrieb nehmen

1.20.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.21. Aus dem Betrieb nehmen

1.21.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.22. Aus dem Betrieb nehmen

1.22.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.23. Aus dem Betrieb nehmen

1.23.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.24. Aus dem Betrieb nehmen

1.24.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.25. Aus dem Betrieb nehmen

1.25.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.26. Aus dem Betrieb nehmen

1.26.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.27. Aus dem Betrieb nehmen

1.27.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

1.28. Aus dem Betrieb nehmen

1.28.1. Der Akkumulator muss nach dem Gebrauch aus dem Betrieb genommen werden.

FR - MANUEL D'INSTALLATION

ET D'UTILISATION

DU PRODUIT

1. INTRODUCTION

1.1. Finalité et champ d'application

1.1.1. Ce manuel a pour but d'informer l'utilisateur sur la manipulation et l'entretien corrects de l'accumulateur.

1.2. Champ d'application

1.2.1. Le manuel concerne un accumulateur d'une capacité de 12V/10Ah.

1.3. Sécurité

1.3.1. Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi et les précautions d'emploi.

1.4. Symboles

1.4.1. Les symboles utilisés dans ce manuel sont purement informatifs.

1.5. Contenu

1.5.1. Pour l'utilisation de l'accumulateur, un outil est nécessaire.

1.6. Installation

1.6.1. L'accumulateur doit être installé dans un endroit sec.

1.7. Utilisation

1.7.1. Avant la première utilisation, chargez l'accumulateur.

1.8. Entretien

1.8.1. L'accumulateur doit être entretenu conformément aux recommandations.

1.9. Stockage

1.9.1. L'accumulateur doit être stocké dans un endroit sec.

1.10. Mise hors service

1.10.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.11. Mise hors service

1.11.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.12. Mise hors service

1.12.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.13. Mise hors service

1.13.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.14. Mise hors service

1.14.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.15. Mise hors service

1.15.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.16. Mise hors service

1.16.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.17. Mise hors service

1.17.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.18. Mise hors service

1.18.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.19. Mise hors service

1.19.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.20. Mise hors service

1.20.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.21. Mise hors service

1.21.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.22. Mise hors service

1.22.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.23. Mise hors service

1.23.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.24. Mise hors service

1.24.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.25. Mise hors service

1.25.1. L'accumulateur doit être mis hors service après utilisation.

1.2