

# ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL 2 USB C + 1 USB A 20W SIMON

REF. CL410101



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El adaptador de viaje universal de Simon lo puedes usar en Reino Unido, EE. UU., Europa y China, permitiéndote conectar tus dispositivos en cualquier destino. Además, cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con carga rápida 20W y tecnología Power Delivery, lo que te permite cargar múltiples dispositivos de manera simultánea y eficiente. Su diseño compacto y sus materiales de alta calidad, como el policarbonato ignífugo y el cobre completo, garantizan seguridad y durabilidad en cada uso.

### ACABADO

Blanco

### APLICACIÓN

Doméstico

### EMBALAJE

Caja

### MATERIAL

Policarbonato

### COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets, portátiles)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

### OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Apto para enchufes de Reino Unido, EE. UU., Europa y China.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/250 V~

### TIPO DE ENCHUFE

Multistandard

### FORMATO

Multiestándar

### NÚMERO DE TOMAS

2 toma universal

### TIPO DE PUERTO USB

A,C

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1/ USB-C2: DC 5.0V, 3.0A;  
DC 9.0V, 2.22A; DC 12.0V, 1.67A;  
20.0W | USB-A1: DC 5.0V, 3.0A;  
DC 9.0V, 2.0A; DC 12.0V, 1.5A;  
18.0W

### POWER DELIVERY USB

Sí

### POTENCIA MÁXIMA (W)

2500

### CARGA RÁPIDA USB

Sí

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/250 V~

### NÚMERO DE CARGADORES USB

2 USB C+ 1 USB A

### TENSIÓN USB (V~)

5/20 V~

### POTENCIA DE SALIDA (W)

20W

### INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

### TENSIÓN (V~)

100/250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 50563:2011 + A1:2013  
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5 Ed 2.0BS 8546:2016 + A1:2018 DIN VDE 0620-1:2021-02 + DIN VDE 0620-  
2-1:2021-02 GB/T 2099.1-2021 + GB/T 2099.3-2022 SASO 2203:2018 UL 498A:2008 R10.21

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8412852982038                       | 0.24                             | 80                         |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 62.3                                | 0.226                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 66.4                                | KGM                              | 416000                     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 88                                  | 18412853010171                   | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 6                                | 1.44                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 185500                              | 80                               | 1.356                      |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 65                               | KGM                        |

**simon**

